
Koken®



Koken TOOL CO., LTD.

2019-20



追求し続ける、
無限の可能性。

ソケットレンチは、それら単体では作業のできない不完全な工具です。しかしながら、ボルトに接するソケットと駆動するハンドル、そのほかのアタッチメント類と使用することにより、無限大ともいえる組み合わせが可能となり、様々な作業に柔軟に対応する万能工具へとその姿を変えます。
私たちは工具の中の“ソケットレンチ”という限られたジャンルではありますが、無限の可能性を秘めたこの工具を徹底的に追求することで、ユーザーの皆様から必要とされるメーカーであり続けたいと考えます。
日々刻々と変化するニーズを世界中からいち早く収集・分析・研究を行ない、製品にフィードバックし、また世界に通用する品質とバリエーションのソケットレンチを世界中のユーザーの皆様に提供することこそが、ソケットレンチ専門メーカーとして課せられた使命であると考えます。

2019-20 INDEX

Z-EAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

ソケット開口/ビットソケット先端形状アイコン

	6角フラットドライブ		トルクス(E)		トルクス(T)
	12角フラットドライブ		トルクス(E)ナットグリップ		イジリ止めトルクス(TH)
	ナットグリップ		トルクスプラス(EP)		トルクスプラス(IP)
	サーフェイスドライブ		LHスティックス(LH-S)		イジリ止めトルクスプラス(IPR)
	パスファインダー		ビットホルダー		3重4角(XZN)
	フレアナット		プラス		イジリ止め3重4角(XZN)
	4角		マイナス		Ribe-CV
	2重4角		ヘックス		POLYDRIVE
	スタッドボルトプラー		PZ		2重6角
	ナットツイスター		4角凸		レールセット


機能/仕様表示アイコン

S.O.D.H-System	S.O.D.H-System®	20	20歯ギヤ	1/4" 6.35mm 1/4"	1/4"(6.35mm)差込角
S.O.D.H-System	S.O.D.H-System® (4750シリーズ)	24	24歯ギヤ	3/8" 9.5mm 3/8"	3/8"(9.5mm)差込角
2 Two-Step Dog	2段爪	30	30歯ギヤ	1/2" 12.7mm 1/2"	1/2"(12.7mm)差込角
3 Three-Step Dog	3段爪	36	36歯ギヤ	5/8" 15.9mm 5/8"	5/8"(16.9mm)差込角
push Quick Release	プッシュボタン式	44	44歯ギヤ	3/4" 19mm 3/4"	3/4"(19.0mm)差込角
Flexible Head	首振りラチェットハンドル	45	45歯ギヤ	1" 25.4mm 1"	1"(25.4mm)差込角
Swivel Head	スイベルヘッド	60	60歯ギヤ	1.1/2" 38.1mm 1.1/2"	1.1/2"(38.1mm)差込角
L/R Marking	L/R表示		警告/注意表示	2.1/2" 63.5mm 2.1/2"	2.1/2"(63.5mm)差込角
OVAL Shank	楕円形中間軸	PATENTED	特許/実用新案	3.1/2" 88.9mm 3.1/2"	3.1/2"(88.9mm)差込角
Wobble-Fix	オフセットヘッド	D. PATENTED	意匠登録		

カタログのご注意

・当カタログはその部分・全体を問わず弊社の許可なしにはいかなるコピーもできません。
・当カタログに掲載されている製品及び価格は2019年5月現在のものです。
・表示されている「希望小売価格」には消費税は含まれておりません。
・製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合がございます。
・掲載している写真は印刷のため、実物と若干色が異なる場合がございます。

■ 試験・研究部門



静荷重ねじり破壊試験機で強度の限界をチェック

Ko-kenでは、試験・研究を行う専門の部門を設けています。最大5,000Nmという強大なトルクでソケットレンチの強度を評価する静荷重ねじり破壊試験機や、耐久性を測る繰り返し試験機など様々な検査機器を駆使して製品を評価しています。これらの試験は、新製品の開発時はもちろん、他社製品との比較や通常の製品に対しても定期的に行い、その性能を評価しています。Ko-kenのソケットレンチは、これらの試験結果に基づいて多角的な研究を行い、製品に反映させることで、日々進化をし続けています。

試験・研究
紹介動画



試作品のパーツ類

■ 設計・開発部門



3D-CADを使用した設計

設計・開発部門は新製品の開発だけでなく、既存品のモデルチェンジや改良といった使命も担って日々活動しています。Ko-kenの活躍の場は世界約60ヵ国。日々世界各国から集まるニーズを分析、製品化すべく3D-CADをはじめとした最新鋭の設計・シミュレーション設備を駆使し、また使用感や外観など、感覚的な「Ko-kenらしさ」も含めて総合的なデザイン開発を行っています。



ラチェットハンドルの試作

■ 鍛造部門



多段鍛造設備（パーツフォーマー）による鍛造

生産数の多い定番製品はパーツフォーマーと呼ばれる大型の多段鍛造設備を用いて鍛造します。その生産能力は1秒当たり約1個。1時間の稼働で3,000個以上のソケットの原型を生産でき、そのスピードは熟練の鍛造職人の数倍に相当します。このパーツフォーマーは内部で数回に分けて鍛造ができるため、通常の鍛造では成型できない複雑な塑性加工を実現し、高精度な製品を量産することが可能です。一方、少ロットの製品では、人の手により一つ一つ丁寧に鍛造作業を行っています。



ソケットの
鍛造パンチ群



ソケット先端の開口部と外周肉厚検査



人の手による鍛造

■ 切削部門



約100台のNC旋盤が稼働

円筒状の鋼材を鍛造して内部を高精度に塑性加工したソケットの素材は、外周やハンドル類をはめ合わせる四角側のボール溝などを最新鋭の旋盤で切削加工して、ソケットの姿となっていきます。ソケットの耐久性を向上させるには、最も肉の薄い先端開口部と外周の肉厚を均一にすることが重要です。Ko-kenは徹底した品質管理の下、自社工場でソケットを製造しているため、寸法公差をより細かく設定することができ、ソケット開口と外周の偏りを抑えた高強度なソケットを製作しています。



ラチェットハンドル
外周切削



切削済みのソケット

熱処理部門



焼入れ炉に向かうソケット

Ko-kenでは、厳密な温度制御が可能な自社専用熱処理設備で熱処理しています。ソケットレンチの性能を決める重要な要素のひとつである「強度」は、精度の高い熱処理により実現され、その「強度」は「硬さ」と「粘り」のバランスによって決まります。また、熱処理時の製品の配置は高精度なソケットレンチをつくる工程で重要かつ独自のノウハウを要します。専用設備では、温度と時間を厳密にコントロールすることで、「硬さ」を出す焼入れ工程と「粘り」を出す焼戻し工程を詳細に設定して、製品ごとに最適な熱処理を行っています。




熱処理機のライン



熱処理前の製品

検査部門



3次元測定器による厳密なチェック

検査部門では3次元測定器や投影機による高精度な測定や、X線によるメッキ厚測定器など、ミクロンオーダーでの測定が可能な機器を駆使して検査をしています。また、各加工工程ごとの寸法管理はもちろん厳密に行っておりますが、最終的な完成判定は人間の目による目視検査を全数に行うことで、図面や数字だけでは表せない感覚的な異状までも発見する検査体制を構築しています。



検査ゲージ




ソケットの完成品



FLAT DRIVE®
フラットドライブ


フラットドライブ
紹介動画





高いトルク伝達性と耐荷重性を備えた面接触の基本形。

接触部の角を傷めない面接触形状は、ボルト/ナットに接する開口部と、ハンドル類との接合部となる四角の差込角の両方に採用。ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。




FLAT DRIVE®は当社の登録商標です。

SURFACE DRIVE
サーフェイスドライブ


サーフェイスドライブ
紹介動画





徹底した面接触設計が、トルクの伝達率を飛躍的に向上。

徹底した面接触タイプのソケットです。ボルト/ナットの角を保護し、高いトルクをナット面に伝達します。化粧ナットやアルミナットなどに対する攻撃性も低く、磨耗して多少角の潰れてしまったようなナットも回すことが出来ます。





SOCKETS
ソケット

考え抜いた多彩な機能性。

ボルトやナットをしっかりとホールドし、高いトルクを確実に伝達するKo-kenのソケット。すべてのユーザーがストレスを感じることなく作業を行えるよう、Ko-kenは長年に渡る経験と実績に基づいた独自技術により多彩なソケットを生み出しています。さらに製品の性能のみならず、刻印の見えづらい黒色の酸化皮膜処理の製品の上に、白文字でサイズを印刷することで使いやすさや見やすさを大幅に向上させるなど、見過ごされがちな細かな点にまで工夫をこらしています。

他を圧倒するバリエーション。

高い強度と耐久性を備えるKo-kenのソケットは、世界的にも類のないバリエーションをご用意しています。面接触のフラットドライブ、高トルクをダイレクトにナットに伝達するサーフェイスドライブ、2つのスチールボールがボルトやナットをしっかりとホールドするナットグリップなど、独自技術満載のKo-kenのソケットは、あらゆる作業場面で活躍します。

ソケットバリエーション
紹介動画




ソケットバリエーション
5,000
アイテム以上

NUT GRIP®
ナットグリップ


ナットグリップ
紹介動画





材質を問わず確実にボルト/ナットを保持

ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールが、ボルト/ナットをしっかりホールドします。狭くて手が入らない奥までボルト/ナットを運ぶときや、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといった磁力が効かない材質のボルト/ナットもつかむことが出来ます。




NUT GRIP®は当社の登録商標です。

PATHFINDER®
パスファインダー

パスファインダー
紹介動画





連続締め付けに適した高効率ソケット。

六角開口部入口に傾斜をつけ、滑り込む様にボルト/ナットをキャッチします。ソケットを回しながら連続した締め付け作業が可能で、ナットランナーを用いた自動締め付けラインなどに適したソケットです 。

PATHFINDER®は当社の登録商標です。






RATCHET HANDLE

ラチェットハンドル

ラチェットハンドル
紹介動画

独自技術の投入で進化し続けるコア・ツール。

Ko-kenの小判型ヘッドのラチェットハンドルは、通称カム切替式と呼んでいる左右切替を担う三角形の部品（カム）と、連動する2枚の爪でラチェットギヤを支える構造を採用しています。この構造は、爪と爪を支えるスプリングが左右で独立しているため、ラチェットの動作を軽くすることが可能です。Ko-kenは「ラチェット動作の軽さ」にこだわり、作業の最初から最後までをラチェット機構が生かせる構造にしています。また、その内部構造にも長年の改良により、S.O.D.H-System（ソドーシステム）や2段爪、3段爪といった独自の技術を投入し進化を続けています。



S.O.D.H-System®

爪と本体でギアを支える高信頼構造。

ラチェットハンドル本体で爪を支える構造のため、爪が倒れたりスプリングが外れたりすることが無く、左右の切替がスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかるため、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。

S.O.D.H-System®は当社の登録商標です。



Two-Step Dog

トルクアップを実現する2爪ギヤ駆動方式。

爪の先端を2段にし、その2ヵ所の面でギヤを支えています。この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しています（当社比）。



Three-Step Dog PATENTED

細かい作業に威力を発揮する高強度3爪ギヤ駆動方式。

同軸上に配置された爪の先端を3段にし、爪とギヤとの接触面を拡大したことで2段爪と比較し約10%強度が増しました。また、ギヤ歯数を従来の24歯から30歯に増やしたため、更に細かな作業にも対応可能となりました。



SHAPE of HANDLE

ハンドル形状

使い勝手を徹底的に追求。


ハンドル軸の形状を真円ではなく楕円形にすることでトルクをダイレクトに伝達する楕円形中間軸、長年の鍛造技術の粋を集めたセレーショングリップ、使用場面に応じて首振りと固定の使い分けができるオフセットエクステンションバー。目立たない場所にも数々のKo-kenの独自技術が投入されています。



楕円形中間軸

高剛性と軽量化を両立する、独自形状。

楕円形中間軸
紹介動画




スピンナハンドル、首振りラチェットハンドル、Lハンドル、T型スライドハンドルのハンドル軸には、トルクのかかる方向を太くした楕円形の中間軸を採用しています。通常の旋盤による切削加工では成形不可能なこの断面形状は、高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する、世界に類を見ない画期的な形状です。同時にT型スライドハンドルでは、ハンドル軸の空回りも防止します。

セレーショングリップ

確実な保持を可能とする表面加工。

セレーショングリップ
紹介動画



ラチェットハンドルやスピンナハンドルのローレットグリップには6つのセレーション（凹凸）を設け、その凸部分にローレット加工を施しています。単純な旋削では加工不可能なこの形状は、半世紀以上に渡ってソケットレンチを作り続けてきたKo-kenの鍛造技術の粋を集約して実現したもので、同時に内部を中空構造にしたことで軽量化も実現しています。またエクステンションバーの差込部分にも同様の形状を採用し、早回しや脱着時に効果を発揮します。

オフセットエクステンションバー


使用範囲が更に広がる2段活用タイプ。

オフセットエクステンションバー
紹介動画




ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右各15度までフレキシブルに首を振り、更にグッと押し込めば通常のエクステンションバーと同様の直線固定型となる2段活用タイプです。またスピンタイプハンドルやT型ハンドルにも同様の差込角を持たせた製品があります。

Fix（固定状態）



（首振り状態）





STUD BOLT PULLER/SETTER

スタッドボルトプラー / セッター

スタッドボルト抜き




三角形状の構造を六角形状とし、チャックする範囲（トレランス）を厳しくしました。このことにより内部部品にかかる負担が少なくなり、耐久性が向上しました。



ラチェットプラー



同一方向へ繰り返し締め付けるラチェットタイプのプラーです。貫通型のためボルトの深い位置でチャック出来ます。3本ローラー構造は、ねじ山を傷めにくく、スタッドボルトの着脱作業に最適な一品です。




スタッドボルト抜き紹介動画

スタッドボルトセッター



スタッドボルト挿入時のダブルナット作業が不要となる挿入専用ソケットです。スタッドボルトとスタッドボルトセッターは奥の鋼球の頂点で接触するため、挿入作業後、ゆるめ方向にスタッドボルトセッターを回せばロックが解除され、スタッドボルトセッターが取り外せます。



スタッドボルトセッター紹介動画




ATTACK DRIVER®
アタックドライバー

ATTACK DRIVER®は当社の登録商標です。



1 打撃部黒染め処理

ハンマーで叩かれる打撃部はメッキがハガれてケガをしないよう、いったん全身にニッケルクロムメッキをした後に打撃部のみを削り、再度黒染め処理を施しています。



1 3 割れ防止熱処理

打撃による本体の割れを防ぐために打撃部は少し軟らかく、逆に打撃を回転に変換するカム部は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。


3 スプリングレートの最適化

効率よく打撃を回転に変換する機構部の要となるスプリングを見直し、より使いやすいスプリングレートに再設定しています。

2 セレーショングリップ

アタックドライバーは打撃の瞬間に、ドライブ部が回転する反対方向に本体が回転しようとします。Ko-kenのハンドル類やエクステンションバーに採用しているセレーション（凹凸）形状にすることにより、従来の円筒にローレット加工を施した形状よりも滑りにくく、打撃の力が伝わりやすい形状としました。

アタックドライバー
紹介動画







FREE-TURN GRIP

フリーターングリップ

フリーターンクロスレンチ
紹介動画



フリーターンクロスレンチ

グリップ部を空転可能な構造とし、高速回転を可能としたクロスレンチです。回転軸とハンドルバーを同軸に配置することにより、バー同士を溶接した一般的な構造のクロスレンチよりもブレの無いスムーズな回転が可能です。ハンドルバーは楕円形状を採用し、バーの空回りがありません。また、ハンドルバーは脱着が可能で収納時にもスペースをとりません。






フレックススピーダー

早回し時にはストレート状態にしてスピードハンドルとして、トルクをかけたいときにはドライブを曲げることで、全長450mmのロングスピンナハンドルとして使用可能なハンドルです。





T型スライドスピンハンドル

軸の中間にフリーターングリップを設けたT型スライドハンドルです。フリーターンクロスレンチ同様、楕円ハンドルバーを採用しており、ハンドルバーの空回りの防止と脱着機能を搭載しています。



IMPACT WHEEL NUT SOCKET

インパクトホイールナット用ソケット（薄肉）

ホイールナットソケット
紹介動画






ホイールナット専用設計の薄肉インパクトソケット



薄肉設計によりナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能です。全長が110mmあるためリムの深いホイールにも対応し、作業時のホイールのキズ付きを防止する樹脂製プロテクター（着脱可能）と、ナットのキズ付きを防止するストッパーが内蔵されています。また、美しい中間軸のカラーリングにより、サイズと回転状況の確認が一目で行えます。


SPARK PLUG SOCKET

スパークプラグソケット（クリップ式）

スパークプラグソケット
紹介動画

クリップ式スパークプラグソケット

アルミエンジン自体やそのネジ部分は、鉄製品に比較して軟らかであるため、プラグを正確な角度で導く必要があります。このスパークプラグソケットにはそのための真鍮のガイドが設けられています。従来の磁石式では、磁石自身がガイドの役目をしていましたが、その硬い材質によりプラグの陶器部分に傷を付けることがありました。しかし、真鍮のガイドは軟らかいため、その心配がなくなりました。






UNIVERSAL JOINT

ユニバーサルジョイント

ユニバーサルジョイント
紹介動画

六面式ボールジョイント機構



スムーズな回転が特長のボールジョイント式ユニバーサルジョイントはピンの2点で負荷を受ける構造となっています。よって耐荷重性を確保するためにピンを太くすると本体側も大きくなりがちですが、Ko-kenはピンを軸として使用しない六面式ボールジョイント機構を開発。
ボールジョイントの優れた回転フィーリングと耐荷重性を維持したまま、コンパクト化を実現しています。




LOCKING ADAPTOR

ロッキングアダプター



ピン/Oリング等で固定しなければならないインパクトレンチとソケットを、スライドチャックの前後操作でロック/リリースを可能とするアダプターです。
頻繁にソケットを付け替える必要のある作業環境においてソケット交換の手間を大幅に軽減し、かつ不用意にソケットが外れることが無いようロックすることが可能です。

ロッキングアダプター
紹介動画



NUTTWISTER®

ナットツイスター紹介動画

ナットツイスター

NUTTWISTER® は当社の登録商標です。





内部構造

経年変化や熱、サビ等で固着してしまったボルト/ナットに多いトラブルの「ナメ」。そんな緊急事態に活躍する応急用ソケットです。
ソケット内部に切られた特殊なツイスト形状により完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリ食いつき、取り外すことが出来る専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトや特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々な形状にも対応可能です。


BOLTTWISTER®

ボルトツイスター

BOLTTWISTER® は当社の登録商標です。

ボルトツイスター紹介動画

固着や腐食の進んだボルトの作業時に起こるボルト頭部の折損トラブル。
折れたボルトの中心に穴をあけ、ボルトツイスターを挿入し、緩め方向に回転させると穴に食いつき、抜き取ることが可能となります。





License
ライセンス

TORX® / TORXplus® & LHStix®

現在主流を占めている六角ボルトやプラスネジに加え、近年トルク伝達率の高さやカムアウトの無さ、
工具の耐久性の高さ等を特徴とする新しい規格のネジが普及し始めています。
弊社では世界的に信頼性の高い TORX®/ TORXplus® と LHStix® の両規格においてライセンスを取得し、製造しています。

TORX® & TORX PLUS®




TORX®



TORXplus®





TORX®/TORXplus®（トルクス®/トルクスプラス®）は Acument® Intellectual Properties, LLC 社の登録商標です。
弊社、㈱山下工業研究所はTORX®/TORXplus®の商標使用について Acument® Intellectual Properties, LLC 社より正規な認可を受けております。

LHSTIX®



LHStix® LHスティックス®

Line Head Straight
LH-S series




※LH-S用ソケットは低頭規格のLH-SS規格のボルトにも対応します。

LHSTIX®（LHスティックス®）はオーエスジーシステムプロダクツ㈱社の登録商標です。
弊社、㈱山下工業研究所はLHSTIX®の商標使用についてオーエスジーシステムプロダクツ㈱社より正規な認可を受けております。

ISO9001

Ko-kenは、品質保証の国際規格
ISO9001を取得しています。



ISO 9001
マネジメントシステム登録証

登録証番号：JQA-1028

登録事業者：
株式会社　山下工業研究所
静岡県掛川市中方６５６

当機構は、上記事業者の品質マネジメントシステムを審査した結果、付属書に記載する範囲において、下記規格の要求事項に適合していることを証します。

ISO 9001 :2015 ／ JIS Q 9001 :2015

登録日　：1995年 11月 6日
登録更新日：2019年 1月 9日
有効期限　：2022年 1月 8日

一般財団法人 日本品質保証機構
理事長　小林憲明

JQA



ISO 9001
付属書

登録証番号：JQA-1028　1/1
登録事業者：
株式会社　山下工業研究所

JQA

Corporate Profile
会社概要



■ 事業内容

レンチなど工具の製造
及び販売

■ 本社所在地

〒437-1402
静岡県掛川市中方656番地
TEL 0537-74-2171
FAX 0537-74-3746

■ 創業

1946年（昭和21年）12月15日

■ 設立

1959年（昭和34年）8月 1日

Registered Trademarks
登録商標

Koken®

工研®

Koken TOOLS®

CO-KEN®

Koken TOOL CO., LTD.®
HIGH PERFORMANCE TOOLS OF CONVINCING QUALITY

山下工業研究所®
山下工研®
S.O.D.H-System®
Flatdrive®
ATTACK DRIVER®
HANDY-ENDY®
PATHFINDER®
Nut Grip®
LOCK NUT BUSTER®
NUT TWISTER®
BOLT TWISTER®

SAFETY
ADVISER

工具を安全にお使いいただくために



全　般

- 工具は本来の目的以外に使用しないでください。
- 寿命などでヒビ割れ、摩耗、変形等の見られる工具は使用しないでください。
- 工具を改造しないでください。
- 安全のため、無理な体勢で作業をしないでください。
- 作業内容によっては保護メガネや作業用手袋を着用してください。
- 使用後はホコリや湿気等を避けて、きれいな状態で保管してください。

ソケット類

- ハンドソケットをナットランナーやインパクトレンチ等の動力工具で使用したり、インダストリアルソケットをインパクトレンチで使用しないでください。
- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
- ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けしないよう、奥まで完全にはめ合わせてお使いください。
- 動力工具には指定のOリング・ピンやCリングによって確実に固定してお使いください。

ハンドル類

- 角ドライブは根元まで差し込んでお使いください。
- ハンドル類をハンマー代わりに使用したり、ハンドル類をハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
- ラチェットハンドルは安全と故障防止のため、分解しラチェット機構の中へ注油しないでください。
- パイプ等を接続して延長して使用しないでください。
- 絶縁工具以外のゴムや樹脂の柄は絶縁のために付けられた物ではありません。通電状態で使用しないでください。

エクステンションバー

- 長いエクステンションバーを使わずに、短いエクステンションバーを何本かつなぎ合わせて使用しないでください。
- オフセットエクステンションバーは構造上、通常のエクステンションバーと比べて耐荷重性が低くなっております。適切なトルクでお使いください。

アダプター

- アダプターを使う場合、差込角の大きなハンドルで小さな差込角のソケット類に力を加えますと強度の限界を超えて破損する場合があります。適切なトルクでお使いください。

ビット類

- ボールポイントヘックスビット類は構造上、耐荷重性が低くなっております。適切なトルクでお使いください。
- イジリ止めトルクスビット類は構造上、耐荷重性が低くなっております。適切なトルクでお使いください。

1/4"
(6.35mm)

3/8"
(9.5mm)

1/2"
(12.7mm)

Z-EAL



Ko-ken Z-EAL

Z series - Evolution of Automotive service Lineup

Z-EAL
紹介動画

コンセプト - CONCEPT -

ZEAL [zi:l] 熱心 / 熱意 / 情熱

近年の自動車整備用工具は狭くなり続ける作業環境への対応が望まれていますが、汎用の標準的なソケットレンチ類は過去とのしがらみや規格等の制約も多く、細かな仕様変更は行えど大幅な仕様変更は難しい現状がありました。

このような現状を受け、私たちはこれからの自動車整備用工具はより実戦に即したコンパクトなソケットレンチこそが次世代の「メカニックスタンダード」となると考え開発に着手。ソケットレンチ専門メーカーとして半世紀に渡り作り続けているノウハウと情熱を惜しみなく注ぎ込んだソケットレンチシリーズとして型式に「Z」を付した[Z-EAL]シリーズを次世代の「メカニックスタンダード」として提案します。

概要 - OVERALL -





・実戦的な仕様設定

シリーズ全般を通してソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求。スタンダードソケットはより短く/薄く、ラチェットハンドルはよりヘッドを小さく/ギヤを細かく等々、全製品に Ko-ken の考える「メカニックスタンダード」を注入。また規格にとらわれない、より高いレベルでの精度管理を徹底することにより優れた使用感を実現しています。

・接合部分の精度向上 (ガタつきの低減)

四角の凹と凸で接合されるソケットレンチ類の凹側の寸法精度を追求。現状ISO/DIN等で定められている汎用ソケットレンチの差込角規格に合わせるとどうしても接合部同士のクリアランスによりガタつきが出てしまうことから、四角凹側を凸側の二面幅に極限まで近づけることにより、接合部分のガタつきを低減させています。





・新形状ボールディンプルの採用 PATENTED

ソケットレンチ同士は四角の凸側に埋め込まれた鋼球とスプリングによって保持されています。保持を受ける凹側内に設けられたボールディンプルの形状を新開発し、接合されたお互いを引き付け合う作用を引き出すことに成功。接合部精度の向上と相まって優れた接合性を実現しました。


■ ラチェットハンドル　- REVERSIBLE RATCHET -



・新次元の操作感。新構造 36 歯ギヤラチェットハンドル　PATENTED

Koken のラチェットハンドルの特徴である「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に広く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。従来の2枚爪方式と同じレベルの空転トルクです。

Koken の考える理想のラチェットハンドルの条件である「作業の最初から最後までラチェット機構が機能する空転トルクの軽さ」と、「振り幅の取りにくい場所でも作業が可能な36歯ギヤ」、ソケット類同様「コンパクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。



・エラストマーグリップ

グリップには上質な握り心地と磨耗/油脂類に対する耐性を兼ね備えたエラストマー樹脂をハンドル本体に直接インジェクション成型。酷使によるグリップの抜けや空回りといったトラブルを防止します。




■ ソケット類　- SOCKETS -

・コンパクトさを追求

スタンダードソケットにおいては背の低さ(短さ)を追求※。狭い箇所へのアクセスが要求される近年の自動車整備において飛躍的に使用範囲が広がります。また背の低さと同様に強く要求される外径の細さ(薄肉)も追求。最も薄肉※に設定しました。

※汎用ソケットとして当社比


- 10mm ソケット比較 [原寸大] -



・抜群のフィット感。高精度開口と内面取り形状

最終的にボルト/ナットと接する役目を担うソケットの六角開口寸法もDIN/ISO等の規格の制約があり、規格に沿った精度設定では対象となるボルト/ナットの二面幅に対して大きなクリアランスが発生してしまいます。これらの開口寸法公差を標準規格よりも狭い範囲に設定し、Koken の誇る冷間鍛造技術により高精度な開口寸法を実現しています。


また近年の自動車に多く使用されている頭の低いフランジボルトへのはめ合わせを考慮し、ソケットの先端端面から六角開口へと繋がる内面取りの角度をより浅く設定。今まで浅掛りになりがちであった頭の低いボルト類にも奥までしっかりはめ合わせが可能となり、開口寸法の精度追求と相まって、かつて無いフィット感とトルク伝達性能を実現しました。



Z-EAL 1/4" (6.35mm)

2400MZ 6角ソケット PATENTED





2400MZ (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	6.4	11	3	14	6	10	¥ 750
4.5	7	11	3	14	6	10	¥ 750
5	7.6	11	3	14	6	10	¥ 750
5.5	8.2	11	3.5	14	6	10	¥ 750
6	8.8	11	3.5	14	6	10	¥ 750
7	9.9	11	3.5	14	6	10	¥ 750
8	11.1	11.7	4.5	15	7	10	¥ 790
10	13.5	12.5	7	15	8	10	¥ 790
11	14.7	13.2	7	15	9	10	¥ 790
12	15.9	14.4	7	15	11	10	¥ 790
13	17.1	15.6	7	15	14	10	¥ 880
14	18.3	16.8	7	15	16	10	¥ 880


RS2400MZ/12 6角ソケット レールセット



RS2400MZ/12 12ケ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	228	¥ 11,000

2300XZ 6角セミディープソケット PATENTED





2300XZ (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	8.2	11	6	20	30	10	10	¥ 1,210
6	8.8	11	7	20	30	10	10	¥ 1,210
7	9.9	11	8	20	30	11	10	¥ 1,210
8	11.1	11.7	9	20	30	13	10	¥ 1,210
10	13.5	12.5	11	20	30	16	10	¥ 1,260
11	14.7	13.2	12	20	30	19	10	¥ 1,260
12	15.9	14.4	13	20	30	22	10	¥ 1,260
13	17.1	15.6	14	20	30	26	10	¥ 1,320
14	18.3	16.8	14	20	30	30	10	¥ 1,320


RS2300XZ/9 6角セミディープソケット レールセット



RS2300XZ/9 9ケ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	290	¥ 12,800

2300MZ 6角ディープソケット PATENTED





2300MZ (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	6.4	11	5	41	50	14	10	¥ 1,530
4.5	7	11	5.5	41	50	16	10	¥ 1,530
5	7.6	11	6	41	50	16	10	¥ 1,530
5.5	8.2	11	6.5	41	50	16	10	¥ 1,530
6	8.8	11	7	41	50	17	10	¥ 1,530
7	9.9	11	8	41	50	20	10	¥ 1,530
8	11.1	11.7	9	41	50	22	10	¥ 1,530
10	13.5	12.5	11	41	50	29	10	¥ 1,580
11	14.7	13.2	12	41	50	33	10	¥ 1,580
12	15.9	14.4	13	41	50	40	10	¥ 1,580
13	17.1	15.6	14	41	50	45	10	¥ 1,670
14	18.3	16.8	16	41	50	51	10	¥ 1,670

RS2300MZ/12 6角ディープソケット レールセット




RS2300MZ/12 12ケ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	445	¥ 20,300

2000Z-28

プラスビットソケット PATENTED

2000Z.28 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	11.2	12	28	9	10	￥ 990
2	11.2	12	28	10	10	￥ 990
3	11.2	12	28	10	10	￥ 990




2000Z-50

プラスビットソケット(ロング/丸細軸) PATENTED

2000Z-50
・狭い穴の中にあるプラスネジ対応の丸軸※を採用しています。
・通常のプラスドライバー類より細軸設定※としています。

※サイズNo.3は6.35mm六角軸


2000Z.50 (PH)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	11.2	4	34	50	11	10	￥1,190
2	11.2	5	34	50	13	10	￥1,190
3	11.2	–	34	50	16	10	￥1,190



2005Z-25

マイナスビットソケット PATENTED


2005Z.25	T×W (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	1.0×5.5	11.2	9	25	9	10	￥ 880
6	1.2×6.5	11.2	9	25	10	10	￥ 880



2010MZ-25

ヘックスビットソケット PATENTED

2010MZ.25 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	11.2	9	25	9	10	￥ 830
4	11.2	9	25	9	10	￥ 830
5	11.2	9	25	10	10	￥ 830
6	11.2	9	25	10	10	￥ 830




2010MZ-50

ヘックスビットソケット(ロング/丸軸) PATENTED

2010MZ-50
・狭い穴の中にある6角穴付きボルト対応の丸軸※を採用しています。

※サイズ6mmは6.35mm六角軸

2010MZ.50 (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	11.2	4	34	50	11	10	￥1,000
4	11.2	5	34	50	13	10	￥1,000
5	11.2	6	34	50	15	10	￥1,000
6	11.2	–	34	50	17	10	￥1,000



RS20XXZ/9


ビットソケット混合　レールセット

RS20XXZ/9	9ケ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
2000Z.28	1, 2, 3	213	￥9,550
2005Z.25	5, 6		
2010MZ.25	3, 4, 5, 6		



2025Z-28 トルクスビットソケット PATENTED






2025Z.28 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	11.2	12	28	9	10	¥ 1,290
T15	11.2	12	28	9	10	¥ 1,290
T20	11.2	12	28	9	10	¥ 1,290
T25	11.2	12	28	10	10	¥ 1,290
T27	11.2	12	28	10	10	¥ 1,290
T30	11.2	12	28	10	10	¥ 1,290
T40	11.2	12	28	11	10	¥ 1,290

2025Z-50 トルクスビットソケット(ロング/丸軸) PATENTED





2025Z-50
・狭い穴の中にあるトルクスボルト対応の丸軸※を採用しています。
※サイズT40は6.35mm六角軸

2025Z.50 (T)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	11.2	4	34	50	11	10	¥ 1,550
T15	11.2	4	34	50	11	10	¥ 1,550
T20	11.2	4.5	34	50	12	10	¥ 1,550
T25	11.2	5	34	50	13	10	¥ 1,550
T27	11.2	5	34	50	13	10	¥ 1,550
T30	11.2	5.6	34	50	15	10	¥ 1,550
T40	11.2	—	34	50	17	10	¥ 1,550

RS2025Z/7-L28 トルクスビットソケット レールセット
RS2025Z/7-L50 トルクスビットソケット レールセット



RS2025Z/7-L28 7ケ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	195	¥ 10,600


RS2025Z/7-L50 7ケ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	220	¥ 12,400

2725Z ラチェットハンドル PATENTED
2725Z-160 ラチェットハンドル(ロング) PATENTED

36 36歯

＊Renewal Kits→2725RK 詳しくはP307






	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2725Z	20.5	17.1	9.5	114	79	2	¥ 6,120
New 2725Z-160	20.5	17.1	9.5	160	115	2	¥ 8,910

2726Z 首振りラチェットハンドル PATENTED
2726Z-160 首振りラチェットハンドル(ロング) PATENTED

36 36歯 Flexible Head 首振りヘッド

＊Renewal Kits→2725RK 詳しくはP307






	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2726Z	20.5	17.1	9.5	114	103	2	¥ 10,400
New 2726Z-160	20.5	17.1	9.5	160	125	2	¥ 11,700


2760Z エクステンションバー PATENTED






2760Z	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
50	11.5	50	21	10	¥ 1,610
100	11.5	100	39	10	¥ 1,930
150	11.5	150	58	10	¥ 2,130

2771Z ユニバーサルジョイント PATENTED






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2771Z	11.7	29.9	15	10	¥ 3,410




ユニバーサルジョイント紹介動画

2772Z ダブルジョイント PATENTED






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 2772Z	11.7	46	26	10	¥ 4,430




2756Z クイックスピンナー PATENTED






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2756Z	20.3	18	15	10	¥ 2,100

2756Z-3/8




2756Z-1/2



四角凸側を3/8″(9.5mm) SQ.および1/2″(12.7mm) SQ.としたクイックスピンナー付き変換アダプターです。

2756Z-3/8 クイックスピンナーアダプター PATENTED
2756Z-1/2 クイックスピンナーアダプター PATENTED





2756Z-3/8



2756Z-1/2

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2756Z-3/8	20.3	21.5	24	10	¥ 2,200
New 2756Z-1/2	20.3	26	35	10	¥ 2,790

Z-EAL 1/4" (6.35mm)

P2285Z セット D. PATENTED



P2285Z	26ヶ組/重量660g
プラスチックケース：W245×H122×T45mm	希望小売価格 ￥32,900
ソケット	アクセサリ
2400MZ 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	**2725Z**
2000Z.28 プラスビットソケット 1, 2, 3	**2756Z**
2005Z.25 マイナスビットソケット 5, 6	**2771Z**
2010MZ.25 ヘックスビットソケット 3, 4, 5, 6	**2760Z-50**
	2760Z-150

2286Z セット



2286Z	17ヶ組/重量780g
メタルケース：W240×H100×T32mm	希望小売価格 ￥26,000
ソケット	アクセサリ
2400MZ 6角ソケット 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	**2725Z**
	2756Z
	2771Z
	2760Z-50
	2760Z-100
	2760Z-150

2285ZE エントリーセット




2285ZE	10ヶ組/重量300g
レール200mm / ビニールパック	希望小売価格 ￥16,100
ソケット	アクセサリ
2400MZ 6角ソケット 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14	**2725Z**
	2756Z



3400MZ

6角ソケット PATENTED





3400MZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	8.5	17	3.5	19	16	10	¥ 800
6	9.1	17	3.5	19	17	10	¥ 800
7	10.3	17	3.5	19	17	10	¥ 800
8	11.5	17	4.5	20	17	10	¥ 800
10	14	17	4.5	20	18	10	¥ 800
11	15.3	17	5.5	21	18	10	¥ 800
12	16.5	17	5.5	21	19	10	¥ 800
13	17.8	17	8.5	21	19	10	¥ 880
14	19	17	8.5	21	20	10	¥ 880
15	20.2	18.2	8.5	21	24	10	¥ 880
16	21.3	19.3	8.5	21	28	10	¥ 880
17	22.5	20.5	8.5	21	32	10	¥ 880
18	23.6	21.6	9.5	22	38	10	¥ 880
19	24.8	22.8	9.5	22	41	10	¥ 880
21	27	25	10.5	23	51	10	¥ 940
22	28.3	26.3	10.5	23	58	10	¥ 990

RS3400MZ/8
RS3400MZ/12

6角ソケット レールセット
6角ソケット レールセット




RS3400MZ/8	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19		320	¥ 8,220

RS3400MZ/12	12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		490	¥ 12,000

3300XZ

6角セミディープソケット PATENTED





3300XZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	10.3	17	8	23	35	23	10	¥ 1,260
8	11.5	17	9	23	35	24	10	¥ 1,260
10	14	17	11	23	35	26	10	¥ 1,260
11	15.3	17	12	23	35	28	10	¥ 1,260
12	16.5	17	13	23	35	29	10	¥ 1,260
13	17.8	17	14	23	35	32	10	¥ 1,430
14	19	17	16	23	35	34	10	¥ 1,430
15	20.2	18.2	16	23	35	40	10	¥ 1,430
16	21.3	19.3	16.5	23	35	45	10	¥ 1,430
17	22.5	20.5	16.5	23	35	50	10	¥ 1,430
18	23.6	21.6	16.5	23	35	56	10	¥ 1,530
19	24.8	22.8	18	23	35	60	10	¥ 1,530

RS3300XZ/8
RS3300XZ/12

6角セミディープソケット レールセット
6角セミディープソケット レールセット



RS3300XZ/8	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19		420	¥ 12,400


RS3300XZ/12	12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		630	¥ 18,400



3300MZ

6角ディープソケット PATENTED





3300MZ (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	10.3	17	8	41.5	55	29	10	¥ 1,600
8	11.5	17	9	41.5	55	34	10	¥ 1,600
10	14	17	11	41.5	55	43	10	¥ 1,600
11	15.3	17	12	41.5	55	45	10	¥ 1,600
12	16.5	17	13	41.5	55	49	10	¥ 1,600
13	17.8	17	14	41.5	55	52	10	¥ 1,600
14	19	17	16	41.5	55	55	10	¥ 1,760
15	20.2	18.2	16	40.5	55	65	10	¥ 1,760
16	21.3	19.3	17	40.5	55	74	10	¥ 1,760
17	22.5	20.5	18	40.5	55	83	10	¥ 1,800
18	23.6	21.6	19	39.5	55	90	10	¥ 1,900
19	24.8	22.8	20	39.5	55	95	10	¥ 1,900

RS3300MZ/8

6角ディープソケット レールセット

RS3300MZ/12

6角ディープソケット レールセット



RS3300MZ/8 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	600	¥ 15,000

RS3300MZ/12 12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	900	¥ 22,300

RS3X00MZ/12

6角ソケット
6角ディープソケット
レールセット




RS3X00MZ/12	12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3400MZ	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	550	¥ 15,100
3300MZ	8, 10, 12, 14		

3300CZ

スパークプラグソケット PATENTED





スパークプラグソケット紹介動画


3300CZ (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	18.4	11	70	67	10	¥ 2,930
16	20.5	13	70	71	10	¥ 2,930
18	22.9	12	70	75	10	¥ 2,930
20.8	26.3	13.5	70	105	10	¥ 3,440

※ クリップ式スパークプラグソケットは浅掛かりでトルクをかけるとクリップを変形させることがあります。
ソケットの奥まで完全にスパークプラグをくわえ込んだ状態で作業してください。

3305PZ

スパークプラグソケット（マグネット付） PATENTED





3305PZ


- 欧州車で採用されている12角スパークプラグ対応のソケットです。
- 国産車の6角スパークプラグにも対応します。
- プラグホール内が狭く、突起のある三菱車等にも対応する極薄/スリム設定です。

3305PZ (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	17.9	8	70	56	10	¥ 3,070
16	20	8	70	55	10	¥ 3,070

※ マグネットは衝撃等により割れることがあります。
取り扱いには十分ご注意ください。

3010MZ-50


ヘックスビットソケット PATENTED



3010MZ.50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	17	23.5	50	28	10	¥ 1,160
4	17	23.5	50	29	10	¥ 1,160
5	17	23.5	50	30	10	¥ 1,160
6	17	23.5	50	35	10	¥ 1,160
7	17	23.5	50	38	10	¥ 1,160
8	17	23.5	50	40	10	¥ 1,160
10	17	23.5	50	50	10	¥ 1,290
12	19	23.5	50	70	10	¥ 1,290

3010MZ-75

ヘックスビットソケット（ロング/丸軸） PATENTED



3010MZ-75
・狭い穴の中にある6角穴付きボルト対応の丸軸※を採用しています。
※サイズ8,10,12mmは六角軸ストレート形状

3010MZ.75 (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	17	6	48.5	75	33	10	¥ 1,400
4	17	6	48.5	75	35	10	¥ 1,400
5	17	6	48.5	75	36	10	¥ 1,400
6	17	7	48.5	75	41	10	¥ 1,400
7	17	7.9	48.5	75	45	10	¥ 1,400
8	17	─	48.5	75	48	10	¥ 1,400
10	17	─	48.5	75	65	10	¥ 1,550
12	19	─	48.5	75	90	10	¥ 1,550

RS3010MZ/8-L50
RS3010MZ/8-L75

ヘックスビットソケット レールセット
ヘックスビットソケット レールセット




RS3010MZ/8-L50	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12		460	¥ 11,100

RS3010MZ/8-L75	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12		530	¥ 13,000

3025Z-50


トルクスビットソケット PATENTED



3025Z.50 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	17	23.5	50	27	10	¥ 1,470
T15	17	23.5	50	28	10	¥ 1,470
T20	17	23.5	50	28	10	¥ 1,470
T25	17	23.5	50	29	10	¥ 1,470
T27	17	23.5	50	30	10	¥ 1,470
T30	17	23.5	50	31	10	¥ 1,620
T40	17	23.5	50	35	10	¥ 1,620
T45	17	23.5	50	38	10	¥ 1,620
T50	17	23.5	50	48	10	¥ 1,620
T55	19	23.5	50	70	10	¥ 1,620

3025Z-75

トルクスビットソケット（ロング/丸軸） PATENTED



3025Z-75
・狭い穴の中にあるトルクスボルト対応の丸軸を採用しています。

3025Z.75 (T)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T20	17	4.5	48.5	75	32	10	¥ 1,780
T25	17	5	48.5	75	33	10	¥ 1,780
T27	17	5	48.5	75	33	10	¥ 1,780
T30	17	5.6	48.5	75	35	10	¥ 1,950
T40	17	6.7	48.5	75	41	10	¥ 1,950
T45	17	7.9	48.5	75	45	10	¥ 1,950
T50	17	8.9	48.5	75	55	10	¥ 1,950
T55	19	11.3	48.5	75	80	10	¥ 1,950

RS3025Z/8-L50
RS3025Z/8-L75

トルクスビットソケット レールセット
トルクスビットソケット レールセット



RS3025Z/8-L50	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T20, T25 ,T27, T30, T40, T45, T50, T55		450	¥ 14,100


RS3025Z/8-L75	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55		480	¥ 16,600

Z-EAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

2725Z-3/8 ラチェットハンドル（コンパクト） PATENTED



36
36歯



＊Renewal Kits→2725RK-3/8 詳しくはP307

2725Z-3/8


1/4″(6.35mm) SQ.のラチェットボディに3/8″(9.5mm) SQ.の差込角を設けたコンパクトタイプ。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2725Z-3/8	20.5	20.5	9.5	114	83	2	￥7,100

2725Z-3/8 (L160) ラチェットハンドル（スリム） PATENTED



36
36歯



＊Renewal Kits→2725RK-3/8 詳しくはP307

2725Z-3/8 (L160)


1/4″(6.35mm)SQ.のロングラチェットのボディに3/8″(9.5mm)SQ.の差込角を設けたスリムタイプ。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 2725Z-3/8(L160)	20.5	20.5	9.5	160	120	2	￥9,760

3725ZS ラチェットハンドル（ショート） PATENTED



36
36歯




＊Renewal Kits→3725RK 詳しくはP307

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3725ZS	28	24.5	13.7	100	157	1	￥5,820

3725Z ラチェットハンドル PATENTED



36
36歯



＊Renewal Kits→3725RK 詳しくはP307


	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3725Z	28	24.5	13.7	178	254	1	￥6,120

3725Z-280 ラチェットハンドル（ロング） PATENTED

36
36歯


＊Renewal Kits→3725RK 詳しくはP307





	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
New 3725Z-280	28	24.5	13.7	280	360	1	￥8,910

2726Z-3/8 首振りラチェットハンドル（コンパクト） PATENTED






36 歯 / Flexible Head 首振りヘッド

＊ Renewal Kits→2725RK-3/8 詳しくはP307

2726Z-3/8
1/4"（6.35mm）SQ.のラチェットボディに3/8"（9.5mm）SQ.の差込角を設けたコンパクトタイプ。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2726Z-3/8	20.5	20.5	9.5	114	107	2	¥11,300

2726Z-3/8（L160） 首振りラチェットハンドル（スリム） PATENTED






36 歯 / Flexible Head 首振りヘッド

＊ Renewal Kits→2725RK-3/8 詳しくはP307

2726Z-3/8（L160）
1/4"（6.35mm）SQ.のロングラチェットのボディに3/8"（9.5mm）SQ.の差込角を設けたスリムタイプ。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 2726Z-3/8（L160）	20.5	20.5	9.5	160	130	2	¥12,500

3726ZS 首振りラチェットハンドル（ショート） PATENTED






36 歯 / Flexible Head 首振りヘッド

＊ Renewal Kits→3725RK 詳しくはP307

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3726ZS	28	24.5	13.7	120	196	1	¥10,400

3726Z 首振りラチェットハンドル PATENTED





楕円形中間軸 紹介動画

36 歯 / Flexible Head 首振りヘッド / OVAL Shank 楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→3725RK 詳しくはP307

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3726Z	28	24.5	13.7	178	317	1	¥10,400


3726Z-280 首振りラチェットハンドル（ロング） PATENTED

楕円形中間軸 紹介動画

36 歯 / Flexible Head 首振りヘッド / OVAL Shank 楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→3725RK 詳しくはP307





	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
New 3726Z-280	28	24.5	13.7	280	420	1	¥11,700

3768Z-250 スピンナハンドル


OVAL Shank
楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→3768ZRK 詳しくはP308

楕円形中間軸 紹介動画

スピンナハンドル 紹介動画






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3768Z-250	20.5	250	309	1	￥4,500

3768Z-400 スピンナハンドル（ロング）

＊ Renewal Kits→3768ZRK 詳しくはP308

スピンナハンドル 紹介動画






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
New 3768Z-400	20.5	400	500	2	￥7,270

3760Z エクステンションバー PATENTED







3760Z	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
75	17.5	75	66	10	￥1,490
125	17.5	125	103	10	￥1,710
250	17.5	250	195	5	￥2,270

3771Z ユニバーサルジョイント PATENTED






ユニバーサルジョイント 紹介動画




	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3771Z	18	42.5	44	10	￥3,810

3772Z ダブルジョイント PATENTED








	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 3772Z	18	65	76	10	￥4,950

3756Z クイックスピンナー PATENTED









	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3756Z	28	25	40	10	￥2,200

3756ZS クイックスピンナー（コンパクト） PATENTED

組合せ例：コンパクトラチェット+3756ZS+ソケット









3756ZS
コンパクトラチェットハンドル（2725Z-3/8, 2726Z-3/8シリーズ）のヘッド幅に最適化した小径スピンディスクのクイックスピンナーです。

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 3756ZS	20.3	25	26	10	￥2,200

3756Z-1/2 クイックスピンナーアダプター PATENTED









3756Z-1/2
クイックスピンナー機能付きの1/2"（12.7mm）SQ.変換アダプターです。

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 3756Z-1/2	28	29	52	10	￥2,790

3322AZ-75 エクステンションアダプター PATENTED

使用イメージ







3322AZ-75
スペース的に3/8"（9.5mm）SQ.のソケットの差込角が邪魔な場合などに1/4"（6.35mm）SQ.のスリムなソケット群が使用できるエクステンションアダプターです。

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3322AZ-75	17.5	75	42	10	￥1,890

※ アダプターを使う場合、差込角の大きさのハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。常に適正な状態でお使いください。
3322AZ-75：保障トルク 約86Nm



Z-EAL 3/8” (9.5mm)

3285Z ソケットセット



3285Z	26ヶ組/重量2,100g
トレイサイズ:W390×H180×T25mm	希望小売価格 ￥46,300
ソケット	**アクセサリ**
3400MZ 6角ソケット 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17 19, 21, 22	**3725Z**
	3756Z
3300MZ 6角ディープソケット 8, 10, 12, 14	**3771Z**
3300CZ スパークプラグソケット 14, 16, 20.8	**3768Z-250**
	3760Z-75
	3760Z-125
	3760Z-250

3285ZA ベーシックセット



3285ZA	15ヶ組/重量750g
トレイサイズ:W390×H90×T25mm	希望小売価格 ￥21,400
ソケット	**アクセサリ**
3400MZ 6角ソケット 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17 19, 21, 22	**3725Z**
	3756Z
	3771Z

3286Z ソケットセット



3286Z	21ヶ組/重量2,600g
メタルケース:W415×H120×T50mm	希望小売価格 ￥34,200
ソケット	**アクセサリ**
3400MZ 6角ソケット 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	**3725Z**
	3756Z
	3771Z
	3768Z-250
	3760Z-75
	3760Z-125
	3760Z-250

3285ZE エントリーセット



3285ZE	9ヶ組/重量600g
レール 200mm/ビニールパック	希望小売価格 ￥15,800
ソケット	**アクセサリ**
3400MZ 6角ソケット 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	**3725Z**
	3756Z

RSAL200 RSAL300 ソケットレール



RSAL200	差込角	レール全長 (mm)	クリップ数 (pcs.)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
1/4×12	1/4"	200	12	125	1	￥2,580
3/8× 8	3/8"	200	8	130	1	￥2,580

RSAL300	差込角	レール全長 (mm)	クリップ数 (pcs.)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3/8×12	3/8"	300	12	180	1	￥3,180
1/2×10	1/2"	300	10	190	1	￥3,180

RSAL ソケットレール単体
CLIP.P/5 クリップ単品




レール単品

	レール全長 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
RSAL-200	200	110	1	￥2,200
RSAL-300	300	145	1	￥2,750
New RSAL-400	400	210	1	￥3,740

クリップ単品(5ヶ入り)

CLIP.P/5	差込角	クリップ数 (pcs.)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
1/4	1/4"	5	10	1	￥ 600
3/8	3/8"	5	13	1	￥ 600
1/2	1/2"	5	20	1	￥ 600

4400MZ 6角ソケット PATENTED

4400MZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12.6	20.6	4.5	26	30	10	¥ 1,020
10	15	20.6	4.5	26	31	10	¥ 1,020
12	17	20.6	5.5	27	32	10	¥ 1,020
13	18.3	21.5	6.5	28	40	10	¥ 1,110
14	19.5	21.5	6.5	28	40	10	¥ 1,110
16	22	21.5	7.5	29	43	10	¥ 1,110
17	23	22.5	7.5	29	49	10	¥ 1,110
18	24.1	23.7	7.5	29	56	10	¥ 1,110
19	25.3	24.4	9.5	29	62	10	¥ 1,110
21	27.6	26.3	10.5	29	76	10	¥ 1,200
22	28.8	27.5	11	29	83	10	¥ 1,200
24	31.1	29.2	12	29	96	5	¥ 1,360
27	34.6	32.2	13.5	30	124	5	¥ 1,430
30	38.1	35.2	14.5	31	156	5	¥ 2,050
32	40.4	36.8	15.5	32	178	5	¥ 2,050

RS4400MZ/10 6角ソケット レールセット




RS4400MZ/10 10ケ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27	830	¥ 13,500

4725Z ラチェットハンドル PATENTED



36
36歯



＊Renewal Kits→4725RK 詳しくはP307

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4725Z	36.5	32.8	18.2	253	590	1	¥ 9,320


4768Z-430 スピンナハンドル



楕円形中間軸 紹介動画

スピンナハンドル 紹介動画


OVAL Shank 楕円形中間軸



＊Renewal Kits→4768ZRK 詳しくはP308

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4768Z-430	28	430	720	1	¥ 7,480

4760Z エクステンションバー PATENTED





4760Z	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
125	23	125	180	5	¥ 2,570
250	23	250	340	5	¥ 3,490

4771Z ユニバーサルジョイント PATENTED




ユニバーサルジョイント紹介動画




	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4771Z	23.7	55.8	100	10	¥ 5,020

4772Z ダブルジョイント PATENTED








	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 4772Z	23.7	87.2	170	5	¥ 6,270

4756Z クイックスピンナー PATENTED





	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4756Z	36.3	33.5	84	10	¥ 3,020

4285Z セット



4285Z 21ヶ組/重量4,800g

メタルケース：W445×H190×T50mm 希望小売価格 ¥ 49,900

ソケット	アクセサリ
4400MZ 6角ソケット 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	**4725Z** **4756Z** **4771Z** **4768Z-430** **4760Z-125** **4760Z-250**

4285ZE エントリーセット



4285ZE 11ヶ組/重量1,380g

レール：300mm/ビニールパック 希望小売価格 ¥ 24,400

ソケット	アクセサリ
4400MZ 6角ソケット 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	**4725Z** **4756Z**

ハンドソケット

Hand Sockets

1/4”
（6.35mm）

3/8”
（9.5mm）


1/2”
（12.7mm）

3/4”
（19mm）

1”
（25.4mm）



ハンドソケット		差込角														
		1/4"(6.35mm)SQ.			3/8"(9.5mm)SQ.			1/2"(12.7mm)SQ.			3/4"(19mm)SQ.			1"(25.4mm)SQ.		
		品番	規格	ページ	品番	規格	ページ	品番	規格	ページ	品番	規格	ページ	品番	規格	ページ
 スタンダードソケット	6角	2400M 2400A 2400W	mm inch BA	42 42 43	3400M 3400A 3400W	mm inch BSW	62 62 63	4400M 4400A 4400W	mm inch BSW	100 100 101	6400M 6400A	mm inch	130 130	8400M 8400A	mm inch	138 138
	12角	2405M 2405A AS2405A	mm inch inch	42 42 42	3405M 3405A 3405W	mm inch BSW	62 62 63	4405M 4405A 4405W	mm inch BSW	100 100 101	6405M 6405A	mm inch	130 130	8405M 8405A	mm inch	138 138
	サーフェイス	2410M	mm	43	3410M	mm	63	4410M	mm	101						
	ナットグリップ	2450MS	mm	44	3450M 3450MH	mm mm	65 65	4450M	mm	103						
	TORX®(E)	2425	TORX®	44	3425	TORX®	64	4425 4425-N	TORX® TORX®	102 102	6425	TORX®	130			
	TORX®(E)(ナットグリップ)				3425(2B)	TORX®	64									
	TORXplus®(EP)							4425-EPL	TORXplus®	102						
	LH-S				3400LH	LH-STIX®	65	4400LH	LH-STIX®	103						
	2重4角	2415M 2415A	mm inch	43 43	3415M 3415A	mm inch	64 64									
	蝶ネジ				3119		64									
 セミディープソケット	6角	2300X	mm	44	3300X 3300XA	mm inch	66 66									
	12角				3305X 3305XA	mm inch	66 66									
	ナットグリップ	2350X	mm	44	3350X	mm	66									
 ディープソケット	6角	2300M 2300A 2300W	mm inch BA	45 45 46	3300M 3300A 3300W	mm inch BSW	67 67 68	4300M 4300A	mm inch	104 104	6300M 6300A	mm inch	131 131			
	12角	2305M 2305A AS2305A	mm inch inch	45 45 45	3305M 3305A 3305W	mm inch BSW	67 67 68	4305M 4305A	mm inch	104 104	6305M 6305A	mm inch	131 131			
	サーフェイス	2310M	mm	46	3310M	mm	68	4310M	mm	105						
	ナットグリップ	2350M	mm	46	3350M	mm	69									
	TORX®(E)	2325	TORX®	46	3325	TORX®	69	4325	TORX®	105						
	フレアナット				3300FN	mm	69									
 エクストラディープソケット	6角				3300M(L120)	mm	70	4300M(L120)	mm	106						
	12角				3305M(L120)	mm	70									
	ナットグリップ				3350M(L120)	mm	70									
	TORX®(E)							4325(L140)	TORX®	106						
	TORX®(E)(ナットグリップ)							4325(L140)-2B	TORX®	106						
 エクステンションソケット	12角				3117M	mm	73	4117M		106						
 ユニバーサルソケット	6角	2440M 2440A	mm inch	47 47	3440M 3440A	mm inch	71 71	4440M 4440A	mm inch	107 107						
	12角	2445M 2445A AS2445A	mm inch inch	47 47 47	3445M 3445A 3445W	mm inch BSW	71 71 71	4445M 4445A	mm inch	107 107						
	ナットグリップ	2441M	mm	47	3441M	mm	72									
	TORX®(E)	2440T	TORX®	47	3440T	TORX®	71	4440T	TORX®	107						
 ユニバーサルディープソケット	6角				3340M	mm	72									
 ビットソケット	プラス	2000	PH	48	3000 3001	PH PH	73 80	4000 4001	PH PH	108 108						
	PZ	2000(PZ)	PZ	48	3000(PZ)	PZ	73	4000(PZ)	PZ	108						
	マイナス	2005	Slotted	48	3005 3006	Slotted Slotted	73 80	4005 4006	Slotted Slotted	108 108						
	ヘックス	2010M 2010A	mm inch	49 49	3010M 3010A 3012M 3012A	mm inch mm inch	74 74 81 81	4010M 4010A 4012M 4012A	mm inch mm inch	109 109 113 114	6012M	mm	131	8012M	mm	139
	ヘックス(グリップリング)				3015M	mm	75									
	ヘックス(ボールポイント)	2011M	mm	49	3011M	mm	75									
	XZN(3重4角)	2020	XZN	49	3020	XZN	76	4020	XZN	110						
	TORX®(T)	2025(T)	TORX®	50	3025(T)	TORX®	77	4025(T)	TORX®	111						
	TORX®(TH)	2025(TH)	TORX®	50	3025(TH)	TORX®	78									
	TORXplus®(IP)	2025(IP)	TORXplus®	51	3025(IP)	TORXplus®	79	4025(IP)	TORXplus®	112						
	TORXplus®(IPR)	2025(IPR)	TORXplus®	51	3025(IPR)	TORXplus®	79									
	Ribe CV				3027	Ribe CV	80	4027	Ribe CV	112						
 ユニバーサルビットソケット	ヘックス	2430M	mm	48	3430M	mm	72									
	TORX®(T)	2430T	TORX®	48												

ハンドル/アクセサリー		1/4"(6.35mm)SQ. 品番	ページ	3/8"(9.5mm)SQ. 品番	ページ	1/2"(12.7mm)SQ. 品番	ページ	3/4"(19mm)SQ. 品番	ページ	1"(25.4mm)SQ. 品番	ページ
 ラチェットハンドル	スタンダード	2753 シリーズ 2752 シリーズ	52-53 53	3749N 3753 シリーズ 3752 シリーズ	82 84-85 83	4749N-250 4753 シリーズ 4750 シリーズ 4752 シリーズ	115 117-118 116 117	6749 6752	132 132	8749	140
	ショート	2753PSシリーズ	52	3749S シリーズ	82						
	ロング	2753P-160	52	3753P-250	84	4749-380 シリーズ 4753P-410	115 117	6749-1000	132	8749-1000	140
	コンパクト			2749-3/8 シリーズ	82	3749S-1/2 シリーズ	115				
	その他			3753SM シリーズ 3757	84-85 89						
 首振りラチェットハンドル	スタンダード	2774 シリーズ	54	3774 シリーズ	86-88	4774 シリーズ	119				
	ショート	2774PS 2774JS	53 53	3774PS	86						
	ロング					4774P-450	119				
	コンパクト			2774-3/8 シリーズ	86						
	スイベルヘッド			3776 シリーズ	83						
	スピーダー			3774P-SR	87						
スピンナハンドル	スタンダード	2768 シリーズ	55	3768-250 シリーズ	91	4768-380 シリーズ	120	6768	134	8768	140
	ショート			3768N-175	91	4768N-300	120				
	ロング			3768N-300	91	4768-450 シリーズ	120	6768-600	134	8768-1000	140
	超ロング			3768P-380	91	4768-600 シリーズ	120	6768-1000	134		
 T型スライドハンドル	スタンダード	2785 シリーズ	57	3785	93	4785	123	6785	134	8785	140
	ロング									8785-700	140
 スピンタイプハンドル	スタンダード	2769N	56	3769N	92						
	オフセット	2769NWF	56	3769NWF	92						
	その他	2769F 2769H	56 56	3769H	92						
 Lハンドル						4788 4747	123 123	6788	134	8788	140
 スピードハンドル	スタンダード	2780	57	3780	93	4780-400	122				
	フレキシブル					4781N-450	121				
 エクステンションバー	スタンダード	2760	55	3760	90	4760	122	6760	133	8760	139
	オフセット	2763	55	3763	90	4763	122				
	フレキシブル	2762	54	3762	89						
 ユニバーサルジョイント		2770 2771	57 57	3770 3771	92 92	4770 4771	121 121	6770	135	8770	139
 アダプター		2233A	57	3322A 3344A	93 93	4433A 4466A	123 123	6644A 6688A	135 135	8866A	139
 ラチェットアダプター		2755	54	3755	89	4755	121	6755	133		
 クイックスピンナー		2756	54	3756	89	4756	121				


(差込角: 1/4"(6.35mm)SQ. / 3/8"(9.5mm)SQ. / 1/2"(12.7mm)SQ. / 3/4"(19mm)SQ. / 1"(25.4mm)SQ.)

2400M・2400A
（ミリサイズ） （インチサイズ）

6角ソケット

フラットドライブ
紹介動画






2400M 2405M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	5.5	11.2	2.6	22	7	10	¥ 660
3.5	6.1	11.2	3	22	7	10	¥ 660
4	6.7	11.2	3.5	22	8	10	¥ 660
4.5	7.3	11.2	4	22	8	10	¥ 660
5	8	11.2	5	22	8	10	¥ 660
5.5	8.5	11.2	5.5	22	9	10	¥ 660
6	9.2	11.2	5.5	22	9	10	¥ 660
7	10.5	11.2	6	22	9	10	¥ 660
8	11.7	11.2	6.9	22	11	10	¥ 700
9	13	12	7.3	22	12	10	¥ 700
10	14.3	12.9	7.7	22	15	10	¥ 700
11	15.5	14.3	9.3	22	18	10	¥ 700
12	16.8	15.5	9.3	22	23	10	¥ 700
13	18	16.4	9.8	22	23	10	¥ 780
14	19.3	17.9	11	24	30	10	¥ 780

2405M・2405A
（ミリサイズ） （インチサイズ）

12角ソケット





2400A 2405A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	5.7	11.2	2.7	22	7	10	¥ 710
5/32	6.7	11.2	3.5	22	8	10	¥ 710
3/16	7.8	11.2	5	22	8	10	¥ 710
7/32	8.5	11.2	5.5	22	9	10	¥ 710
1/4	9.8	11.2	5.8	22	9	10	¥ 750
9/32	10.5	11.2	6	22	9	10	¥ 750
5/16	11.7	11.2	6.9	22	11	10	¥ 760
11/32	12.5	11.7	7.3	22	12	10	¥ 760
3/8	13.7	12.5	7.7	22	15	10	¥ 760
7/16	15.5	14.3	9.3	22	18	10	¥ 760
1/2	18	16.4	9.8	22	23	10	¥ 850
9/16	19.3	17.9	11	24	30	10	¥ 850

RS2400M/12
（ミリサイズ）

6角ソケット　レールセット

RS2405M/12
（ミリサイズ）

12角ソケット　レールセット



RS2400M/12　12ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	200	¥ 8,360

RS2405M/12　12ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	200	¥ 8,360

RS2400A/9
（インチサイズ）

6角ソケット　レールセット

RS2405A/9
（インチサイズ）

12角ソケット　レールセット




RS2400A/9　9ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	162	¥ 6,900

RS2405A/9　9ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	162	¥ 6,900

AS2405A

12角ソケット
（航空規格（AS954）ソケット）





AS2405A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/16	7.7	10.9	5.1	22	8	10	¥ 870
7/32	8.5	10.9	5.5	22	8	10	¥ 870
1/4	9.4	10.9	5.9	22	8	10	¥ 870
9/32	10.2	10.9	6.1	22	8	10	¥ 870
5/16	11.3	11.7	7.3	22	10	10	¥ 920
11/32	12.5	12	7.5	22	10	10	¥ 920
3/8	13.7	12.9	8.2	22	13	10	¥ 920
7/16	15.6	14.3	9.4	22	17	10	¥ 920
1/2	17.2	16.4	10.3	22	20	10	¥ 1,020
9/16	18.8	17.9	11	24	27	10	¥ 1,020

RSAS2405A/10

12角ソケット
（航空規格（AS954）ソケット）

レールセット




RSAS2405A/10　10ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16	160	¥ 9,200

1/4" (6.35mm) ハンドソケット Hand Sockets

2410M サーフェイスソケット

サーフェイスドライブ
紹介動画






2410M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	6.7	11.2	3.5	22	8	10	¥ 760
4.5	7.3	11.2	4	22	8	10	¥ 760
5	8	11.2	5	22	8	10	¥ 760
5.5	8.5	11.2	5.5	22	9	10	¥ 760
6	9.2	11.2	5.5	22	9	10	¥ 760
7	10.5	11.2	6	22	9	10	¥ 760
8	11.7	11.2	6.9	22	11	10	¥ 830
9	13	12	7.3	22	12	10	¥ 830
10	14.3	12.9	7.7	22	15	10	¥ 830
11	15.5	14.3	9.3	22	18	10	¥ 830
12	16.8	15.5	9.3	22	23	10	¥ 830
13	18	16.4	9.8	22	23	10	¥ 910
14	19.3	17.9	11	24	30	10	¥ 910

RS2410M/12 サーフェイスソケット レールセット



RS2410M/12 12ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	200	¥ 9,770

2400W 6角ソケット (英国規格 (BA) ソケット)





2400W (BA)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	6.1	11.2	3	22	7	10	¥ 1,040
7	7.3	11.2	4	22	8	10	¥ 1,040
6	8	11.2	5	22	8	10	¥ 1,040
5	8.5	11.2	5.5	22	9	10	¥ 1,040
4	9.8	11.2	5.8	22	9	10	¥ 1,040
3	10.5	11.2	6	22	9	10	¥ 1,040
2	11.7	11.2	6.9	22	11	10	¥ 1,110
1	13	12	7.3	22	12	10	¥ 1,110
0	14.9	13.6	8	22	16	10	¥ 1,110

RS2400W/9 6角ソケット (英国規格 (BA) ソケット) レールセット




RS2400W/9 9ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	120	¥ 9,570

BA



BA		8BA	7BA	6BA	5BA	4BA	3BA	2BA	1BA	0BA
Across Flat	(ref. mm)	3.86	4.37	4.90	5.59	6.30	7.16	8.23	9.27	10.49
	(ref. inch)	0.152	0.172	0.193	0.220	0.248	0.282	0.324	0.365	0.413

2415M・2415A (ミリサイズ) (インチサイズ) 2重4角ソケット






2415M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	10.3	11.2	5.4	22	10	10	¥ 780
6	11	11.7	5.4	22	13	10	¥ 780
7	12.5	11.7	6.1	22	13	10	¥ 840
8	14.3	12.9	6.8	22	17	10	¥ 840
10	17.4	16	8.2	22	27	10	¥ 840

2415A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	11	11.7	5.4	22	14	10	¥ 810
5/16	14.3	12.9	6.8	22	17	10	¥ 890
3/8	17.4	16	8.2	22	26	10	¥ 890

ハンドソケット Hand Sockets 1/4” (6.35mm)

2425 トルクスソケット






2425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4	5.4	11.2	4.6	22	7	10	¥ 880
E 5	6.7	11.2	5.2	22	8	10	¥ 880
E 6	7.7	11.2	5.4	22	8	10	¥ 880
E 7	8.3	11.2	6.6	22	9	10	¥ 880
E 8	9.6	11.2	7	22	9	10	¥ 880
E10	11.3	12	8.2	22	10	10	¥ 930
E11	12.9	12	8.7	22	13	10	¥ 930
E12	14.3	12.9	9.3	23	17	10	¥ 930

RS2425/6 トルクスソケット レールセット



RS2425/6 6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
E4, E5, E6, E7, E8, E10	85	¥ 5,330


TORX® (E)



E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S (ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0

2450MS ナットグリップソケット





ナットグリップ紹介動画

2450MS (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.3	11.2	4	18	8	10	¥ 1,120
8	12.3	11.2	5	18	9	10	¥ 1,120
10	14.3	12.9	6	19	13	10	¥ 1,120
12	17.4	16	7	20	22	10	¥ 1,120
13	18	16.4	8	20	22	10	¥ 1,230
14	19.9	18	8.5	22	31	10	¥ 1,230


RS2450MS/6 ナットグリップソケット レールセット



RS2450MS/6 6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
7, 8, 10, 12, 13, 14	120	¥ 6,940

2300X 6角セミディープソケット





2300X (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	6.7	11.2	4	22	32	10	10	¥ 1,080
5	8	11.2	5.5	22	32	11	10	¥ 1,080
New 5.5	8.5	11.2	6	22	32	12	10	¥ 1,080
6	9.2	11.2	7	22	32	12	10	¥ 1,080
7	10.5	11.2	8	22	32	13	10	¥ 1,080
8	11.7	11.2	9	22	32	16	10	¥ 1,080
9	13	12	10	22	32	18	10	¥ 1,080
10	14.3	12.9	11	21	32	23	10	¥ 1,120
11	15.5	14.3	12	21	32	27	10	¥ 1,120
12	16.8	15.5	13	21	32	29	10	¥ 1,120
13	18	16.4	14	21	32	32	10	¥ 1,170
14	19.3	17.9	16	20	32	37	10	¥ 1,170


RS2300X/12 6角セミディープソケット レールセット



RS2300X/12 12ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	270	¥ 13,300

2350X ナットグリップセミディープソケット





2350X (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12.3	11.2	5	22	32	17	10	¥ 1,570
10	14.3	12.9	6	22	32	22	10	¥ 1,570
12	17.4	16	7	22	32	34	10	¥ 1,570
14	20	18	8.5	22	32	43	10	¥ 1,710

RS2350X/4 ナットグリップセミディープソケット レールセット




RS2350X/4 4ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 14	137	¥ 6,420

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

1/4"（6.35mm） ハンドソケット Hand Sockets

2300M・2300A （ミリサイズ）（インチサイズ） 6角ディープソケット






フラットドライブ紹介動画

2300M 2305M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	5.5	11.2	3	40	50	15	10	￥1,370
4	6.7	11.2	4	40	50	15	10	￥1,370
4.5	7.3	11.2	4.5	40	50	15	10	￥1,370
5	8	11.2	5.5	40	50	17	10	￥1,370
5.5	8.5	11.2	6	40	50	17	10	￥1,370
6	9.2	11.2	7	40	50	20	10	￥1,370
7	10.5	11.2	8	40	50	25	10	￥1,370
8	11.8	11.2	9	40	50	25	10	￥1,370
9	13	12	10	40	50	30	10	￥1,370
10	14.3	12.9	11	39	50	34	10	￥1,410
11	15.5	14.3	12	39	50	43	10	￥1,410
12	16.8	15.5	13	39	50	50	10	￥1,410
13	18	16.4	14	39	50	52	10	￥1,500
14	19.3	17.9	16	38	50	57	10	￥1,500

2305M・2305A （ミリサイズ）（インチサイズ） 12角ディープソケット





2300A 2305A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	5.7	11.2	3.5	40	50	15	10	￥1,540
5/32	6.7	11.2	4	40	50	15	10	￥1,540
3/16	7.8	11.2	5.5	40	50	17	10	￥1,540
7/32	8.5	11.2	6	40	50	17	10	￥1,540
1/4	9.8	11.2	7	40	50	25	10	￥1,540
9/32	10.5	11.2	8	40	50	25	10	￥1,540
5/16	11.8	11.2	9	40	50	25	10	￥1,540
11/32	12.5	11.7	10	40	50	30	10	￥1,540
3/8	13.7	12.5	11	40	50	34	10	￥1,600
7/16	15.5	14.3	12	39	50	43	10	￥1,600
1/2	18	16.4	14	39	50	52	10	￥1,700
9/16	19.3	17.9	16	38	50	57	10	￥1,700

RS2300M/12 （ミリサイズ） 6角ディープソケット レールセット

RS2305M/12 （ミリサイズ） 12角ディープソケット レールセット



RS2300M/12 12ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	400	￥16,900

RS2305M/12 12ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	400	￥16,900

RS2300A/9 （インチサイズ） 6角ディープソケット レールセット

RS2305A/9 （インチサイズ） 12角ディープソケット レールセット




RS2300A/9 9ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	296	￥14,200

RS2305A/9 9ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	296	￥14,200

AS2305A 12角ディープソケット（航空規格（AS954）ソケット）





AS2305A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/16	7.7	10.9	6	40	50	17	10	￥1,750
7/32	8.5	10.9	6.5	40	50	17	10	￥1,750
1/4	9.4	10.9	7	40	50	19	10	￥1,750
9/32	10.2	10.9	8	40	50	18	10	￥1,750
5/16	11.3	11.7	9	40	50	23	10	￥1,750
11/32	12.5	12	10	40	50	24	10	￥1,750
3/8	13.7	12.8	11	39	50	31	10	￥1,850
7/16	15.6	14.2	12	39	50	38	10	￥1,850
1/2	17.2	16.2	14	39	50	42	10	￥1,950
9/16	18.8	17.1	16	38	50	47	10	￥1,950

RSAS2305A/10 12角ディープソケット（航空規格（AS954）ソケット） レールセット




RSAS2305A/10 10ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16	307	￥18,200

1/4" (6.35mm)

2310M サーフェイスディープソケット



サーフェイスドライブ紹介動画



2310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	5.5	11.2	3	40	50	15	10	¥ 1,580
4	6.7	11.2	4	40	50	15	10	¥ 1,580
4.5	7.3	11.2	4.5	40	50	15	10	¥ 1,580
5	8	11.2	5.5	40	50	17	10	¥ 1,580
5.5	8.5	11.2	6	40	50	17	10	¥ 1,580
6	9.2	11.2	7	40	50	20	10	¥ 1,580
7	10.5	11.2	8	40	50	25	10	¥ 1,580
8	11.8	11.2	9	40	50	25	10	¥ 1,580
9	13	12	10	40	50	30	10	¥ 1,580
10	14.3	12.9	11	39	50	34	10	¥ 1,620
11	15.5	14.3	12	39	50	43	10	¥ 1,620
12	16.8	15.5	13	39	50	50	10	¥ 1,620
13	18	16.4	14	39	50	52	10	¥ 1,720
14	19.3	17.9	16	38	50	57	10	¥ 1,720


RS2310M/12 サーフェイスディープソケット レールセット



RS2310M/12 12ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	400	¥ 19,400


2300W 6角ディープソケット (英国規格(BA)ソケット)





2300W (BA)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	9.8	11.2	7	40	50	25	10	¥ 2,140
3	10.5	11.2	8	40	50	25	10	¥ 2,140
2	11.8	11.2	9	40	50	25	10	¥ 2,140
1	13	12	10	40	50	30	10	¥ 2,140
0	14.9	13.6	12	39	50	38	10	¥ 2,220


BA



BA		8BA	7BA	6BA	5BA	4BA	3BA	2BA	1BA	0BA
Across Flat	(ref. mm)	3.86	4.37	4.90	5.59	6.30	7.16	8.23	9.27	10.49
	(ref. inch)	0.152	0.172	0.193	0.220	0.248	0.282	0.324	0.365	0.413


2325 トルクスディープソケット






2325 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4	5.4	12	4.6	40	50	17	10	¥ 1,990
E 5	6.8	12	5.2	40	50	20	10	¥ 1,990
E 6	8	12	5.4	40	50	20	10	¥ 1,990
E 7	8.3	12	6.6	40	50	22	10	¥ 1,990
E 8	9.8	12	7	40	50	25	10	¥ 1,990
E10	11.6	12	8.2	40	50	29	10	¥ 2,100


TORX® (E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0

2350M ナットグリップディープソケット





2350M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12.3	11.2	5	40	50	30	10	¥ 1,780
10	14.2	12.9	6	39	50	35	10	¥ 1,830
12	17.3	16	7	39	50	55	10	¥ 1,830
14	19.9	18	8.5	38	50	70	10	¥ 1,950

ナットグリップ紹介動画


RS2350M/4 ナットグリップディープソケット レールセット




RS2350M/4 4ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 14	220	¥ 7,390

2440M・2440A
（ミリサイズ） （インチサイズ）

6角ユニバーサルソケット







2440M 2445M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	6.7	13	4.8	31.5	17	10	¥ 3,630
5	8	13	5.3	32	17	10	¥ 3,630
6	9.2	13	6.1	33	18	10	¥ 3,630
7	10.5	13	6.5	33	19	10	¥ 3,630
8	11.7	13	7	34	19	10	¥ 3,630
9	13	13	7	34	20	10	¥ 3,630
10	14.2	13	8.3	35	20	10	¥ 3,630
11	15.5	13	9.5	36	21	10	¥ 3,630
12	16.7	13	10	37	21	10	¥ 3,630
13	18	13	10.5	37	26	10	¥ 3,630
14	19.2	13	10.5	37	28	10	¥ 3,630

2445M・2445A
（ミリサイズ） （インチサイズ）

12角ユニバーサルソケット






2440A 2445A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	9.8	13	6.5	33	18	10	¥ 4,120
5/16	11.7	13	7	34	19	10	¥ 4,120
3/8	13.7	13	8.3	35	20	10	¥ 4,120
7/16	15.5	13	9.5	36	21	10	¥ 4,120
1/2	18	13	10.5	37	26	10	¥ 4,120
9/16	19.2	13	10.5	37	28	10	¥ 4,120

AS2445A

12角ユニバーサルソケット
（航空規格（AS954）ソケット）






AS2445A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	9.6	12.9	5.7	31.8	18	10	¥ 4,810
5/16	11.7	12.9	7	34.6	21	10	¥ 4,810
3/8	13.5	12.9	8.3	35.1	21	10	¥ 4,810
7/16	15.5	12.9	9.5	39.1	25	10	¥ 4,810
1/2	17.2	12.9	10.5	40.1	27	10	¥ 4,810

2440T

トルクスユニバーサルソケット







2440T (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 6	8	13	5.4	31.9	20	10	¥ 4,270
E 8	9.8	13	7	33.1	20	10	¥ 4,270
E10	11.7	13	8.2	33.6	21	10	¥ 4,270
E12	14.2	13	9.3	35.1	24	10	¥ 4,270

2441M

ナットグリップユニバーサルソケット






2441M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.3	13	4	33	19	10	¥ 4,030
8	12.3	13	5	32	19	10	¥ 4,030
10	14.5	13	6	32.5	21	10	¥ 4,030
12	16.8	13	7	34	21	10	¥ 4,030
13	18	13	8	35	21	10	¥ 4,030
14	20	13	8.5	37	28	10	¥ 4,030

ナットグリップ
紹介動画


2430M ヘックスビットユニバーサルソケット






2430M (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	13	5.5	40	18	10	￥3,930
4	13	5.5	40	18	10	￥3,930
5	13	6.5	40	20	10	￥3,930
6	13	7.5	40	21	10	￥3,930

2430T トルクスビットユニバーサルソケット






2430T (T)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 8	13	42	22	10	￥4,520
T 9	13	42	22	10	￥4,520
T10	13	42	22	10	￥4,520
T15	13	42	22	10	￥4,520
T20	13	42	22	10	￥4,520
T25	13	42	22	10	￥4,520
T27	13	42	22	10	￥4,520
T30	13	42	22	10	￥4,520

2000-28（PH） プラスビットソケット






2000.28 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	12	12	28	10	10	￥ 930
2	12	12	28	11	10	￥ 930
3	12	12	28	12	10	￥ 930
4	13.1	11	28	14	10	￥ 930

2000-28（PZ） PZビットソケット






2000.28 (PZ)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
PZ1	12	12	28	10	10	￥1,320
PZ2	12	12	28	11	10	￥1,320
PZ3	12	12	28	12	10	￥1,320

2005-25 マイナスビットソケット






2005.25	T×W (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	0.5× 3	12	9	25	9	10	￥ 840
4	0.8× 4	12	9	25	10	10	￥ 840
5	1.0× 5.5	12	9	25	10	10	￥ 840
6	1.2× 6.5	13.1	9	25	11	10	￥ 840
8	1.2× 8	13.1	9	25	12	10	￥ 840
9	1.6× 8	13.1	9	25	12	10	￥ 840
10	1.6×10	14.3	9	25	13	10	￥ 840

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

2010M-25・-100 （ミリサイズ） ヘックスビットソケット

2010A-25 （インチサイズ） ヘックスビットソケット








2010M.25 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1.5	12	9	25	9	10	¥ 780
2	12	9	25	9	10	¥ 780
2.5	12	9	25	9	10	¥ 780
3	12	9	25	9	10	¥ 780
4	12	9	25	9	10	¥ 780
5	12	9	25	10	10	¥ 780
6	12	9	25	12	10	¥ 780
7	13.1	8	25	12	10	¥ 780
8	13.1	8	25	14	10	¥ 780
10	14.3	8	25	17	10	¥ 780
12	16.4	8	25	36	10	¥ 910

2010M.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2	12	84	100	30	10	¥ 1,140
2.5	12	84	100	30	10	¥ 1,140
3	12	84	100	30	10	¥ 1,140
4	12	84	100	30	10	¥ 1,140
5	13.1	83	100	30	10	¥ 1,140
6	13.1	83	100	35	10	¥ 1,140
7	13.1	83	100	35	10	¥ 1,140
8	13.1	83	100	38	10	¥ 1,140
10	14.3	83	100	45	10	¥ 1,190
12	16.4	83	100	107	10	¥ 1,400

2010A.25 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	12	9	25	9	10	¥ 810
5/32	12	9	25	9	10	¥ 810
3/16	12	9	25	10	10	¥ 810
7/32	12	9	25	11	10	¥ 810
1/4	12	9	25	12	10	¥ 810
9/32	13.1	8	25	12	10	¥ 810
5/16	13.1	8	25	14	10	¥ 810
3/8	14.3	8	25	17	10	¥ 810

RS2010M/7-L25 （ミリサイズ） ヘックスビットソケット レールセット

RS2010A /8-L25 （インチサイズ） ヘックスビットソケット レールセット




RS2010M/7-L25 7ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	115	¥ 5,460

RS2010A/8-L25 8ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8	130	¥ 6,480

2011M-50 ヘックスビットソケット（ボールポイント）







2011M.50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	12	34	50	16	10	¥ 1,210
4	12	34	50	17	10	¥ 1,210
5	12	34	50	18	10	¥ 1,210
6	12	34	50	18	10	¥ 1,210

※ ボールポイントタイプヘックスビットソケットは、その使用目的上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。

2020-28・-50 3重4角ビットソケット








2020.28 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M4	12	12	28	12	10	¥ 2,190
M5	12	12	28	12	10	¥ 2,190
M6	12	12	28	13	10	¥ 2,190
M8	13.1	11	28	14	10	¥ 2,190

2020.50 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M4	12	34	50	20	10	¥ 2,390
M5	12	34	50	20	10	¥ 2,390
M6	12	34	50	22	10	¥ 2,390
M8	13.1	33	50	24	10	¥ 2,390

XZN




XZN		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
S	(ref. mm)	3.6	4.8	6.1	7.3	9.7	11.5	13.3	15.7	16.9

2025-28・-80 (T)

トルクスビットソケット







2025.28 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 8	12	12	28	10	10	¥ 1,230
T 9	12	12	28	10	10	¥ 1,230
T10	12	12	28	10	10	¥ 1,230
T15	12	12	28	10	10	¥ 1,230
T20	12	12	28	11	10	¥ 1,230
T25	12	12	28	11	10	¥ 1,230
T27	12	12	28	12	10	¥ 1,230
T30	12	12	28	12	10	¥ 1,230
T40	12	12	28	13	10	¥ 1,230

2025.80 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	12	64	80	40	10	¥ 1,520
T15	12	64	80	40	10	¥ 1,520
T20	12	64	80	42	10	¥ 1,520
T25	12	64	80	42	10	¥ 1,520
T27	12	64	80	45	10	¥ 1,520
T30	12	64	80	45	10	¥ 1,520
T40	12	64	80	50	10	¥ 1,520


RS2025/7-L28

トルクスビットソケット　レールセット



RS2025/7-L28　7ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	119	¥ 8,610

TORX®
(T)




T		T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70	T80	T90	T100
S	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6	17.6	20.0	22.2

2025-28 (TH)

イジリ止めトルクスビットソケット ⚠





2025.28 (TH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10H	12	12	28	10	10	¥ 1,370
T15H	12	12	28	10	10	¥ 1,370
T20H	12	12	28	11	10	¥ 1,370
T25H	12	12	28	11	10	¥ 1,370
T27H	12	12	28	12	10	¥ 1,370
T30H	12	12	28	12	10	¥ 1,370
T40H	12	12	28	13	10	¥ 1,370

RS2025/7-HOLE

イジリ止めトルクスビットソケット　レールセット




RS2025/7-HOLE　7ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	119	¥ 9,590

⚠ ※ イジリ止めトルクスビットソケットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。



2025-28 (IP)

トルクスプラスビットソケット






2025.28 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8IP	12	12	28	10	10	¥ 1,540
9IP	12	12	28	10	10	¥ 1,540
10IP	12	12	28	10	10	¥ 1,540
15IP	12	12	28	10	10	¥ 1,540
20IP	12	12	28	11	10	¥ 1,540
25IP	12	12	28	11	10	¥ 1,540
27IP	12	12	28	12	10	¥ 1,540
30IP	12	12	28	12	10	¥ 1,540
40IP	12	12	28	13	10	¥ 1,540


RS2025/7-IP

トルクスプラスビットソケット レールセット



RS2025/7-IP 7ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP	119	¥ 10,800


TORXplus® (IP)



IP		8IP	9IP	10IP	15IP	20IP	25IP	27IP	30IP	40IP	45IP	50IP	55IP	60IP	70IP
S	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6

2025-28 (IPR)

イジリ止めトルクスプラスビットソケット





2025.28 (IPR)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8IPR	12	12	28	10	10	¥ 1,690
9IPR	12	12	28	10	10	¥ 1,690
10IPR	12	12	28	10	10	¥ 1,690
15IPR	12	12	28	10	10	¥ 1,690
20IPR	12	12	28	11	10	¥ 1,690
25IPR	12	12	28	11	10	¥ 1,690
27IPR	12	12	28	12	10	¥ 1,690
30IPR	12	12	28	12	10	¥ 1,690
40IPR	12	12	28	13	10	¥ 1,690


RS2025/7-IPR

イジリ止めトルクスプラスビットソケット レールセット



RS2025/7-IPR 7ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
10IPR, 15IPR, 20IPR, 25IPR, 27IPR, 30IPR, 40IPR	119	¥ 11,900

TORXplus® (IPR)




IPR		8IPR	9IPR	10IPR	15IPR	20IPR	25IPR	27IPR	30IPR	40IPR	45IPR	50IPR	55IPR
S	(ref. mm)	2.2	2.4	2.6	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.3	7.4	8.4	10.6

2753PS ラチェットハンドル（ショート）



ラチェットハンドル
紹介動画






ソドーシステム　2段爪　20歯

＊ Renewal Kits→**2753RK** 詳しくはP306

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2753PS	22	18.7	11.4	75	55	5	￥5,490

2753PSKR ラチェットハンドル（ショート）キーリング付







ソドーシステム　2段爪　20歯

＊ Renewal Kits→**2753RK** 詳しくはP306

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2753PSKR	22	18.7	11.4	75	60	1	￥5,490

2753N ラチェットハンドル





ソドーシステム　2段爪　20歯

＊ Renewal Kits→**2753RK** 詳しくはP306

2753P ラチェットハンドル





ソドーシステム　2段爪　20歯

＊ Renewal Kits→**2753RK** 詳しくはP306


2753J ラチェットハンドル





ソドーシステム　2段爪　20歯

＊ Renewal Kits→**2753RK** 詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2753N	22	18.7	11.4	115	90	10	￥4,630
2753P	22	18.7	11.4	115	87	10	￥5,660
2753J	22	18.7	11.4	115	77	5	￥5,220


2753P-160 ラチェットハンドル（ロング）⚠





ソドーシステム　2段爪　20歯

＊ Renewal Kits→**2753RK** 詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2753P-160	22	18.7	11.4	160	107	5	￥6,780

⚠ ※ 2753P-160は通常のラチェットハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

2753NB プッシュボタン式ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　20歯　プッシュボタン式

＊Renewal Kits→2753BRK 詳しくはP306



2753PB プッシュボタン式ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　20歯　プッシュボタン式

＊Renewal Kits→2753BRK 詳しくはP306




2753JB プッシュボタン式ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　20歯　プッシュボタン式

＊Renewal Kits→2753BRK 詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2753NB	22	18.7	11.4	115	90	10	￥5,730
2753PB	22	18.7	11.4	115	87	10	￥6,770
2753JB	22	18.7	11.4	115	77	5	￥6,320



※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。


2752N ラチェットハンドル

44歯

＊Renewal Kits→2752RK 詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2752N	26.5	19.8	12.5	125	95	10	￥5,160



2774PS 首振りラチェットハンドル（ショート）

ソドーシステム　20歯　首振りヘッド

＊Renewal Kits→2753RK 詳しくはP306




2774JS 首振りラチェットハンドル（ショート）

ソドーシステム　20歯　首振りヘッド

＊Renewal Kits→2753RK 詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2774PS	22	18.7	11.4	116	100	5	￥9,220
2774JS	22	18.7	11.4	116	90	5	￥8,360



1/4” (6.35mm)

2774N 首振りラチェットハンドル





ソドーシステム　20歯　首振りヘッド

＊ Renewal Kits→**2753RK** 詳しくはP306

2774P 首振りラチェットハンドル





ソドーシステム　20歯　首振りヘッド

＊ Renewal Kits→**2753RK** 詳しくはP306


2774J 首振りラチェットハンドル





ソドーシステム　20歯　首振りヘッド


＊ Renewal Kits→**2753RK** 詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2774N	22	18.7	11.4	161	130	2	￥6,750
2774P	22	18.7	11.4	161	126	2	￥7,940
2774J	22	18.7	11.4	161	130	2	￥7,390

2755 ラチェットアダプター








44歯

＊ Renewal Kits→**2755RK** 詳しくはP308

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2755	26	40	80	10	￥7,360

2756 クイックスピンナー






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2756	22	20.5	19	10	￥1,990

2762 フレキシブルエクステンションバー






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2762	13	300	90	2	￥3,190

2760 エクステンションバー D. PATENTED





2760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
28	12.3	28	14	10	¥ 990
50	12.3	50	23	10	¥ 1,070
75	12.3	75	35	10	¥ 1,150
100	12.3	100	44	10	¥ 1,150
150	12.3	150	63	10	¥ 1,330
200	12.3	200	83	10	¥ 1,850
250	12.3	250	103	10	¥ 1,940
300	12.3	300	122	2	¥ 2,750
350	12.3	350	145	2	¥ 3,010
400	12.3	400	160	2	¥ 3,100
600	12.3	600	240	2	¥ 4,200

PK2760/6 セット



PK2760/6 6ヶ組/重量430g
プラスチックトレイ 希望小売価格 ¥ 9,230

エクステンションバー


2760 エクステンションバー
28, 50, 100, 150, 200, 250

2763 オフセットエクステンションバー

オフセットエクステンションバー紹介動画

Wobble-Fix オフセットヘッド





2763	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
28	12.3	28	14	10	¥ 1,190
50	12.3	50	23	10	¥ 1,520
75	12.3	75	33	10	¥ 1,810
100	12.3	100	43	10	¥ 1,810
150	12.3	150	62	10	¥ 2,000
200	12.3	200	80	10	¥ 2,780
250	12.3	250	100	10	¥ 2,900

PK2763/6 セット




PK2763/6 6ヶ組/重量420g
プラスチックトレイ 希望小売価格 ¥ 13,100

エクステンションバー

2763 オフセットエクステンションバー
28, 50, 100, 150, 200, 250

オフセットエクステンションバー
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。



※ オフセットエクステンションバー（63タイプ）は、通常のエクステンションバーに比べ使用目的上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使いください。

2768N スピンナハンドル



＊Renewal Kits→2768RK 詳しくはP308

2768P スピンナハンドル




＊Renewal Kits→2768RK 詳しくはP308

2768J スピンナハンドル




＊Renewal Kits→2768RK 詳しくはP308



	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2768N	14	130	86	10	¥ 2,550
2768P	14	130	70	10	¥ 3,010
2768J	14	130	73	5	¥ 2,970

2769N-150・-220 スピンタイプハンドル ⚠






2769N	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
150	50	150	68	2	¥ 1,710
220	120	220	100	2	¥ 1,820

2769NWF-150・-220 オフセットスピンタイプハンドル ⚠



オフセットヘッド




オフセットエクステンションバー紹介動画

2769NWF	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
150	50	150	68	2	¥ 2,050
220	120	220	100	2	¥ 2,190


⚠ ※ プラスチック柄は絶縁のため付けられたのではありません。通電状態で使用しないでください。
また、熱に弱いのでご注意ください。

オフセットスピンタイプハンドル
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。




2769F スピンタイプハンドル





	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2769F	78	150	90	5	¥ 2,250


2769H スピンタイプハンドル



	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2769H	160	180	10	¥ 6,380

2770 ユニバーサルジョイント


	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2770	33	20	10	¥ 2,510



2771 ユニバーサルジョイント PATENTED


	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2771	31	20	10	¥ 3,240

ユニバーサルジョイント
紹介動画



2780 スピードハンドル


	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2780	350	250	1	¥ 2,340



2785 T型スライドハンドル




	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2785	115	36	10	¥ 1,800



2785KR T型スライドハンドル（キーリング付）



	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2785KR	75	30	1	¥ 1,800



2233A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2233A	1/4"	3/8"	22	16	10	¥ 1,560



2201AM ソケットセット



2201AM	25ヶ組/重量870g
メタルケース:W240×H100×T32mm	希望小売価格 ￥26,200
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	2753N
2400A 6角ソケット 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	2760-100
	2769N-150
	2770
	2785


2203M・2203A ソケットセット
(ミリサイズ) (インチサイズ)



2203M	12ヶ組/重量550g
メタルケース:W160×H100×T28mm	希望小売価格 ￥14,000
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13	2769H

2203A	10ヶ組/重量550g
メタルケース:W160×H100×T28mm	希望小売価格 ￥13,200
ソケット	アクセサリ
2400A 6角ソケット 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	2769H

2250M・2250A ソケットセット
(ミリサイズ) (インチサイズ)



2250M	16ヶ組/重量700g
メタルケース:W160×H100×T28mm	希望小売価格 ￥21,100
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	2753N
2415M 2重4角ソケット 8, 10	2760-50
	2760-150
	2768N
	2770
	2785

2250A	16ヶ組/重量700g
メタルケース:W160×H100×T28mm	希望小売価格 ￥21,800
ソケット	アクセサリ
2400A 6角ソケット 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16	2753N
2415A 2重4角ソケット 1/4, 5/16, 3/8	2760-50
	2760-150
	2768N
	2770
	2785

2254M ソケットセット



2254M	12ヶ組/重量450g
メタルケース: W160×H100×T28mm	希望小売価格 ￥13,400
ソケット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3	102NA-1/4×5/16
101S マイナスビット 1×7, 1.2×7	2769F
101H ヘックスビット 3, 4, 5	101A
	2137

2257M ソケットセット

2257M	31ヶ組/重量930g
メタルケース：W240×H100×T32mm	希望小売価格　￥32,100
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	2753N
2000.28 プラスビットソケット 1, 2, 3, 4	2760-100
2005.25 マイナスビットソケット 4, 5, 6, 8, 9	2769N-150
2010M.25 ヘックスビットソケット 3, 4, 5, 6, 8, 10	2770
	2785



2260M ソケットセット

2260M	28ヶ組/重量2,370g
メタルケース：W370×H150×T50mm	希望小売価格　￥34,000
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12	2753N 2760-50 2760-100 2769N-150
3400M 6角ソケット 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21	3749N 3760-75 3760-125 3785 3322A



2261M ソケットセット

2261M	17ヶ組/重量690g
メタルケース：W192×H122×T30mm	希望小売価格　￥21,300
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	2753N 2760-50 2760-150 2768N 2770 2785



2262M ソケットセット

2262M	13ヶ組/重量470g
メタルケース：W160×H100×T28mm	希望小売価格　￥11,200
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	2760-50 2768N



2274M・2274A ソケットセット
（ミリサイズ）（インチサイズ）

2274M	7ヶ組/重量245g
ビニールパック	希望小売価格　￥9,710
ソケット	
2300M 6角ディープソケット 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	

2274A	7ヶ組/重量245g
ビニールパック	希望小売価格　￥11,100
ソケット	
2300A 6角ディープソケット 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	



2275 ソケットセット



2275 19ヶ組/重量880g

メタルケース：W192×H122×T30mm　希望小売価格　￥20,600

ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13	2753N
2000.28 プラスビットソケット 1, 2, 3	2763-50
2005.25 マイナスビットソケット 6, 8	2769N-150
2010M.25 ヘックスビットソケット 3, 4, 5, 6	

2276 ソケットセット



2276 19ヶ組/重量640g

メタルケース：W192×H122×T30mm　希望小売価格　￥17,700

ソケット	アクセサリ
108P プラスビット 1, 2, 3	2753PS
108S マイナスビット 4, 5, 6	2769N-150
108H ヘックスビット 3, 4, 5, 6	2137
108T トルクスビット T10, T15, T20, T25, T27, T30	

2277 ソケットセット



2277 21ヶ組/重量1,240g

メタルケース：W310×H90×T48mm　希望小売価格　￥26,900

ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	2753N
2300M 6角ディープソケット 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	2763-75
	2769N-150

P2201AM ソケットセット D. PATENTED



P2201AM 25ヶ組/重量800g
プラスチックケース:W245×H120×T45mm 希望小売価格 ￥26,200

ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	2753N
2400A 6角ソケット 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	2760-100
	2769N-150
	2770
	2785

P2251M ソケットセット D. PATENTED



P2251M 18ヶ組/重量770g
プラスチックケース:W245×H120×T45mm 希望小売価格 ￥22,200

ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	2753N
	2760-50
	2760-150
	2768N
	2770
	2785

P2258M ソケットセット D. PATENTED



P2258M 31ヶ組/重量860g
プラスチックケース:W245×H120×T45mm 希望小売価格 ￥34,100

ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	2753N
2000.28 プラスビットソケット 1, 2, 3	2760-100
2005.25 マイナスビットソケット 4, 6	2769N-150
2010M.25 ヘックスビットソケット 3, 4, 5, 6, 8	2770
2025.28 トルクスビットソケット T10, T15, T20, T25, T30	2785




3400M・3400A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット

フラットドライブ
紹介動画






3405M・3405A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ソケット





3400M 3405M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	8.3	17.3	5	26	20	10	¥ 710
5.5	8.9	17.3	5.5	26	20	10	¥ 710
6	9.9	17.3	6	26	20	10	¥ 710
7	10.8	17.3	6.5	26	20	10	¥ 710
8	12	17.3	7	26	22	10	¥ 710
9	13.3	17.3	7.5	26	23	10	¥ 710
10	14.5	17.3	8	26	24	10	¥ 710
11	15.8	17.3	8.5	26	25	10	¥ 710
12	16.8	17.3	9	26	25	10	¥ 710
13	18	17	9.5	26	24	10	¥ 780
14	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 780
15	20.8	19.5	11.5	28	39	10	¥ 780
16	22	20	12	28	42	10	¥ 780
17	23.3	21.5	12.5	29	51	10	¥ 780
18	24.5	22.5	13	30	51	10	¥ 780
19	25.8	23.5	13.5	30	63	10	¥ 780
20	27	24.5	14	31	75	10	¥ 880
21	28	26	14.5	32	77	10	¥ 840
22	29.5	26.5	15	32	82	10	¥ 880
23	30.8	27.5	15.5	33	95	10	¥ 880
24	32	28.5	16	34	102	10	¥ 910
25	33.3	29.5	16.5	34	115	5	¥ 1,450
26	34.5	30.5	17	35	129	5	¥ 1,530

3400A 3405A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/16	8.3	17.3	5	26	20	10	¥ 810
1/4	10.3	17.3	6	26	20	10	¥ 810
9/32	10.8	17.3	6.5	26	20	10	¥ 810
5/16	12	17.3	7	26	22	10	¥ 810
11/32	13.3	17.3	7.5	26	23	10	¥ 810
3/8	13.9	17.3	8	26	23	10	¥ 810
13/32	13.3	17.3	7.5	26	23	10	¥ 880
7/16	15.8	17.3	8.5	26	25	10	¥ 810
1/2	18	17	9.5	26	24	10	¥ 880
9/16	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 880
19/32	20.8	19.5	11.5	28	39	10	¥ 880
5/8	22	20	12	28	42	10	¥ 880
11/16	24.5	22.5	13	30	51	10	¥ 880
3/4	25.8	23.5	13.5	30	63	10	¥ 880
25/32	27	24.5	14	31	75	10	¥ 940
13/16	28	26	14.5	32	77	10	¥ 940
7/8	29.5	26.5	15	32	82	10	¥ 1,000
15/16	32	28.5	16	34	102	10	¥ 1,030
1	34.5	30.5	17	35	132	5	¥ 1,190

RS3400M/8
（ミリサイズ）

6角ソケット　レールセット

RS3405M/8
（ミリサイズ）

12角ソケット　レールセット



RS3400M/8　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	300	¥ 5,960

RS3405M/8　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	300	¥ 5,960

RS3400M/12
（ミリサイズ）

6角ソケット　レールセット

RS3405M/12
（ミリサイズ）

12角ソケット　レールセット



RS3400M/12　12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	465	¥ 9,010

RS3405M/12　12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	465	¥ 9,010

RS3400A/9
（インチサイズ）

6角ソケット　レールセット

RS3405A/9
（インチサイズ）

12角ソケット　レールセット



RS3400A/9　9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	333	¥ 7,640


RS3405A/9　9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	333	¥ 7,640

3/8" (9.5mm) ハンドソケット Hand Sockets

3410M サーフェイスソケット

サーフェイスドライブ紹介動画






3410M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	8.9	17.3	5.5	26	20	10	¥ 890
6	9.9	17.3	6	26	20	10	¥ 890
7	10.8	17.3	6.5	26	20	10	¥ 890
8	12	17.3	7	26	22	10	¥ 890
9	13.3	17.3	7.5	26	23	10	¥ 890
10	14.5	17.3	8	26	24	10	¥ 890
11	15.8	17.3	8.5	26	25	10	¥ 890
12	16.8	17.3	9	26	25	10	¥ 890
13	18	17	9.5	26	24	10	¥ 960
14	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 960
15	20.8	19.5	11.5	28	39	10	¥ 960
16	22	20	12	28	42	10	¥ 960
17	23.3	21.5	12.5	29	51	10	¥ 960
18	24.5	22.5	13	30	51	10	¥ 960
19	25.8	23.5	13.5	30	63	10	¥ 960
20	27	24.5	14	31	75	10	¥ 1,040
21	28	26	14.5	32	77	10	¥ 1,040
22	29.5	26.5	15	32	82	10	¥ 1,110
23	30.8	27.5	15.5	33	95	10	¥ 1,110
24	32	28.5	16	34	102	10	¥ 1,140

RS3410M/12 サーフェイスソケット レールセット




RS3410M/12 12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	468	¥ 11,200

3400W 6角ソケット (英国規格(BSW)ソケット)





3405W 12角ソケット (英国規格(BSW)ソケット)





3400W 3405W (W)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	13.3	17.3	7.5	26	22	10	¥ 1,190
3/16	15.8	17.3	8.5	26	25	10	¥ 1,190
1/4	18	17	9.5	26	24	10	¥ 1,300
5/16	20.8	19.5	11.5	28	39	10	¥ 1,300
3/8	24.5	22.5	13	30	51	10	¥ 1,300
7/16	28	26	14.5	32	81	10	¥ 1,390
1/2	30.8	27.5	15.5	33	103	10	¥ 1,460
9/16	34.5	30.5	17	35	128	5	¥ 2,540

RS3400W/7 6角ソケット (英国規格(BSW)ソケット) レールセット

RS3405W/7 12角ソケット (英国規格(BSW)ソケット) レールセット



RS3400W/7 7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	389	¥ 9,130

RS3405W/7 7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	389	¥ 9,130

BS W




BS・W	BS	3/16BS	1/4BS	5/16BS	3/8BS	7/16BS	1/2BS	9/16BS	5/8BS	11/16BS	3/4BS	7/8BS
	W	1/8W	3/16W	1/4W	5/16W	3/8W	7/16W	1/2W	9/16W	5/8W	11/16W	3/4W
Across Flat	(ref. mm)	8.64	11.30	13.34	15.24	18.03	20.83	23.37	25.65	27.94	30.48	33.35

3415M・3415A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

2重4角ソケット






3415M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	10.8	17.4	5.5	26	21	10	￥1,050
6	12	17.3	6	26	26	10	￥1,050
7	13.3	17.4	6.5	26	26	10	￥1,050
8	14.5	17.3	7	26	26	10	￥1,050
10	16.8	17.3	8	26	27	10	￥1,050
12	20.8	19.5	9	27	43	10	￥1,990
13	21.9	20	9.5	27	46	10	￥1,990

3415A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	12	17.3	6	26	24	10	￥1,110
5/16	14.5	17.3	7	26	26	10	￥1,160
11/32	15.8	17.3	7.5	26	27	10	￥1,160
3/8	16.8	17.3	8	26	27	10	￥1,190
7/16	19.5	18.5	8.5	27	37	10	￥1,280
1/2	22	20	9.5	27	46	10	￥1,350

3425

トルクスソケット





3425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4	5.6	17.3	4.6	26	18	10	￥ 980
E 5	7	17.3	5.2	26	20	10	￥ 980
E 6	8.3	17.3	5.4	26	21	10	￥ 980
E 7	8.9	17.3	6.6	26	22	10	￥ 980
E 8	9.9	17.3	7	26	23	10	￥ 980
E10	12	17.3	8.2	26	24	10	￥1,140
E11	13.3	17.3	8.7	26	25	10	￥1,140
E12	14.5	17.3	9.3	26	26	10	￥1,140
E14	15.8	17.3	10.6	26	27	10	￥1,140
E16	18	17	11.8	26	27	10	￥1,180


RS3425/9

トルクスソケット　レールセット



RS3425/9　9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16	239	￥9,500

TORX® (E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0


3425(2B)

ナットグリップトルクスソケット



ナットグリップ
紹介動画







3425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E10(2B)	12	17.3	8.2	26	23	10	￥1,940
E12(2B)	14.5	17.3	9.3	26	25	10	￥1,940
E14(2B)	15.8	17.3	10.6	26	26	10	￥1,940
E16(2B)	18.1	17	11.8	26	27	10	￥2,010
E18(2B)	19.5	18.5	12	32	41	10	￥2,270
E20(2B)	21.9	20	14.4	32	52	10	￥2,270

3119

蝶ネジ用ソケット








3119 (mm)	T₁×T₂ (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3 X5	3 x5	17	17.3	11.3	32	29	10	￥2,750
5.5X6	5.5x6	21	19.5	13.7	32	45	10	￥2,750



3450M ナットグリップソケット

ナットグリップ紹介動画








3450M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.3	5	26	21	10	¥ 1,150
10	14.5	17.3	6	26	24	10	¥ 1,150
11	15.8	17.3	6.5	26	26	10	¥ 1,150
12	16.8	17.3	7	26	26	10	¥ 1,150
13	18	17	8	26	28	10	¥ 1,230
14	19.5	18.5	8.5	27	34	10	¥ 1,230
15	20.8	19.5	9	27	42	10	¥ 1,270
16	22	20	9	27	50	10	¥ 1,270
17	23.3	21.5	9.5	28	62	10	¥ 1,270
18	24.5	22.5	10.5	29	64	10	¥ 1,280
19	25.8	23.3	11.5	29	66	10	¥ 1,280
21	28	26	12	29	85	10	¥ 1,350
22	29.5	27	12.5	29	90	10	¥ 1,380
24	32	30	14.5	31	102	10	¥ 1,540

RS3450M/8 ナットグリップソケット レールセット



RS3450M/8	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19		310	¥ 9,610

3450MH ナットグリップソケット（駆動部6角付き）






	3450MH (mm)	D (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	8	12	5	17	26	30	10	¥ 1,590
New	10	14.5	6	17	26	30	10	¥ 1,590
New	12	16.8	7	17	26	29	10	¥ 1,590
New	13	18	8	17	26	28	10	¥ 1,700
New	14	19.5	8.5	17	27	32	10	¥ 1,700
New	17	23.3	9.5	17	29	41	10	¥ 1,760

RS3450MH/6 ナットグリップソケット（駆動部6角付き） レールセット



	RS3450MH/6	6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
New	8, 10, 12, 13, 14, 17		230	¥ 9,930

3400LH LHSソケット






3400LH (LH-S)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5S	10.8	17.3	5	26	20	10	¥ 1,120
6S	12	17.3	5.6	26	22	10	¥ 1,120
8S	15.8	17.3	6.8	26	25	10	¥ 1,120
10S	18	17	8	26	25	10	¥ 1,210
12S	22	20	9.2	28	42	10	¥ 1,210
14S	24.5	22.5	10.4	30	51	10	¥ 1,210
16S	28	26	11.6	32	77	10	¥ 1,300

RS3400LH/7 LHSソケット レールセット



RS3400LH/7	7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
5S, 6S, 8S, 10S, 12S, 14S, 16S		315	¥ 8,290

LHSTIX® (LH-S)



LH-S		LH-5S	LH-6S	LH-8S	LH-10S	LH-12S	LH-14S	LH-16S
D	(ref. mm)	7.5	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0
d	(ref. mm)	5.6	6.8	9.0	11.3	13.6	15.8	18.1


LHSTIX®はオーエスジーシステムプロダクツ㈱社の登録商標です。

3/8” (9.5mm)

3300X・3300XA
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角セミディープソケット






フラットドライブ
紹介動画

3300X 3305X (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.3	9	26.5	40	34	10	¥ 1,120
9	13.3	17.3	10	26.5	40	36	10	¥ 1,120
10	14.5	17.3	11	26.5	40	36	10	¥ 1,120
11	16	17.2	12	26.5	40	36	10	¥ 1,120
12	16.8	17.2	13	26.5	40	36	10	¥ 1,120
13	18	17	14	26.5	40	37	10	¥ 1,280
14	20	18	16	26.5	40	46	10	¥ 1,280
15	21	20	16	25.5	40	49	10	¥ 1,280
16	22	20	17	25.5	40	51	10	¥ 1,280
17	23.5	22	18	25.5	40	61	10	¥ 1,280
18	24.5	23	19	24.5	40	68	10	¥ 1,370
19	25	24	20	24.5	40	75	10	¥ 1,370

3305X・3305XA
（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角セミディープソケット





3300XA 3305XA (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	10.3	17.3	7	26.5	40	32	10	¥ 1,290
5/16	12	17.3	9	26.5	40	34	10	¥ 1,290
3/8	13.9	17.3	11	26.5	40	36	10	¥ 1,290
7/16	16	17.2	12	26.5	40	36	10	¥ 1,290
1/2	18	17	14	26.5	40	37	10	¥ 1,470
9/16	20	18.5	16	26.5	40	46	10	¥ 1,470
5/8	22	20	17	25.5	40	51	10	¥ 1,470
11/16	24.5	22.5	19	24.5	40	68	10	¥ 1,470
3/4	25	23.5	20	24.5	40	75	10	¥ 1,570

RS3300X/8
（ミリサイズ）

6角セミディープソケット　レールセット

RS3305X/8
（ミリサイズ）

12角セミディープソケット　レールセット



RS3300X/8　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	405	¥ 9,690

RS3305X/8　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	405	¥ 9,690

RS3300XA/9
（インチサイズ）

6角セミディープソケット　レールセット

RS3305XA/9
（インチサイズ）

12角セミディープソケット　レールセット




RS3300XA/9　9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	460	¥ 12,700

RS3305XA/9　9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	460	¥ 12,700

3350X

ナットグリップセミディープソケット





3350X (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.4	5	26.5	40	33	10	¥ 1,680
10	14.5	17.4	6	26.5	40	35	10	¥ 1,680
12	16.8	17.2	7	26.5	40	38	10	¥ 1,680
14	19.5	18.5	8.5	26.5	40	48	10	¥ 1,790

ナットグリップ
紹介動画

RS3350X/4

ナットグリップ
セミディープソケット　レールセット




RS3350X/4　4ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 14	176	¥ 6,830

3300M・3300A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ディープソケット






3305M・3305A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ディープソケット





3300M 3305M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	8.9	17.3	6.5	41.5	55	37	10	¥ 1,430
6	9.9	17.3	7	41.5	55	37	10	¥ 1,430
7	10.6	17.3	8	41.5	55	37	10	¥ 1,430
8	12	17.3	9	41.5	55	40	10	¥ 1,430
9	13	17.3	10	41.5	55	42	10	¥ 1,430
10	14.5	17.3	11	41.5	55	46	10	¥ 1,430
11	16	17.2	12	41.5	55	51	10	¥ 1,430
12	16.8	17.2	13	41.5	55	52	10	¥ 1,430
13	18	17	14	41.5	55	53	10	¥ 1,570
14	20	18	16	41.5	55	60	10	¥ 1,570
15	21	20	16	40.5	55	74	10	¥ 1,570
16	22	20	17	40.5	55	76	10	¥ 1,570
17	23.5	22	18	40.5	55	93	10	¥ 1,600
18	24.5	23	19	39.5	55	98	10	¥ 1,700
19	25	24	20	39.5	55	98	10	¥ 1,700
20	26	25	21	49.5	65	126	10	¥ 1,960
21	27	26	22	49.5	65	126	10	¥ 1,820
22	29	28	23	48.5	65	163	10	¥ 1,860
23	30	29	24	48.5	65	168	10	¥ 2,000
24	31	30	25	47.5	65	191	10	¥ 2,110
25	33	30	26	47.5	65	199	10	¥ 2,370
26	34	31	27	47.5	65	209	10	¥ 2,250
27	35	32.5	28	47.5	65	218	10	¥ 2,250

3300A 3305A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7/32	8.9	17.3	6	41.5	55	35	10	¥ 1,620
1/4	9.9	17.3	7	41.5	55	37	10	¥ 1,620
5/16	12	17.3	9	41.5	55	40	10	¥ 1,620
11/32	12.3	17.3	10	41.5	55	41	10	¥ 1,620
3/8	14	17.3	11	41.5	55	46	10	¥ 1,620
7/16	16	17.2	12	41.5	55	51	10	¥ 1,620
1/2	18	17	14	41.5	55	53	10	¥ 1,790
9/16	20	18	16	41.5	55	60	10	¥ 1,790
19/32	21	20	16	40.5	55	74	10	¥ 1,790
5/8	22	20	17	40.5	55	76	10	¥ 1,790
11/16	23.5	22	18	40.5	55	93	10	¥ 1,790
3/4	25	24	20	39.5	55	98	10	¥ 1,880
13/16	27	26	22	49.5	65	126	10	¥ 2,110
7/8	29	28	23	48.5	65	163	10	¥ 2,110
15/16	31	30	25	47.5	65	191	10	¥ 2,340

RS3300M/8
（ミリサイズ）

6角ディープソケット　レールセット

RS3305M/8
（ミリサイズ）

12角ディープソケット　レールセット



RS3300M/8　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	540	¥ 12,200

RS3305M/8　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	540	¥ 12,200

RS3300M/12
（ミリサイズ）

6角ディープソケット　レールセット

RS3305M/12
（ミリサイズ）

12角ディープソケット　レールセット



RS3300M/12　12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	878	¥ 18,500

RS3305M/12　12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	878	¥ 18,500

RS3300A/9
（インチサイズ）

6角ディープソケット　レールセット

RS3305A/9
（インチサイズ）

12角ディープソケット　レールセット



RS3300A/9　9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	628	¥ 15,600


RS3305A/9　9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	628	¥ 15,600

ハンドソケット Hand Sockets 3/8" (9.5mm)

3310M
サーフェイスディープソケット



サーフェイスドライブ
紹介動画



3310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	9.9	17.3	7	41.5	55	37	10	¥ 1,660
7	10.6	17.3	8	41.5	55	37	10	¥ 1,660
8	12	17.3	9	41.5	55	40	10	¥ 1,660
9	13	17.3	10	41.5	55	42	10	¥ 1,660
10	14.5	17.3	11	41.5	55	46	10	¥ 1,660
11	16	17.2	12	41.5	55	51	10	¥ 1,660
12	16.8	17.2	13	41.5	55	52	10	¥ 1,660
13	18	17	14	41.5	55	53	10	¥ 1,850
14	20	18	16	41.5	55	60	10	¥ 1,850
15	21	20	16	40.5	55	74	10	¥ 1,850
16	22	20	17	40.5	55	76	10	¥ 1,850
17	23.5	22	18	40.5	55	93	10	¥ 1,850
18	24.5	23	19	39.5	55	98	10	¥ 1,960
19	25	24	20	39.5	55	98	10	¥ 1,960
20	26	25	21	49.5	65	126	10	¥ 2,190
21	27	26	22	49.5	65	126	10	¥ 2,190
22	29	28	23	48.5	65	163	10	¥ 2,190
23	30	29	24	48.5	65	168	10	¥ 2,190
24	31	30	25	47.5	65	161	10	¥ 2,430

RS3310M/12
サーフェイス
ディープソケット


レールセット



RS3310M/12 12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	881	¥ 21,500


3300W
6角ディープソケット
（英国規格（BSW）ソケット）





3305W
12角ディープソケット
（英国規格（BSW）ソケット）





3300W 3305W (W)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	12.3	17.3	10	41.5	55	46	10	¥ 2,240
3/16	16	17.3	12	41.5	55	55	10	¥ 2,240
1/4	18	17	14	41.5	55	57	10	¥ 2,510
5/16	21	20	16	40.5	55	79	10	¥ 2,510
3/8	24.5	23	19	39.5	55	96	10	¥ 2,650
7/16	27	26	22	49.5	65	140	10	¥ 2,970
1/2	30	29	24	48.5	65	193	10	¥ 3,310
9/16	34	31	27	47.5	65	250	10	¥ 3,540

RS3300W/7
6角ディープソケット
（英国規格（BSW）ソケット）
レールセット


RS3305W/7
12角ディープソケット
（英国規格（BSW）ソケット）
レールセット



RS3300W/7 7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	719	¥ 18,500


RS3305W/7 7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	719	¥ 18,500

BS W



BS・W	BS	3/16BS	1/4BS	5/16BS	3/8BS	7/16BS	1/2BS	9/16BS	5/8BS	11/16BS	3/4BS	7/8BS
	W	1/8W	3/16W	1/4W	5/16W	3/8W	7/16W	1/2W	9/16W	5/8W	11/16W	3/4W
Across Flat	(ref. mm)	8.64	11.30	13.34	15.24	18.03	20.83	23.37	25.65	27.94	30.48	33.35

3325 トルクスディープソケット






3325 (E)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4	5.6	17.3	4.6	41.5	55	29	10	¥ 1,990
E 5	6.9	17.3	5.2	41.5	55	31	10	¥ 1,990
E 6	7.9	17.3	5.4	41.5	55	33	10	¥ 1,990
E 7	8.9	17.3	6.6	41.5	55	36	10	¥ 1,990
E 8	9.9	17.3	7	41.5	55	39	10	¥ 1,990
E10	11.8	17.3	8.2	41.5	55	43	10	¥ 1,990
E12	14.5	17.2	9.3	41.5	55	53	10	¥ 1,990
E14	15.7	17.2	10.6	41.5	55	57	10	¥ 1,990
E16	18	17	11.8	41.5	55	69	10	¥ 2,210

RS3325/9 トルクスディープソケット レールセット




RS3325/9	9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16		420	¥ 18,200

TORX® (E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0

3350M ナットグリップディープソケット





3350M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.2	5	41.5	55	50	10	¥ 1,950
10	14.5	17.2	6	41.5	55	54	10	¥ 1,950
12	16.8	17.2	7	41.5	55	58	10	¥ 1,950
13	18	17	8	41.5	55	59	10	¥ 1,950
14	19.5	18	8.5	41.5	55	71	10	¥ 1,950


RS3350M/5 ナットグリップディープソケット レールセット




RS3350M/5	5ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 13, 14		322	¥ 9,750

ナットグリップ紹介動画

3300FN フレアナットソケット





3300FN (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	S (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	14.5	17.3	6	53	6.4	38	10	¥ 5,350
9	16	17.3	7	53	6.8	41	10	¥ 5,350
10	16.8	17.2	7.5	53	7.2	42	10	¥ 5,350
11	18	17	8.5	53	8.3	42	10	¥ 5,350
12	20	18	9	53	8.8	50	10	¥ 5,350
13	21.1	20	9.5	62	9.4	66	10	¥ 5,350
14	22	20	10.5	62	10.5	66	10	¥ 5,350
15	23	22	11	70	11.5	82	10	¥ 5,350
16	24	23	11.5	70	12	90	10	¥ 5,350
17	25	24	12.5	80	13	110	10	¥ 5,590
18	27	25	13	80	13.5	120	10	¥ 5,590
19	28	26	14	80	14.5	130	10	¥ 5,590
22	32	29.5	16	80	16	174	10	¥ 6,360
24	34.5	31.5	17	80	17	202	10	¥ 6,360

RS3300FN/6 フレアナットソケット レールセット




RS3300FN/6	6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 14, 17, 19		450	¥ 32,600

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。


3/8" (9.5mm)

3300M (L120) 6角エクストラディープソケット







3300M-Size DEEP SOCKET



3300M-Size (L120) EXTRA DEEP SOCKET



3305M (L120) 12角エクストラディープソケット



3300M 3305M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8(L120)	12	17.3	9	106.5	120	85	10	¥ 3,010
10(L120)	14.5	17.3	11	106.5	120	110	10	¥ 3,010
12(L120)	16.8	17.2	13	106.5	120	116	10	¥ 3,010
13(L120)	18	17	14	106.5	120	155	5	¥ 3,340
14(L120)	20	18	16	106.5	120	166	5	¥ 3,340

3300M/4-L120 6角エクストラディープソケットセット
3305M/4-L120 12角エクストラディープソケット




3300M/4-L120	4ヶ組/重量477g
ビニールパック	希望小売価格 ¥ 12,400
ソケット	
3300M (L120) 6角エクストラディープソケット 8, 10, 12, 14	

3305M/4-L120	4ヶ組/重量477g
ビニールパック	希望小売価格 ¥ 12,400
ソケット	
3305M (L120) 12角エクストラディープソケット 8, 10, 12, 14	

3350M (L120) ナットグリップエクストラディープソケット



3350M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10(L120)	14.5	17.2	6	106.5	120	110	10	¥ 3,570
12(L120)	16.8	17.2	7	106.5	120	116	10	¥ 3,570



ナットグリップ
紹介動画

3350M/2-L120 ナットグリップエクストラディープソケットセット




3350M/2-L120	2ヶ組/重量230g
ビニールパック	希望小売価格 ¥ 7,130
ソケット	
3350M (L120) ナットグリップエクストラディープソケット 10, 12	

3440M・3440A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ユニバーサルソケット






3440M 3445M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	19	7.3	47	50	10	￥3,870
9	13.3	19	7.8	47.5	50	10	￥3,870
10	14.5	19	8.8	48.5	64	10	￥3,870
11	15.8	19	9.8	49.5	66	10	￥3,870
12	17	19	10.3	50	67	10	￥3,870
13	18.3	19	11.3	51	68	10	￥3,870
14	19.5	19	11.3	51	69	10	￥3,870
15	20.8	19	12.8	53.5	70	10	￥3,870
16	22	19	12.8	53.5	77	10	￥4,000
17	23.3	19	13.8	54.5	80	10	￥4,000
18	24.5	19	13.8	54.5	80	10	￥4,000
19	25.8	19	15.8	56.5	84	10	￥4,000
21	28.3	19	16.8	56.5	96	10	￥4,000

3445M・3445A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ユニバーサルソケット





3440A 3445A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/16	12	19	7.3	47	50	10	￥4,380
3/8	14	19	8.3	48	64	10	￥4,380
7/16	15.8	19	9.8	49.5	66	10	￥4,380
1/2	18.3	19	11.3	51	68	10	￥4,380
9/16	19.5	19	11.3	51	69	10	￥4,380
5/8	22	19	12.8	53.5	77	10	￥4,520
11/16	24.5	19	13.8	54.5	80	10	￥4,520
3/4	25.8	19	15.8	56.5	84	10	￥4,520

RS3440M/8

（ミリサイズ）

6角ユニバーサルソケット　レールセット

RS3440A /8

（インチサイズ）

6角ユニバーサルソケット　レールセット




RS3440M/8 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	550	￥31,300

RS3440A/8 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	570	￥35,500

3445W

12角ユニバーサルソケット
（英国規格（BSW）ソケット）






3445W (W)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	13.3	19	7.8	47.5	50	10	￥6,460
3/16	15.8	19	9.7	49.5	66	10	￥6,460
1/4	18.3	19	11.3	51	68	10	￥6,460
5/16	20.8	19	12.8	53.5	70	10	￥6,460
3/8	24.5	19	13.8	54.5	80	10	￥6,680
7/16	28.3	19	16.8	57.5	96	10	￥6,680
1/2	30.8	19	17.8	58.5	105	10	￥6,680

3440T

トルクスユニバーサルソケット





3440T (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 6	7.9	19	5.4	44.9	60	10	￥4,430
E 8	9.9	19	7	46.1	63	10	￥4,430
E10	11.8	19	8.2	46.5	63	10	￥4,430
E12	14.5	19	9.3	48.8	68	10	￥4,430
E14	15.7	19	10.6	50.1	68	10	￥4,430
E16	18	19	11.8	51.3	70	10	￥4,430
E18	19.5	19	13	53.5	78	10	￥4,430
E20	22	19	14.4	54.9	81	10	￥4,570


RS3440T/8

トルクスユニバーサルソケット　レールセット



RS3440T/8 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
E6, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20	594	￥35,600

TORX®
(E)



E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S (ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0


TORX®（トルクス）はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

3441M

ナットグリップ
ユニバーサルソケット



ナットグリップ
紹介動画



3441M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	19	5	46	57	10	¥ 4,300
10	14.5	19	6	46	58	10	¥ 4,300
12	16.8	19	7	47	58	10	¥ 4,300
13	18	19	8	48	60	10	¥ 4,300
14	19.5	19	8.5	49.5	65	10	¥ 4,300

RS3441M/5

ナットグリップ
ユニバーサルソケット

レールセット




RS3441M/5 5ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 13, 14	320	¥ 21,500

3340M-75

6角ユニバーサル
ディープソケット





3340M.75 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	19	9	39	75	82	10	¥ 4,690
10	14.5	19	11	39	75	87	10	¥ 4,690
11	15.8	19	12	39	75	87	10	¥ 4,690
12	17	19	13	39	75	92	10	¥ 4,690
13	18.3	19	14	36	75	93	10	¥ 4,690
14	19.5	19	15	35	75	103	10	¥ 4,690
15	20.8	19	16	35	75	104	10	¥ 4,690
16	22	19	17	34	75	110	10	¥ 4,690
17	23.3	19	18	34	75	115	10	¥ 4,690
18	24.5	19	19	34	75	119	10	¥ 4,780
19	25.8	19	20	33	75	123	10	¥ 4,780

RS3340M/8-L75

6角ユニバーサル
ディープソケット

レールセット




RS3340M/8-L75 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	810	¥ 37,700

3430M

ユニバーサル
ヘックスビットソケット





3430M (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	19	15.5	62	66	10	¥ 4,020
6	19	15.5	62	70	10	¥ 4,020
7	19	15.5	62	72	10	¥ 4,020
8	19	15.5	62	74	10	¥ 4,020
10	19	15.5	62	78	10	¥ 4,020
12	19	15.5	62	85	10	¥ 4,020

RS3430M/6

ユニバーサル
ヘックスビットソケット


レールセット



RS3430M/6 6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
5, 6, 7, 8, 10, 12	470	¥ 24,200

3117M-125・-250 エクステンションソケット






3117M.125 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
10	14.5	18	10	44	125	121	1	¥ 3,640
11	16	18	11	44	125	133	1	¥ 3,640
12	17	18	12	44	125	133	1	¥ 3,810
13	18	18	13	44	125	134	1	¥ 3,810
14	19.5	18	14	44	125	145	1	¥ 3,810
17	23.5	18	17	44	125	178	1	¥ 3,920
19	25	18	19	44	125	187	1	¥ 4,010
21	27	18	21	44	125	195	1	¥ 4,100
22	29	18	22	44	125	214	1	¥ 4,100

3117M.250 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
10	14.5	18	10	44	250	233	1	¥ 3,870
11	16	18	11	44	250	241	1	¥ 3,870
12	17	18	12	44	250	246	1	¥ 4,060
13	18	18	13	44	250	249	1	¥ 4,060
14	19.5	18	14	44	250	262	1	¥ 4,060
17	23.5	18	17	44	250	289	1	¥ 4,060
19	25	18	19	44	250	298	1	¥ 4,290
21	27	18	21	44	250	302	1	¥ 4,420
22	29	18	22	44	250	325	1	¥ 4,420


3000 (PH) プラスビットソケット





3000 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	18	33.5	60	49	10	¥ 1,620
2	18	33.5	60	49	10	¥ 1,620
3	18	33.5	60	49	10	¥ 1,620
4	18	33.5	60	50	10	¥ 1,620

3000-50 (PZ) PZビットソケット






3000.50 (PZ)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
PZ1	18	23.5	50	50	10	¥ 2,430
PZ2	18	23.5	50	50	10	¥ 2,430
PZ3	18	23.5	50	50	10	¥ 2,430

3005-60 マイナスビットソケット





3005	T×W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	1.0× 5.5	33.5	18	60	47	10	¥ 1,470
8	1.2× 8	33.5	18	60	49	10	¥ 1,470
10	1.6×10	33.5	20	60	85	10	¥ 1,570





	Phillips (PH)	PZ	Slotted	HEX	HEX (ball point)	Triple Square (XZN)	TORX® (T)	TORX® (TH)	TORXplus® (IP)	TORXplus® (IPR)	Ribe-CV
1/4"	No.2000 series	No.2000(PZ) series	No.2005 series	No.2010M/A series	No.2011M series	No.2020 series	No.2025 series	No.2025(TH) series	No.2025(IP) series	No.2025(IPR) series	–
3/8"	No.3000 No.3001 series	No.3000(PZ) series	No.3005 No.3006 series	No.3010M/A No.3012M/A No.3015M series	No.3011M series	No.3020 series	No.3025 series	No.3025(TH) series	No.3025(IP) series	No.3025(IPR) series	No.3027 series
1/2"	No.4000 No.4001 series	No.4000(PZ) series	No.4005 No.4006 series	No.4010M/A No.4012M/A series	–	No.4020 series	No.4025 series	–	No.4025(IP) series	–	No.4027 series


3010M-38・-62・-100・-160
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット

3010A-50
（インチサイズ）

ヘックスビットソケット





3010M.38 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	11.5	38	27	10	¥ 810
4	18	11.5	38	28	10	¥ 810
5	18	11.5	38	30	10	¥ 810
6	18	11.5	38	31	10	¥ 810
7	18	11.5	38	32	10	¥ 810
8	18	11.5	38	33	10	¥ 810
9	20	11.5	38	47	10	¥ 840
10	20	11.5	38	48	10	¥ 840
11	20	11.5	38	59	10	¥ 940
12	20	11.5	38	60	10	¥ 940
13	22	11.5	38	76	10	¥ 1,040
14	22	11.5	38	78	10	¥ 1,040

3010M.62 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	35.5	62	43	10	¥ 1,100
4	18	35.5	62	45	10	¥ 1,100
5	18	35.5	62	48	10	¥ 1,100
6	18	35.5	62	49	10	¥ 1,100
7	18	35.5	62	50	10	¥ 1,100
8	18	35.5	62	62	10	¥ 1,100
9	20	35.5	62	75	10	¥ 1,230
10	20	35.5	62	76	10	¥ 1,230
11	20	35.5	62	92	10	¥ 1,230
12	20	35.5	62	94	10	¥ 1,230
13	22	35.5	62	107	10	¥ 1,350
14	22	35.5	62	109	10	¥ 1,350

3010M.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	73.5	100	58	10	¥ 1,350
4	18	73.5	100	60	10	¥ 1,350
5	18	73.5	100	63	10	¥ 1,350
6	18	73.5	100	64	10	¥ 1,350
7	18	73.5	100	66	10	¥ 1,350
8	18	73.5	100	69	10	¥ 1,350
9	20	73.5	100	100	10	¥ 1,410
10	20	73.5	100	102	10	¥ 1,410
11	20	73.5	100	129	10	¥ 1,650
12	20	73.5	100	131	10	¥ 1,650
13	22	73.5	100	158	10	¥ 1,810
14	22	73.5	100	160	10	¥ 1,810

3010M.160 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	133.5	160	84	10	¥ 2,220
4	18	133.5	160	86	10	¥ 2,220
5	18	133.5	160	89	10	¥ 2,220
6	18	133.5	160	90	10	¥ 2,220
7	18	133.5	160	92	10	¥ 2,220
8	18	133.5	160	95	10	¥ 2,220
9	20	133.5	160	125	10	¥ 2,310
10	20	133.5	160	128	10	¥ 2,310
11	20	133.5	160	153	10	¥ 2,700
12	20	133.5	160	157	10	¥ 2,700
13	22	133.5	160	237	10	¥ 2,990
14	22	133.5	160	239	10	¥ 2,990

3010A.50 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	18	23.5	50	35	10	¥ 1,190
5/32	18	23.5	50	36	10	¥ 1,190
3/16	18	23.5	50	36	10	¥ 1,190
7/32	18	23.5	50	38	10	¥ 1,190
1/4	18	23.5	50	40	10	¥ 1,190
9/32	18	23.5	50	42	10	¥ 1,190
5/16	18	23.5	50	44	10	¥ 1,190
11/32	20	23.5	50	59	10	¥ 1,330
3/8	20	23.5	50	60	10	¥ 1,330
7/16	20	23.5	50	74	10	¥ 1,330
1/2	22	23.5	50	91	10	¥ 1,460

RS3010M/8-L38
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット　レールセット

RS3010M/8-L62
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット　レールセット

RS3010M/8-L100
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット　レールセット

RS3010A/8-L50
（インチサイズ）

ヘックスビットソケット　レールセット



RS3010M/8-L38 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	322	¥ 6,640


RS3010M/8-L62 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	490	¥ 9,060

RS3010M/8-L100 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	645	¥ 11,200


RS3010A/8-L50 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2	400	¥ 9,930

3011M-62・-100・-120・-160

ヘックスビットソケット（ボールポイント）







3011M.62 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	35.5	62	45	10	￥1,370
4	18	35.5	62	46	10	￥1,370
5	18	35.5	62	48	10	￥1,370
6	18	35.5	62	49	10	￥1,370
7	18	35.5	62	50	10	￥1,370
8	18	35.5	62	51	10	￥1,370
10	20	35.5	62	66	10	￥1,370
12	20	35.5	62	79	10	￥1,370

3011M.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	73.5	100	61	10	￥1,570
4	18	73.5	100	62	10	￥1,570
5	18	73.5	100	64	10	￥1,570
6	18	73.5	100	65	10	￥1,570
7	18	73.5	100	67	10	￥1,570
8	18	73.5	100	68	10	￥1,570

3011M.120 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	93.5	120	77	10	￥2,050
4	18	93.5	120	78	10	￥2,050
5	18	93.5	120	80	10	￥2,050
6	18	93.5	120	81	10	￥2,050
7	18	93.5	120	83	10	￥2,050
8	18	93.5	120	84	10	￥2,050


3011M.160 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	133.5	160	87	10	￥2,690
4	18	133.5	160	88	10	￥2,690
5	18	133.5	160	89	10	￥2,690
6	18	133.5	160	91	10	￥2,690
7	18	133.5	160	93	10	￥2,690
8	18	133.5	160	95	10	￥2,690

※ ボールポイントタイプヘックスビットソケットは、その使用目的上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。

3015M-62・-100

ヘックスビットソケット（グリップリング付）









六角穴付きボルトを保持できるグリップリングを装着したヘックスビットソケットです。
奥まった場所にある六角穴付きボルトも落とすことなく作業可能です。

3015M.62 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	35.5	62	43	10	￥1,430
4	18	35.5	62	45	10	￥1,430
5	18	35.5	62	50	10	￥1,430
6	18	35.5	62	50	10	￥1,430
7	18	35.5	62	50	10	￥1,430
8	18	35.5	62	62	10	￥1,430
10	20	35.5	62	75	10	￥1,590
12	20	35.5	62	95	10	￥1,590

3015M.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	73.5	100	60	10	￥1,770
4	18	73.5	100	60	10	￥1,770
5	18	73.5	100	65	10	￥1,770
6	18	73.5	100	65	10	￥1,770
7	18	73.5	100	70	10	￥1,770
8	18	73.5	100	70	10	￥1,770
10	20	73.5	100	105	10	￥1,830
12	20	73.5	100	135	10	￥2,140

※ グリップリング付ヘックスビットソケットは構造上、耐荷重性が低くなっております。
オーバートルク、浅掛かり等には十分ご注意ください。

RS3015M/8-L62
RS3015M/8-L100

RS3015M/8-L62: ヘックスビットソケット（グリップリング付） レールセット

RS3015M/8-L100: ヘックスビットソケット（グリップリング付） レールセット




RS3015M/8-L62	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12		500	￥11,800


RS3015M/8-L100	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12		650	￥14,600

3020-38・-50・-100・-120

3重4角ビットソケット







3020.38 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	18	11.5	38	32	10	￥2,650
M 6	18	11.5	38	33	10	￥2,650
M 8	18	11.5	38	36	10	￥2,650
M10	20	11.5	38	51	10	￥2,770
M12	20	11.5	38	52	10	￥2,770
M14	22	11.5	38	74	10	￥2,770

3020.50 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	18	23.5	50	35	10	￥2,650
M 5	18	23.5	50	37	10	￥2,650
M 6	18	23.5	50	39	10	￥2,650
M 8	18	23.5	50	40	10	￥2,650
M10	20	23.5	50	65	10	￥2,770
M12	20	23.5	50	69	10	￥2,770
M14	22	23.5	50	75	10	￥2,770

3020.100 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	18	73.5	100	57	10	￥2,830
M 5	18	73.5	100	59	10	￥2,830
M 6	18	73.5	100	61	10	￥2,830
M 8	18	73.5	100	62	10	￥2,830
M10	20	73.5	100	99	10	￥2,950
M12	20	73.5	100	103	10	￥2,950
M14	22	73.5	100	145	10	￥2,950

3020.120 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	18	93.5	120	77	10	￥3,020
M 5	18	93.5	120	79	10	￥3,020
M 6	18	93.5	120	81	10	￥3,020
M 8	18	93.5	120	82	10	￥3,020
M10	20	93.5	120	119	10	￥3,140
M12	20	93.5	120	123	10	￥3,140
M14	22	93.5	120	165	10	￥3,140

RS3020/6-L38

3重4角ビットソケット　レールセット



RS3020/6-L38	6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
M5, M6, M8, M10, M12, M14		308	￥16,300


RS3020/7-L50

3重4角ビットソケット　レールセット



RS3020/7-L50	7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14		400	￥19,000


XZN



XZN		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
S	(ref. mm)	3.6	4.8	6.1	7.3	9.7	11.5	13.3	15.7	16.9

3025-38・-50・-140 (T)

トルクスビットソケット







3025.38 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 8	18	11.5	38	32	10	¥ 1,400
T 9	18	11.5	38	32	10	¥ 1,400
T10	18	11.5	38	32	10	¥ 1,400
T15	18	11.5	38	33	10	¥ 1,400
T20	18	11.5	38	33	10	¥ 1,400
T25	18	11.5	38	33	10	¥ 1,400
T27	18	11.5	38	33	10	¥ 1,400
T30	18	11.5	38	33	10	¥ 1,400
T40	18	11.5	38	34	10	¥ 1,540
T45	18	11.5	38	37	10	¥ 1,540
T50	20	11.5	38	49	10	¥ 1,540
T55	20	11.5	38	57	10	¥ 1,540

3025.50 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 8	18	23.5	50	36	10	¥ 1,400
T 9	18	23.5	50	36	10	¥ 1,400
T10	18	23.5	50	36	10	¥ 1,400
T15	18	23.5	50	36	10	¥ 1,400
T20	18	23.5	50	36	10	¥ 1,400
T25	18	23.5	50	37	10	¥ 1,400
T27	18	23.5	50	37	10	¥ 1,400
T30	18	23.5	50	38	10	¥ 1,400
T40	18	23.5	50	39	10	¥ 1,540
T45	18	23.5	50	41	10	¥ 1,540
T50	20	23.5	50	55	10	¥ 1,540
T55	20	23.5	50	67	10	¥ 1,540

3025.140 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 9	18	113.5	140	75	10	¥ 1,920
T10	18	113.5	140	75	10	¥ 1,920
T15	18	113.5	140	75	10	¥ 1,920
T20	18	113.5	140	75	10	¥ 1,920
T25	18	113.5	140	76	10	¥ 1,920
T27	18	113.5	140	76	10	¥ 1,920
T30	18	113.5	140	77	10	¥ 1,920
T40	18	113.5	140	78	10	¥ 2,150
T45	18	113.5	140	80	10	¥ 2,150
T50	20	113.5	140	94	10	¥ 2,150
T55	20	113.5	140	106	10	¥ 2,150

RS3025/8-L38

トルクスビットソケット　レールセット

RS3025/8-L50


トルクスビットソケット　レールセット



RS3025/8-L38 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45	300	¥ 11,500

RS3025/8-L50 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45	320	¥ 11,500


TORX®
(T)



T		T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70	T80	T90	T100
S	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6	17.6	20.0	22.2

3025-50-T35

ビットソケット






3025.50 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T35	18	23.5	50	39	10	¥ 1,820

3025-100R (T)

トルクスビットソケット(丸軸)





3025.100R (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T20	18	73.5	100	38	10	¥ 1,660
T25	18	73.5	100	40	10	¥ 1,660
T27	18	73.5	100	42	10	¥ 1,660
T30	18	73.5	100	45	10	¥ 1,660
T40	18	73.5	100	52	10	¥ 1,850
T45	18	73.5	100	73	10	¥ 1,850
T50	20	73.5	100	80	10	¥ 1,850
T55	20	73.5	100	106	10	¥ 1,850

RS3025/8-L100R


トルクスビットソケット(丸軸)　レールセット




RS3025/8-L100R 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55	490	¥ 14,100

3025-50・-160（TH）

イジリ止めトルクス ビットソケット





※ イジリ止めトルクスビットソケットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使いください。




3025.50 (TH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10H	18	23.5	50	37	10	￥1,480
T15H	18	23.5	50	38	10	￥1,480
T20H	18	23.5	50	38	10	￥1,480
T25H	18	23.5	50	38	10	￥1,480
T27H	18	23.5	50	38	10	￥1,480
T30H	18	23.5	50	39	10	￥1,480
T40H	18	23.5	50	40	10	￥1,650
T45H	18	23.5	50	41	10	￥1,650
T50H	20	23.5	50	61	10	￥1,650
T55H	20	23.5	50	61	10	￥1,650

3025.160 (TH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T25H	18	133.5	160	83	10	￥2,270
T27H	18	133.5	160	83	10	￥2,270
T30H	18	133.5	160	84	10	￥2,270
T40H	18	133.5	160	85	10	￥2,560
T45H	18	133.5	160	86	10	￥2,560
T50H	20	133.5	160	128	10	￥2,560
T55H	20	133.5	160	128	10	￥2,560

RS3025/9-HOLE

イジリ止めトルクス ビットソケット　レールセット



RS3025/9-HOLE 9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H	405	￥13,900

3247

イジリ止めトルクス ビットソケットセット




3247	4ヶ組/重量385g
ビニールパック	希望小売価格 ￥9,660
ソケット	
3025.160 イジリ止めトルクスビットソケット T27H, T30H, T40H, T50H	

3025-100R（TH）

イジリ止めトルクス ビットソケット（丸軸）





3025.100R (TH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T20H	18	73.5	100	38	10	￥1,880
T25H	18	73.5	100	40	10	￥1,880
T27H	18	73.5	100	42	10	￥1,880
T30H	18	73.5	100	45	10	￥1,880
T40H	18	73.5	100	52	10	￥2,110
T45H	18	73.5	100	73	10	￥2,110
T50H	20	73.5	100	80	10	￥2,110
T55H	20	73.5	100	106	10	￥2,110

※ イジリ止めトルクスビットソケットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使いください。

RS3025/8-L100RH


イジリ止めトルクスビットソケット（丸軸）　レールセット



RS3025/8-L100RH 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H, T55H	490	￥16,000

3025-50 (IP)

トルクスプラスビットソケット



3025.50 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10IP	18	23.5	50	38	10	¥ 1,750
15IP	18	23.5	50	38	10	¥ 1,750
20IP	18	23.5	50	38	10	¥ 1,750
25IP	18	23.5	50	38	10	¥ 1,750
27IP	18	23.5	50	40	10	¥ 1,750
30IP	18	23.5	50	40	10	¥ 1,750
40IP	18	23.5	50	41	10	¥ 1,940
45IP	18	23.5	50	41	10	¥ 1,940
50IP	20	23.5	50	61	10	¥ 1,940
55IP	20	23.5	50	61	10	¥ 1,940

RS3025/8-IP

トルクスプラスビットソケット　レールセット



RS3025/8-IP　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP	370	¥ 14,800


RSX025/11-IP

トルクスプラスビットソケット　レールセット



RSX025/11-IP	11ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
2025.28(IP)	10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP	480	¥ 20,500
3025.50(IP)	30IP, 40IP, 45IP, 50IP		
4025.60(IP)	55IP, 60IP		

TORXplus® (IP)



IP		8IP	9IP	10IP	15IP	20IP	25IP	27IP	30IP	40IP	45IP	50IP	55IP	60IP	70IP
S	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6

3025-50 (IPR)

イジリ止めトルクスプラスビットソケット



3025.50 (IPR)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10IPR	18	23.5	50	38	10	¥ 1,860
15IPR	18	23.5	50	38	10	¥ 1,860
20IPR	18	23.5	50	38	10	¥ 1,860
25IPR	18	23.5	50	38	10	¥ 1,860
27IPR	18	23.5	50	40	10	¥ 1,860
30IPR	18	23.5	50	40	10	¥ 1,860
40IPR	18	23.5	50	41	10	¥ 2,070
45IPR	18	23.5	50	41	10	¥ 2,070
50IPR	20	23.5	50	61	10	¥ 2,070
55IPR	20	23.5	50	61	10	¥ 2,070

RS3025/9-IPR

イジリ止めトルクスプラスビットソケット　レールセット



RS3025/9-IPR　9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
10IPR, 15IPR, 20IPR, 25IPR, 27IPR, 30IPR, 40IPR, 45IPR, 50IPR	395	¥ 17,400


RSX025/11-IPR

イジリ止めトルクスプラスビットソケット　レールセット



RSX025/11-IPR	11ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
2025.28(IPR)	8IPR, 10IPR, 15IPR, 20IPR, 25IPR, 27IPR, 30IPR	320	¥ 20,200
3025.50(IPR)	40IPR, 45IPR, 50IPR, 55IPR		


TORXplus® (IPR)



IPR		8IPR	9IPR	10IPR	15IPR	20IPR	25IPR	27IPR	30IPR	40IPR	45IPR	50IPR	55IPR
S	(ref. mm)	2.2	2.4	2.6	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.3	7.4	8.4	10.6

3027-50・-100 CVビットソケット





3027.50	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	18	23.5	50	38	10	¥ 3,300
M 6	18	23.5	50	38	10	¥ 3,300
M 7	18	23.5	50	38	10	¥ 3,300
M 8	18	23.5	50	39	10	¥ 3,300
M 9	20	23.5	50	40	10	¥ 3,460
M10	20	23.5	50	40	10	¥ 3,460
M12	20	23.5	50	41	10	¥ 3,460


3027.100	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	18	73.5	100	40	10	¥ 3,530
M 6	18	73.5	100	42	10	¥ 3,530
M 8	18	73.5	100	45	10	¥ 3,530
M10	20	73.5	100	52	10	¥ 3,680
M12	20	73.5	100	73	10	¥ 3,680

RS3027/5-L50 CVビットソケット レールセット



RS3027/5-L50 5ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
M5, M6, M8, M10, M12	240	¥ 16,900


Ribe CV



CV		M5	M6	M7	M8	M9	M10	M12	M13	M14	M16
S	(ref. mm)	5	6	7	8	9	10	12	13	14	16
W	(ref. mm)	1.2	1.3	1.4	1.8	2.0	2.3	2.6	3.1	3.2	3.6

3001 プラスビットソケット ⚠






3001 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2	18	42	60	38	10	¥ 1,620
3	18	42	60	38	10	¥ 1,620
4	18	42	60	38	10	¥ 1,620

3006 マイナスビットソケット ⚠





3006	T×W (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	1.0× 5.5	18	42	60	35	10	¥ 1,470
8	1.2× 8	18	42	60	42	10	¥ 1,470
10	1.6×10	20	42	60	50	10	¥ 1,570

⚠ ※ 3001、3006はハンドタイプです。インパクトレンチで使用しないでください。

3/8" (9.5mm) ハンドソケット Hand Sockets


3012M-25・-52・-62・-75
(ミリサイズ)

ヘックスビットソケット ⚠

3012A -52・-62・-75
(インチサイズ)

ヘックスビットソケット ⚠

⚠ ※ 3012M/Aはハンドタイプです。インパクトレンチで使用しないでください。





3012M.25 (mm)	D (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18.5	5.5	10	25	22	10	¥ 1,440
4	18.5	5.5	10	25	22	10	¥ 1,440
5	18.5	6.5	10	25	22	10	¥ 1,440
6	18.5	7.5	10	25	23	10	¥ 1,440
7	18.5	10	─	25	24	10	¥ 1,440
8	18.5	10	─	25	25	10	¥ 1,440
10	18.5	10	─	25	27	10	¥ 1,440
12	18.5	10	─	25	30	10	¥ 1,440
14	19	10	─	25	30	10	¥ 1,440
17	19	10	─	25	30	10	¥ 1,440

3012M.52 (mm)	D (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	10	34	52	35	10	¥ 990
4	18	15.5	34	52	38	10	¥ 990
5	18	15.5	34	52	40	10	¥ 990
6	18	15.5	34	52	42	10	¥ 990
7	18	15.5	34	52	46	10	¥ 1,110
8	18.5	15.5	34	52	50	10	¥ 1,110
9	18.5	15.5	34	52	55	10	¥ 1,120
10	20	15.5	34	52	66	10	¥ 1,120
11	20	15.5	34	52	72	10	¥ 1,170
12	20	15.5	34	52	77	10	¥ 1,170
13	20	15.5	34	52	82	10	¥ 1,170
14	20	15.5	34	52	89	10	¥ 1,290

3012A.52 (inch)	D (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	18	10	34	52	35	10	¥ 1,060
5/32	18	15.5	34	52	38	10	¥ 1,060
3/16	18	15.5	34	52	40	10	¥ 1,060
7/32	18	15.5	34	52	42	10	¥ 1,060
1/4	18	15.5	34	52	44	10	¥ 1,060
9/32	18	15.5	34	52	46	10	¥ 1,200
5/16	18.5	15.5	34	52	50	10	¥ 1,200
11/32	18.5	15.5	34	52	55	10	¥ 1,210
3/8	20	15.5	34	52	65	10	¥ 1,210
7/16	20	15.5	34	52	72	10	¥ 1,280
1/2	20	15.5	34	52	82	10	¥ 1,280
9/16	20	15.5	34	52	89	10	¥ 1,410

3012M.62 (mm)	D (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	10	44	62	38	10	¥ 1,060
4	18	15.5	44	62	40	10	¥ 1,060
5	18	15.5	44	62	43	10	¥ 1,060
6	18	15.5	44	62	46	10	¥ 1,060
7	18	15.5	44	62	53	10	¥ 1,060
8	18.5	15.5	44	62	58	10	¥ 1,060
9	18.5	15.5	44	62	63	10	¥ 1,190
10	20	15.5	44	62	77	10	¥ 1,190
11	20	15.5	44	62	83	10	¥ 1,280
12	20	15.5	44	62	90	10	¥ 1,280
13	20	15.5	44	62	95	10	¥ 1,370
14	20	15.5	44	62	109	10	¥ 1,370

3012A.62 (inch)	D (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	18	10	44	62	38	10	¥ 1,140
5/32	18	15.5	44	62	40	10	¥ 1,140
3/16	18	15.5	44	62	43	10	¥ 1,140
7/32	18	15.5	44	62	46	10	¥ 1,140
1/4	18	15.5	44	62	48	10	¥ 1,140
9/32	18	15.5	44	62	53	10	¥ 1,140
5/16	18.5	15.5	44	62	58	10	¥ 1,140
11/32	18.5	15.5	44	62	63	10	¥ 1,280
3/8	20	15.5	44	62	73	10	¥ 1,280
7/16	20	15.5	44	62	83	10	¥ 1,400
1/2	20	15.5	44	62	95	10	¥ 1,420
9/16	20	15.5	44	62	109	10	¥ 1,420

3012M.75 (mm)	D (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	10	57	75	41	10	¥ 1,170
4	18	15.5	57	75	43	10	¥ 1,170
5	18	15.5	57	75	48	10	¥ 1,170
6	18	15.5	57	75	53	10	¥ 1,170
7	18	15.5	57	75	58	10	¥ 1,170
8	18.5	15.5	57	75	72	10	¥ 1,170
9	18.5	15.5	57	75	92	10	¥ 1,310
10	20	15.5	57	75	114	10	¥ 1,310
11	20	15.5	57	75	120	10	¥ 1,380
12	20	15.5	57	75	127	10	¥ 1,380
13	20	15.5	57	75	132	10	¥ 1,530
14	20	15.5	57	75	146	10	¥ 1,530

3012A.75 (inch)	D (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	18	10	57	75	41	10	¥ 1,260
5/32	18	15.5	57	75	43	10	¥ 1,260
3/16	18	15.5	57	75	48	10	¥ 1,260
7/32	18	15.5	57	75	53	10	¥ 1,260
1/4	18	15.5	57	75	53	10	¥ 1,260
9/32	18	15.5	57	75	58	10	¥ 1,260
5/16	18.5	15.5	57	75	72	10	¥ 1,260
11/32	18.5	15.5	57	75	92	10	¥ 1,410
3/8	20	15.5	57	75	110	10	¥ 1,410
7/16	20	15.5	57	75	120	10	¥ 1,480
1/2	20	15.5	57	75	132	10	¥ 1,640
9/16	20	15.5	57	75	146	10	¥ 1,640

RS3012M/8-L25
(ミリサイズ)
ヘックスビットソケット　レールセット

RS3012M/8-L52
(ミリサイズ)
ヘックスビットソケット　レールセット

RS3012A /8-L52
(インチサイズ)
ヘックスビットソケット　レールセット



RS3012M/8-L25	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
New	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	244	¥11,600

RS3012M/8-L52	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	394	¥ 8,470


RS3012A/8-L52	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
	1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2	425	¥ 8,990

2749PS-3/8

ラチェットハンドル（ショート）⚠

ラチェットハンドル
紹介動画





ソドーシステム　24歯

＊Renewal Kits→**2749RK-3/8** 詳しくはP306

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2749PS-3/8	25	21.9	11.2	75	70	10	￥6,420

2749N-3/8

ラチェットハンドル ⚠



ソドーシステム　24歯

＊Renewal Kits→**2749RK-3/8** 詳しくはP306


2749P-3/8

ラチェットハンドル ⚠



ソドーシステム　24歯

＊Renewal Kits→**2749RK-3/8** 詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2749N-3/8	25	21.9	11.2	125	104	10	￥5,550
2749P-3/8	25	21.9	11.2	125	101	10	￥6,580

⚠ ※ 2749-3/8シリーズは通常の3/8"差込角のラチェットハンドルと比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。

3749S

ラチェットハンドル（ショート）



ソドーシステム　2段爪　24歯

＊Renewal Kits→**3749RK** 詳しくはP306


3749SB

プッシュボタン式ラチェットハンドル（ショート）⚠



ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊Renewal Kits→**3749BRK** 詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3749S	34	24.8	14.1	110	183	5	￥4,580
3749SB	34	24.8	14.1	110	183	5	￥5,800

⚠ ※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。


3749N

ラチェットハンドル



ソドーシステム　2段爪　24歯

＊Renewal Kits→**3749RK** 詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3749N	34	24.8	14.1	200	340	1	￥5,370

[L/R Marking]



ラチェットヘッド部のマークと刻印により、回転方向が一目でわかります。コンパクトなヘッド部で狭い所での作業に最適です。

3752N ラチェットハンドル



L/R回転方向表示　45歯

＊ Renewal Kits→**3752RK** 詳しくはP307



3752J ラチェットハンドル




L/R回転方向表示　45歯

＊ Renewal Kits→**3752RK** 詳しくはP307



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3752N	33	34.3	23.9	200	310	1	￥6,520
3752J	33	34.3	23.9	200	310	1	￥7,480



3776N スイベルヘッドラチェットハンドル



スイベルヘッド　L/R回転方向表示　45歯

＊ Renewal Kits→**3752RK** 詳しくはP307



3776P スイベルヘッドラチェットハンドル



スイベルヘッド　L/R回転方向表示　45歯

＊ Renewal Kits→**3752RK** 詳しくはP307



3776J スイベルヘッドラチェットハンドル




スイベルヘッド　L/R回転方向表示　45歯

＊ Renewal Kits→**3752RK** 詳しくはP307




	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3776N	44	34.3	23.9	280	565	1	￥12,100
3776P	44	34.3	23.9	280	560	1	￥13,500
3776J	44	34.3	23.9	280	510	1	￥12,900



3753SM マルチラチェット





S.O.D.H-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 24 24歯

＊ Renewal Kits→**3753RK** 詳しくはP306

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3753SM	30.5	26.4	15.7	81	175	5	￥8,410

3753N ラチェットハンドル



S.O.D.H-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 24 24歯

＊ Renewal Kits→**3753RK** 詳しくはP306

3753P ラチェットハンドル



S.O.D.H-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 24 24歯

＊ Renewal Kits→**3753RK** 詳しくはP306

3753J ラチェットハンドル



S.O.D.H-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 24 24歯


＊ Renewal Kits→**3753RK** 詳しくはP306

D3753J ラチェットハンドル



S.O.D.H-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 24 24歯

＊ Renewal Kits→**3753RK** 詳しくはP306




	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3753N	30.5	26.4	15.7	200	320	1	￥5,220
3753P	30.5	26.4	15.7	200	286	1	￥6,580
3753J	30.5	26.4	15.7	200	260	1	￥6,020
D3753J	30.5	26.4	15.7	200	260	1	￥6,300

3753P-250 ラチェットハンドル ⚠

S.O.D.H-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 24 24歯

＊ Renewal Kits→**3753RK** 詳しくはP306





	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3753P-250	30.5	26.4	15.7	250	335	2	￥7,610


⚠ ※ 3753P-250は通常のラチェットハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく
危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

3753SMB プッシュボタン式マルチラチェット ⚠



ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→3753BRK 詳しくはP306





	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3753SMB	30.5	26.4	15.7	81	175	5	￥9,630

3753NB プッシュボタン式ラチェットハンドル ⚠



ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→3753BRK 詳しくはP306



3753PB プッシュボタン式ラチェットハンドル ⚠



ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→3753BRK 詳しくはP306



3753JB プッシュボタン式ラチェットハンドル ⚠




ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→3753BRK 詳しくはP306




	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3753NB	30.5	26.4	15.7	200	320	1	￥6,420
3753PB	30.5	26.4	15.7	200	286	1	￥7,780
3753JB	30.5	26.4	15.7	200	260	1	￥7,210



⚠ ※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。

プッシュボタン式ラチェット

ソケットやエクステンションバーを確実にロックします。また、ボタンを押すとロックが解除され簡単にソケットが外せます。





3/8" (9.5mm)

2774PS-3/8　首振りラチェットハンドル（ショート）



S.O.D.H-System　24　Flexible Head
ソドーシステム　24歯　首振りヘッド


＊ Renewal Kits→**2749RK-3/8**　詳しくはP306

2774JS-3/8　首振りラチェットハンドル（ショート）



S.O.D.H-System　24　Flexible Head
ソドーシステム　24歯　首振りヘッド

＊ Renewal Kits→**2749RK-3/8**　詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2774PS-3/8	25	21.9	11.2	120	133	5	￥9,220
2774JS-3/8	25	21.9	11.2	120	113	5	￥8,360


※ 2774-3/8シリーズは通常の3/8"差込角のラチェットハンドルと比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。

3774PS　首振りラチェットハンドル



S.O.D.H-System　Two-Step Dog　24　Flexible Head
ソドーシステム　2段爪　24歯　首振りヘッド

＊ Renewal Kits→**3753RK**　詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3774PS	30.5	26.4	15.7	175	250	2	￥9,220

3774N　首振りラチェットハンドル

S.O.D.H-System　Two-Step Dog　24　Flexible Head　OVAL Shank
ソドーシステム　2段爪　24歯　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→**3753RK**　詳しくはP306

楕円形中間軸
紹介動画



3774P　首振りラチェットハンドル

S.O.D.H-System　Two-Step Dog　24　Flexible Head　OVAL Shank
ソドーシステム　2段爪　24歯　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→**3753RK**　詳しくはP306




3774J　首振りラチェットハンドル

S.O.D.H-System　Two-Step Dog　24　Flexible Head　OVAL Shank
ソドーシステム　2段爪　24歯　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→**3753RK**　詳しくはP306





	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3774N	30.5	26.4	15.7	265	378	2	￥7,540
3774P	30.5	26.4	15.7	265	378	2	￥9,300
3774J	30.5	26.4	15.7	285	367	1	￥8,360

3774P-SR スピーダーラチェット

楕円形中間軸紹介動画




ソドーシステム　2段爪　24歯　首振りヘッド

＊ Renewal Kits→3753RK　詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	A (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3774P-SR	30.5	26.4	15.7	34	310	435	1	￥11,300



3774NB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル

楕円形中間軸紹介動画



ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→3753BRK　詳しくはP306



3774PB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル



ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→3753BRK　詳しくはP306



3774JB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル




ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→3753BRK　詳しくはP306




	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3774NB	30.5	26.4	15.7	265	378	2	￥ 8,760
3774PB	30.5	26.4	15.7	265	373	2	￥10,600
3774JB	30.5	26.4	15.7	285	367	1	￥ 9,580

※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。



プッシュボタン式ラチェット

ソケットやエクステンションバーを確実にロックします。また、ボタンを押すとロックが解除され簡単にソケットが外せます。





3774NL

首振りラチェットハンドル（ロック付）

S.O.D.H-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 24 24歯 / Flexible Head 首振りヘッド / OVAL Shank 楕円形中間軸

＊Renewal Kits→3753RK 詳しくはP306

楕円形中間軸紹介動画



3774PL

首振りラチェットハンドル（ロック付）

S.O.D.H-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 24 24歯 / Flexible Head 首振りヘッド / OVAL Shank 楕円形中間軸

＊Renewal Kits→3753RK 詳しくはP306



3774JL

首振りラチェットハンドル（ロック付）

S.O.D.H-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 24 24歯 / Flexible Head 首振りヘッド / OVAL Shank 楕円形中間軸

＊Renewal Kits→3753RK 詳しくはP306



3774JBL


プッシュボタン式
首振りラチェットハンドル（ロック付）⚠

S.O.D.H-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 24 24歯 / Quick Release プッシュボタン式 / Flexible Head 首振りヘッド / OVAL Shank 楕円形中間軸

＊Renewal Kits→3753BRK 詳しくはP306

楕円形中間軸紹介動画





	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3774NL	30.5	26.4	15.7	265	378	2	￥ 9,690
3774PL	30.5	26.4	15.7	265	378	2	￥ 11,500
3774JL	30.5	26.4	15.7	285	367	1	￥ 10,600
3774JBL	30.5	26.4	15.7	285	367	1	￥ 11,900


⚠ ※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。

3755 ラチェットアダプター

45
45歯

＊Renewal Kits→**3755RK** 詳しくはP308

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3755	30.5	55	146	5	￥8,200






3756 クイックスピンナー

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3756	30.5	25.5	47	10	￥2,090






3757 クイックスピンナーラチェット


L/R Marking
L/R回転方向表示

45
45歯

＊Renewal Kits→**3752RK** 詳しくはP307

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3757	50	35	155	5	￥5,610






3762 フレキシブルエクステンションバー




	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3762	19.3	300	178	2	￥4,290



3760 エクステンションバー D. PATENTED





3760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
32	18	32	27	10	¥ 1,210
50	18	50	47	10	¥ 1,210
75	18	75	68	10	¥ 1,270
125	18	125	106	10	¥ 1,450
150	18	150	125	10	¥ 1,520
250	18	250	196	5	¥ 1,940
300	18	300	291	2	¥ 2,450
400	18	400	365	1	¥ 3,890
500	18	500	490	1	¥ 5,120
600	18	600	538	1	¥ 5,120
900	18	900	805	1	¥ 12,100
1000	18	1000	968	1	¥ 12,100

PK3760/6 セット



PK3760/6 6ヶ組/重量670g
プラスチックトレイ 希望小売価格 ￥9,500

エクステンションバー

3760 エクスデンションバー
32, 50, 75, 125, 150, 250


3763 オフセットエクステンションバー



オフセットヘッド

オフセットエクステンションバー紹介動画





3763	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
32	18	32	26	10	¥ 1,550
50	18	50	42	10	¥ 1,660
75	18	75	57	10	¥ 1,880
125	18	125	80	10	¥ 2,090
150	18	150	98	10	¥ 2,220
250	18	250	144	5	¥ 2,900
300	18	300	170	2	¥ 3,320

PK3763/6 セット




PK3763/6 6ヶ組/重量560g
プラスチックトレイ 希望小売価格 ￥13,200

エクステンションバー

3763 オフセットエクステンションバー
32, 50, 75, 125, 150, 250

オフセットエクステンションバー
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。



※ オフセットエクステンションバー（63タイプ）は、通常のエクステンションバーに比べ使用目的上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使いください。

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

スピンナハンドル紹介動画

楕円形中間軸紹介動画


OVAL Shank
楕円形中間軸

3768N-175 スピンナハンドル（ショート）

＊Renewal Kits→**3768RK** 詳しくはP308



	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3768N-175	20.5	175	255	5	¥ 3,750



OVAL Shank
楕円形中間軸

3768N-250 スピンナハンドル

＊Renewal Kits→**3768RK** 詳しくはP308



OVAL Shank
楕円形中間軸

3768P-250 スピンナハンドル

＊Renewal Kits→**3768RK** 詳しくはP308




OVAL Shank
楕円形中間軸

3768J-250 スピンナハンドル

＊Renewal Kits→**3768RK** 詳しくはP308



	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3768N-250	20.5	250	290	5	¥ 3,840
3768P-250	20.5	250	275	5	¥ 5,080
3768J-250	20.5	250	248	2	¥ 4,610




OVAL Shank
楕円形中間軸

3768N-300 スピンナハンドル

＊Renewal Kits→**3768RK** 詳しくはP308



	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3768N-300	20.5	300	320	2	¥ 4,030




3768P-380 スピンナハンドル（ロング）⚠

＊Renewal Kits→**3768RK** 詳しくはP308



	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3768P-380	20.5	380	435	2	¥ 5,560




⚠ ※3768P-380は通常のスピナハンドルより全長が長いため、荷重が掛けやすく危険ですので、
正しく安全な荷重でお使いください。


3769N-160・-230 スピンタイプハンドル



3769N	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
160	50	160	96	2	¥ 1,940
230	120	230	126	2	¥ 2,130



3769NWF-160・-230 オフセットスピンタイプハンドル



Wobble-Fix
オフセットヘッド


オフセットエクステンションバー
紹介動画

3769NWF	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
160	50	160	96	2	¥ 2,330
230	120	230	126	2	¥ 2,560


※ プラスチック柄は絶縁のため付けられたのではありません。通電状態で使用しないでください。
また、熱に弱いのでご注意ください。



オフセットスピンタイプハンドル
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。




3769H スピンタイプハンドル




	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3769H	170	210	2	¥ 6,770

3770 ユニバーサルジョイント






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3770	50	66	10	¥ 2,810




3771 ユニバーサルジョイント PATENTED






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3771	43	46	10	¥ 3,620




ユニバーサルジョイント
紹介動画

3780 スピードハンドル



	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3780	400	432	1	¥ 3,390



3785 T型スライドハンドル PATENTED

楕円形中間軸紹介動画

OVAL Shank
楕円形ハンドル






T型スライドハンドルにも楕円形ハンドルを採用しています。
剛性向上と同時にハンドルの空回りも防止され、よりトルクの掛けやすく使いやすい形状となっています。またセンターストッパーも設けたため、T型レンチとして早回しに使用した際、不用意にハンドルがずれてしまう事も防止されています。






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3785	200	157	5	¥ 1,990



3322A アダプター ⚠






	凹 (sq)	凸 (sq)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3322A	3/8" 9.5mm	1/4"	24	18	10	¥ 1,610
3344A		1/2"	30	35	10	¥ 1,750

⚠ ※ アダプターを使う場合、差込角の大きさのハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。常に適正な状態でお使いください。
3322A：保障トルク 約86Nm

3344A アダプター





PK2346/6 セット

PK2346/6	6ヶ組/重量460g
プラスチックトレイ	希望小売価格 ¥ 12,300
アダプター	
1/4"凹→3/8"凸 2233A	3/8"凹→1/4"凸 3322A
3/8"凹→1/2"凸 3344A	1/2"凹→3/8"凸 4433A-35
1/2"凹→3/4"凸 4466A	3/4"凹→1/2"凸 6644A



3200M・3200A ソケットセット
（ミリサイズ）（インチサイズ）



3200M
18ヶ組/重量2,250g
メタルケース：W415×H120×T50mm　希望小売価格 ¥25,400

ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 6, 8, 9, 10, 11, 12	3753N
3405M 12角ソケット 13, 14, 17, 18, 19, 21	3760-125
	3760-250
	3768N-250
	3769N-160
	3785

3200A
18ヶ組/重量2,250g
メタルケース：W415×H120×T50mm　希望小売価格 ¥26,900

ソケット	アクセサリ
3400A 6角ソケット 1/4, 5/16, 3/8, 7/16	3753N
3405A 12角ソケット 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	3760-125
	3760-250
	3768N-250
	3769N-160
	3785

3201AMW ソケットセット



3201AMW
42ヶ組/重量4,700g
メタルケース：W445×H190×T50mm　希望小売価格 ¥55,400

ソケット	アクセサリ
3405M 12角ソケット 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	3753N
3405A 12角ソケット 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8	3760-75
3405W 12角ソケット 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	3760-125
	3760-250
	3768N-250
	3769N-160
	3770
	3780
	3785
	3344A

3206M・3206A ソケットセット
（ミリサイズ）（インチサイズ）



3206M
21ヶ組/重量2,100g
メタルケース：W395×H90×T50mm　希望小売価格 ¥26,600

ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	3753N
3405M 12角ソケット 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	3760-125
	3760-250
	3768N-250
	3785

3206A
17ヶ組/重量2,000g
メタルケース：W395×H90×T50mm　希望小売価格 ¥24,900

ソケット	アクセサリ
3400A 6角ソケット 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16	3753N
3405A 12角ソケット 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	3760-125
	3760-250
	3768N-250
	3785

3206AM ソケットセット



3206AM
27ヶ組/重量3,500g
メタルケース：W445×H190×T50mm　希望小売価格 ¥35,600

ソケット	アクセサリ
3405M 12角ソケット 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22	3753N
3405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	3760-125
3300C スパークプラグソケット 20.8	3760-250
	3768N-250
	3770

3210M ソケットセット



3210M	22ヶ組/重量2,900g
メタルケース:W360×H145×T50mm	希望小売価格 ¥29,400
ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 **3405M** 12角ソケット 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	**3753N** **3760-125** **3760-250** **3768N-250** **3770** **3785**

3215M・3215A ソケットセット
（ミリサイズ）（インチサイズ）



3215M	7ヶ組/重量430g
ビニールパック	希望小売価格 ¥10,500
ソケット	
3305M 12角ディープソケット 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17	

3215A	7ヶ組/重量430g
ビニールパック	希望小売価格 ¥12,100
ソケット	
3305A 12角ディープソケット 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16	

3217M ソケットセット



3217M	14ヶ組/重量850g
メタルケース:W163×H52×T33mm	希望小売価格 ¥10,900
ソケット	
3405M 12角ソケット 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	

3219M ソケットセット



3219M	16ヶ組/重量1,425g
メタルケース:W240×H100×T32mm	希望小売価格 ¥29,900
ソケット	
3430M ユニバーサルヘックスビットソケット 5, 6, 8, 10 **3012M.52** ヘックスビットソケット 4, 5, 6, 8, 10, 12 **3012M.75** ヘックスビットソケット 4, 5, 6, 8, 10, 12	

3220M ソケットセット



3220M	14ヶ組/重量2,270g
メタルケース:W415×H120×T50mm	希望小売価格　¥ 18,900
ソケット	アクセサリ
3405M 12角ソケット 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	**3753N** **3760-125** **3768N-250**

3221M ソケットセット



3221M	18ヶ組/重量2,300g
メタルケース:W415×H120×T50mm	希望小売価格　¥ 25,500
ソケット	アクセサリ
3405M 12角ソケット 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	**3753N** **3760-125** **3760-250** **3768N-250** **3769N-160** **3785**

3223M ソケットセット



3223M	8ヶ組/重量925g
メタルケース:W240×H100×T32mm	希望小売価格　¥ 31,300
ソケット	
3440M 6角ユニバーサルソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19	

3231M ソケットセット



3231M	13ヶ組/重量1,600g
メタルケース:W395×H90×T50mm	希望小売価格　¥ 20,900
ソケット	アクセサリ
3000 プラスビットソケット 2, 3, 4 **3005** マイナスビットソケット 5, 8, 10 **3010M.62** ヘックスビットソケット 4, 5, 6, 8, 10, 12	**3749S**

3240M-00 6角ソケット
3240M-05 12角ソケット
ディスプレイスタンド

S3240M-00 3240M-05		3400M 67ヶ組/重量2,800g 3405M 67ヶ組/重量2,800g
ディスプレイスタンド:W410×H160×T500mm		希望小売価格 ¥51,400
	ソケット	
6mm:4ヶ	12mm:4ヶ	18mm:4ヶ
7mm:4ヶ	13mm:4ヶ	19mm:3ヶ
8mm:4ヶ	14mm:4ヶ	20mm:3ヶ
9mm:4ヶ	15mm:4ヶ	21mm:3ヶ
10mm:4ヶ	16mm:4ヶ	22mm:3ヶ
11mm:4ヶ	17mm:4ヶ	23mm:3ヶ



S3240M-00・S3240A-00 6角ソケット
（ミリサイズ）（インチサイズ）
S3240M-05・S3240A-05 12角ソケット
（ミリサイズ）（インチサイズ）
ディスプレイスタンド

S3240M-00 S3240M-05		3400M 177ヶ組/重量10,300g 3405M 177ヶ組/重量10,300g
ディスプレイスタンド:W510×H150×T230mm		希望小売価格 ¥135,000
	ソケット	
6mm:12ヶ	12mm:12ヶ	18mm:8ヶ
7mm:12ヶ	13mm:11ヶ	19mm:8ヶ
8mm:12ヶ	14mm:11ヶ	20mm:7ヶ
9mm:12ヶ	15mm:10ヶ	21mm:7ヶ
10mm:12ヶ	16mm: 9ヶ	22mm:7ヶ
11mm:12ヶ	17mm: 9ヶ	23mm:6ヶ

S3240A-00 S3240A-05		3400A 126ヶ組/重量8,500g 3405A 126ヶ組/重量8,500g
ディスプレイスタンド:W510×H150×T230mm		希望小売価格 ¥110,000
	ソケット	
1/4" :12ヶ	9/16":10ヶ	25/32":7ヶ
5/16":12ヶ	19/32":10ヶ	13/16":7ヶ
3/8" :12ヶ	5/8" : 9ヶ	7/8" :7ヶ
7/16":12ヶ	11/16": 9ヶ	
1/2" :11ヶ	3/4" : 8ヶ	



3244 ソケットセット

3244	12ヶ組/重量1,110g
メタルケース:W240×H100×T32mm	希望小売価格 ¥20,000
ソケット	アクセサリ
3025.50 トルクスビットソケット T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 **3425** トルクスソケット E8, E10, E12	3753N 3760-75



3250M ソケットセット



3250M	17ヶ組/重量2,200g
メタルケース：W415×H120×T50mm	希望小売価格 ¥22,500
ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	3753N 3760-125 3760-250 3770 3785

3251 ソケットセット



3251	8ヶ組/重量675g
メタルケース：W160×H100×T28mm	希望小売価格 ¥20,900
ソケット	アクセサリ
3025.50 イジリ止めトルクス ビットソケット T25H, T30H, T40H, T45H, T50H	2774PS-3/8 3763-50 3756

3252M ソケットセット



3252M	15ヶ組/重量1,530g
メタルケース：W310×H90×T48mm	希望小売価格 ¥20,400
ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 5.5, 7, 8, 10, 11, 12 **3405M** 12角ソケット 13, 14, 17, 19, 22	3753P 3760-75 3760-125 3770

3252M-10 ソケットセット



3252M-10	15ヶ組/重量1,530g
メタルケース：W310×H90×T48mm	希望小売価格 ¥21,100
ソケット	アクセサリ
3410M サーフェイスソケット 5.5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	3753N 3760-75 3760-125 3770

P3262M-6P ソケットセット D. PATENTED



P3262M-6P	11ヶ組/重量1,140g
プラスチックケース：W245×H120×T45mm	希望小売価格 ¥16,000
ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	3753N 3760-75 3760-125 3770

3275 ソケットセット

3275	24ヶ組/重量3,150g
メタルケース:W400×H147×T50mm	希望小売価格 ¥35,600
ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	3753N
3405M 12角ソケット 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	3760-125
3300C スパークプラグソケット 16, 20.8	3760-250
	3768N-250
	3770
	3756



3276 ソケットセット

3276	20ヶ組/重量3,370g
メタルケース:W310×H150×T50mm	希望小売価格 ¥32,200
ソケット	アクセサリ
3000 プラスビットソケット 2, 3	3753N
3005 マイナスビットソケット 5, 8	3763-125
3010M.62 ヘックスビットソケット 5, 6, 7, 8, 10	
3025.50 トルクスビットソケット T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	



3277 ソケットセット

3277	29ヶ組/重量3,240g
メタルケース:W370×H150×T50mm	希望小売価格 ¥40,700
ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 8, 9, 10, 11, 12	3753N
3405M 12角ソケット 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21	3760-125
3300M 6角ディープソケット 8, 9, 10, 11, 12	3768N-250
3305M 12角ディープソケット 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21	




ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

ハンドソケット Hand Sockets 1/2" (12.7mm)

4400M・4400A (ミリサイズ)(インチサイズ) 6角ソケット

フラットドライブ紹介動画





4405M・4405A (ミリサイズ)(インチサイズ) 12角ソケット



4400M 4405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	10.3	21	6	36	42	10	¥ 790
7	11.5	21	7	36	43	10	¥ 790
8	13.2	21	8	36	44	10	¥ 790
9	13.8	21	8.5	37	44	10	¥ 790
10	15.3	21	9	37	45	10	¥ 790
11	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 790
12	17.8	21	10	37	47	10	¥ 790
13	19	22	10.5	37	53	10	¥ 870
14	20.3	22	11	37	56	10	¥ 870
15	21.5	22	11.5	37	52	10	¥ 870
16	22.8	22	12	37	62	10	¥ 870
17	24	23	12.5	37	69	10	¥ 870
18	25	24	13	37	74	10	¥ 870
19	26.5	25	14	38	89	10	¥ 870
20	27.8	26	15	38	92	10	¥ 980
21	29	27	15.5	38	102	10	¥ 930
22	30	28	16	40	113	10	¥ 930
23	31.5	29	16.5	40	128	10	¥ 930
24	32.8	30	17	42	140	5	¥ 1,060
25	34	31	18	42	164	5	¥ 1,120
26	35	32	19	42	165	5	¥ 1,120
27	36.5	33	19.5	43	182	5	¥ 1,120
28	37.8	34	20	43	198	5	¥ 1,690
29	39	35	20.5	43	205	5	¥ 1,600
30	40	36	22	46	222	5	¥ 1,600
31	41.5	37	22.5	46	257	5	¥ 1,690
32	42.8	38	23	46	250	5	¥ 1,600
33	44.2	39	24	47	275	5	¥ 2,240
34	45.2	40	24	47	315	5	¥ 2,120
35	46.2	40	24	47	317	5	¥ 2,490
36	47.2	41	24	47	336	5	¥ 2,370
37	48.3	42	24	47	360	5	¥ 3,080
38	49.2	43	24	47	380	5	¥ 3,080
41	53.1	45	29	57	471	5	¥ 5,210
46	59.1	48	32	60	567	2	¥ 5,380

4400A 4405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	10.7	21	6	36	41	10	¥ 910
5/16	13.2	21	8	36	44	10	¥ 910
3/8	14.6	21	9	37	45	10	¥ 910
7/16	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 910
1/2	19	22	10.5	37	53	10	¥ 990
9/16	20.3	22	11	37	56	10	¥ 990
19/32	21.5	22	11.5	37	52	10	¥ 990
5/8	22.8	22	12	37	62	10	¥ 990
21/32	24	23	12.5	37	69	10	¥ 990
11/16	25	24	13	37	74	10	¥ 990
3/4	26.5	25	14	38	89	10	¥ 990
25/32	27.8	26	15	38	92	10	¥ 1,060
13/16	29	27	15.5	38	102	10	¥ 1,060
7/8	30	28	16	40	113	10	¥ 1,060
15/16	32.8	30	17	42	140	5	¥ 1,200
31/32	34.1	31	18	42	155	5	¥ 1,270
1	35	32	19	42	165	5	¥ 1,270
1. 1/16	36.5	33	19.5	43	180	5	¥ 1,270
1. 1/8	39	35	20.5	43	210	5	¥ 1,820
1. 3/16	40	36	22	46	222	5	¥ 1,820
1. 1/4	42.8	38	23	46	250	5	¥ 1,820
1. 5/16	44.2	39	24	47	275	5	¥ 2,400
1. 3/8	46.2	40	24	47	317	5	¥ 2,630
1. 7/16	47.2	41	24	47	336	5	¥ 3,250
1. 1/2	49.2	43	24	47	380	5	¥ 3,480

RS4400M/10 (ミリサイズ) 6角ソケット レールセット

RS4405M/10 (ミリサイズ) 12角ソケット レールセット

RS4400A/10 (インチサイズ) 6角ソケット レールセット

RS4405A/10 (インチサイズ) 12角ソケット レールセット




RS4400M/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	717	¥ 8,580

RS4405M/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	717	¥ 8,580

RS4400A/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16	809	¥ 10,100

RS4405A/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16	809	¥ 10,100

4410M サーフェイスソケット





サーフェイスドライブ紹介動画


4410M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	13.2	21	8	36	44	10	¥ 940
9	13.8	21	8.5	37	44	10	¥ 940
10	15.3	21	9	37	45	10	¥ 940
11	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 940
12	17.8	21	10	37	47	10	¥ 940
13	19	22	10.5	37	53	10	¥ 1,040
14	20.3	22	11	37	56	10	¥ 1,040
15	21.5	22	11.5	37	52	10	¥ 1,040
16	22.8	22	12	37	62	10	¥ 1,040
17	24	23	12.5	37	69	10	¥ 1,040
18	25	24	13	37	74	10	¥ 1,040
19	26.5	25	14	38	89	10	¥ 1,040
20	27.8	26	15	38	92	10	¥ 1,160
21	29	27	15.5	38	102	10	¥ 1,120
22	30	28	16	40	113	10	¥ 1,120
23	31.5	29	16.5	40	128	10	¥ 1,120
24	32.8	30	17	42	140	5	¥ 1,260
25	34	31	18	42	164	5	¥ 1,260
26	35	32	19	42	165	5	¥ 1,330
27	36.5	33	19.5	43	196	5	¥ 1,330
28	37.8	34	20	43	198	5	¥ 2,000
29	39	35	20.5	43	190	5	¥ 1,910
30	40	36	22	46	222	5	¥ 1,910
31	41.5	37	22.5	46	257	5	¥ 2,000
32	42.8	38	23	46	250	5	¥ 1,910
34	45.2	40	24	47	314	5	¥ 2,510

RS4410M/10 サーフェイスソケット レールセット




RS4410M/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	717	¥ 10,300

4400W 6角ソケット (英国規格 (BSW) ソケット)





4405W 12角ソケット (英国規格 (BSW) ソケット)





4400W 4405W (W)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/16	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 1,240
1/4	19	22	10.5	37	54	10	¥ 1,350
5/16	21.5	22	11.5	37	54	10	¥ 1,350
3/8	25	24	13	37	73	10	¥ 1,350
7/16	29	27	15.5	38	87	10	¥ 1,450
1/2	31.5	29	16.5	40	133	10	¥ 1,650
9/16	35	32	19	42	165	5	¥ 1,740
5/8	37.8	34	20	43	191	5	¥ 2,500
11/16	40	36	22	46	222	5	¥ 2,500
3/4	44.2	39	24	47	280	5	¥ 3,290


RS4400W/8 6角ソケット (英国規格 (BSW) ソケット) レールセット
RS4405W/8 12角ソケット (英国規格 (BSW) ソケット) レールセット



RS4400W/8 8ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8	860	¥ 12,700

RS4405W/8 8ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8	860	¥ 12,700


BS W



BS・W												
	BS	3/16BS	1/4BS	5/16BS	3/8BS	7/16BS	1/2BS	9/16BS	5/8BS	11/16BS	3/4BS	7/8BS
	W	1/8W	3/16W	1/4W	5/16W	3/8W	7/16W	1/2W	9/16W	5/8W	11/16W	3/4W
Across Flat	(ref. mm)	8.64	11.30	13.34	15.24	18.03	20.83	23.37	25.65	27.94	30.48	33.35

4425 トルクスソケット






4425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 8	10.7	21	7	36	41	10	¥ 1,180
E10	13.2	21	8.2	36	44	10	¥ 1,180
E11	13.8	21	8.7	37	45	10	¥ 1,180
E12	14.6	21	9.3	37	47	10	¥ 1,180
E14	16.5	21	10.6	37	48	10	¥ 1,180
E16	19	22	11.8	37	57	10	¥ 1,230
E18	20.3	22	13	37	57	10	¥ 1,230
E20	22.8	22	14.4	37	63	10	¥ 1,230
E22	25	24	15.5	37	78	10	¥ 1,230
E24	26.5	25	17	40	95	5	¥ 1,230

RS4425/7 トルクスソケット レールセット



RS4425/7 7ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24	428	¥ 8,460


TORX® (E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0

4425-N トルクスソケット（ナット用）





4425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E10N	13.2	21	8.2	36	47	10	¥ 1,420
E12N	14.6	21	9.3	37	48	10	¥ 1,420
E14N	16.5	21	10.6	37	50	10	¥ 1,420
E16N	19	22	11.8	37	60	10	¥ 1,470
E18N	20.3	22	13	37	60	10	¥ 1,470
E20N	22.8	22	14.4	37	65	10	¥ 1,470

RS4425/6-N トルクスソケット（ナット用） レールセット



RS4425/6-N 6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
E10N, E12N, E14N, E16N, E18N, E20N	370	¥ 8,670




低頭トルクスタイプのボルト

トルクスソケット（ナット用）
トルクスナットや近年採用されつつある低頭のトルクスタイプのボルトに対応するソケットです。

4425-EPL トルクスプラスソケット






4425 (EPL)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10EPL	13.2	21	6.2	36	45	10	¥ 1,540
12EPL	14.6	21	7.2	37	47	10	¥ 1,540
14EPL	16.5	21	8.1	37	49	10	¥ 1,540
16EPL	19	22	9.2	37	60	10	¥ 1,590
18EPL	20.3	22	10.2	37	60	10	¥ 1,590
20EPL	22.9	22	11.2	37	65	10	¥ 1,590

RS4425/6-EPL トルクスプラスソケット レールセット




RS4425/6-EPL 6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
10EPL, 12EPL, 14EPL, 16EPL, 18EPL, 20EPL	390	¥ 9,390


TORXplus® (EP/EPL)



EP/EPL		8EP	10EP	12EP	14EP	16EP	18EP	20EP	22EP	24EP	26EP	28EP	30EP	32EP
S	(ref. mm)	7.4	9.3	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0

4450M ナットグリップソケット







ナットグリップ紹介動画


4450M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	6	36	44	10	￥1,330
11	16.5	21	6.5	36	46	10	￥1,330
12	17.8	21	7	36	46	10	￥1,330
13	19	22	8	36	52	10	￥1,420
14	20.3	22	8.5	36	54	10	￥1,420
15	21.5	22	9	36	52	10	￥1,420
16	22.8	22	9	36	60	10	￥1,420
17	24	23	9.5	36	68	10	￥1,420
18	25	24	10.5	36	77	10	￥1,420
19	26.5	25	11.5	36	85	10	￥1,420
21	29	27	12	37	110	10	￥1,480
22	30	28	12.5	37	105	10	￥1,480
24	32.8	30	14.5	39	130	5	￥1,620
27	36.5	33	16.5	40	139	5	￥1,860

RS4450M/10 ナットグリップソケット レールセット



RS4450M/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	717	￥14,100

4400LH LHSソケット






4400LH (LH-S)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6S	13.2	21	5.6	36	44	10	￥1,180
8S	16.5	21	6.8	37	46	10	￥1,180
10S	19	22	8	37	53	10	￥1,300
12S	22.8	22	9.2	37	62	10	￥1,300
14S	25	24	10.4	37	74	10	￥1,300
16S	29	27	11.6	38	102	10	￥1,390

RS4400LH/6 LHSソケット レールセット



RS4400LH/6 6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
6S, 8S, 10S, 12S, 14S, 16S	430	￥7,650

LHSTIX® (LH-S)



LH-S		LH-5S	LH-6S	LH-8S	LH-10S	LH-12S	LH-14S	LH-16S
D	(ref. mm)	7.5	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0
d	(ref. mm)	5.6	6.8	9.0	11.3	13.6	15.8	18.1


LHSTIX®はオーエスジーシステムプロダクツ㈱社の登録商標です。

ハンドソケット Hand Sockets 1/2”（12.7mm）

4300M・4300A （ミリサイズ）（インチサイズ） 6角ディープソケット

フラットドライブ紹介動画






4300M 4305M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	13.2	21	9	59	77	76	10	￥1,910
9	13.8	21	10	59	77	82	10	￥1,910
10	15.3	21	11	59	77	82	10	￥1,910
11	16.5	21	12	59	77	86	10	￥1,910
12	17.8	21	13	59	77	92	10	￥1,910
13	19	21.8	14	59	77	106	10	￥1,910
14	20.3	21.8	15	59	77	115	10	￥1,910
15	21.5	21.8	16	59	77	123	10	￥2,180
16	22.8	22	17	59	77	141	10	￥2,180
17	24	23	18	59	77	139	10	￥2,180
18	25	24	19	59	77	149	10	￥2,180
19	26.5	25	20	58	77	165	10	￥2,180
20	27.8	26	21	58	77	183	10	￥2,450
21	29	27	23	58	77	190	10	￥2,330
22	30	28	27	57	77	200	10	￥2,330
23	31.5	29	27	57	77	233	10	￥2,490
24	32.8	30	27	57	77	249	10	￥2,770
25	34	31	27	57	77	270	10	￥2,910
26	35	32	27	56	77	279	10	￥2,770
27	36.5	33	28	56	77	303	10	￥2,950
28	37.8	34	28	56	77	331	10	￥3,320
29	39	35	28	55	77	357	10	￥3,160
30	40	36	34	55	77	342	10	￥3,340
31	41.5	37	34	55	77	384	10	￥3,780
32	42.8	38	34	55	77	405	10	￥3,760
33	44.2	39	35	54	77	420	5	￥4,530
34	45.2	40	35	54	77	442	5	￥4,960
35	46.2	40	35	53	77	458	5	￥6,010
36	47.2	41	35	53	77	484	5	￥6,010
37	48.2	42	36	53	77	475	5	￥6,680
38	49	44	37	53	77	490	5	￥6,680

4305M・4305A （ミリサイズ）（インチサイズ） 12角ディープソケット





4300A 4305A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/16	13.2	21	9	59	77	76	10	￥2,180
3/8	14.6	21	10	59	77	82	10	￥2,180
7/16	16.5	21	12	59	77	86	10	￥2,180
1/2	19	21.8	14	59	77	106	10	￥2,180
9/16	20.3	21.8	15	59	77	115	10	￥2,180
19/32	21.5	21.8	16	59	77	123	10	￥2,480
5/8	22.8	22	17	59	77	141	10	￥2,480
21/32	24	23	18	59	77	139	10	￥2,480
11/16	25	24	19	59	77	149	10	￥2,480
3/4	26.5	25	20	58	77	165	10	￥2,480
25/32	27.8	26	21	58	77	183	10	￥2,480
13/16	29	27	23	58	77	190	10	￥2,650
7/8	30	28	27	57	77	200	10	￥2,650
15/16	32.8	30	27	57	77	249	10	￥3,160
31/32	34	31	27	57	77	270	10	￥3,160
1	35	32	27	56	77	279	10	￥3,160
1. 1/16	36.5	33	28	56	77	303	10	￥3,370
1. 1/8	37.8	34	28	56	77	331	10	￥3,610
1. 3/16	40	36	34	55	77	342	10	￥3,820
1. 1/4	42.8	38	34	55	77	405	10	￥4,170
1. 5/16	44.2	39	35	54	77	420	5	￥6,260
1. 3/8	46.2	40	35	54	77	422	5	￥6,260
1. 7/16	48	43	36	53	77	484	5	￥6,260
1. 1/2	49	44	38	53	77	523	5	￥6,460
1.13/16	59	48	38	51	77	791	5	￥9,300

RS4300M/10 （ミリサイズ） 6角ディープソケット レールセット

RS4305M/10 （ミリサイズ） 12角ディープソケット レールセット

RS4300A/10 （インチサイズ） 6角ディープソケット レールセット

RS4305A/10 （インチサイズ） 12角ディープソケット レールセット



RS4300M/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	1,415	￥20,800

RS4305M/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	1,415	￥20,800


RS4300A/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16	1,600	￥24,700

RS4305A/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16	1,600	￥24,700

4310M サーフェイスディープソケット

サーフェイスドライブ紹介動画





4310M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	13.2	21	9	59	77	79	10	¥ 2,310
9	13.8	21	10	59	77	82	10	¥ 2,310
10	15.3	21	11	59	77	82	10	¥ 2,310
11	16.5	21	12	59	77	86	10	¥ 2,310
12	17.8	21	13	59	77	92	10	¥ 2,310
13	19	21.8	14	59	77	106	10	¥ 2,310
14	20.3	21.8	15	59	77	115	10	¥ 2,310
15	21.5	21.8	16	59	77	123	10	¥ 2,620
16	22.8	22	17	59	77	141	10	¥ 2,620
17	24	23	18	59	77	139	10	¥ 2,620
18	25	24	19	59	77	149	10	¥ 2,620
19	26.5	25	20	58	77	165	10	¥ 2,620
20	27.8	26	21	58	77	183	10	¥ 2,810
21	29	27	23	58	77	190	10	¥ 2,810
22	30	28	27	57	77	200	10	¥ 2,810
23	31.5	29	27	57	77	233	10	¥ 3,010
24	32.8	30	27	57	77	249	10	¥ 3,330
25	34	31	27	57	77	270	10	¥ 3,510
26	35	32	27	56	77	279	10	¥ 3,330
27	36.5	33	28	56	77	303	10	¥ 3,570
28	37.8	34	28	56	77	334	10	¥ 4,000
29	39	35	28	55	77	357	10	¥ 3,810
30	40	36	34	55	77	342	10	¥ 4,030
31	41.5	37	34	55	77	384	10	¥ 4,640
32	42.8	38	34	55	77	405	10	¥ 4,420
34	45.2	40	35	54	77	442	5	¥ 5,460


RS4310M/10 サーフェイスディープソケット レールセット



RS4310M/10	10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22		1,415	¥ 25,100

4325 トルクスディープソケット






4325 (E)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 8	10.7	21	7	59	77	68	10	¥ 2,760
E10	13.2	21	8.2	59	77	99	10	¥ 2,760
E11	13.8	21	8.7	59	77	84	10	¥ 2,760
E12	14.6	21	9.3	59	77	99	10	¥ 2,760
E14	16.5	21	10.6	59	77	103	10	¥ 2,760
E16	19	21.8	11.8	59	77	107	10	¥ 2,760
E18	20.3	21.8	13	59	77	118	10	¥ 2,760
E20	22.8	22	14.4	59	77	141	10	¥ 2,950
E22	25	24	15.5	59	77	188	10	¥ 3,400
E24	26.6	25	17	59	77	215	10	¥ 3,400

RS4325/7 トルクスディープソケット レールセット



RS4325/7	7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24		900	¥ 20,200

TORX® (E)





E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S (ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0

TORX®（トルクス）はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

4300M（L120）

6角エクストラディープソケット






4300M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8(L120)	13.2	21	9	102	120	120	5	¥ 4,170
10(L120)	15.3	21	11	102	120	138	5	¥ 4,170
12(L120)	17.8	21	13	102	120	157	5	¥ 4,170
14(L120)	20.3	21.8	15	102	120	193	5	¥ 4,170
16(L120)	22.8	22	17	102	120	210	5	¥ 4,770

4325（L140）

トルクスエクストラディープソケット






4325 (E)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 8(L140)	10.7	21	7	122	140	110	5	¥ 7,380
E10(L140)	13.2	21	8.2	122	140	140	5	¥ 7,380
E12(L140)	14.6	21	9.3	122	140	160	5	¥ 7,380
E14(L140)	16.5	21	10.6	122	140	180	5	¥ 7,380

4325（L140）-2B

トルクスナットグリップエクストラディープソケット



ナットグリップ
紹介動画




4325(L140) (E)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 8(2B)	10.7	21	7	122	140	110	5	¥ 9,600
E10(2B)	13.2	21	8.2	122	140	140	5	¥ 9,600
E12(2B)	14.6	21	9.3	122	140	160	5	¥ 9,600
E14(2B)	16.5	21	10.6	122	140	180	5	¥ 9,600

4117M-125・-250

エクステンションソケット





4117M.125 (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
13	18.7	24	13	59	125	213	1	¥ 4,360
14	20.2	24	14	59	125	227	1	¥ 4,360
17	24	24	17	59	125	274	1	¥ 4,490
19	26.9	24	19	59	125	279	1	¥ 4,830
21	28.5	24	21	59	125	291	1	¥ 5,030
22	30	24	22	59	125	323	1	¥ 5,030
24	32	24	24	59	125	361	1	¥ 5,570
27	36.5	24	27	59	125	439	1	¥ 6,060
30	40	24	30	59	125	461	1	¥ 6,520
32	42	24	32	59	125	498	1	¥ 6,840


4117M.250 (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
13	18.7	24	13	59	250	412	1	¥ 4,910
14	20.2	24	14	59	250	423	1	¥ 4,910
17	24	24	17	59	250	469	1	¥ 5,060
19	26.9	24	19	59	250	484	1	¥ 5,450
21	28.5	24	21	59	250	496	1	¥ 5,660
22	30	24	22	59	250	516	1	¥ 5,660
24	32	24	24	59	250	560	1	¥ 6,040
27	36.5	24	27	59	250	641	1	¥ 6,600
30	40	24	30	59	250	663	1	¥ 7,020
32	42	24	32	59	250	698	1	¥ 7,310

4440M・4440A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ユニバーサルソケット





4440M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
9	14	25	8.3	63	150	10	¥ 4,140
10	15.3	25	8.8	63	155	10	¥ 4,140
11	16.5	25	10	65	158	10	¥ 4,140
12	17.8	25	10.5	65	151	10	¥ 4,140
13	19	25	11.4	66	152	10	¥ 4,140
14	20.3	25	11.4	66	151	10	¥ 4,140
15	21.5	25	13	68	149	10	¥ 4,140
16	22.8	25	13	68	150	10	¥ 4,280
17	24	25	14	69	150	10	¥ 4,280
18	25.3	25	14	69	150	10	¥ 4,280
19	26.5	25	15	71	170	10	¥ 4,280
20	27.8	25	15	71	173	5	¥ 4,760
21	29	25	16	72	176	5	¥ 4,520
22	30.3	25	16	72	185	5	¥ 4,520


4440A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8	14.8	25	8.8	63	155	10	¥ 4,570
7/16	16.5	25	10	65	158	10	¥ 4,570
1/2	19	25	11.4	66	152	10	¥ 4,570
9/16	20.3	25	11.4	66	151	10	¥ 4,570
5/8	22.8	25	13	68	150	10	¥ 4,710
11/16	24.6	25	14	69	153	10	¥ 4,710
3/4	26.5	25	15	71	170	10	¥ 4,710
7/8	30.3	25	16	72	185	5	¥ 4,980

4445M・4445A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ユニバーサルソケット






4445M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	25	8.8	63	155	10	¥ 4,140
12	17.8	25	10.5	65	151	10	¥ 4,140
13	19	25	11.4	66	152	10	¥ 4,140
14	20.3	25	11.4	66	151	10	¥ 4,140
17	24	25	14	69	150	10	¥ 4,280
19	26.5	25	15	71	170	10	¥ 4,280
21	29	25	16	72	176	5	¥ 4,520
22	30.3	25	16	72	185	5	¥ 4,520

4445A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8	14.8	25	8.8	63	155	10	¥ 4,570
7/16	16.5	25	10	65	158	10	¥ 4,570
1/2	19	25	11.4	66	152	10	¥ 4,570
9/16	20.3	25	11.4	66	151	10	¥ 4,570
5/8	22.8	25	13	68	150	10	¥ 4,710
11/16	24.6	25	14	69	153	10	¥ 4,710

4440T


トルクスユニバーサルソケット





4440T (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E10	13.2	25	8.2	62	145	10	¥ 4,920
E12	15	25	9.3	63	147	10	¥ 4,920
E14	16.3	25	10.6	65	148	10	¥ 4,920
E16	18.8	25	11.8	65	150	10	¥ 4,920
E18	20.4	25	13	67	153	10	¥ 4,920

TORX® (E)




E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0

TORX®（トルクス）はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

1/2" (12.7mm)

4000-60 (PH) プラスビットソケット






4000 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2	22	23.5	60	65	10	¥ 1,780
3	22	23.5	60	65	10	¥ 1,780
4	22	23.5	60	67	10	¥ 1,780

4000-60 (PZ) PZビットソケット






4000.60 (PZ)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
PZ2	22	23.5	60	65	10	¥ 2,660
PZ3	22	23.5	60	65	10	¥ 2,660

4005-60 マイナスビットソケット






4005	T×W (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	1.2× 8	22	23.5	60	65	10	¥ 1,740
10	1.6×10	22	23.5	60	75	10	¥ 1,740
12	2.0×12	23	23.5	60	111	10	¥ 1,740
14	2.5×14	24	23.5	60	133	10	¥ 1,770
16	2.5×16	24	23.5	60	133	10	¥ 1,870

4001 プラスビットソケット ⚠






4001 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	21	38	60	49	10	¥ 1,780
2	21	38	60	53	10	¥ 1,780
3	21	38	60	55	10	¥ 1,780
4	21	38	60	57	10	¥ 1,780

⚠ ※ 4001,4006はハンドタイプです。インパクトレンチで使用しないでください。

4006 マイナスビットソケット ⚠






4006	T×W (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	1.0× 5.5	21	38	60	53	10	¥ 1,740
8	1.2× 8	21	38	60	62	10	¥ 1,740
10	1.6×10	21	38	60	67	10	¥ 1,740
12	2.0×12	21	38	60	72	10	¥ 1,740
14	2.5×14	21	38	60	81	10	¥ 1,770
16	2.5×16	21	38	60	88	10	¥ 1,870


4010M-50・-75・-100・-160
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット

4010A-60
（インチサイズ）

ヘックスビットソケット





4010M.50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	22	13.5	50	61	10	¥ 1,280
5	22	13.5	50	62	10	¥ 1,280
6	22	13.5	50	64	10	¥ 1,280
7	22	13.5	50	65	10	¥ 1,280
8	22	13.5	50	66	10	¥ 1,280
New 9	22	13.5	50	70	10	¥ 1,280
10	22	13.5	50	75	10	¥ 1,280
12	23	13.5	50	105	10	¥ 1,410
13	24	13.5	50	120	10	¥ 1,530
14	24	13.5	50	120	10	¥ 1,530
16	25	15	50	150	10	¥ 1,610
17	25	15	50	150	10	¥ 1,610
18	27	15	50	200	10	¥ 1,800
19	27	15	50	200	10	¥ 1,800

4010M.75 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	22	38.5	75	69	10	¥ 1,500
5	22	38.5	75	70	10	¥ 1,500
6	22	38.5	75	72	10	¥ 1,500
7	22	38.5	75	73	10	¥ 1,500
8	22	38.5	75	74	10	¥ 1,500
New 9	22	38.5	75	90	10	¥ 1,500
10	22	38.5	75	92	10	¥ 1,500
12	23	38.5	75	130	10	¥ 1,640
13	24	38.5	75	150	10	¥ 1,770
14	24	38.5	75	150	10	¥ 1,770
16	25	35	75	180	10	¥ 1,870
17	25	35	75	180	10	¥ 1,870
18	27	33	75	230	10	¥ 2,090
19	27	33	75	230	10	¥ 2,090

4010M.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	22	63.5	100	77	10	¥ 1,830
5	22	63.5	100	78	10	¥ 1,830
6	22	63.5	100	80	10	¥ 1,830
7	22	63.5	100	82	10	¥ 1,830
8	22	63.5	100	84	10	¥ 1,830
New 9	22	63.5	100	105	10	¥ 1,940
10	22	63.5	100	109	10	¥ 1,940
12	23	63.5	100	155	10	¥ 1,940
13	24	63.5	100	180	10	¥ 2,080
14	24	63.5	100	180	10	¥ 2,080
16	25	60	100	250	10	¥ 2,220
17	25	60	100	250	10	¥ 2,220
18	27	58	100	300	10	¥ 2,220
19	27	58	100	300	10	¥ 2,220

4010M.160 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	22	123.5	160	103	10	¥ 2,770
5	22	123.5	160	104	10	¥ 2,770
6	22	123.5	160	106	10	¥ 2,770
7	22	123.5	160	108	10	¥ 2,770
8	22	123.5	160	110	10	¥ 2,770
10	22	123.5	160	126	10	¥ 2,950
12	23	123.5	160	180	10	¥ 3,080
14	24	123.5	160	260	10	¥ 3,480
17	25	120	160	360	10	¥ 3,640
19	27	118	160	415	10	¥ 3,640

4010A.60 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/32	22	23.5	60	57	10	¥ 1,620
3/16	22	23.5	60	57	10	¥ 1,620
7/32	22	23.5	60	59	10	¥ 1,620
1/4	22	23.5	60	63	10	¥ 1,620
9/32	22	23.5	60	65	10	¥ 1,620
5/16	22	23.5	60	67	10	¥ 1,620
11/32	22	23.5	60	75	10	¥ 1,620
3/8	22	23.5	60	76	10	¥ 1,620
7/16	23	23.5	60	101	10	¥ 1,780
1/2	24	23.5	60	124	10	¥ 1,920
9/16	25	20	60	127	10	¥ 1,920
5/8	25	20	60	174	10	¥ 2,020
3/4	27	18	60	220	10	¥ 2,260

RS4010M/10-L50
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット　レールセット

RS4010M/10-L75
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット　レールセット

RS4010A/10-L60
（インチサイズ）

ヘックスビットソケット　レールセット



RS4010M/10-L50　10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19	968	¥ 14,100


RS4010M/10-L75　10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19	1,207	¥ 16,400

RS4010A/10-L60　10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4	1,080	¥ 18,000

4020-60・-100・-120・-140

3重4角ビットソケット





4020.60 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	22	23.5	60	60	10	¥ 2,700
M 6	22	23.5	60	61	10	¥ 2,700
M 8	22	23.5	60	63	10	¥ 2,700
M10	23	23.5	60	93	10	¥ 2,830
M12	23	23.5	60	97	10	¥ 2,910
M14	24	23.5	60	105	10	¥ 2,910
M16	25	20	60	165	10	¥ 3,030
M18	27	20	60	215	10	¥ 3,030

4020.100 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	22	63.5	100	77	10	¥ 2,890
M 6	22	63.5	100	78	10	¥ 2,890
M 8	22	63.5	100	80	10	¥ 2,890
M10	23	63.5	100	132	10	¥ 3,020
M12	23	63.5	100	136	10	¥ 3,090
M14	24	63.5	100	144	10	¥ 3,090
M16	25	60	100	250	5	¥ 3,230
M18	27	60	100	300	5	¥ 3,230

4020.120 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	22	83.5	120	86	10	¥ 3,080
M 6	22	83.5	120	87	10	¥ 3,080
M 8	22	83.5	120	89	10	¥ 3,080
M10	23	83.5	120	152	10	¥ 3,270
M12	23	83.5	120	156	10	¥ 3,330
M14	24	83.5	120	164	10	¥ 3,330

4020.140 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	22	103.5	140	95	10	¥ 3,270
M 6	22	103.5	140	96	10	¥ 3,270
M 8	22	103.5	140	98	10	¥ 3,270
M10	23	103.5	140	172	10	¥ 3,440
M12	23	103.5	140	176	10	¥ 3,780
M14	24	103.5	140	184	10	¥ 3,780


RS4020/6-L60

3重4角ビットソケット　レールセット



RS4020/6-L60 6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
M5, M6, M8, M10, M12, M14	500	¥ 16,800


XZN




XZN		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
S	(ref. mm)	3.6	4.8	6.1	7.3	9.7	11.5	13.3	15.7	16.9

	Phillips (PH)	PZ	Slotted	HEX	HEX (ball point)	Triple Square (XZN)	TORX® (T)	TORX® (TH)	TORXplus® (IP)	TORXplus® (IPR)	Ribe-CV
1/4"	No.2000 series	No.2000(PZ) series	No.2005 series	No.2010M/A series	No.2011M series	No.2020 series	No.2025 series	No.2025(TH) series	No.2025(IP) series	No.2025(IPR) series	–
3/8"	No.3000 No.3001 series	No.3000(PZ) series	No.3005 No.3006 series	No.3010M/A No.3012M/A No.3015M series	No.3011M series	No.3020 series	No.3025 series	No.3025(TH) series	No.3025(IP) series	No.3025(IPR) series	No.3027 series
1/2"	No.4000 No.4001 series	No.4000(PZ) series	No.4005 No.4006 series	No.4010M/A No.4012M/A series	–	No.4020 series	No.4025 series	–	No.4025(IP) series	–	No.4027 series

4025-60・-100・-140 (T) トルクスビットソケット







4025.60 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T15	22	23.5	60	58	10	¥ 1,430
T20	22	23.5	60	59	10	¥ 1,430
T25	22	23.5	60	60	10	¥ 1,430
T27	22	23.5	60	60	10	¥ 1,430
T30	22	23.5	60	60	10	¥ 1,430
T40	22	23.5	60	62	10	¥ 1,610
T45	22	23.5	60	64	10	¥ 1,610
T50	22	23.5	60	74	10	¥ 1,610
T55	23	23.5	60	96	10	¥ 1,890
T60	24	23.5	60	122	10	¥ 2,190
T70	24	23.5	60	135	10	¥ 2,340
T80	24	20	60	168	10	¥ 2,580

4025.100 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T20	22	73.5	100	76	10	¥ 2,160
T25	22	73.5	100	76	10	¥ 2,160
T27	22	73.5	100	77	10	¥ 2,160
T30	22	73.5	100	77	10	¥ 2,160
T40	22	73.5	100	78	10	¥ 2,160
T45	22	73.5	100	80	10	¥ 2,160
T50	22	73.5	100	98	10	¥ 2,160
T55	23	73.5	100	132	10	¥ 2,160
T60	24	73.5	100	170	10	¥ 2,380
T70	24	73.5	100	175	10	¥ 2,870


4025.140 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T20	22	103.5	140	94	10	¥ 2,270
T25	22	103.5	140	95	10	¥ 2,270
T27	22	103.5	140	95	10	¥ 2,270
T30	22	103.5	140	95	10	¥ 2,270
T40	22	103.5	140	97	10	¥ 2,270
T45	22	103.5	140	99	10	¥ 2,270
T50	22	103.5	140	129	10	¥ 2,270
T55	23	103.5	140	175	5	¥ 2,270
T60	24	103.5	140	229	5	¥ 2,500
T70	24	103.5	140	245	5	¥ 3,010
T80	24	100	140	320	5	¥ 3,310

RS4025/9-L60 トルクスビットソケット レールセット



RS4025/9-L60 9ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	700	¥ 14,700


TORX® (T)



T		T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70	T80	T90	T100
S	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6	17.6	20.0	22.2

4025-60-T35 ビットソケット

4025.60 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T35	22	23.5	60	96	10	¥ 1,860






TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

4025-60・-100 (IP)

トルクスプラスビットソケット





4025.60 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
20IP	22	23.5	60	60	10	¥ 1,820
25IP	22	23.5	60	60	10	¥ 1,820
27IP	22	23.5	60	60	10	¥ 1,820
30IP	22	23.5	60	60	10	¥ 1,820
40IP	22	23.5	60	60	10	¥ 2,070
45IP	22	23.5	60	64	10	¥ 2,070
50IP	22	23.5	60	74	10	¥ 2,070
55IP	23	23.5	60	96	10	¥ 2,420
60IP	24	23.5	60	122	10	¥ 2,800
70IP	24	23.5	60	170	10	¥ 3,000

4025.100 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
40IP	22	63.5	100	79	10	¥ 2,490
45IP	22	63.5	100	81	10	¥ 2,490
50IP	22	63.5	100	100	10	¥ 2,490
55IP	23	63.5	100	133	10	¥ 2,910
60IP	24	63.5	100	172	5	¥ 3,360
70IP	25	63.5	100	241	5	¥ 3,600


RS4025/9-IP

トルクスプラスビットソケット　レールセット



RS4025/9-IP　9ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP, 60IP	700	¥ 18,800

TORXplus® (IP)




IP		8IP	9IP	10IP	15IP	20IP	25IP	27IP	30IP	40IP	45IP	50IP	55IP	60IP	70IP
S	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6

4027-60・-100・-140

CVビットソケット







4027.60	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	22	23.5	60	60	10	¥ 3,370
M 6	22	23.5	60	62	10	¥ 3,370
M 7	22	23.5	60	63	10	¥ 3,370
M 8	22	23.5	60	64	10	¥ 3,370
M 9	22	23.5	60	70	10	¥ 3,530
M10	22	23.5	60	74	10	¥ 3,530
M12	23	23.5	60	96	10	¥ 3,620
M13	24	23.5	60	116	10	¥ 3,620
M14	24	23.5	60	122	10	¥ 3,620
M16	24	25	60	135	10	¥ 3,820

4027.100	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	22	63.5	100	67	10	¥ 3,600
M 6	22	63.5	100	68	10	¥ 3,600
M 8	22	63.5	100	81	10	¥ 3,600
M10	22	63.5	100	101	10	¥ 3,760
M12	23	63.5	100	134	10	¥ 3,850
M13	24	63.5	100	170	10	¥ 3,850
M14	24	63.5	100	173	10	¥ 3,850
M16	24	60	100	241	10	¥ 4,070

4027.140	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 8	22	103.5	140	98	10	¥ 3,860
M10	22	103.5	140	127	5	¥ 4,030
M12	23	103.5	140	171	5	¥ 4,120
M14	24	103.5	140	226	5	¥ 4,120
M16	24	100	140	320	5	¥ 4,360


RS4027/6-L60

CVビットソケット　レールセット



RS4027/6-L60　6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
M5, M6, M8, M10, M12, M14	600	¥ 20,900

Ribe CV




CV		M5	M6	M7	M8	M9	M10	M12	M13	M14	M16
S	(ref. mm)	5	6	7	8	9	10	12	13	14	16
W	(ref. mm)	1.2	1.3	1.4	1.8	2.0	2.3	2.6	3.1	3.2	3.6

TORXplus® (トルクスプラス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

4012M-43・-60・-75・-100
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット





4012M.43 (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	21.1	11.5	23	43	40	10	¥1,120
5	21.1	11.5	23	43	46	10	¥1,120
6	21.1	11.5	23	43	42	10	¥1,120
7	21.1	11.5	23	43	46	10	¥1,120
8	21.1	11.5	23	43	49	10	¥1,120
9	21.1	11.5	23	43	63	10	¥1,160
10	23	11.5	23	43	63	10	¥1,160
11	25	11.5	23	43	74	10	¥1,160
12	25	11.5	23	43	81	10	¥1,230
13	25	11.5	23	43	85	10	¥1,330
14	25	11.5	23	43	88	10	¥1,330
15	26	11.5	23	43	91	10	¥1,390
16	26	11.5	23	43	100	10	¥1,390
17	26	11.5	23	43	101	10	¥1,390
18	26	11.5	23	43	106	10	¥1,390
19	26	11.5	23	43	110	10	¥1,390
20	26	11.5	23	43	130	10	¥1,950
21	26	11.5	23	43	140	10	¥1,950
22	26	11.5	23	43	145	10	¥1,950
23	28	11.5	23	43	167	10	¥1,950
24	28	11.5	23	43	170	10	¥1,950
27	32	11.5	23	43	226	10	¥2,140

4012M.60 (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	21.1	15.5	38	60	49	10	¥1,160
5	21.1	15.5	38	60	55	10	¥1,160
6	21.1	15.5	38	60	56	10	¥1,160
7	21.1	15.5	38	60	60	10	¥1,160
8	21.1	15.5	38	60	64	10	¥1,160
9	21.1	15.5	38	60	78	10	¥1,230
10	23	15.5	38	60	78	10	¥1,230
11	25	15.5	38	60	100	10	¥1,330
12	25	15.5	38	60	107	10	¥1,330
13	25	15.5	38	60	111	10	¥1,330
14	25	15.5	38	60	122	10	¥1,390
15	26	15.5	38	60	125	10	¥1,450
16	26	15.5	38	60	134	10	¥1,450
17	26	15.5	38	60	141	10	¥1,450
18	26	15.5	38	60	153	10	¥1,480
19	26	15.5	38	60	159	10	¥1,480
21	26	15.5	38	60	197	10	¥2,260
22	26	22.5	38	60	205	10	¥2,340
23	28	22.5	38	60	242	10	¥2,450
24	28	22.5	38	60	245	10	¥2,450

4012M.75 (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	21.1	15.5	53	75	52	10	¥1,460
5	21.1	15.5	53	75	58	10	¥1,460
6	21.1	15.5	53	75	62	10	¥1,460
7	21.1	15.5	53	75	70	10	¥1,460
8	21.1	15.5	53	75	74	10	¥1,460
9	21.1	15.5	53	75	88	10	¥1,460
10	23	15.5	53	75	94	10	¥1,460
11	25	15.5	53	75	119	10	¥1,600
12	25	15.5	53	75	122	10	¥1,600
13	25	15.5	53	75	137	10	¥1,600
14	25	15.5	53	75	148	10	¥1,730
15	26	15.5	53	75	151	10	¥1,830
16	26	15.5	53	75	171	10	¥1,830
17	26	15.5	53	75	184	10	¥1,830
18	26	15.5	53	75	196	10	¥2,050
19	26	15.5	53	75	212	10	¥2,050
22	26	22.5	53	75	266	10	¥3,160
24	27.9	22.5	53	75	315	10	¥3,310

4012M.100 (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	24	15.5	78	100	75	10	¥1,830
5	24	15.5	78	100	81	10	¥1,830
6	24	15.5	78	100	85	10	¥1,830
7	24	15.5	78	100	93	10	¥1,830
8	24	15.5	78	100	97	10	¥1,830
9	24	15.5	78	100	111	10	¥1,940
10	24	15.5	78	100	117	10	¥1,940
11	24	15.5	78	100	142	10	¥1,940
12	24	15.5	78	100	143	10	¥1,940
13	24	15.5	78	100	158	10	¥2,080
14	24	15.5	78	100	169	10	¥2,080
15	24	15.5	78	100	172	10	¥2,220
16	24	15.5	78	100	192	5	¥2,220
17	24	15.5	78	100	215	5	¥2,220
18	24	15.5	78	100	227	5	¥2,560
19	24	15.5	78	100	243	5	¥2,560

RS4012M/10-L60
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット　レールセット




RS4012M/10-L60　10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19	910	¥12,700

※ 4012M/Aはハンドタイプです。インパクトレンチで使用しないでください。

4012A-43・-60・-75・-100
（インチサイズ）

ヘックスビットソケット





4012A.43 (inch)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/32	21.1	11.5	23	43	40	10	¥ 1,230
3/16	21.1	11.5	23	43	46	10	¥ 1,230
7/32	21.1	11.5	23	43	42	10	¥ 1,230
1/4	21.1	11.5	23	43	43	10	¥ 1,230
9/32	21.1	11.5	23	43	46	10	¥ 1,230
5/16	21.1	11.5	23	43	49	10	¥ 1,230
11/32	21.1	11.5	23	43	63	10	¥ 1,280
3/8	23	11.5	23	43	59	10	¥ 1,280
7/16	25	11.5	23	43	74	10	¥ 1,310
1/2	25	11.5	23	43	85	10	¥ 1,420
9/16	25	11.5	23	43	88	10	¥ 1,460
5/8	26	11.5	23	43	100	10	¥ 1,540
3/4	26	11.5	23	43	110	10	¥ 1,540
7/8	26	11.5	23	43	141	10	¥ 2,040

4012A.60 (inch)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/32	21.1	15.5	38	60	49	10	¥ 1,250
3/16	21.1	15.5	38	60	55	10	¥ 1,250
7/32	21.1	15.5	38	60	56	10	¥ 1,250
1/4	21.1	15.5	38	60	57	10	¥ 1,250
9/32	21.1	15.5	38	60	60	10	¥ 1,250
5/16	21.1	15.5	38	60	64	10	¥ 1,250
11/32	21.1	15.5	38	60	78	10	¥ 1,310
3/8	23	15.5	38	60	74	10	¥ 1,310
7/16	25	15.5	38	60	100	10	¥ 1,430
1/2	25	15.5	38	60	111	10	¥ 1,430
9/16	25	15.5	38	60	122	10	¥ 1,550
5/8	26	15.5	38	60	134	10	¥ 1,620
3/4	26	15.5	38	60	159	10	¥ 1,670
7/8	26	22.5	38	60	202	10	¥ 2,430

4012A.75 (inch)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/32	21.1	15.5	53	75	52	10	¥ 1,580
3/16	21.1	15.5	53	75	58	10	¥ 1,580
7/32	21.1	15.5	53	75	62	10	¥ 1,580
1/4	21.1	15.5	53	75	65	10	¥ 1,580
9/32	21.1	15.5	53	75	70	10	¥ 1,580
5/16	21.1	15.5	53	75	74	10	¥ 1,580
11/32	21.1	15.5	53	75	88	10	¥ 1,580
3/8	23	15.5	53	75	86	10	¥ 1,580
7/16	25	15.5	53	75	119	10	¥ 1,710
1/2	25	15.5	53	75	137	10	¥ 1,710
9/16	25	15.5	53	75	148	10	¥ 1,850
5/8	26	15.5	53	75	171	10	¥ 1,970
3/4	26	15.5	53	75	212	10	¥ 2,190
7/8	26	22.5	53	75	262	10	¥ 3,720

4012A.100 (inch)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/32	24	15.5	78	100	75	10	¥ 2,050
3/16	24	15.5	78	100	81	10	¥ 2,050
7/32	24	15.5	78	100	85	10	¥ 2,050
1/4	24	15.5	78	100	88	10	¥ 2,050
9/32	24	15.5	78	100	93	10	¥ 2,050
5/16	24	15.5	78	100	97	10	¥ 2,050
11/32	24	15.5	78	100	111	10	¥ 2,050
3/8	24	15.5	78	100	109	10	¥ 2,140
7/16	24	15.5	78	100	142	10	¥ 2,260
1/2	24	15.5	78	100	158	10	¥ 2,260
9/16	24	15.5	78	100	169	10	¥ 2,330
5/8	24	15.5	78	100	192	5	¥ 2,490
3/4	24	15.5	78	100	243	5	¥ 2,640

RS4012A/10-L60
（インチサイズ）

ヘックスビットソケット　レールセット



RS4012A/10-L60 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4	950	¥ 14,100



※ 4012M/Aはハンドタイプです。インパクトレンチで使用しないでください。

ラチェットハンドル紹介動画

3749S-1/2 ラチェットハンドル(ショート)

ソドーシステム 2段爪 24歯

＊ Renewal Kits→**3749SRK-1/2** 詳しくはP306





3749SB-1/2 プッシュボタン式ラチェットハンドル(ショート) ⚠

ソドーシステム 2段爪 24歯 プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→**3749SBRK-1/2** 詳しくはP306








	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3749S-1/2	34	29	14.4	110	200	5	￥5,320
3749SB-1/2	34	29	14.4	110	200	5	￥6,600

⚠ ※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。




4749N-250 ラチェットハンドル

ソドーシステム 2段爪 24歯

＊ Renewal Kits→**4749RK** 詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4749N-250	44.6	33	18.4	250	616	1	￥6,370



4749N-380 ラチェットハンドル(ロング)

ソドーシステム 2段爪 24歯

＊ Renewal Kits→**4749RK** 詳しくはP306




4749J-380 ラチェットハンドル(ロング)

ソドーシステム 2段爪 24歯


＊ Renewal Kits→**4749RK** 詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4749N-380	44.6	33	18.4	380	753	1	￥8,120
4749J-380	44.6	33	18.4	380	743	1	￥9,010



1/2”（12.7mm）



[4750 series]

同軸上に配置された爪の先端を3段にし、爪とギヤの接触面を拡大したことで従来品に比べ10%程強度が増しました。2段爪仕様のラチェットと同様に軽くてスムーズな回転です。

4750N ラチェットハンドル



ソドーシステム　3段爪　30歯

＊ Renewal Kits→**4750RK** 詳しくはP306

4750P ラチェットハンドル



ソドーシステム　3段爪　30歯


＊ Renewal Kits→**4750RK** 詳しくはP306

4750J ラチェットハンドル



ソドーシステム　3段爪　30歯

＊ Renewal Kits→**4750RK** 詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4750N	38	35.9	21.3	250	548	1	￥6,950
4750P	38	35.9	21.3	250	553	1	￥7,330
4750J	38	35.9	21.3	250	508	1	￥7,470

4750NB プッシュボタン式ラチェットハンドル ⚠



ソドーシステム　3段爪　30歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→**4750BRK** 詳しくはP306

4750PB プッシュボタン式ラチェットハンドル ⚠



ソドーシステム　3段爪　30歯　プッシュボタン式


＊ Renewal Kits→**4750BRK** 詳しくはP306

4750JB プッシュボタン式ラチェットハンドル ⚠



ソドーシステム　3段爪　30歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→**4750BRK** 詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4750NB	38	35.9	21.3	250	548	1	￥8,260
4750PB	38	35.9	21.3	250	553	1	￥8,630
4750JB	38	35.9	21.3	250	508	1	￥8,770

⚠ ※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。

[L/R Marking]



ラチェットヘッド部のマークと刻印により、回転方向が一目でわかります。コンパクトなヘッド部で狭い所での作業に最適です。

4752N ラチェットハンドル



L/R回転方向表示　45歯

＊ Renewal Kits→**4752RK** 詳しくはP307


4752J ラチェットハンドル



L/R回転方向表示　45歯

＊ Renewal Kits→**4752RK** 詳しくはP307

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4752N	35	38.8	24.5	250	480	1	￥7,330
4752J	35	38.8	24.5	250	470	1	￥8,270



4753N ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　24歯

＊ Renewal Kits→**4753RK** 詳しくはP306



4753P ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　24歯

＊ Renewal Kits→**4753RK** 詳しくはP306



4753J ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　24歯

＊ Renewal Kits→**4753RK** 詳しくはP306




D4753J ラチェットハンドル

ソドーシステム　2段爪　24歯

＊ Renewal Kits→**4753RK** 詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4753N	38	36.2	21.6	250	595	1	￥6,250
4753P	38	36.2	21.6	250	570	1	￥8,040
4753J	38	36.2	21.6	250	545	1	￥7,130
D4753J	38	36.2	21.6	250	510	1	￥7,640




4753P-410 ラチェットハンドル（ロング）⚠

ソドーシステム　2段爪　24歯

＊ Renewal Kits→**4753RK** 詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4753P-410	38	36.2	21.6	410	790	1	￥9,750



⚠ ※ 4753P-410は通常のラチェットハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

1/2" (12.7mm)

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

4753NB プッシュボタン式ラチェットハンドル



S.O.D.H-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 24 24歯 / Quick Release プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→**4753BRK** 詳しくはP306

4753PB プッシュボタン式ラチェットハンドル



S.O.D.H-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 24 24歯 / Quick Release プッシュボタン式


＊ Renewal Kits→**4753BRK** 詳しくはP306

4753JB プッシュボタン式ラチェットハンドル




S.O.D.H-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 24 24歯 / Quick Release プッシュボタン式


＊ Renewal Kits→**4753BRK** 詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4753NB	38	36.2	21.6	250	595	1	￥7,530
4753PB	38	36.2	21.6	250	570	1	￥9,330
4753JB	38	36.2	21.6	250	545	1	￥8,420

※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。





プッシュボタン式ラチェット

ソケットやエクステンションバーを確実にロックします。
また、ボタンを押すとロックが解除され簡単にソケットが外せます。


GEAR TEETH －ギヤ歯数－

24	24	30	45	24
4749series	4753series	4750series	4752series	4774series



4774N 首振りラチェットハンドル


楕円形中間軸紹介動画



＊ Renewal Kits→**4753RK** 詳しくはP306

4774P 首振りラチェットハンドル

＊ Renewal Kits→**4753RK** 詳しくはP306




4774J 首振りラチェットハンドル

＊ Renewal Kits→**4753RK** 詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4774N	38	36.2	21.6	330	700	1	¥ 10,100
4774P	38	36.2	21.6	330	700	1	¥ 12,000
4774J	38	36.2	21.6	330	685	1	¥ 11,100




4774P-450 首振りラチェットハンドル（ロング）


楕円形中間軸紹介動画



＊ Renewal Kits→**4753RK** 詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4774P-450	38	36.2	21.6	450	790	1	¥ 13,900



※ 4774P-450は通常の首振りラチェットハンドルより全長が長いため、荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

4774NB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル

楕円形中間軸紹介動画



＊ Renewal Kits→**4753BRK** 詳しくはP306



4774PB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル

＊ Renewal Kits→**4753BRK** 詳しくはP306




4774JB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル

＊ Renewal Kits→**4753BRK** 詳しくはP306



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4774NB	38	36.2	21.6	330	700	1	¥ 11,400
4774PB	38	36.2	21.6	330	700	1	¥ 13,300
4774JB	38	36.2	21.6	330	685	1	¥ 12,400



※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。


4768N-300 スピンナハンドル（ショート）

OVAL Shank 楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→4768RK 詳しくはP308

スピンナハンドル 紹介動画
楕円形中間軸 紹介動画





	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
4768N-300	28	300	600	2	￥4,630

4768N-380・-450 ⚠ スピンナハンドル

OVAL Shank 楕円形中間軸


＊ Renewal Kits→4768RK 詳しくはP308



4768P-380・-450 ⚠ スピンナハンドル

OVAL Shank 楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→4768RK 詳しくはP308



4768J-380・-450 ⚠ スピンナハンドル

OVAL Shank 楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→4768RK 詳しくはP308





⚠ ※ 4768-450は通常のスピンナハンドルより全長が長いため荷重がかけやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
4768N-380	28	380	696	2	￥5,050
4768N-450	28	450	784	2	￥5,750
4768P-380	28	380	665	2	￥6,480
4768P-450	28	450	748	2	￥7,200
4768J-380	28	380	600	1	￥5,980
4768J-450	28	450	690	1	￥6,680

4768N-600 ⚠ スピンナハンドル（ロング）

＊ Renewal Kits→4768RK 詳しくはP308



4768P-600 ⚠ スピンナハンドル（ロング）


＊ Renewal Kits→4768RK 詳しくはP308



4768J-600 ⚠ スピンナハンドル（ロング）

＊ Renewal Kits→4768RK 詳しくはP308





⚠ ※ 4768-600は通常のスピンナハンドルより全長が長いため荷重がかけやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。


	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売 価格
4768N-600	28	600	1100	1	￥6,450
4768P-600	28	600	1170	1	￥7,900
4768J-600	28	600	1120	1	￥7,380

4781N-450 フレックススピーダー

スピンナハンドル紹介動画



＊ Renewal Kits→4768RK 詳しくはP308




	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4781N-450	28	80	450	1000	1	￥9,180

4755 ラチェットアダプター

45
45歯


＊ Renewal Kits→4755RK 詳しくはP308





	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4755	33.5	65	270	5	￥8,480

4756 クイックスピンナー






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4756	38	34.5	95	10	￥2,510








4770 ユニバーサルジョイント D. PATENTED









	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4770	62.4	150	10	￥3,220

4771 ユニバーサルジョイント PATENTED

ユニバーサルジョイント紹介動画








	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4771	58.5	113	10	￥4,170

4760 エクステンションバー D. PATENTED





4760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
35	24	35	56	10	¥ 1,620
50	24	50	92	10	¥ 1,620
75	24	75	138	10	¥ 1,620
100	24	100	158	5	¥ 1,850
125	24	125	194	5	¥ 1,850
150	24	150	266	5	¥ 1,940
200	24	200	295	5	¥ 2,190
250	24	250	358	5	¥ 2,520
300	24	300	492	2	¥ 3,220
400	24	400	650	1	¥ 4,520
500	24	500	808	1	¥ 5,440
600	24	600	968	1	¥ 5,440
900	24	900	1430	1	¥ 12,800
1000	24	1000	1593	1	¥ 12,800

PK4760/5 セット



PK4760/5 5ヶ組/重量1,050g
プラスチックトレイ 希望小売価格 ¥ 10,500

エクステンションバー


4760 エクステンションバー
50, 75, 125, 150, 250

4763 オフセットエクステンションバー

Wobble-Fix オフセットヘッド

オフセットエクステンションバー 紹介動画





4763	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
50	24	50	95	10	¥ 1,840
75	24	75	111	10	¥ 2,130
125	24	125	157	5	¥ 2,320
150	24	150	181	5	¥ 2,900
250	24	250	357	5	¥ 3,490
400	24	400	650	1	¥ 6,330

※ オフセットエクステンションバー（63タイプ）は、通常のエクステンションバーに比べ使用目的上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使いください。


PK4763/5 セット



PK4763/5 5ヶ組/重量950g
プラスチックトレイ 希望小売価格 ¥ 13,600

エクステンションバー


4763 オフセットエクステンションバー
50, 75, 125, 150, 250



オフセットエクステンションバー
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。

4780-400 スピードハンドル





	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4780	400	644	1	¥ 3,970

楕円形中間軸紹介動画

OVAL Shank 楕円形ハンドル

4785 T型スライドハンドル PATENTED






T型スライドハンドルにも楕円形ハンドルを採用しています。
剛性向上と同時にハンドルの空回りも防止され、よりトルクの掛けやすく使いやすい形状となっています。またセンターストッパーも設けたため、T型レンチとして早回しに使用した際、不用意にハンドルがずれてしまう事も防止されています。






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4785	300	410	2	¥ 2,620




楕円形中間軸紹介動画

OVAL Shank 楕円形ハンドル


4747 Lハンドル






	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4747	260	50	470	1	¥ 2,490

4788-250・-300・-450 ⚠ Lハンドル






4788	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
250	250	53	417	2	¥ 2,500
300	300	53	503	2	¥ 2,660
450	450	53	745	1	¥ 3,990

⚠ ※ 4788-450は通常のLハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

4433A アダプター ⚠






4433A	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
35	1/2" 12.7mm	3/8" 9.5mm	35	50	10	¥ 1,820
75			75	120	10	¥ 1,920
125			125	164	5	¥ 2,080
250			250	275	5	¥ 2,450
600			600	530	1	¥ 5,250

⚠ ※ アダプターを使う場合、差込角の大きなハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を越えて破損する恐れがあります。常に適正な状態でお使いください。
4433Aシリーズ：保障トルク 約290Nm

4466A アダプター





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4466A	1/2"	3/4"	42	108	10	¥ 2,600

1/2" (12.7mm)

4222M ソケットセット



4222M	13ヶ組/重量2,780g
メタルケース：W415×H120×T50mm	希望小売価格 ¥20,100
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	**4753N** **4760-125** **4770**

4223M ソケットセット



4223M	15ヶ組/重量2,600g
メタルケース：W415×H120×T50mm	希望小売価格 ¥21,700
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	**4753N** **4760-125** **4770**

4227M ソケットセット



4227M	10ヶ組/重量2,550g
メタルケース：W310×H150×T50mm	希望小売価格 ¥20,900
ソケット	アクセサリ
4012M.75 ヘックスビットソケット 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17	**4749N-250** **4760-75** **4760-125**

4230M・4230A ソケットセット
（ミリサイズ）（インチサイズ）



4230M	17ヶ組/重量3,150g
メタルケース：W395×H90×T50mm	希望小売価格 ¥25,200
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26	**4753N** **4760-125** **4768N-380** **4710**

4230A	17ヶ組/重量3,150g
メタルケース：W395×H90×T50mm	希望小売価格 ¥27,200
ソケット	アクセサリ
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1	**4753N** **4760-125** **4768N-380** **4710**

4232M ソケットセット



4232M	16ヶ組/重量3,300g
メタルケース：W415×H120×T50mm	希望小売価格 ¥24,800
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26	**4753N** **4760-125** **4768N-380**

4240M-00・4240A-00 （ミリサイズ）（インチサイズ） 6角ソケット
4240M-05・4240A-05 （ミリサイズ）（インチサイズ） 12角ソケット

ディスプレイスタンド



4240M-00 4240M-05	4400M 32ヶ組/重量4,400g 4405M 32ヶ組/重量4,400g
ディスプレイスタンド:W410×H160×T500mm	希望小売価格 ￥31,600
ソケット	
ソケット (各2ヶ) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	

4240A-00 4240A-05	4400A 32ヶ組/重量4,700g 4405A 32ヶ組/重量4,700g
ディスプレイスタンド:W410×H160×T500mm	希望小売価格 ￥38,200
ソケット	
ソケット (各2ヶ) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4	

S4240M-00・S4240A-00 （ミリサイズ）（インチサイズ） 6角ソケット
S4240M-05・S4240A-05 （ミリサイズ）（インチサイズ） 12角ソケット

ディスプレイスタンド



S4240M-00 S4240M-05		4400M 117ヶ組/重量13,000g 4405M 117ヶ組/重量13,000g
ディスプレイスタンド:W510×H150×T230mm		希望小売価格 ￥110,000
ソケット		
10mm:9ヶ	16mm:9ヶ	24mm:6ヶ
11mm:9ヶ	17mm:8ヶ	27mm:5ヶ
12mm:9ヶ	19mm:7ヶ	30mm:5ヶ
13mm:9ヶ	21mm:7ヶ	32mm:4ヶ
14mm:9ヶ	22mm:6ヶ	
15mm:9ヶ	23mm:6ヶ	

S4240A-00 S4240A-05		4400A 103ヶ組/重量13,000g 4405A 103ヶ組/重量13,000g
ディスプレイスタンド:W510×H150×T230mm		希望小売価格 ￥118,000
ソケット		
3/8" :9ヶ	11/16":8ヶ	1" :5ヶ
7/16":9ヶ	3/4" :7ヶ	1.1/16":5ヶ
1/2" :9ヶ	13/16":7ヶ	1.1/8" :5ヶ
9/16":9ヶ	7/8" :6ヶ	1.3/16":5ヶ
5/8" :9ヶ	15/16":6ヶ	1.1/4" :4ヶ

4238AM ソケットセット



4238AM	38ヶ組/重量8,050g
メタルケース:W446×H266×T50mm	希望小売価格 ¥56,600
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32	4753N 4760-125 4760-250
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4	4770 4780
4300C スパークプラグソケット 20.8	4785

4241M・4241A ソケットセット

（ミリサイズ） （インチサイズ）



4241M	28ヶ組/重量6,500g
メタルケース:W445×H190×T50mm	希望小売価格 ¥44,700
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	4753N 4760-125 4760-250 4768N-380 4770 4785

4241A	19ヶ組/重量5,350g
メタルケース:W445×H190×T50mm	希望小売価格 ¥36,600
ソケット	アクセサリ
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4	4753N 4760-125 4760-250 4768N-380 4770 4785

4244M・4244A ソケットセット

（ミリサイズ） （インチサイズ）



4244M	22ヶ組/重量5,500g
メタルケース:W445×H190×T50mm	希望小売価格 ¥36,800
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 29, 32	4753N 4760-125 4760-250 4768N-380 4770 4785 4710

4244A	22ヶ組/重量5,650g
メタルケース:W445×H190×T50mm	希望小売価格 ¥39,200
ソケット	アクセサリ
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/8, 1.1/4	4753N 4760-125 4760-250 4768N-380 4770 4785 4710

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

4248M ソケットセット



4248M	24ヶ組/重量5,700g
メタルケース:W445×H190×T50mm	希望小売価格 ￥38,200
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32	**4753N** **4760-125** **4760-250** **4770** **4780** **4785**

4250M ソケットセット



4250M	18ヶ組/重量3,700g
メタルケース:W445×H190×T50mm	希望小売価格 ￥29,500
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	**4753N** **4760-125** **4760-250** **4770** **4785**

4251M・4251A ソケットセット
（ミリサイズ）（インチサイズ）



4251M	22ヶ組/重量3,200g
メタルケース:W330×H68×T48mm	希望小売価格 ￥23,200
ソケット	
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	

4251A	18ヶ組/重量2,660g
メタルケース:W330×H68×T48mm	希望小売価格 ￥21,200
ソケット	
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 19/32, 21/32, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4	

4252M・4252A ソケットセット
（ミリサイズ）（インチサイズ）



4252M	13ヶ組/重量1,200g
メタルケース:W168×H60×T42mm	希望小売価格 ￥11,300
ソケット	
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	

4252A	13ヶ組/重量1,300g
メタルケース:W168×H60×T42mm	希望小売価格 ￥13,200
ソケット	
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16	

4254 ソケットセット



4254	12ヶ組/重量1,070g
メタルケース:W215×H80×T47mm	希望小売価格 ￥21,500
ソケット	アクセサリ
3425- E6, E8 **4425-** E10, E12, E14 **3325-** E6, E8 **4325-** E10, E12, E14	**4763-50** **4433A-35**


4261M ソケットセット



4261M 18ヶ組/重量4,870g
メタルケース：W445×H190×T50mm 希望小売価格 ￥30,700

ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27	4753N
	4760-125
	4760-250
	4768N-380
	4770

4263M ソケットセット



4263M 21ヶ組/重量6,100g
メタルケース：W445×H190×T50mm 希望小売価格 ￥34,900

ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27	4753N
	4760-125
	4760-250
	4768N-380
	4770
	4715S

4273AM ソケットセット



4273AM 30ヶ組/重量6,940g
メタルケース：W446×H266×T50mm 希望小売価格 ￥44,900

ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27	4753N
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1	4760-125
	4760-250
	4768N-380
	4770
	4785

P4241M-01 6角ソケットセット
P4241M-06 12角ソケットセット



P4241M-01 28ヶ組/重量6,400g
プラスチックケース：W425×H332×T65mm 希望小売価格 ￥53,300

ソケット	アクセサリ
4401M 6角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	4753J
	4760-125
	4760-250
	4768J-380
	4770
	4785

P4241M-06 28ヶ組/重量6,400g
プラスチックケース：W425×H332×T65mm 希望小売価格 ￥53,300

ソケット	アクセサリ
4406M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	4753J
	4760-125
	4760-250
	4768J-380
	4770
	4785

4275 ソケットセット



4275	24ヶ組/重量5,340g
メタルケース:W445×H190×T50mm	希望小売価格 ￥47,100
ソケット	**アクセサリ**
4400M 6角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	4750N
4300C スパークプラグソケット 16, 20.8	4760-125
4300M ホイールナットソケット 17(L60), 19(L60), 21(L60)	4760-250
	4768N-380
	4770
	4785

4276 ソケットセット



4276	17ヶ組/重量2,890g
メタルケース:W370×H150×T50mm	希望小売価格 ￥32,400
ソケット	**アクセサリ**
4010M.50 ヘックスビットソケット 6, 7, 8, 10, 12, 14	4752N
4025.60 トルクスビットソケット T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	4763-125

4277 ソケットセット



4277	27ヶ組/重量5,660g
メタルケース:W445×H190×T50mm	希望小売価格 ￥50,500
ソケット	**アクセサリ**
4405M 12角ソケット 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	4750N
4305M 12角ディープソケット 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	4760-125
	4768N-380

4289M ソケットセット



4289M	18ヶ組/重量4,200g
メタルケース:W445×H190×T50mm	希望小売価格 ￥33,700
Sockets	**Accessories**
4405M 12角ソケット 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	4753N
	4760-125
	4760-250
	4768N-450
	4771


3/4" (19mm)

6400M・6400A 6角ソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）




フラットドライブ
紹介動画



6405M・6405A 12角ソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）






6400M 6405M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	22.1	34	11	50	160	10	¥ 2,060
16	24.6	34	12	50	167	10	¥ 2,060
17	26	34	12.5	50	175	5	¥ 2,060
18	27	34	13	50	178	5	¥ 2,060
19	28.5	34	13.5	50	179	5	¥ 2,060
20	29.5	34	14	50	185	5	¥ 2,160
21	31	34	14.5	50	185	5	¥ 2,060
22	32	34	15	50	187	5	¥ 2,060
23	33.5	34	16	50	187	5	¥ 2,060
24	34.5	34	17	50	200	5	¥ 2,060
25	36	34	17.5	50	217	5	¥ 2,160
26	37	34	18	50	222	5	¥ 2,060
27	38.5	37	19	53	254	5	¥ 2,060
28	39.5	38	19.5	53	298	5	¥ 2,680
29	41	38	20	55	292	5	¥ 2,550
30	42	38	21	55	301	5	¥ 2,550
31	43.5	38	22	57	294	5	¥ 2,680
32	44.5	40	23	57	351	5	¥ 2,550
33	46	40	23.5	57	384	5	¥ 2,680
34	47	40	24	57	397	5	¥ 2,940
35	48.5	42	24.5	59	422	5	¥ 3,090
36	49.5	42	25	59	438	5	¥ 2,940
37	51	42	25.5	59	484	5	¥ 2,940
38	52	45	26	59	523	5	¥ 2,940
39	53.5	45	26.5	59	538	5	¥ 3,800
40	54.5	45	27	62	550	5	¥ 3,800
41	56	47	28	62	633	5	¥ 3,800
42	57	47	28.5	62	652	2	¥ 3,800
43	58.5	47	29	62	659	2	¥ 4,520
44	59.5	47	29.5	62	657	2	¥ 4,520
45	61	47	30	68	734	2	¥ 4,520
46	62	47	31	68	791	2	¥ 4,520
47	63.5	48	31.5	68	816	2	¥ 5,590
48	64.5	45	32	68	800	2	¥ 5,590
50	67	48	34	68	880	2	¥ 5,590
52	69.5	53	33	72	925	2	¥ 6,760
54	72	55	33	72	1040	2	¥ 8,170
55	73.5	53	36	72	1006	2	¥ 9,060
56	74.5	53	36	72	1092	2	¥ 9,060
57	76	53	36	72	1169	2	¥ 9,060
58	77	53	36	72	1149	2	¥ 10,200
60	79.5	58	39	76	1402	2	¥ 10,900
63	83.5	58	39	76	1494	2	¥ 12,000
65	86	63	42	80	1608	2	¥ 15,000
70	92	68	45	84	1785	2	¥ 17,600
75	98.5	73	48	86	2186	1	¥ 20,700
78	102.1	73	55	86	2425	1	¥ 24,500
80	104.5	78	52	90	2475	1	¥ 24,500
85	111	78	52	90	2620	1	¥ 29,400

6400A 6405A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/8	24.6	34	12	50	168	10	¥ 2,330
11/16	27	34	13	50	178	5	¥ 2,330
3/4	28.5	34	13.5	50	179	5	¥ 2,330
25/32	29.5	34	14	50	185	5	¥ 2,330
13/16	31	34	14.5	50	185	5	¥ 2,330
7/8	32	34	15	50	187	5	¥ 2,330
15/16	34.5	34	17	50	200	5	¥ 2,330
31/32	36	34	17.5	50	217	5	¥ 2,330
1	37	34	18	50	222	5	¥ 2,330
1. 1/16	38.5	37	19	53	254	5	¥ 2,330
1. 1/8	41	38	20	53	292	5	¥ 2,940
1. 3/16	42	38	21	55	301	5	¥ 2,940
1. 1/4	44.5	40	23	57	351	5	¥ 2,940
1. 5/16	46	40	23.5	57	384	5	¥ 2,940
1. 3/8	48.5	42	24.5	57	422	5	¥ 3,390
1. 7/16	51	42	25.5	59	484	5	¥ 3,390
1. 1/2	52	45	26	59	523	5	¥ 3,390
1. 9/16	54.5	45	27	59	550	5	¥ 4,380
1. 5/8	56	47	28	62	633	5	¥ 4,380
1.11/16	58.5	47	29	62	659	2	¥ 5,310
1. 3/4	59.5	47	29.5	62	657	2	¥ 5,310
1.13/16	62	47	31	68	791	2	¥ 5,310
1. 7/8	64.5	45	32	68	892	2	¥ 6,570
1.15/16	66	48	32.5	68	870	2	¥ 6,570
2	68.5	52	34.5	68	949	2	¥ 7,640
2. 1/16	71	54	33	72	983	2	¥ 7,640
2. 1/8	72	55	33	72	1040	2	¥ 9,240
2. 3/16	74.5	53	36	72	1092	2	¥ 10,300
2. 1/4	76	53	36	72	1169	2	¥ 11,600
2. 5/16	78.5	53	36	72	1344	2	¥ 12,800
2. 3/8	79.5	58	39	76	1402	2	¥ 12,800
2. 7/16	82	58	39	76	1420	2	¥ 12,800
2. 1/2	84.5	58	39	76	1497	2	¥ 17,300
2. 9/16	86	63	42	80	1608	2	¥ 17,300
2. 5/8	88.5	63	42	80	1709	2	¥ 20,200
2.11/16	89.5	63	42	80	1634	2	¥ 20,200
2. 3/4	92	68	45	84	1785	2	¥ 20,200
2.13/16	94.5	68	45	84	2018	2	¥ 21,800
2. 7/8	96	68	45	84	2062	2	¥ 21,800
2.15/16	98.5	73	48	86	2186	1	¥ 23,900
3	101	73	48	86	2309	1	¥ 28,400
3. 1/8	104.5	78	52	90	2475	1	¥ 28,400

6425 トルクスソケット






6425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E18	22.1	34	11.9	50	156	5	¥ 3,030
E20	24.6	34	13.3	50	166	5	¥ 3,030
E22	27.1	34	14.4	50	178	5	¥ 3,030
E24	28.6	34	16	50	185	5	¥ 3,030
E26	31.1	34	17.7	55	217	5	¥ 3,030
E28	32.1	34	24.1	60	237	5	¥ 3,030
E30	35	34	24.1	60	242	5	¥ 3,030
E32	36.1	34	24.1	60	247	5	¥ 3,030

6300M・6300A 6角ディープソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）






6305M・6305A 12角ディープソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）






6300M 6305M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	26	34	18	64	90	278	5	¥ 3,880
18	27	34	19	64	90	281	5	¥ 3,880
19	28.5	34	20	64	90	292	5	¥ 3,880
20	29.5	34	21	64	90	334	5	¥ 4,040
21	31	34	22	64	90	343	5	¥ 3,880
22	32	34	23	64	90	347	5	¥ 3,880
23	33.5	34	24	64	90	361	5	¥ 3,880
24	34.5	34	25	64	90	352	5	¥ 3,880
25	36	34	26	64	90	369	5	¥ 4,500
26	37	34	27	64	90	384	5	¥ 4,270
27	38.5	37	28	64	90	425	5	¥ 4,270
28	39.5	38	29	63	90	470	5	¥ 5,110
29	41	38	30	63	90	503	5	¥ 4,860
30	42	38	31	63	90	503	5	¥ 5,100
31	43.5	38	32	62	90	517	5	¥ 5,360
32	44.5	40	34	62	90	544	5	¥ 5,100
33	46	40	34	62	90	557	5	¥ 5,690
34	47	40	35	61	90	570	5	¥ 5,510
35	48.5	42	36	61	90	622	5	¥ 6,320
36	49.5	42	37	61	90	631	2	¥ 6,010
38	52	45	39	60	90	710	2	¥ 6,610
40	54.5	45	41	60	90	742	2	¥ 7,520
41	56	47	42	59	90	802	2	¥ 7,520
42	57	47	43	59	90	829	2	¥ 8,410
44	59.5	47	45	59	90	838	2	¥ 9,460
46	62	47	47	58	90	906	2	¥ 9,960
48	64.5	50	49	57	90	998	2	¥ 11,900
50	67	48	51	57	90	1005	2	¥ 11,900
52	69.5	53	65	—	100	1270	2	¥ 14,700
53	71	54	65	—	100	1338	2	¥ 14,700
54	72	55	65	—	100	1351	2	¥ 17,500
55	73.5	53	65	—	100	1388	2	¥ 19,400
56	74.5	53	65	—	100	1389	2	¥ 19,400
57	76	53	65	—	100	1467	2	¥ 19,400
58	77	53	65	—	100	1480	2	¥ 21,900
60	79.5	58	65	—	100	1626	2	¥ 23,200
63	83.5	58	65	—	100	1740	2	¥ 26,600
65	86	63	65	—	100	1939	2	¥ 33,300

6300A 6305A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/4	28.5	34	20	64	90	292	5	¥ 4,280
25/32	29.5	34	21	64	90	334	5	¥ 4,280
13/16	31	34	22	64	90	343	5	¥ 4,280
7/8	32	34	23	64	90	347	5	¥ 4,280
15/16	34.5	34	25	64	90	352	5	¥ 4,280
1	37	34	27	64	90	384	5	¥ 4,700
1. 1/16	38.5	37	28	64	90	425	5	¥ 4,700
1. 1/8	41	38	30	63	90	503	5	¥ 5,360
1. 3/16	42	38	31	63	90	503	5	¥ 5,620
1. 1/4	44.5	40	34	62	90	544	5	¥ 5,620
1. 5/16	46	40	34	62	90	557	5	¥ 5,970
1. 3/8	48.5	42	36	61	90	622	5	¥ 6,070
1. 7/16	51	42	38	61	90	656	2	¥ 7,090
1. 1/2	52	45	39	60	90	710	2	¥ 7,290
1. 9/16	54.5	45	41	60	90	742	2	¥ 8,290
1. 5/8	56	47	42	59	90	802	2	¥ 8,290
1.11/16	58.5	47	44	59	90	831	2	¥ 9,850
1. 3/4	59.5	47	45	59	90	838	2	¥ 10,400
1.13/16	62	47	47	58	90	906	2	¥ 11,000
2	68.5	52	52	57	90	1061	2	¥ 13,000
2. 1/16	71	54	49	—	100	1338	2	¥ 16,100
2. 1/8	72	55	49	—	100	1351	2	¥ 19,400
2. 3/16	74.5	53	52	—	100	1389	2	¥ 21,400
2. 1/4	76	53	52	—	100	1467	2	¥ 24,200
2. 5/16	78.5	53	52	—	100	1787	2	¥ 25,500
2. 3/8	79.5	58	55	—	100	1626	2	¥ 29,300
2. 7/16	82	58	55	—	100	1715	2	¥ 29,300

6012M-75 ヘックスビットソケット






6012M.75 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
12	35	15.5	40	75	253	10	¥ 2,950
14	35	15.5	40	75	265	10	¥ 2,950
15	35	15.5	40	75	271	10	¥ 2,950
16	35	15.5	40	75	285	10	¥ 2,950
17	35	15.5	40	75	292	10	¥ 2,950
18	35	15.5	40	75	302	10	¥ 2,950
19	35	15.5	40	75	312	10	¥ 2,950
20	35	15.5	40	75	323	10	¥ 3,230
21	38	15.5	40	75	330	10	¥ 3,230
22	38	22.5	40	75	340	10	¥ 3,230
24	38	22.5	40	75	362	10	¥ 3,230
27	38	22.5	40	75	402	10	¥ 3,230
30	38	28.5	40	75	445	10	¥ 4,080
32	38	28.5	40	75	485	10	¥ 5,840
36	42	28.5	40	75	663	10	¥ 5,840

6749 ラチェットハンドル D. PATENTED

S.O.D.H-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 36 36歯

＊ Renewal Kits→6749RK 詳しくはP306






	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6749	68	49.6	29.6	565	2800	1	¥ 17,800

6749-1000 ラチェットハンドル（ロング）⚠ D. PATENTED

S.O.D.H-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 36 36歯

＊ Renewal Kits→6749RK 詳しくはP306





	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6749-1000	68	49.6	29.6	965	3600	1	¥ 26,500


⚠ ※ 6749-1000は通常のラチェットハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく
危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

6752 ラチェットハンドル D. PATENTED

60 60歯

＊ Renewal Kits→6752RK 詳しくはP307






	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6752	67	55.5	35.5	500	2380	1	¥ 20,500



6755 ラチェットアダプター





60
60歯

＊Renewal Kits→**6755RK** 詳しくはP308


	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6755	62	97	1162	1	￥19,700



6760 エクステンションバー



6760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
75	35	75	335	10	￥ 3,080
100	35	100	434	10	￥ 3,680
125	35	125	528	10	￥ 3,680
150	35	150	624	2	￥ 3,680
200	35	200	815	1	￥ 3,680
300	35	300	1203	1	￥ 5,600
400	35	400	1585	1	￥ 5,930








ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

3/4" (19mm)

6768 スピンナハンドル D. PATENTED



＊ Renewal Kits→6768RK 詳しくはP308




	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6768	42	450	1715	1	￥13,200

6768-600・-1000 スピンナハンドル（ロング） D. PATENTED



＊ Renewal Kits→6768RK 詳しくはP308



6768	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
600	42	600	2800	1	￥14,600
1000	42	1000	3400	1	￥21,400

※ 6768-600・1000は通常のスピンナハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

6785 T型スライドハンドル PATENTED

OVAL Shank 楕円形ハンドル

楕円形中間軸紹介動画






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6785	500	1542	1	￥ 6,540

6788 Lハンドル D. PATENTED







	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6788	330	1175	1	￥ 5,940






6770 ユニバーサルジョイント






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6770	105	478	2	￥ 8,710






6644A アダプター ⚠





6688A アダプター





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6644A	3/4" 19mm	1/2"	47	136	5	￥ 2,970
6688A		1"	60	285	5	￥ 4,650

⚠ ※ アダプターを使う場合、差込角の大きなハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。常に適正な状態でお使いください。
6644A：保障トルク 約670Nm

6201M・6201A ソケットセット
（ミリサイズ）（インチサイズ）



6201M	16ヶ組/重量17,300g
メタルケース：W580×H200×T85mm	希望小売価格　￥95,300
ソケット	アクセサリ
6405M 12角ソケット 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60	6749 6760-200 6760-400 6768 6785

6201A	18ヶ組/重量17,600g
メタルケース：W580×H200×T85mm	希望小売価格　￥99,000
ソケット	アクセサリ
6405A 12角ソケット 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.11/16, 1.13/16, 1.7/8, 2	6749 6760-200 6760-400 6768 6785

6212M・6212A ソケットセット
（ミリサイズ）（インチサイズ）



6212M	12ヶ組/重量11,000g
メタルケース：W580×H124×T70mm	希望小売価格　￥56,200
ソケット	アクセサリ
6405M 12角ソケット 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50	6749 6760-200 6785

6212A	12ヶ組/重量11,000g
メタルケース：W580×H124×T70mm	希望小売価格　￥61,700
ソケット	アクセサリ
6405A 12角ソケット 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.3/16, 1.1/4, 1.7/16, 1.5/8, 1.13/16, 2	6749 6760-200 6785

6260M・6260A ソケットセット
（ミリサイズ） （インチサイズ）



6260M	20ヶ組/重量15,800g
メタルケース:W580×H200×T85mm	希望小売価格 ￥90,200
ソケット	アクセサリ
6405M 12角ソケット 21, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50	**6749**
6101 ドラッグリンクソケット	**6760-75**
	6760-200
	6760-400
	6770
	6785

6260A	25ヶ組/重量19,000g
メタルケース:W580×H200×T85mm	希望小売価格 ￥121,000
ソケット	アクセサリ
6405A 12角ソケット 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2, 1.9/16, 1.5/8, 1.11/16, 1.3/4, 1.13/16, 1.7/8, 2	**6749**
6101 ドラッグリンクソケット	**6760-75**
	6760-200
	6760-400
	6770
	6785

6268M ソケットセット



6268M	15ヶ組/重量12,500g
メタルケース:W580×H124×T70mm	希望小売価格 ￥70,400
ソケット	アクセサリ
6405M 12角ソケット 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50	**6749**
	6760-200
	6768

ハンドソケット 1" (25.4mm)


Hand Sockets

8400M・8400A 6角ソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）

フラットドライブ
紹介動画






8405M・8405A 12角ソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）






8400M 8405M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
24	36.5	44	17	60	348	1	¥ 6,300
27	40.5	44	19	60	362	1	¥ 6,300
28	41.5	44	19.5	60	368	1	¥ 6,630
29	43	44	20	60	378	1	¥ 6,630
30	44	45	21	65	410	1	¥ 6,300
32	46.5	45	23	65	455	1	¥ 6,300
33	48	46	23.5	65	485	1	¥ 6,810
34	49	46	24	65	500	1	¥ 7,390
35	50.5	48	24.5	65	536	1	¥ 7,390
36	51.5	48	25	65	600	1	¥ 7,660
37	53	50	25.5	65	613	1	¥ 7,660
38	54	50	26	65	624	1	¥ 7,660
39	55.5	50	26.5	65	650	1	¥ 7,660
40	56.5	53	27	65	686	1	¥ 7,660
41	58	53	28	68	747	1	¥ 8,870
42	59	53	28.5	68	789	1	¥ 11,000
43	60.5	53	29	68	810	1	¥ 11,000
44	61.5	53	29.5	68	814	1	¥ 11,000
45	63	53	30	68	844	1	¥ 11,000
46	64	53	31	72	928	1	¥ 11,000
47	65.5	53	31.5	72	942	1	¥ 12,800
48	66.5	53	32	72	960	1	¥ 12,800
49	68	53	32.5	72	965	1	¥ 12,800
50	69	53	34	72	981	1	¥ 12,800
51	70.5	53	38	72	971	1	¥ 12,800
52	71.5	53	38	72	987	1	¥ 12,800
53	73	54	37	72	1050	1	¥ 12,800
54	74	55	37	72	1080	1	¥ 15,500
55	75.5	53	42	77	1140	1	¥ 19,800
56	76.5	53	42	77	1160	1	¥ 19,800
57	78	53	42	77	1196	1	¥ 23,800
58	79	53	41	77	1200	1	¥ 23,800
60	81.5	58	46	82	1440	1	¥ 25,000
62	84	58	46	82	1510	1	¥ 25,000
63	85.5	58	45	82	1512	1	¥ 28,800
64	86.5	58	46	82	1540	1	¥ 33,500
65	88	63	49	86	1683	1	¥ 33,500
66	89	63	49	86	1790	1	¥ 37,200
67	90.5	63	49	86	1840	1	¥ 37,200
68	91.5	63	49	86	1860	1	¥ 37,200
70	94	68	50	88	2090	1	¥ 42,600
71	95.5	68	50	88	2200	1	¥ 44,600
72	96.5	68	51	88	2250	1	¥ 44,600
73	98	70	50	88	2300	1	¥ 46,600
75	100.5	73	53	90	2410	1	¥ 48,500
76	101.5	73	54	90	2450	1	¥ 63,000
78	104	75	52.5	90	2500	1	¥ 63,000
80	106.5	75	58	95	2550	1	¥ 63,000
82	109	78	59	95	2995	1	¥ 64,800
83	110.5	78	57	95	3020	1	¥ 64,800
85	113	80	57	95	3190	1	¥ 71,600
90	119	80	59	100	3590	1	¥ 71,600
95	125.5	85	58	100	3950	1	¥ 71,600
100	131.5	85	57	100	4840	1	¥ 76,600

8400A 8405A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
15/16	36.5	44	17	60	355	1	¥ 7,610
1. 3/16	44	45	21	65	410	1	¥ 7,610
1. 1/4	46.5	45	23	65	455	1	¥ 7,610
1. 5/16	48	46	23.5	65	485	1	¥ 7,610
1. 3/8	50.5	48	24.5	65	536	1	¥ 8,250
1. 7/16	53	50	25.5	65	607	1	¥ 8,990
1. 1/2	54	50	26	65	624	1	¥ 8,990
1. 9/16	56.5	53	27	65	686	1	¥ 8,990
1. 5/8	58	53	28	68	747	1	¥ 10,500
1.11/16	60.5	53	29	68	830	1	¥ 13,200
1. 3/4	61.5	53	29.5	68	807	1	¥ 13,200
1.13/16	64	53	31	72	928	1	¥ 13,200
1. 7/8	66.5	53	32	72	936	1	¥ 15,000
1.15/16	68	53	32.5	72	941	1	¥ 15,000
2	70.5	53	37	72	976	1	¥ 15,000
2. 1/16	73	54	37	72	1027	1	¥ 15,000
2. 1/8	74	55	37	72	1016	1	¥ 18,200
2. 3/16	76.5	53	41	77	1192	1	¥ 23,200
2. 1/4	78	53	41	77	1177	1	¥ 27,900
2. 5/16	80.5	53	41	77	1292	1	¥ 29,300
2. 3/8	81.5	58	46	82	1440	1	¥ 29,300
2. 7/16	84	58	45	82	1495	1	¥ 29,300
2. 1/2	86.5	58	45	82	1497	1	¥ 39,400
2. 9/16	88	63	49	86	1683	1	¥ 39,400
2. 5/8	90.5	63	49	86	1840	1	¥ 43,700
2.11/16	91.5	63	49	86	1800	1	¥ 43,700
2. 3/4	94	68	50	88	1963	1	¥ 50,000
2.13/16	96.5	68	50	88	2035	1	¥ 52,200
2. 7/8	98	70	50	88	2100	1	¥ 54,600
2.15/16	100.5	73	53	90	2204	1	¥ 56,900
3	103	75	53	90	2406	1	¥ 74,000
3. 1/8	106.5	75	58	95	2550	1	¥ 74,000
3. 1/4	110.5	78	57	95	2730	1	¥ 76,000
3. 3/8	114	80	57	95	3050	1	¥ 83,800
3. 1/2	119	80	59	100	3420	1	¥ 83,800
3. 3/4	125.5	85	58	100	4900	1	¥ 83,800

8012M-80 ヘックスビットソケット






8012M.80 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	44.2	15.5	45	80	400	5	￥ 5,800
19	44.2	15.5	45	80	410	5	￥ 5,800
22	47.9	22.5	45	80	436	5	￥ 5,800
24	47.9	22.5	45	80	471	5	￥ 5,800
27	47.9	22.5	45	80	526	5	￥ 5,800
30	47.9	22.5	45	80	658	5	￥ 6,420
32	47.9	22.5	45	80	715	5	￥ 6,420
36	54.2	22.5	45	80	945	5	￥ 6,740

8760 エクステンションバー







8760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
200	44	200	1300	1	￥ 9,030
400	44	400	2570	1	￥ 13,700


8770 ユニバーサルジョイント


	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8770	143	1170	1	￥ 18,600





8866A アダプター⚠





	凹 (mm)	凸 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8866A	1"	3/4"	60	338	5	￥ 5,500

⚠ ※ アダプターを使う場合、差込角の大きなハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。常に適正な状態でお使いください。
8866A：保障トルク 約1850Nm


1" (25.4mm)

8749 ラチェットハンドル D. PATENTED
8749-1000 ラチェットハンドル (ロング) D. PATENTED



ソドーシステム　2段爪　36歯





＊ Renewal Kits→8749RK 詳しくはP306

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8749	70	62.2	36.2	800	4090	1	￥37,100
8749-1000	70	62.2	36.2	1020	4664	1	￥42,500

※ 8749-1000は通常のラチェットハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

8768 スピンナハンドル D. PATENTED
8768-1000 スピンナハンドル (ロング) D. PATENTED






＊ Renewal Kits→8768RK 詳しくはP308

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8768	55	600	3190	1	￥39,800
8768-1000	55	1000	4348	1	￥45,200

※ 8768-1000は通常のスピンナハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

8785 T型スライドハンドル
8785-700 T型スライドハンドル (ロング)






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8785	550	3190	1	￥18,400
8785-700	700	3906	1	￥22,100

※ 8785-700は通常のT型スライドハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

8788 Lハンドル D. PATENTED





	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8788	600	3600	1	￥19,500











8200M・8200A ソケットセット
(ミリサイズ) (インチサイズ)



8200M	12ヶ組/重量18,600g
メタルケース:W600×H150×T110mm	希望小売価格 ¥176,000
ソケット	アクセサリ
8405M 12角ソケット 35, 38, 41, 46, 50, 54, 58, 63	8760-200 8760-400 8770 8785

8200A	12ヶ組/重量18,600g
メタルケース:W600×H150×T110mm	希望小売価格 ¥203,000
ソケット	アクセサリ
8405A 12角ソケット 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2, 2.1/8, 2.1/4, 2.1/2	8760-200 8760-400 8770 8785

8225M ソケットセット



8225M	15ヶ組/重量27,000g
メタルケース:W620×H217×T97mm	希望小売価格 ¥346,000
ソケット	アクセサリ
8405M 12角ソケット 32, 33, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	8749 8760-200 8760-400

セット内容のうち、6角を12角に、12角を6角に組み替えすることができます。

チタニウム合金ソケット
Titanium Sockets



TI4261M ソケットセット



TI4261M	18ヶ組/重量4,280g
ウッドケース：W445×H190×T60mm	希望小売価格 ￥474,000
ソケット	アクセサリ
TI4400M 6角ソケット 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27	**TI4749J** **TI4760-125** **TI4760-250** **TI4768J-380** **TI4770**

五角駆動
通常の四角駆動ソケットとはめ合わない様に五角形の駆動部を採用しました。安全とより高い強度をお届けします。

軽量
従来の作業工具で使われるクロームモリブデン鋼との比重が約58%と大変軽量で作業性、安全性が共に向上致します。

耐食性
耐食性に優れており海水・薬品等でも半永久的に腐食されません。

非磁性
非磁性であるため強力磁場のある医療関係・鉄道関係・発電所等で磁力に影響されない作業ができます。






絶縁工具

Insulated Tools







薄肉

一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、磨耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。
またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。
電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。

intercable Locking System







ロック機構

intercable の絶縁ソケットツールはハンドル側に独創的なロック機構を備えています。
通常使用時には不用意にソケットが脱落することが無く、またロックの解除はリリースレバーを操作することによりスムーズに行えます。作業中の不意な工具の脱落による短絡事故を防止します。

1000V
EN/IEC60900:2004

適合規格

intercable の絶縁ソケットツール類は最新のEN60900（ヨーロッパ標準化委員会規格）に適合しています。
また、製品の絶縁性能はIEC900（国際電気標準会議）に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。

検査

●絶縁工具類の性能検査について
絶縁工具類の絶縁被覆は被覆に損傷が無い場合でも、経年劣化等により絶縁性能が低下している恐れがありますので定期的な検査をお勧めいたします。(弊社でも検査（有償）は可能です。詳しくはお取扱い販売店様にお問い合わせください。)

C 1000V
EN/IEC60900:2004

［C1000V］の表示は、IEC900に定められた"C"クラスの認定を受けているという表示です。
"C"クラスは＋70℃～－40℃の温度域でも変わらぬ高い絶縁性能が要求される規格で、この認定を受けた製品は過酷な作業環境にも耐え得る強靭な絶縁被覆を備えていることを意味します。

警告 誤った使い方をすると使用者が死亡または重傷を負う可能性がある内容


・作業前に各作業指示書等を十分に理解し作業を行なってください。
・高電圧下での作業には法令により資格が必要になる場合があります。作業箇所を確認してください。
・絶縁工具のみで作業を行わず、必ず絶縁保護具を装着してください。
・絶縁工具は交流1000V/直流1500Vを超える電路で使用しないでください。
・作業中は絶縁工具の金属の露出した部分に触れないでください。
・絶縁被覆や工具本体に破損等が見られる場合には直ちに使用を中止してください。
・絶縁工具にハンマーで叩く等の衝撃を加えないでください。
・絶縁工具に水・油等が付着した状態で作業を行わないでください。

注意 誤った使い方をすると使用者が軽傷を負う可能性または物品を破損する可能性がある内容


・→I← 当記号の表示された製品類（ソケットレンチシリーズ）は、他の製品と組み合わせて（例:ソケット+ラチェットハンドル等）使用される製品です。当記号の表示された製品の使用においては各部の結合状態を確認してお使いください。
・絶縁被覆の保護のため、絶縁工具を使用・運搬の際には本製品の落下にご注意ください。
・本来の目的以外に使用しないでください。
・分解、改造等をしないでください。
・使用後はホコリや湿気等を避けて、きれいな状態で保管してください。
・ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
・ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けしない様、奥まで完全にはめ合わせてお使いください。
・工具にパイプ等を接続して延長して使用しないでください。




安全の為、工具は正しくお使いください。



絶縁被覆や工具本体に破損等が見られる場合には直ちに使用を中止してください。



工具をハンマー等で叩いて使用しないでください。



工具をパイプ等で延長して使用しないでください。


IN3405M 絶縁12角ソケット



IN3405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	14	21.5	8	43	29	10	オープン
10	16.5	21.5	9	43	30	10	オープン
12	20	21.5	10	43	33	10	オープン
13	20	21.5	10	43	31	10	オープン
14	21.5	21.5	12	44	33	10	オープン
17	25	21.5	14	47	40	10	オープン
19	27.5	21.5	14	47	42	10	オープン
22	31	21.5	16	49	51	10	オープン

適合規格 VDE GS C 1000V EN/IEC60900:2004


IN3012M-43 絶縁ヘックスビットソケット



IN3012M.43 (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	21.5	52	29	10	オープン
5	21.5	52	30	10	オープン
6	21.5	52	31	10	オープン
8	21.5	52	34	10	オープン

適合規格 VDE GS C 1000V EN/IEC60900:2004


IN3753 絶縁ラチェットハンドル



	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
IN3753	62	200	250	1	オープン

適合規格 VDE GS C 1000V EN/IEC60900:2004


IN3715 絶縁T型ハンドル



	W (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
IN3715	156	190	245	1	オープン

適合規格 VDE GS C 1000V EN/IEC60900:2004

IN3760 絶縁エクステンションバー



IN3760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
125	21.5	125	120	1	オープン
250	21.5	250	205	1	オープン

適合規格 VDE GS C 1000V EN/IEC60900:2004

intercable社の製品は日本国内のみの販売です。

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット


IN168P・IN168S

絶縁ドライバー






一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部の色分けとサイズ表示



IN168S



IN168P (PH)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	80	175	37	10	オープン
2	100	205	70	10	オープン
3	150	265	140	10	オープン

IN168S	TxW (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	1.0×5.5	125	230	63	10	オープン
6	1.2×6.5	150	255	75	10	オープン
8	1.2×8	175	285	125	10	オープン

適合規格
1000V
EN/IEC60900:2004

INW1513

絶縁片口スパナ






INW1513 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	95	25	10	オープン
10	110	37	10	オープン
12	130	44	10	オープン
13	135	50	10	オープン
14	140	52	10	オープン
17	155	82	10	オープン
19	175	125	10	オープン
21	200	200	10	オープン
22	220	160	10	オープン

適合規格
1000V
EN/IEC60900:2004

INW1613

絶縁片口めがねレンチ






INW1613 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	150	75	10	オープン
10	165	100	10	オープン
12	185	115	10	オープン
13	185	135	10	オープン
14	195	170	10	オープン
17	205	235	10	オープン
19	220	275	10	オープン
21	245	400	10	オープン
22	245	310	10	オープン

適合規格
1000V
EN/IEC60900:2004

intercable 社の製品は日本国内のみの販売です。

INP1101 絶縁ペンチ






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
INP1101-200	200	300	1	オープン

適合規格
C⚠1000V EN/IEC60900:2004

INP1102 絶縁ニッパ






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
INP1102-160	165	205	1	オープン

適合規格
C⚠1000V EN/IEC60900:2004

INP1103 絶縁ラジオペンチ






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
INP1103-160	180	175	1	オープン

適合規格
C⚠1000V EN/IEC60900:2004

INP1110 絶縁ウォーターポンププライヤ





	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
INP1110-250	245	420	1	オープン

適合規格
C⚠1000V EN/IEC60900:2004

INS01・02・03

絶縁工具セット（INSシリーズ）



絶縁被覆保護の為の保管および運搬に最適な本革製のバッグに絶縁工具類をセットしました。
入組内容はベーシック/スタンダード/フルの3種類からお選びください。

バッグ仕様：
最高級牛革製
上部ハンドル/ショルダーストラップ付属

品 目	サイズ	ベーシックセット INS01	スタンダードセット INS02	フルセット INS03
12角ソケット	8	●	●	●
	10	●	●	●
	12	●	●	●
	13			●
	14	●	●	●
	17		●	●
	19		●	●
	22			●
ヘックスビットソケット	4			●
	5			●
	6			●
	8			●
ラチェットハンドル		●	●	●
T型ハンドル				●
エクステンションバー	125	●	●	●
	250		●	●
プラスドライバー	1	●	●	●
	2	●	●	●
	3		●	●
マイナスドライバー	5	●	●	●
	6		●	●
	8		●	●
片口スパナ	8	●	●	●
	10	●	●	●
	12	●	●	●
	13			●
	14	●	●	●
	17			●
	19			●
	21			●
	22			●
片口めがねレンチ	8		●	●
	10		●	●
	12		●	●
	13			●
	14		●	●
	17			●
	19			●
	21			●
	22			●
ペンチ	200		●	●
ニッパ	160		●	●
ラジオペンチ	160		●	●
ウォーターポンププライヤ	250			●
総入組数（pcs.）		13	26	44
使用バッグ		INBG-01	INBG-02	INBG-03
希望小売価格		オープン	オープン	オープン


T型ハンドル

T-Type Handles



156M

T型ロングボックスレンチ



156M (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8	12	9	41	355	200	231	1	¥ 3,440
10	14.5	11	41	355	200	289	1	¥ 3,690
12	16.8	13	41	355	200	429	1	¥ 3,950
14	20	16	41	355	200	454	1	¥ 3,950

104M・104A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

T型レンチ

104M (mm)	D (mm)	H (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6	9.5	8	200	180	150	1	¥ 1,950
7	11	9	200	180	152	1	¥ 1,950
8	12	10	250	200	183	1	¥ 1,750
9	14	12	250	200	188	1	¥ 1,750
10	14	13	250	200	230	1	¥ 1,750
11	16	14	250	200	234	1	¥ 2,360
12	18	15	250	250	384	1	¥ 2,010
13	18.5	17	300	250	412	1	¥ 2,270
14	20	18	300	250	428	1	¥ 2,270
15	21	19	300	250	443	1	¥ 2,780
16	22.5	21	350	300	528	1	¥ 2,780
17	24	22	350	300	707	1	¥ 2,780
18	25	23	350	300	707	1	¥ 3,340
19	26.5	25	350	300	717	1	¥ 3,340
21	29	27	350	300	1070	1	¥ 4,540
22	30	28	350	300	1062	1	¥ 4,540
24	33	30	350	300	1140	1	¥ 4,960

104A (inch)	D (mm)	H (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
1/4	9.5	8	200	180	150	1	¥ 1,990
5/16	12	10	250	200	183	1	¥ 1,990
3/8	14	12	250	200	188	1	¥ 1,990
7/16	16	14	250	200	234	1	¥ 2,400
1/2	18.5	17	300	250	412	1	¥ 2,410
9/16	20	18	300	250	428	1	¥ 2,560
5/8	22.5	21	350	300	528	1	¥ 3,140
3/4	26.5	25	350	300	717	1	¥ 3,600

3116M T型ユニバーサルレンチ




124M-600（2B） T型ユニバーサルレンチ（ナットグリップ）


3116M (mm)	D (mm)	H (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
10	14.5	8	800	190	796	1	¥ 11,100
12	17	10.3	800	190	797	1	¥ 11,100
13	18	11.3	800	190	797	1	¥ 11,100
14	19.5	11.3	800	190	797	1	¥ 11,100
15	21	12.8	800	190	799	1	¥ 11,300
16	22	12.8	800	190	806	1	¥ 11,300
17	23.6	13.8	800	190	801	1	¥ 11,500
18	24	13.8	800	190	809	1	¥ 11,600

124M.600 (mm)	D (mm)	H (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8(2B)	12	5	600	200	332	1	¥ 7,500
10(2B)	14.5	6	600	200	334	1	¥ 7,500
11(2B)	15.7	6.5	600	200	420	1	¥ 7,500
12(2B)	16.8	7	600	200	424	1	¥ 7,500
13(2B)	18	8	600	200	425	1	¥ 7,500
14(2B)	19.5	8.5	600	200	527	1	¥ 8,040
17(2B)	23.3	9.5	600	200	538	1	¥ 8,040
19(2B)	25.9	11.5	600	200	550	1	¥ 8,040

ナットグリップ
紹介動画







ナットグリップ®


ソケットの6角開口部に備えた2つのスチールボールで、ボルト/ナットをしっかりホールドします。
狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。
マグネットを用いてボルト/ナットをつかむ製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンや樹脂といったマグネットの効かない材質のボルト/ナットもつかむことが出来ます。

157H T型ヘックスレンチ

157T（T） T型トルクスレンチ

157P T型プラスドライバー

157S T型マイナスドライバー



157H (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3	160	100	57	1	¥ 2,390
4	200	120	70	1	¥ 2,560
5	250	160	90	1	¥ 2,820
6	300	190	147	1	¥ 3,210
7	300	190	193	1	¥ 3,420
8	300	190	245	1	¥ 3,420
10	300	190	433	1	¥ 3,420
12	320	210	662	1	¥ 4,300
14	340	220	879	1	¥ 4,510
17	340	220	1369	1	¥ 5,730


手の届かない場所にある6角穴付ボルトの着脱に便利です。T型ハンドルのため、早回し作業に最適です。


157T （T）	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
T25	250	180	95	1	¥ 3,400
T27	250	180	96	1	¥ 3,400
T30	250	180	167	1	¥ 4,110
T40	250	180	168	1	¥ 4,110
T45	250	180	213	1	¥ 4,110
T50	250	180	215	1	¥ 4,110


157P (PH)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2	200	180	84	1	¥ 2,680
3	300	180	189	1	¥ 2,820

157S	T×W (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6	1.2×6.5	200	180	84	1	¥ 2,760
8	1.2×8	250	180	170	1	¥ 2,890

手の届かない場所にあるプラス／マイナスネジの着脱に便利です。T型ハンドルのため、早回し作業に最適です。







TORX® （トルクス）はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

2715 ■ T型ハンドル

3715 ■ T型ハンドル

3715S ■ ショートT型ハンドル

3715SL ■ T型スライドハンドル

OVAL Shank 楕円形ハンドル


3715SLK ■ T型スライドスピンハンドル

楕円形中間軸紹介動画


Wobble-Fix オフセットヘッド


3716 ■ オフセットT型ハンドル ⚠

オフセットエクステンションバー紹介動画









3715SLK





	差込角	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2715	1/4"	200	120	130	1	￥ 1,970

	差込角	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3715	3/8" 9.5mm	268	240	386	1	￥ 2,320
3715S		268	190	347	1	￥ 2,320
3715SL		237	200	325	1	￥ 3,880
3715SLK		236	200	470	1	￥ 5,830
3716		268	240	379	1	￥ 4,050

2715/3715/3716
少し深いところにあるボルトナットを締めたり緩めたりする時に、ソケット差し替えタイプのT型レンチが威力を発揮します。


⚠ ※ オフセットヘッドは通常の差込角に比べ使用目的上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。

4715 ■ T型ハンドル

4715S ■ ショートT型ハンドル

4715SL ■ T型スライドハンドル






	差込角	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4715	1/2" 12.7mm	267	255	475	1	¥ 2,380
4715S		267	170	402	1	¥ 2,380
4715SL		250	250	640	1	¥ 4,980

4711X ■ フリーターンクロスレンチ







OVAL Shank
楕円形ハンドル

フリーターンクロスレンチ
紹介動画

	差込角	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4711X	1/2"	140	280	350	945	1	¥ 9,080


アクセサリー類
Accessories




4100M・4100A ○ スタッドボルト抜き

（ミリサイズ）（インチサイズ）





スタッドボルト抜き
紹介動画



スタッドプラー
三角形状の構造を六角形状に変え、チャックする範囲（トレランス）を厳しくしました。これによって耐久性が向上し、内部の部品に掛かる負担が軽減しております。

4100M (mm)	差込角	D (mm)	L (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	1/2" 12.7mm	24	65	21	145	10	¥ 3,330
6		24	65	21	150	10	¥ 3,330
7		24	65	21	150	10	¥ 3,330
8		24	65	21	147	10	¥ 3,330
9		28	75	21	217	10	¥ 3,330
10		28	75	21	213	10	¥ 3,620
10.5		28	75	21	202	10	¥ 3,620
11		28	75	21	218	10	¥ 3,620
12		28	75	21	209	10	¥ 3,620
14		34	75	27	326	5	¥ 4,030
16	−⚠	34	75	27	300	5	¥ 4,580

4100A (inch)	差込角	D (mm)	L (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	1/2" 12.7mm	24	65	21	150	10	¥ 3,680
5/16		24	65	21	147	10	¥ 3,680
3/8		28	75	21	213	10	¥ 4,000
7/16		28	75	21	218	10	¥ 4,000
1/2		28	75	21	191	10	¥ 4,000
9/16		34	75	27	326	5	¥ 4,440
5/8	−⚠	34	75	27	300	5	¥ 5,050

＊Renewal Kits→**4100RK** 詳しくはP309

⚠ ※4100M-16及び4100A-5/8はスタッドボルトが貫通する関係上、差込角の四角穴がありません。ご注意ください。

チャック範囲

4100M (mm)		4100A (inch)	
5	4.7- 5	1/4	6 - 6.4
6	5.6- 6	5/16	7.6- 8
7	6.6- 7	3/8	9 - 9.6
8	7.6- 8	7/16	10.5-11.1
9	8.4- 9	1/2	12.1-12.7
10	9.4-10	9/16	13.5-14.3
10.5	9.9-10.5	5/8	15.2-16
11	10.4-11		
12	11.4-12		
14	13.2-14		
16	15.2-16		

4211M・4211A ○ セット

（ミリサイズ）（インチサイズ）



4211M 4ヶ組/重量1,040g
メタルケース：W215×H80×T47mm 希望小売価格 ¥ 13,900
スタッドボルト抜き
○ **4100M** スタッドボルト抜き
6, 8, 10, 12

4211A 4ヶ組/重量1,040g
メタルケース：W215×H80×T47mm 希望小売価格 ¥ 15,400
スタッドボルト抜き
○ **4100A** スタッドボルト抜き
1/4, 5/16, 3/8, 1/2

4214M ○ セット

（ミリサイズ）



4214M 5ヶ組/重量1,450g
メタルケース：W215×H80×T47mm 希望小売価格 ¥ 18,000
スタッドボルト抜き
○ **4100M** スタッドボルト抜き
6, 8, 10, 12, 14

6100M スタッドボルト抜き

6100M (mm)	差込角	D (mm)	L (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
18	3/4" 19mm	48	100	36	840	1	¥ 27,200
20		48	100	36	816	1	¥ 27,200
22	－⚠	48	100	36	745	1	¥ 31,200
24		48	100	36	739	1	¥ 31,200
27		63	125	46	1707	1	¥ 38,700
28		63	125	46	1701	1	¥ 38,700
29		63	125	46	1696	1	¥ 38,700
30		63	125	46	1691	1	¥ 38,700


＊ Renewal Kits→**6100RK** 詳しくはP309

⚠ ※ 6100M-22～30はスタッドボルトが貫通する関係上、差込角の四角穴がありません。ご注意ください。

チャック範囲

6100M (mm)	
18	16.9-18
20	18.8-20
22	20.8-22
24	22.7-24
27	25.7-27
28	26.7-28
29	27.6-29
30	28.6-30







14100M・14100A インパクトスタッドボルト抜き
（ミリサイズ）（インチサイズ）


14100M (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
6	1/2" 12.7mm	24	25	48	126	10	＊1	¥ 4,000
7		24	25	48	126	10	＊1	¥ 4,000
8		24	25	48	122	10	＊1	¥ 4,000
9		28	30	48	181	10	＊2	¥ 4,000
10		28	30	48	181	10	＊2	¥ 4,350
12		28	30	48	175	10	＊2	¥ 4,350

14100A (inch)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
1/4	1/2" 12.7mm	24	25	48	126	10	＊1	¥ 4,800
5/16		24	25	48	122	10	＊1	¥ 4,800
3/8		28	30	48	181	10	＊2	¥ 5,110
7/16		28	30	48	181	10	＊2	¥ 5,220
1/2		28	30	48	180	10	＊2	¥ 5,220

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

チャック範囲


14100M (mm)		14100A (inch)	
6	5.6- 6	1/4	6 - 6.4
7	6.6- 7	5/16	7.6- 8
8	7.6- 8	3/8	9 - 9.6
9	8.4- 9	7/16	10.5-11.1
10	9.4-10	1/2	12.1-12.7
12	11.4-12		





141S ラチェットプラー（ショート）





141S (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6	28	120	150	1	￥5,640
8	28	120	150	1	￥5,640
10	32	120	153	1	￥5,780
12	32	120	152	1	￥5,780

141S (inch)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
5/16	28	120	150	1	￥5,130
3/8	32	120	153	1	￥5,320
1/2	32	120	152	1	￥5,320


141 ラチェットプラー




141 (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6	28	205	215	1	￥6,640
8	28	205	215	1	￥6,640
10	32	205	234	1	￥6,770
12	32	205	233	1	￥6,770


141 (inch)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
5/16	28	205	215	1	￥6,210
3/8	32	205	234	1	￥6,390
1/2	32	205	233	1	￥6,390

141P ラチェットプラー





141P (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6	28	205	210	1	￥7,150
8	28	205	210	1	￥7,150
10	32	205	229	1	￥7,310
12	32	205	227	1	￥7,310



ラチェットプラー（141S/141/141P）
同一方向へ繰り返し締め付けるラチェットタイプのプラーです。貫通型ですからボルトの深い位置でチャックできます。この3本ローラー構造は、ネジ山を傷めにくく、しかもSタイプは滑りにくいゴム柄になっており、スタッドボルトの着脱作業に最適の一品です。




1201 セット



1201	4ヶ組/重量973g
メタルケース：W240×H100×T32mm	希望小売価格　￥22,900
ラチェットプラー	
141S ラチェットプラー（ショート） 6, 8, 10, 12	


4104 スタッドリムーバー





	差込角	把握範囲 最小	把握範囲 最大	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4104	1/2"	φ6	φ19	54	56	489	2	￥12,600

4103M スタッドボルトセッター





4103M (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6(1.0)	1/2" 12.7mm	10.3	22	9	37	54	10	￥2,230
8(1.25)		13.2	22	11.5	37	60	10	￥2,230
10(1.25)		15.3	23	13	44	86	10	￥2,590
10(1.5)		15.3	23	13	44	86	10	￥2,590
12(1.25)		17.8	23	14	44	86	10	￥2,620
12(1.75)		17.8	23	14	44	86	10	￥2,620


スタッドボルトセッター
紹介動画

4203M セット
4203MF セット



4203M		4ヶ組/重量530g
メタルケース：W130×H65×T26mm		希望小売価格 ￥9,670
スタッドボルトセッター		
4103M スタッドボルトセッター	6(1.0), 8(1.25), 10(1.5), 12(1.75)	


4203MF		4ヶ組/重量530g
メタルケース：W130×H65×T26mm		希望小売価格 ￥9,670
スタッドボルトセッター		
4103M スタッドボルトセッター	6(1.0), 8(1.25), 10(1.25), 12(1.25)	



スタッドボルトセッター
スタッドボルト挿入時のダブルナット作業が不要となる挿入専用ソケットです。
スタッドボルトとスタッドボルトセッターは奥の鋼球の頂点で接触しますので、挿入作業後、ゆるめ方向にスタッドボルトセッターを回せばロックが解除され、スタッドボルトセッターが取り外せます。

※ 対象のスタッドボルトの材質、硬度、形状、締付トルク等の使用環境によってはスタッドボルトの端面に鋼球が接触した跡が付いたり、スタッドボルトセッターがかみ込んだりすることがあります。

13103M インパクトスタッドボルトセッター






13103M (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
5(0.8)	3/8" 9.5mm	9.5	19	8	32	39	10	＊1	￥2,130
6(1.0)		10.8	19	9	32	41	10	＊1	￥2,130
7(1.0)		12.5	19	10	32	44	10	＊1	￥2,130
8(1.25)		13.5	19	11	35	49	10	＊1	￥2,130
10(1.25)		15.8	19	13	35	49	10	＊1	￥2,130
10(1.5)		15.8	19	13	35	49	10	＊1	￥2,130

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応 詳しくはP252～253

※ 対象のスタッドボルトの材質、硬度、形状、締付トルク等の使用環境によってはスタッドボルトの端面に鋼球が接触した跡が付いたり、スタッドボルトセッターがかみ込んだりすることがあります。

14103M インパクトスタッドボルトセッター





14103M (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
6(1.0)	1/2" 12.7mm	12	25	11	42	75	10	＊1	￥2,210
7(1.0)		13.2	25	12	42	78	10	＊1	￥2,210
8(1.25)		14.5	25	15	42	81	10	＊1	￥2,210
10(1.25)		17	25	18	49	106	10	＊1	￥2,550
10(1.5)		17	25	18	49	106	10	＊1	￥2,550
12(1.25)		19.5	25	19	49	107	10	＊1	￥2,590
12(1.75)		19.5	25	19	49	107	10	＊1	￥2,590
14(1.5)		22	25	21	55	128	10	＊1	￥2,720
14(2.0)		22	25	21	55	128	10	＊1	￥2,720


＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP252～253

※ 対象のスタッドボルトの材質、硬度、形状、締付トルク等の使用環境によってはスタッドボルトの端面に鋼球が接触した跡が付いたり、スタッドボルトセッターがかみ込んだりすることがあります。

2127 ナットツイスター




ナットツイスター
紹介動画



2127 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	1/4" 6.35mm	7	13	4	23	14	10	¥ 2,620
4.5		7.4	13	4	23	14	10	¥ 2,620
5		8	13	5	23	14	10	¥ 2,620
5.5		8.8	13	5	23	14	10	¥ 2,620
6		9.5	13	6	23	14	10	¥ 2,620
7		10.9	13	6	23	14	10	¥ 2,620
8		11.5	13	8	23	14	10	¥ 2,750
9		13	13	8	23	15	10	¥ 2,750
9.5		13.8	13	10	23	16	10	¥ 2,750
10		14.8	13	10	23	17	10	¥ 2,750


RS2127/6 ナットツイスター レールセット



RS2127/6	6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7		105	¥ 15,800

3127 ナットツイスター





3127 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	3/8" 9.5mm	11.5	19	8	32	40	10	¥ 3,020
9		13	19	8	32	40	10	¥ 3,020
9.5		13.8	19	8	32	41	10	¥ 3,020
10		14.8	19	10	32	41	10	¥ 3,020
11		16	19	10	32	43	10	¥ 3,020
12		17	19	12	32	44	10	¥ 3,020
13		18.5	19	12	32	46	10	¥ 3,130
14		19.7	19	14	32	48	10	¥ 3,130
15		20.7	19	14	32	52	10	¥ 3,300
16		22.2	22	14	32	66	10	¥ 3,300
17		23.5	22	16	35	80	10	¥ 3,300
19		26	22	16	35	92	10	¥ 3,410


RS3127/8 ナットツイスター レールセット



RS3127/8	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16		420	¥ 24,700

3128-80 ナットツイスター（ディープ）





3128.80 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	3/8" 9.5mm	11.5	19	6	80	58	10	¥ 4,150
9		13	19	6	80	61	10	¥ 4,150
10		14.8	19	8	80	66	10	¥ 4,150
11		16	19	8	80	70	10	¥ 4,150
12		17	19	10	80	77	10	¥ 4,150
13		18.5	19	10	80	80	10	¥ 4,260
14		19.7	19	12	80	82	10	¥ 4,260




[NUT TWISTER®]

ソケット内部に切られた特殊なツイスト形状により完全に角が潰れてしまったようなボルト / ナットにもガッチリ食い付き、取り外すことが出来る専用ソケットです。
破損したボルト / ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、その他特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルト / ナットに対応可能です。



- ナットツイスターは正ネジ（右ネジ）の取り外し専用です。
- 対象となるボルト / ナットの材質や熱処理、表面処理等により食い付きが悪い場合が有ります。
- ナットツイスターで外したボルト / ナットには食い込んだキズが付きます。ボルト / ナットの再使用は出来ませんので新品と交換してください。

4127 ナットツイスター





4127 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	1/2" 12.7mm	19.7	30	14	42	125	5	￥5,310
17		23.5	30	16	42	137	5	￥5,310
19		26	30	16	42	146	5	￥5,310
21		28	30	17	42	153	5	￥5,310
22		29.5	30	17	42	158	5	￥5,310
24		32	30	18	42	174	5	￥5,310
25.4		33.5	30	18	42	183	5	￥5,310


RS4127/6 ナットツイスター レールセット



RS4127/6	6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
17, 19, 21, 22, 24, 25.4		960	￥31,900


4128-120 ナットツイスター（ディープ）





4128.120 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	23.5	30	16	120	227	10	￥6,480
19		26	30	16	120	247	10	￥6,480
21		28	30	17	120	262	10	￥6,480
22		29.5	30	17	120	259	10	￥6,480

14124 インパクトロックナットバスター（両口）





14124 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
21×24.5	1/2" 12.7mm	28	29.5	24	25	65	157	10	￥3,690
26×27.5		31.5	35	24.5	24.5	65	197	10	￥4,220


14124/3 セット



14124/3	3ヶ組/重量580g
紙箱：W125×H91×T43mm	希望小売価格 ￥10,700
ソケット	アクセサリ
14124 21×24.5 26×27.5	14760-75B



14124 インパクトロックナットバスター





14124 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	20.5	25	15	50	83	10	＊1	￥2,550
18		21	25	15	50	83	10	＊1	￥2,550
18.5		23	25	15	50	95	10	＊1	￥2,550
19		25	30	20.5	50	140	10	＊2	￥2,850
21		28	30	20.5	50	153	10	＊2	￥3,030
24.5		29.5	30	23	50	138	10	＊2	￥3,030
26		31.5	30	23	50	147	10	＊2	￥3,080
27.5		35	30	23	50	181	10	＊2	￥3,160

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応

詳しくはP252～253

RS14124/7 インパクトロックナットバスター レールセット




RS14124/7	7ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
18, 18.5, 19, 21, 24.5, 26, 27.5		980	￥20,300

3129-32・-60 ボルトツイスター

ボルトツイスター紹介動画








3129.32 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2	3/8" 9.5mm	2	19	15	32	32	10	¥ 1,210
3		3	19	15	32	33	10	¥ 1,210
4		4	19	15	32	33	10	¥ 1,210
6		6	19	15	32	35	10	¥ 1,210
8		8	19	15	32	37	10	¥ 1,210
10		10	19	15	32	40	10	¥ 1,210

3129.60 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2	3/8" 9.5mm	2	19	43	60	38	10	¥ 1,300
3		3	19	43	60	42	10	¥ 1,300
4		4	19	43	60	44	10	¥ 1,300
6		6	19	43	60	47	10	¥ 1,300
8		8	19	43	60	53	10	¥ 1,300
10		10	19	43	60	64	10	¥ 1,300

4129-37・-75 ボルトツイスター







4129.37 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	1/2" 12.7mm	8	24	18	37	59	10	¥ 1,380
10		10	24	18	37	63	10	¥ 1,380
12		12	24	18	37	67	10	¥ 1,380
14		14	24	18	37	72	10	¥ 1,380
16		16	24	18	37	78	10	¥ 1,700

4129.75 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	1/2" 12.7mm	8	24	56	75	80	10	¥ 1,510
10		10	24	56	75	94	10	¥ 1,510
12		12	24	56	75	110	10	¥ 1,510
14		14	24	56	75	130	10	¥ 1,510
16		16	24	56	75	150	10	¥ 2,010

RS3129/6-L32・-L60 レールセット
RS4129/5-L37・-L75 レールセット




RS3129/6-L32 6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
2, 3, 4, 6, 8, 10	250	¥ 7,260

RS3129/6-L60 6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
2, 3, 4, 6, 8, 10	320	¥ 7,800

RS4129/5-L37 5ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 14, 16	370	¥ 7,220

RS4129/5-L75 5ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 14, 16	600	¥ 8,050

ボルトツイスターの使用方法



頭の取れてしまったボルトにドリルで下穴を開けます。
※適合ネジ径および下穴径は右の表を参照ください。


ボルトツイスターを下穴に挿入し、緩め方向（左回し）に回せば
ボルトツイスターが食い付き、ボルトを抜くことが出来ます。

サイズ	適合ネジ径	推奨下穴径
2	M5	φ 2.4～ 2.6
3	M6	φ 3.2～ 3.5
4	M8	φ 4.2～ 4.5
6	M10～M12	φ 6.2～ 6.5
8	M14～M16	φ 8.2～ 8.5
10	M18～M20	φ10.2～10.5
12	M22～M24	φ12.2～12.5
14	M27～M30	φ14.2～14.5
16	M33	φ16.2～16.5

※ 対象となるボルトの材質や熱処理等により食い付きが悪い場合があります。
※ 熱やサビ等で激しく固着したボルトではボルトツイスターが破損する場合がございます。固着の激しいボルトには作業前に固着を剥がす前処理を行なってください。

3131 タップホルダー






3131	差込角	適合タップ	4角幅 (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 2.6	3/8" 9.5mm	M1～M2.6	2.5	7	18	40	47	10	￥1,970
M 3		M 3	3.2	8.5	18	40	47	10	￥1,970
M 4		M 4	4	10	18	40	47	10	￥1,970
M 5		M 5	4.5	10.5	18	40	48	10	￥1,970
M 6		M 6	4.5	11	18	40	48	10	￥1,970
M 8		M 8	5	11.5	18	40	48	10	￥1,970
M10		M10	5.5	12.5	18	40	49	10	￥1,970
M12		M12	6.5	14.5	18	40	49	10	￥1,970
M14		M14	8	16.5	18	40	49	10	￥1,970
M16		M16	10	18.5	18	40	49	10	￥2,550

タップホルダー紹介動画

160K タップハンドル





	差込角	C (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
160K	3/8"	10	220	126	1	￥3,890
160K-1/2	1/2"	10	220	136	1	￥4,520

特長

■タップをワンタッチで装着！
■手廻しができるローレット加工！
■タップハンドルとの組み合わせで素早い作業！
■JIS B4430メートルネジ用ハンドタップ対応



3260 タップホルダーセット
3261 タップホルダーセット




3260 10ヶ組/重量1,050g
メタルケース：W240×H100×T32mm 希望小売価格 ￥21,100

ソケット	アクセサリ
3131 タップホルダー M2.6, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	160K 3760-125

3261 10ヶ組/重量1,050g
メタルケース：W240×H100×T32mm 希望小売価格 ￥21,100

ソケット	アクセサリ
3131 タップホルダー M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14	160K 3760-125

3131A アジャスタブルタップホルダー PATENTED






3131A	差込角	推奨適合タップ	推奨4角幅	D_1 (mm)	D_2 (mm)	L(最短) (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	3/8" 9.5mm	M1～M6	2.5～4.5	20.5	22	42	85	5	￥4,800
2		M5～M12	4.5～6.5	26.5	23.5	48	140	5	￥5,500





3132 / 4132 ダイスホルダー





3132	差込角	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	d (mm)	A (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
20	3/8"	28	7	17	60	8	45	130	5	￥4,110

4132	差込角	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	d (mm)	A (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
25	1/2" 12.7mm	34	9	22	60	14	40	170	2	￥4,580
38		48	13	24	80	18	60	315	2	￥7,490
50		60	16	27	105	30	85	740	2	￥12,400


■JIS B4451/ISO 2568 規格 ねじ切り丸ダイス対応

DIN3126 C6.3
ISO1173 C6.3

1/4”（6.35mm）

108P-25・-32・-50　プラスビット






108P.25 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	25	5	10	¥ 310
2	6.35	25	5	10	¥ 310
3	6.35	25	6	10	¥ 310

108P.32 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	32	7	10	¥ 330
2	6.35	32	7	10	¥ 330
3	6.35	32	8	10	¥ 330

108P.50 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	50	10	10	¥ 480
2	6.35	50	11	10	¥ 480
3	6.35	50	11	10	¥ 480

108S-25・-39　マイナスビット






108S.25	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	0.5×3	6.35	25	3	10	¥ 560
4	0.6×4	6.35	25	3	10	¥ 560
4.5	0.6×4.5	6.35	25	4	10	¥ 560
5	0.8×5	6.35	25	5	10	¥ 560
5.5	0.8×5.5	6.35	25	5	10	¥ 560
6	1.0×6	6.35	25	5	10	¥ 560
8	1.2×8	6.35	25	6	10	¥ 630

108S.39	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	0.5×3	6.35	39	6	10	¥ 590
4	0.6×4	6.35	39	6	10	¥ 590
4.5	0.6×4.5	6.35	39	6	10	¥ 590
5	0.8×5	6.35	39	7	10	¥ 590
5.5	0.8×5.5	6.35	39	8	10	¥ 590
6	1.0×6	6.35	39	9	10	¥ 590
8	1.2×8	6.35	39	12	10	¥ 650

108H-25　ヘックスビット






108H.25 (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	6.35	25	4	10	¥ 500
4	6.35	25	5	10	¥ 500
5	6.35	25	5	10	¥ 500
6	6.35	25	6	10	¥ 500
7	6.35	25	7	10	¥ 500
8	6.35	25	8	10	¥ 500
10	6.35	25	11	10	¥ 530

108H.25 (inch)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	6.35	25	4	10	¥ 560
9/64	6.35	25	5	10	¥ 560
5/32	6.35	25	5	10	¥ 560
3/16	6.35	25	5	10	¥ 560
7/32	6.35	25	6	10	¥ 560
1/4	6.35	25	7	10	¥ 560

108T-25（T）　トルクスビット






108T.25 (T)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 8	6.35	25	4	10	¥ 790
T 9	6.35	25	4	10	¥ 790
T10	6.35	25	4	10	¥ 790
T15	6.35	25	4	10	¥ 790
T20	6.35	25	5	10	¥ 790
T25	6.35	25	6	10	¥ 790
T27	6.35	25	6	10	¥ 790
T30	6.35	25	6	10	¥ 790
T40	6.35	25	6	10	¥ 790

108T-25（TH）　イジリ止めトルクスビット⚠






⚠ ※ イジリ止めトルクスビットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。

108T.25 (TH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 8H	6.35	25	4	10	¥ 880
T 9H	6.35	25	4	10	¥ 880
T10H	6.35	25	4	10	¥ 880
T15H	6.35	25	4	10	¥ 880
T20H	6.35	25	5	10	¥ 880
T25H	6.35	25	6	10	¥ 880
T27H	6.35	25	6	10	¥ 880
T30H	6.35	25	6	10	¥ 880
T40H	6.35	25	6	10	¥ 880


108A.25-1/4B　アダプター






108A.25	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4B	6.35	25	10	10	¥ 650

2137 ビットホルダー
3137 ビットホルダー
4137 ビットホルダー











	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2137	1/4"	12	12	8	22.5	13	10	￥1,030
3137	3/8"	13	16.5	10	30	30	10	￥1,030
4137	1/2"	13	22	10	38	53	10	￥1,030

12139 インパクトビットホルダー
13139 インパクトビットホルダー
14139 インパクトビットホルダー










	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
12139-1/4	1/4"	11	13	10	25	15	10	＊1	￥1,390
13139-1/4	3/8"	11	19	10	30	32	10	＊2	￥1,400
14139-1/4	1/2"	11	25	10	35	62	10	＊3	￥1,500


＊1 ピン・Oリング＝1200A・Bに対応
＊2 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊3 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応


詳しくはP252～253

13142-D6.3 インパクトビットホルダー（スライドチャック）
14142-D6.3 インパクトビットホルダー（スライドチャック）



ビットホルダー（スライドチャック）







	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
13142-D6.3	3/8"	16	19	13	45	60	10	＊1	￥4,010
14142-D6.3	1/2"	16	25	13	55	97	10	＊2	￥4,270


＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応


詳しくはP252～253

※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

2749P-1/4HF ビットラチェット
2774P-1/4HF フレックスビットラチェット











	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2749P-1/4HF	25	12	125	96	10	￥ 7,810
2774P-1/4HF	25	12	165	133	2	￥10,100

● 5/16” (8mm)

100P-32・-80・-125 (PH)

プラスビット





100P.32 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	8	32	11	10	¥ 350
2	8	32	11	10	¥ 350
3	8	32	12	10	¥ 350
4	8	32	12	10	¥ 350


100P.80 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	8	80	30	10	¥ 530
2	8	80	30	10	¥ 530
3	8	80	31	10	¥ 530
4	8	80	32	10	¥ 530

100P.125 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	8	125	47	10	¥ 630
2	8	125	48	10	¥ 630
3	8	125	49	10	¥ 630
4	8	125	50	10	¥ 630

100P-32 (PZ)

PZビット






100P.32 (PZ)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
PZ2	8	32	10	10	¥ 520
PZ3	8	32	11	10	¥ 520

100S-32・-80

マイナスビット






100S.32	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	1 × 6	8	32	10	10	¥ 480
7	1 × 7	8	32	11	10	¥ 480
8	1.2 × 8	8	32	12	10	¥ 480
9	1.6 × 9	8	32	12	10	¥ 480
10	1.6 × 10	8	32	13	10	¥ 520
11	1.6 × 11	8	32	15	10	¥ 520
12	2 × 12	8	32	18	10	¥ 520
14	2 × 14	8	32	21	10	¥ 520

100S.80	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	1 × 6	8	80	29	10	¥ 760
7	1 × 7	8	80	30	10	¥ 760
8	1.2 × 8	8	80	31	10	¥ 760
9	1.6 × 9	8	80	32	10	¥ 760
10	1.6 × 10	8	80	33	10	¥ 810
11	1.6 × 11	8	80	33	10	¥ 810
12	2 × 12	8	80	34	10	¥ 810
14	2 × 14	8	80	37	10	¥ 810

100H-32

ヘックスビット






100H.32 (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	8	32	11	10	¥ 500
4	8	32	11	10	¥ 500
5	8	32	12	10	¥ 500
6	8	32	12	10	¥ 500
7	8	32	13	10	¥ 500
8	8	32	13	10	¥ 500
9	8	32	16	10	¥ 580
10	8	32	16	10	¥ 580
11	8	32	20	10	¥ 620
12	8	32	23	10	¥ 620
14	8	32	29	10	¥ 640

100T-32 (T)

トルクスビット






100T.32 (T)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	8	32	9	10	¥ 880
T15	8	32	9	10	¥ 880
T20	8	32	9	10	¥ 880
T25	8	32	10	10	¥ 880
T27	8	32	10	10	¥ 880
T30	8	32	11	10	¥ 880
T40	8	32	12	10	¥ 880
T45	8	32	12	10	¥ 880
T50	8	32	12	10	¥ 880
T55	8	32	12	10	¥ 880

100T-32 (TH)

イジリ止めトルクスビット ⚠






⚠ ※ イジリ止めトルクスビットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。

100T.32 (TH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10H	8	32	9	10	¥ 980
T15H	8	32	9	10	¥ 980
T20H	8	32	9	10	¥ 980
T25H	8	32	10	10	¥ 980
T27H	8	32	10	10	¥ 980
T30H	8	32	11	10	¥ 980
T40H	8	32	12	10	¥ 980
T45H	8	32	12	10	¥ 980
T50H	8	32	12	10	¥ 980
T55H	8	32	12	10	¥ 980

100X-32 (XZN)

3重4角ビット







100X.32 (XZN)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	8	32	10	10	¥ 1,200
M 6	8	32	11	10	¥ 1,200
M 8	8	32	12	10	¥ 1,200
M10	8	32	16	10	¥ 1,320
M12	8	32	19	10	¥ 1,320

5/16" (8mm)

DIN3126 C8
ISO1173 C8





	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2138	1/4"	16	16	11.5	26	32	10	￥1,030
3138	3/8"	16	18	11.5	38	55	10	￥1,030
4138	1/2"	16	22	11.5	38	62	10	￥1,030

2138 ビットホルダー





3138 ビットホルダー



4138 ビットホルダー







	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
12140-5/16	1/4"	14	13	12.5	25	15	10	＊1	￥1,390
13140-5/16	3/8"	14	19	12.5	30	32	10	＊2	￥1,400
14140-5/16	1/2"	14	25	12.5	35	62	10	＊3	￥1,430

＊1 ピン・Oリング＝1200A・Bに対応
＊2 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊3 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応

詳しくはP252～253

12140 インパクトビットホルダー





13140 インパクトビットホルダー



14140 インパクトビットホルダー







	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2749P-5/16HF	25	14	125	96	10	￥ 7,810
2774P-5/16HF	25	14	165	133	2	￥10,100

2749P-5/16HF ビットラチェット



2774P-5/16HF フレックスビットラチェット



3112N アタックドライバー



3112G アタックドライバー



4112N アタックドライバー



4112G アタックドライバー



6112 アタックドライバー



アタックドライバー
紹介動画

	差込角	全長 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3112N	3/8" 9.5mm	159	730	1	￥4,740
3112G		159	810	1	￥6,690

＊ Renewal Kits→3112RK 詳しくはP308

	差込角	全長 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4112N	1/2" 12.7mm	163	730	1	￥4,820
4112G		163	810	1	￥6,820

＊ Renewal Kits→4112RK 詳しくはP308

	差込角	全長 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6112	3/4"	190	1900	1	￥42,600







＊ Renewal Kits→6112RK 詳しくはP308



ハンマーで叩かれる打撃部はメッキがはがれてケガをしないよう、いったん全身にニッケルクロムメッキをした後に打撃部のみを削り、再度黒染め処理を施しています。

アタックドライバー®の取扱い説明

ビスボルトナット等が錆び付いて緩められない時、又、特に強く締めつけたい時、大変効果を発揮します。
①左回転の場合（普通ネジを緩める時）
△印をLに合わせ、本体を左方向に絞り込むようにしながら、ハンマーで本体ヘッド部へ衝撃を加えます。
①右回転の場合（普通ネジを締める時）
△印をRに合わせ、本体を右方向に絞り込むようにしながら、ハンマーで本体ヘッド部へ衝撃を加えます。

	✕	○
過大なハンマーは使用しないでください		
ネジに対して垂直にセットしてください		
ビットはネジと合ったサイズをご使用ください		

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

AN318A アタックドライバーセット
AN112A アタックドライバーセット



AN318A	6ヶ組/重量1,070g
メタルケース:W190×H59×T45mm	希望小売価格　¥　7,470
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3	3112N
100S.32 マイナスビット 9, 11	3138

AN112A	6ヶ組/重量1,070g
メタルケース:W190×H59×T45mm	希望小売価格　¥　7,550
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3	4112N
100S.32 マイナスビット 9, 11	4138

対応ビットは100シリーズ　詳しくはP168

AG318A アタックドライバーセット
AG112A アタックドライバーセット




AG318A	6ヶ組/重量1,150g
メタルケース:W220×H82×T60mm	希望小売価格　¥　9,400
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3	3112G
100S.32 マイナスビット 9, 11	3138

AG112A	6ヶ組/重量1,150g
メタルケース:W220×H82×T60mm	希望小売価格　¥　9,550
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3	4112G
100S.32 マイナスビット 9, 11	4138

対応ビットは100シリーズ　詳しくはP168

AN112C アタックドライバーセット



AN112C	8ヶ組/重量1,350g
メタルケース:W220×H82×T60mm	希望小売価格　¥　9,770
ビット	アクセサリ
100P.80 プラスビット 1, 2, 3	4112N
100S.80 マイナスビット 7, 9, 12	4138

対応ビットは100シリーズ　詳しくはP168


AG112F アタックドライバーセット



AG112F	25ヶ組/重量 1,530g
メタルケース:W220×H82×T60mm	希望小売価格　¥ 25,200
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3	4112G
100P.32 (PZ) ビット PZ2, PZ3	4138
100S.32 マイナスビット 9, 11	
100H.32 ヘックスビット 4, 5, 6, 7, 8, 10	
100T.32 トルクスビット T25, T27, T30, T40, T45, T50	
100X.32 3重4角ビット M5, M6, M8, M10, M12	

対応ビットは100シリーズ　詳しくはP168

AG112H アタックドライバーセット



AG112H	18ヶ組/重量1,480g
メタルケース:W220×H82×T60mm	希望小売価格　¥ 17,100
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3, 4	4112G
100S.32 マイナスビット 8, 9, 10, 12, 14	4138
100H.32 ヘックスビット 5, 6, 8, 10	
100T.32 トルクスビット T30, T40, T45, T50	


対応ビットは100シリーズ　詳しくはP168

102NM・102NA

(ミリサイズ)　(インチサイズ)

ラチェットスパナ





102NM (mm)	L (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6× 7	108	15.3	16.4	7.5	60	10	￥3,530
7× 8	108	15.3	16.4	7.5	60	10	￥3,530
8× 9	134	17.1	19.7	7.5	80	10	￥3,660
8×10	134	17.1	19.7	7.5	80	10	￥3,660
10×11	140	20.1	22.7	7.5	87	10	￥4,050
10×12	140	20.1	22.7	7.5	87	10	￥4,050
11×13	145	23.6	24.6	9	112	10	￥4,370
12×13	145	23.6	24.6	9	112	10	￥4,370
12×14	145	23.6	24.6	9	112	10	￥4,370


102NA (inch)	L (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7/32× 1/ 4	108	15.3	16.4	7.5	60	10	￥3,730
1/4 × 9/32	108	15.3	16.4	7.5	60	10	￥3,730
1/4 × 5/16	108	15.3	16.4	7.5	60	10	￥3,730
5/16×11/32	134	17.1	19.7	7.5	80	10	￥3,850
5/16× 3/ 8	134	17.1	19.7	7.5	80	10	￥3,850
3/8 × 7/16	140	20.1	22.7	7.5	87	10	￥4,270
7/16× 1/ 2	145	23.6	24.6	9	112	10	￥4,610
1/2 × 9/16	145	23.6	24.6	9	112	10	￥4,610

102KM・102KA

(ミリサイズ)　(インチサイズ)

ラチェットスパナ






102KM (mm)	L (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6× 7	108	15.3	16.4	7.5	51	10	￥3,800
7× 8	108	15.3	16.4	7.5	51	10	￥3,800
8× 9	134	17	20	9	76	10	￥3,930
8×10	134	17	20	9	76	10	￥3,930
10×11	141	21	23.5	9	84	10	￥4,320
10×12	141	21	23.5	9	84	10	￥4,320
12×13	146	24	25	9	89	10	￥4,640
12×14	146	24	25	9	89	10	￥4,640
13×17	200	27.1	31.8	11.5	190	5	￥5,470
14×17	200	27.1	31.8	11.5	200	5	￥5,470

102KA (inch)	L (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7/32× 1/ 4	108	15.3	16.4	7.5	51	10	￥4,000
1/ 4× 5/16	108	15.3	16.4	7.5	51	10	￥4,000
5/16×11/32	134	17	20	9	76	10	￥4,120
3/ 8× 7/16	141	21	23.5	9	84	10	￥4,540
1/ 2× 9/16	146	24	25	9	89	10	￥4,880


102KM（BH）

ラチェットスパナ（4サイズ）






102KM.BH (mm)	L (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5・6× 7・8	108	15.3	16.4	10	60	10	￥4,680
8 ・10×12・13	141	21	23.5	13	87	10	￥4,680
9 ・10×11・12	141	21	23.5	13	87	10	￥4,680
10 ・12×13・14	146	24	25	13	98	10	￥4,780
13 ・14×15・17	200	27.1	31.8	16	200	5	￥5,920



102KT

ラチェットスパナ（トルクス）






102KT (E)	L (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4×E 6	108	15.3	16.4	7.5	51	10	￥4,960
E 6×E 8	108	15.3	16.4	7.5	51	10	￥4,960
E10×E12	134	17	20	9	76	10	￥5,620

103KM・103KA
（ミリサイズ）（インチサイズ）
ラチェットスパナ

103KA.BH
（インチサイズ）
ラチェットスパナ（12角）







103KM (mm)	L (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6× 7	108	15.3	16.4	7.5	51	5	￥4,180
7× 8	108	15.3	16.4	7.5	51	5	￥4,180
8× 9	134	17	20	9	76	5	￥4,310
8×10	134	17	20	9	76	5	￥4,310
10×11	140	21	23.5	9	84	5	￥4,710
10×12	140	21	23.5	9	84	5	￥4,710
12×13	145	24	25	9	89	5	￥5,030
12×14	145	24	25	9	89	5	￥5,030

103KA (inch)	L (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7/32× 1/ 4	108	15.3	16.4	7.5	51	5	￥4,390
1/ 4× 5/16	108	15.3	16.4	7.5	51	5	￥4,390
5/16×11/32	134	17	20	9	76	5	￥4,510
5/16× 3/ 8	134	17	20	9	76	5	￥4,510
3/ 8× 7/16	140	21	23.5	9	84	5	￥4,930
7/16× 1/ 2	145	24	25	9	89	5	￥5,260
1/ 2× 9/16	145	24	25	9	89	5	￥5,260

103KA.BH (inch)	L (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4×5/16	108	15.3	16.4	7.5	51	5	￥4,390
3/8×7/16	140	21	23.5	9	84	5	￥4,930
1/2×9/16	145	24	25	9	89	5	￥5,260

103KT
ラチェットスパナ（トルクス）






103KT (E)	L (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4×E 6	104	15.3	16.4	7.5	51	5	￥5,490
E 6×E 8	104	15.3	16.4	7.5	51	5	￥5,490
E10×E12	128	17	20	9	76	5	￥6,150
E14×E16	139	24	25	9	89	5	￥7,060

R810
ラチェットスパナ（12角）






R810 (inch)	L (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4×5/16	108	15.3	16.4	7.5	60	10	￥3,700
3/8×7/16	140	20.1	22.7	7.5	87	10	￥4,270
1/2×9/16	145	23.6	24.6	9	112	10	￥4,610

154M
T型フレックスラチェットスパナ





154M (mm)	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	294	17.1	7.5	178	2	￥6,130
10	297	20.1	7.5	183	2	￥6,130
12	300	23.6	9	189	2	￥6,630
13	301	24.6	9	194	2	￥6,870
14	301	24.6	9	194	2	￥7,110

154ML
T型フレックスラチェットスパナ（ロック式）



154ML (mm)	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	297	20.1	7.5	230	2	￥7,850
12	300	23.6	9	252	2	￥8,090


従来の154Mを3段階に固定することができ、さらに作業性の向上を図りました。

TORX®（トルクス）はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

137 ラチェットスパナ







	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
137	141	23.5	21	9	104	5	￥3,930

1/4" × 3/8"

138 ラチェットスパナ






	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
138	141	23.5	21	9	97	10	￥3,490

1/4" × 1/4"

139 ラチェットスパナ






	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
139	125	20.1	7.5	80	10	￥2,890

1/4"

145KM-10H ラチェットスパナ






145KM (mm)	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10H	125	20.1	7.5	72	10	￥2,400



150-10H 145KM-10H用ソケット





150.10H (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	12	3.5	11	6	10	￥1,850
6	12	4.5	12.5	7	10	￥1,850
7	12	5	14	7	10	￥1,850
8	12	6	15.5	7	10	￥1,850
9	13	6	16	7	10	￥1,850
10	14.3	7	17	9	10	￥1,850
12	17.4	9	19.5	14	10	￥1,850

1203 ソケットセット



1203	7ヶ組/重量250g
メタルケース：W130×H65×T20mm	希望小売価格　￥13,500
ソケット	アクセサリ
150.10H 5, 6, 7, 8, 9, 10	145KM-10H

R810A セット



R810A	5ヶ組/重量208g
メタルケース:W130×H65×T20mm	希望小売価格 ¥ 6,720
ビット	**アクセサリ**
101P プラスビット 1, 2, 3	102NA-1/4×5/16
101S マイナスビット 1×7	

対応ビットは101, 128シリーズ 詳しくはP176～177

R810B セット



R810B	10ヶ組/重量268g
メタルケース:W130×H65×T20mm	希望小売価格 ¥ 10,100
ビット	**アクセサリ**
101P プラスビット 1, 2, 3	102NA-1/4×5/16
101S マイナスビット 1×7	
128H ヘックスビット 3, 4, 5, 6, 8	

対応ビットは101, 128シリーズ 詳しくはP176～177

R810C セット



R810C	12ヶ組/重量277g
メタルケース: W130×H65×T20mm	希望小売価格 ¥ 11,600
ビット,ソケット	**アクセサリ**
101P プラスビット 1, 2, 3	102NA-1/4×5/16
101S マイナスビット 1×7	101A
2400M 6角ソケット 5, 6, 7, 8, 9, 10	

対応ビットは101, 128シリーズ 詳しくはP176～177

R810D セット



R810D	17ヶ組/重量336g
メタルケース: W130×H65×T20mm	希望小売価格 ¥ 14,900
ビット,ソケット	**アクセサリ**
101P プラスビット 1, 2, 3	102NA-1/4×5/16
101S マイナスビット 1×7	101A
128H ヘックスビット 3, 4, 5, 6, 8	
2400M 6角ソケット 5, 6, 7, 8, 9, 10	

対応ビットは101, 128シリーズ 詳しくはP176～177

R810E セット




R810E	9ヶ組/重量445g
メタルケース:W130×H65×T20mm	希望小売価格 ¥ 14,200
ソケット	**アクセサリ**
2300M 6角ディープソケット 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	102NA-1/4×5/16
	101A

対応ビットは101, 128シリーズ 詳しくはP176～177



101P プラスビット






101P (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	20.5	3	10	¥ 800
2	6.35	20.5	4	10	¥ 800
3	6.35	20.5	5	10	¥ 800

101S マイナスビット






101S	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1.0×7	6.35	15	3	10	¥ 590
1.2×7	6.35	15	3	10	¥ 630

101H ヘックスビット






101H (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	6.35	20.5	5	10	¥ 670
4	6.35	20.5	5	10	¥ 670
5	6.35	20.5	5	10	¥ 670
6	6.35	20.5	5	10	¥ 670
7	6.35	20.5	6	10	¥ 670
8	6.35	20.5	7	10	¥ 670

101B ボールポイントヘックスビット






101B (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	6.35	25	4	10	¥ 1,070
4	6.35	25	4	10	¥ 1,070
5	6.35	25	5	10	¥ 1,070
6	6.35	25	5	10	¥ 1,070

※ ボールポイントヘックスビットは、その使用目的上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。

101T (T) トルクスビット






101T (T)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 9	6.35	25	4	10	¥ 1,120
T10	6.35	25	4	10	¥ 1,120
T15	6.35	25	5	10	¥ 1,120
T20	6.35	25	5	10	¥ 1,120
T25	6.35	25	5	10	¥ 1,120
T27	6.35	25	6	10	¥ 1,120
T30	6.35	25	6	10	¥ 1,120

101T (TH) イジリ止めトルクスビット






101T (TH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10H	6.35	25	4	10	¥ 1,230
T15H	6.35	25	4	10	¥ 1,230
T20H	6.35	25	5	10	¥ 1,230
T25H	6.35	25	5	10	¥ 1,230
T27H	6.35	25	6	10	¥ 1,230
T30H	6.35	25	6	10	¥ 1,230

※ イジリ止めトルクスビットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。


128H ヘックスビット





128H (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	8	32	11	10	¥ 670
4	8	32	11	10	¥ 670
5	8	32	12	10	¥ 670
6	8	32	12	10	¥ 670
8	8	32	13	10	¥ 670


128T トルクスビット





128T (T)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	8	32	9	10	¥ 1,190
T15	8	32	9	10	¥ 1,190
T20	8	32	9	10	¥ 1,190
T25	8	32	10	10	¥ 1,190
T27	8	32	10	10	¥ 1,190
T30	8	32	11	10	¥ 1,190

101A アダプター





101A	D (mm)	S (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
	8	6.35	20	8	10	¥ 740

1202 セット



1202 15ヶ組/重量420g
メタルケース: W190×H60×T30mm 希望小売価格 ¥ 17,500

ビット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3	**138**
101S マイナスビット 1×7	
101B ボールポイントヘックスビット 3, 4, 5, 6	
101T トルクスビット T10, T15, T20, T25, T27, T30	

2254M セット



2254M 12ヶ組/重量450g
メタルケース: W160×H100×T28mm 希望小売価格 ¥ 13,400

ビット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3	**102NA-1/4×5/16**
101S マイナスビット 1×7, 1.2×7	**2769F**
101H ヘックスビット 3, 4, 5	**101A**
	2137

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。


5/16" (8mm)

131P-80 プラス両頭ビット



131P.80	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1×2	8	80	28	10	￥ 980
2×3	8	80	29	10	￥ 980
3×3	8	80	29	10	￥ 980

131S-80 マイナス両頭ビット




131S.80	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	1.0×6	8	80	29	10	￥ 980
7	1.0×7	8	80	29	10	￥ 980
8	1.2×8	8	80	30	10	￥ 980
9	1.6×9	8	80	31	10	￥ 980

131PS-80 両頭ビット




131PS.80	(+)×(−)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2	No.2×No.6	8	80	29	10	￥ 980
3	No.3×No.8	8	80	29	10	￥ 980

131T-80 トルクス両頭ビット




131T.80 (T)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10×T15	8	80	27	10	￥1,390
T20×T25	8	80	27	10	￥1,390
T27×T30	8	80	28	10	￥1,390

3141 両頭ビット用ホルダー（131シリーズ用）



4141 両頭ビット用ホルダー（131シリーズ用）




	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3141	3/8"	16	18	48	60	10	￥1,940
4141	1/2"	16	22	52	70	10	￥1,940


ドライバー

Screwdrivers



167M・167A (ミリサイズ)(インチサイズ) ソケットドライバー








167M (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	H_3 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	5.8	3	25	125	225	62	6	¥ 1,300
3.5	5.8	3	25	125	225	62	6	¥ 1,300
4	6.7	3.5	25	125	225	64	6	¥ 1,300
4.5	7.2	4.5	25	125	225	65	6	¥ 1,300
5	7.8	5	25	125	225	66	6	¥ 1,300
5.5	8.4	5.5	25	125	225	68	6	¥ 1,300
6	9.1	6	25	125	225	70	6	¥ 1,300
7	10.9	6.5	25	125	235	101	6	¥ 1,340
8	12	7	25	125	235	103	6	¥ 1,340
9	13.2	7.5	25	125	235	107	6	¥ 1,340
10	14.5	8	25	125	235	111	6	¥ 1,340
11	15.9	8.5	25	125	245	155	6	¥ 1,430
12	16.8	9	25	125	245	161	6	¥ 1,430
13	18.2	9.5	25	125	245	167	6	¥ 1,430
14	19.2	11	25	125	245	178	6	¥ 1,540

167A (inch)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	H_3 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	9.1	6	25	125	225	70	6	¥ 1,480

167C (2B) 差替ナットグリップソケットドライバー



ナットグリップ
紹介動画




167C(2B) (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	H_3 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7(2B)	11.5	4	38	122	235	120	6	¥ 2,390
8(2B)	12.3	5	38	122	235	125	6	¥ 2,390
10(2B)	14.2	6	38	122	235	130	6	¥ 2,680
12(2B)	17.3	7	38	122	235	135	6	¥ 2,680

167C/3-2B 4ヶ組/重量280g
ビニールパック 希望小売価格 ¥ 6,170

ソケットドライバー
シャンク部: 7, 8, 10
グリップ部: 167C-GRIP

167C-G14FL フレキシブルビットドライバー







両頭ビットや、
電動ドライバー用先端工具
各種が駆動できます。

	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
167C-G14FL	12	125	238	110	6	¥ 3,310

168H-B ボールポイントヘックスドライバー






168H (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3B	80	150	25	6	¥ 1,060
4B	125	225	60	6	¥ 1,280
5B	125	235	85	6	¥ 1,530
6B	125	245	150	6	¥ 1,640
7B	125	245	151	6	¥ 1,640
8B	125	245	153	6	¥ 1,640

※ ボールポイントヘックスドライバーは、その使用目的上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。

168T (TH) トルクスドライバー (イジリ止め)






168T (TH)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10H	80	150	25	6	¥ 1,230
T15H	80	150	25	6	¥ 1,230
T20H	125	225	60	6	¥ 1,230
T25H	125	225	60	6	¥ 1,230
T27H	125	235	90	6	¥ 1,550
T30H	125	235	92	6	¥ 1,550
T40H	125	245	153	6	¥ 1,730

※トルクスドライバー (イジリ止め) は、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。


168R ドライバー






168R	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	125	225	60	6	¥ 1,340
2	125	235	85	6	¥ 1,430

168P (PZ) ドライバー







168P (PZ)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
PZ1	75	175	78	6	¥ 1,080
PZ2	100	210	129	6	¥ 1,280
PZ3	150	270	203	6	¥ 1,770


TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

166P 貫通ドライバー
166S 貫通ドライバー





166S



166P (PH)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	75	175	78	6	¥ 830
2	100	210	129	6	¥ 1,000
2 (150)	150	260	143	6	¥ 1,300
3	150	270	203	6	¥ 1,350

166S	T×W (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	1.0×5.5	75	175	78	6	¥ 830
6	1.2×6.5	100	210	129	6	¥ 1,000
6 (150)	1.2×6.5	150	260	143	6	¥ 1,300
8	1.2×8	150	270	203	6	¥ 1,350

166PS/6 貫通ドライバーセット



166PS/6 6ヶ組/重量885g
紙箱:W280×H115×T40mm 希望小売価格 ¥ 6,360

スクリュードライバー

- **166P** プラスドライバー 1, 2, 3
- **166S** マイナスドライバー 5, 6, 8

PK166PS/6 貫通ドライバーセット




PK166PS/6 6ヶ組/重量950g
プラスチックトレイ 希望小売価格 ¥ 7,260


スクリュードライバー

- **166P** プラスドライバー 1, 2, 3
- **166S** マイナスドライバー 5, 6, 8

168P ドライバー
168S ドライバー



168S





168P (PH)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	75	175	59	6	￥ 730
2	100	210	86	6	￥ 850
2(150)	150	260	100	6	￥1,130
2(200)	200	310	111	6	￥1,160
2(300)	300	410	133	6	￥1,230
3	150	270	150	6	￥1,180

168S	T×W (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	1.0×5.5	75	175	59	6	￥ 730
6	1.2×6.5	100	210	86	6	￥ 850
6(150)	1.2×6.5	150	260	100	6	￥1,130
6(200)	1.2×6.5	200	310	111	6	￥1,160
6(300)	1.2×6.5	300	410	133	6	￥1,230
8	1.2×8	150	270	150	6	￥1,180

168PS/6 ドライバーセット



168PS/6 6ヶ組/重量660g
紙箱:W280×H115×T40mm 希望小売価格 ￥5,520

スクリュードライバー
- **168P** プラスドライバー 1, 2, 3
- **168S** マイナスドライバー 5, 6, 8


PK168PS/6 ドライバーセット



PK168PS/6 6ヶ組/重量720g
プラスチックトレイ 希望小売価格 ￥6,420

スクリュードライバー
- **168P** プラスドライバー 1, 2, 3
- **168S** マイナスドライバー 5, 6, 8


168CS 差替ドライバー(スタッビータイプ)





168CS	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2×6	22	86	46	6	￥ 970

168C 差替ドライバー






168C	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2×6	100	210	108	6	￥1,130
2×6(150)	150	260	120	6	￥1,510
2×6(200)	200	310	133	6	￥1,550

2769N-150・-220

スピンタイプハンドル





2769N	差込角	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
150	1/4" 6.35mm	50	150	68	2	¥ 1,710
220		120	220	100	2	¥ 1,820


2769NWF-150・-220

オフセットスピンタイプハンドル

Wobble-Fix
オフセットヘッド

オフセットエクステンションバー紹介動画






2769NWF	差込角	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
150	1/4" 6.35mm	50	150	68	2	¥ 2,050
220		120	220	100	2	¥ 2,190

オフセットスピンタイプハンドル

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです






※ プラスチック柄は絶縁のため付けられたのではありません。通電状態で使用しないでください。
また、熱に弱いのでご注意ください。

3769N-160・-230

スピンタイプハンドル





3769N	差込角	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
160	3/8" 9.5mm	50	160	96	2	¥ 1,940
230		120	230	126	2	¥ 2,130


3769NWF-160・-230

オフセットスピンタイプハンドル

Wobble-Fix
オフセットヘッド

オフセットエクステンションバー紹介動画





3769NWF	差込角	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
160	3/8" 9.5mm	50	160	96	2	¥ 2,330
230		120	230	126	2	¥ 2,560

インパクトソケット

Impact Sockets

1/4”
（6.35mm）

3/8”
（9.5mm）

1/2”
（12.7mm）

5/8”
（15.9mm）

3/4”
（19mm）

1”
（25.4mm）

1-1/2”
（38.1mm）

2-1/2”
（63.5mm）

3-1/2”
（88.9mm）



インパクトソケット		差込角														
		1/4"(6.35mm)SQ.			3/8"(9.5mm)SQ.			1/2"(12.7mm)SQ.			5/8"(15.9mm)SQ.			3/4"(19mm)SQ.		
		品番	規格	ページ	品番	規格	ページ	品番	規格	ページ	品番	規格	ページ	品番	規格	ページ
 スタンダードソケット	6角	12400M 12400A	mm inch	188 188	13400M 13400A	mm inch	191 191	14400M 14400A	mm inch	203 203	15400M 15400A	mm inch	219 219	16400M 16400A	mm inch	221 221
	6角(薄肉)				13401M 13401A	mm inch	192 192	14401M 14401A	mm inch	204 204				16401M 16401A	mm inch	222 222
	6角(マグネット付)	12400MG 12400AG	mm inch	188 188	13400MG 13400AG	mm inch	191 191	14400MG	mm	205						
	12角				13405M 13405A	mm inch	191 191	14405M 14405A	mm inch	203 203				16405M 16405A	mm inch	221 221
	12角(薄肉)				13406M 13406A	mm inch	192 192	14406M 14406A	mm inch	204 204						
	サーフェイス	12410M	mm	188	13410M	mm	193	14410M	mm	205	15410M	mm	219	16410M	mm	222
	パスファインダー	12465M	mm	189	13465M	mm	193	14465M	mm	206						
	TORX® (E)	12425	TORX®	189	13425	TORX®	193	14425	TORX®	207				16425	TORX®	223
	TORXplus® (EP)				13425-EPL	TORXplus®	193	14425-EPL	TORXplus®	207				16425-EPL	TORXplus®	223
	LH-S				13401LH	LH-STIX®	194	14401LH	LH-STIX®	207						
	セルフタッピング	12460M 12460A	mm inch	189 189	13460M 13460A	mm inch	194 194									
	セルフタッピング (マグネット付)	12460MG 12460AG	mm inch	189 189	13460MG 13460AG	mm inch	194 194									
	2重4角							14415M	mm	206						
	ウエルドナット				13400-WN		194	14400-WN		206						
 ショートソケット	6角(薄肉)				13401MS	mm	192	14401MS	mm	205						
 セミディープソケット	6角(薄肉)				13301X	mm	195	14301X	mm	208				16301X	mm	223
	6角 (スライドマグネット付)				13300XG	mm	195									
 ディープソケット	6角	12300M	mm	190	13300M 13300A	mm inch	195 195	14300M 14300A	mm inch	208 208	15300M	mm	220	16300M 16300A	mm inch	224 224
	6角(薄肉)				13301M 13301A	mm inch	196 196	14301M 14301A	mm inch	209 209				16301M 16301A	mm inch	224 224
	6角 (スライドマグネット付)	12300G	mm	190	13300G	mm	196	14300G	mm	210						
	12角				13305M	mm	196	14305M	mm	209				16305M	mm	225
	12角(薄肉)				13306M	mm	196	14306M	mm	209						
	サーフェイス				13310M	mm	196	14310M	mm	210	15310M	mm	220	16310M	mm	225
	パスファインダー	12365M	mm	190	13365M	mm	197	14365M	mm	210						
	TORX® (E)				13325	TORX®	197	14325	TORX®	210				16325	TORX®	225
 エクステンションソケット	6角				13145M	mm	200	14145M	mm	215						
	6角(マグネット付)				13145MG	mm	200									
	12角				13145M(12P)	mm	200									
 ユニバーサルソケット	6角				13440M 13440A	mm inch	197 197	14440M 14440A	mm inch	211 211						
	6角 (エクステンション)				13146M	mm	201	14146M	mm	215						
	TORX® (E)				13440T	TORX®	197									
 ビットソケット	ヘックス				13012M	mm	198	14012M	mm	211						
	TORX® (T)				13025	TORX®	198	14025	TORX®	211						
 ビットソケット (ビット交換式)	ヘックス				13105-11	mm	198	14105-11	mm	212				16106-16 16107-22	mm mm	226 228
	TORX® (T)				13105-11(T)	TORX®	198	14105-11(T)	TORX®	212				16106-16(T)	TORX®	226
	XZN (3重4角)							14105-11(XZN)	XZN	212				16106-16(XZN)	XZN	226
 ユニバーサルビットソケット	ヘックス				13430M	mm	197									
	ヘックス (エクステンション)				13147M	mm	201	14147M	mm	215						
 エクステンションバー		12760		190	13760		201	14760		216				16760		228
 ユニバーサルジョイント		12770		190	13770 13771 13772		202 202 202	14770 14771 14772		216 216 216	15770		220	16770 16771		229 229
 アダプター		12233A		190	13322A 13344A		202 202	14433A 14455A 14466A		217 217 217	15544A 15566A		220 220	16644A 16655A 16688A		229 229 229
 ロッキングアダプター		12222AL		190	13333AL		201	14444AL		216	15555AL		220	16666AL		229


インパクトソケット		差込角											
		1"(25.4mm)SQ.			1.1/2"(38.1mm)SQ.			2.1/2"(63.5mm)SQ.			3.1/2"(88.9mm)SQ.		
		品番	規格	ページ	品番	規格	ページ	品番	規格	ページ	品番	規格	ページ
スタンダードソケット	6角	18400M 18400A	mm inch	231 231	17400M 17400A	mm inch	240 240	19400M 19400A	mm inch	244 244	10400M 10400A	mm inch	246 246
	6角(薄肉)	18401M 18401A	mm inch	232 232									
	6角(マグネット付)												
	12角	18405M 18405A	mm inch	232 232	17405M 17405A	mm inch	241 241						
	12角(薄肉)												
	サーフェイス	18410M	mm	233									
	パスファインダー												
	TORX® (E)												
	TORXplus® (EP)												
	LH-S												
	セルフタッピング												
	セルフタッピング (マグネット付)												
	2重4角												
	ウエルドナット												
ショートソケット	6角(薄肉)												
セミディープソケット	6角(薄肉)	18301X	mm	234									
	6角 (スライドマグネット付)												
ディープソケット	6角	18300M 18300A	mm inch	234 234	17300M 17300A	mm inch	241 241	19300M	mm	245			
	6角(薄肉)	18301M 18301A	mm inch	235 235									
	6角 (スライドマグネット付)												
	12角												
	12角(薄肉)												
	サーフェイス	18310M	mm	235									
	パスファインダー												
	TORX® (E)												
エクステンションソケット	6角	18104M	mm	233									
	6角(マグネット付)												
	12角												
ユニバーサルソケット	6角												
	6角 (エクステンション)												
	TORX® (E)												
ビットソケット	ヘックス												
	TORX® (T)												
ビットソケット (ビット交換式)	ヘックス	18106-16 18107-22	mm mm	236 238	17108-32	mm	242						
	TORX® (T)	18106-16(T)	TORX®	236									
	XZN (3重4角)	18106-16(XZN)	XZN	236									
ユニバーサルビットソケット	ヘックス												
	ヘックス (エクステンション)												
エクステンションバー		18760		238	17760		243	19760		245			
ユニバーサルジョイント		18770 18771		239 239	17770		243	19770		245			
アダプター		18866A 18877A		239 239	17788A 17799A		243 243	19977A		245	10099A		246
ロッキングアダプター		18888AL		239									

Z-EAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

12400M・12400A　6角ソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）





12400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
4	7.5	13	4	23	14	10	＊1	¥ 880
4.5	8.1	13	4	23	14	10	＊1	¥ 880
5	8.8	13	4	23	14	10	＊1	¥ 880
5.5	9.4	13	4	23	14	10	＊1	¥ 880
6	10	13	5	23	14	10	＊1	¥ 880
7	11.3	13	5	23	14	10	＊1	¥ 880
8	12.5	13	6	23	14	10	＊1	¥ 930
9	13.8	13	7	23	14	10	＊1	¥ 930
10	15	13	7	23	15	10	＊1	¥ 960
11	16.3	13	8	23	18	10	＊1	¥ 960
12	17.5	13	8	23	19	10	＊1	¥ 960
13	18.8	13	8	23	19	10	＊1	¥ 1,000
14	20	13	9	23	20	10	＊1	¥ 1,040


12400A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
3/16	8.1	13	4	23	14	10	＊1	¥ 1,000
7/32	9.4	13	4	23	14	10	＊1	¥ 1,000
1/4	10	13	5	23	14	10	＊1	¥ 1,000
9/32	11.3	13	5	23	14	10	＊1	¥ 1,000
5/16	12.5	13	6	23	14	10	＊1	¥ 1,060
11/32	13.8	13	7	23	14	10	＊1	¥ 1,060
3/8	15	13	7	23	15	10	＊1	¥ 1,100
7/16	16.3	13	8	23	18	10	＊1	¥ 1,100
1/2	18.8	13	8	23	19	10	＊1	¥ 1,130
9/16	20	13	9	23	20	10	＊1	¥ 1,180

＊1 ピン・Oリング＝1200A・Bに対応 詳しくはP253

12400MG・12400AG　6角ソケット（マグネット付）

（ミリサイズ）（インチサイズ）






12400MG (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
4	7.5	13	2.1	23	12	10	＊1	¥ 1,640
4.5	8.1	13	2.1	23	13	10	＊1	¥ 1,640
5	8.8	13	2.1	23	15	10	＊1	¥ 1,640
5.5	9.4	13	2.1	23	15	10	＊1	¥ 1,640
6	10	13	2.4	23	16	10	＊1	¥ 1,640
7	11.3	13	2.8	23	16	10	＊1	¥ 1,640
8	12.5	13	3.5	23	17	10	＊1	¥ 1,910
9	13.8	13	3.8	23	18	10	＊1	¥ 1,910
10	15	13	4.2	23	18	10	＊1	¥ 2,210
11	16.3	13	4.9	23	21	10	＊1	¥ 2,210
12	17.5	13	5.6	25	21	10	＊1	¥ 2,210
13	18.8	13	6	25	21	10	＊1	¥ 2,290
14	20	13	6.4	25	20	10	＊1	¥ 2,640

12400AG (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
3/16	8.1	13	2.1	23	13	10	＊1	¥ 1,850
1/4	10	13	2.4	23	16	10	＊1	¥ 1,850
5/16	12.5	13	3.5	23	17	10	＊1	¥ 2,160
11/32	13.8	13	3.8	23	18	10	＊1	¥ 2,160
3/8	15	13	4.2	23	18	10	＊1	¥ 2,500
7/16	16.3	13	4.9	23	21	10	＊1	¥ 2,500
1/2	18.8	13	6	25	21	10	＊1	¥ 2,590
9/16	20	13	6.4	25	20	10	＊1	¥ 2,970

＊1 ピン・Oリング＝1200A・Bに対応 詳しくはP253

12410M　サーフェイスソケット






サーフェイスドライブ
紹介動画

12410M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
6	10	13	5	23	14	10	＊1	¥ 930
7	11.3	13	5	23	15	10	＊1	¥ 930
8	12.5	13	6	23	15	10	＊1	¥ 1,000
9	13.8	13	7	23	14	10	＊1	¥ 1,000
10	15	13	7	23	14	10	＊1	¥ 1,030
11	16.3	13	8	23	17	10	＊1	¥ 1,030
12	17.5	13	8	23	19	10	＊1	¥ 1,030
13	18.8	13	8	23	19	10	＊1	¥ 1,060

＊1 ピン・Oリング＝1200A・Bに対応 詳しくはP253

12465M パスファインダーソケット






12465M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	15	13	8	23	17	10	＊1	￥1,280
11	16.3	13	8	23	18	10	＊1	￥1,280
12	17.5	13	9	23	18	10	＊1	￥1,280
13	18.8	13	9	23	20	10	＊1	￥1,280

＊1 ピン・Oリング＝1200A・Bに対応 詳しくはP253

パスファインダー紹介動画

12425 トルクスソケット






12425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
E 4	6.6	13	4.6	23	14	10	＊1	￥1,230
E 5	7.7	13	5.2	23	15	10	＊1	￥1,230
E 6	8.7	13	5.4	23	15	10	＊1	￥1,230
E 7	9.2	13	6.6	23	15	10	＊1	￥1,230
E 8	9.7	13	7	23	15	10	＊1	￥1,230
E10	12.2	13	8.2	23	15	10	＊1	￥1,270

＊1 ピン・Oリング＝1200A・Bに対応 詳しくはP253


TORX® (E)



E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S (ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0

12460M・12460A セルフタッピングスクリュー用ソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）






12460M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
5.5	9.7	13	4	23	15	10	＊1	￥1,700
6	10.3	13	5	23	15	10	＊1	￥1,700
7	11.6	13	5	23	16	10	＊1	￥1,700
8	12.8	13	6	23	16	10	＊1	￥1,730
10	15.3	13	7	23	19	10	＊1	￥1,730
13	19.1	13	8	23	23	10	＊1	￥1,830

12460A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	10.3	13	5	23	15	10	＊1	￥1,930
5/16	12.8	13	6	23	16	10	＊1	￥1,960
3/8	15.3	13	7	23	19	10	＊1	￥1,960
1/2	19.1	13	8	23	23	10	＊1	￥2,070

＊1 ピン・Oリング＝1200A・Bに対応 詳しくはP253

12460MG・12460AG セルフタッピングスクリュー用ソケット（マグネット付）

（ミリサイズ）（インチサイズ）






12460MG (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
5.5	9.7	13	2.1	23	16	10	＊1	￥2,140
6	10.3	13	2.4	23	16	10	＊1	￥2,140
7	11.6	13	2.8	23	16	10	＊1	￥2,140
8	12.8	13	3.5	25	18	10	＊1	￥2,400
10	15.3	13	4.2	28	29	10	＊1	￥2,400
12	17.9	13	8	30	41	10	＊1	￥2,400
13	19.1	13	6	30	46	10	＊1	￥2,700
14	20	13	6.4	30	48	10	＊1	￥2,700

12460AG (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	10.3	13	2.4	23	16	10	＊1	￥2,430
5/16	12.8	13	3.5	25	18	10	＊1	￥2,730
3/8	15.3	13	4.2	28	29	10	＊1	￥2,730
7/16	16.6	13	4.9	29	38	10	＊1	￥2,730
1/2	19.1	13	6	30	46	10	＊1	￥3,050

＊1 ピン・Oリング＝1200A・Bに対応 詳しくはP253

12300M 6角ディープソケット





12300M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10	13	7	38	48	26	10	＊1	￥1,570
7	11.3	13	7	38	48	30	10	＊1	￥1,570
8	12.5	13	8	38	48	32	10	＊1	￥1,570
10	15	13	10	37	48	34	10	＊1	￥1,600
11	16.3	13	11	37	48	46	10	＊1	￥1,600
12	17.5	13	12	37	48	49	10	＊1	￥1,600
13	18.8	13	13	37	48	52	10	＊1	￥1,680
14	20	13	14	36	48	57	10	＊1	￥1,680

＊1 ピン・Oリング=1200A・Bに対応 詳しくはP253

12365M パスファインダーディープソケット

パスファインダー紹介動画





12365M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	15	13	8	37	48	34	10	＊1	￥1,930
11	16.3	13	8	37	48	46	10	＊1	￥1,930
12	17.5	13	9	37	48	49	10	＊1	￥1,930
13	18.8	13	9	37	48	52	10	＊1	￥1,930

＊1 ピン・Oリング=1200A・Bに対応 詳しくはP253

12300G 6角ディープソケット (スライドマグネット付)


スライドマグネット紹介動画

12300G (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	12.5	13	4	22	48	32	10	＊1	￥2,820
10	15	13	4.5	20.5	48	34	10	＊1	￥2,890
12	17.5	13	6	24.5	48	49	10	＊1	￥2,890
13	18.8	13	6.5	23	48	52	10	＊1	￥3,020
14	20	13	7	21	48	57	10	＊1	￥3,020

＊1 ピン・Oリング=1200A・Bに対応 詳しくはP253

12760 エクステンションバー

12760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
55	13	55	26	10	＊1	￥2,240
75	13	75	45	10	＊1	￥2,240
100	13	100	50	10	＊1	￥2,240


＊1 ピン・Oリング=1200A・Bに対応 詳しくはP253

12760-B	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 55B	13	55	26	10	＊1	￥2,240
New 75B	13	75	45	10	＊1	￥2,240
New 100B	13	100	50	10	＊1	￥2,240


＊1 ピン・Oリング=1200A・Bに対応 詳しくはP253

12222AL ロッキングアダプター

ロッキングアダプター紹介動画

ロッキングアダプター





	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
12222AL	35	30	10	＊1	￥4,710

＊1 ピン・Oリング=1200A・Bに対応 詳しくはP253

※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

12770 ユニバーサルジョイント







	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
12770	39	30	10	＊1	￥5,320
New 12770-B	39	30	10	＊1	￥5,320

＊1 ピン・Oリング=1200A・Bに対応 詳しくはP253

12233A アダプター


	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
12233A	1/4" 6.35mm	3/8" 9.5mm	22	15	10	＊1	￥2,140
New 12233A-B			22	15	10	＊1	￥2,140

＊1 ピン・Oリング=1200A・Bに対応 詳しくはP253



-Bタイプは凸側ボールロック式
ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、
CリングやOリング/ピン等の固定具を用いて固定してください。

13400M・13400A（ミリサイズ）（インチサイズ） 6角ソケット






13400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10.8	19	5	32	40	10	＊1	￥1,060
7	12	19	5	32	40	10	＊1	￥1,060
8	13.3	19	6	32	40	10	＊1	￥1,060
9	14.5	19	7	32	40	10	＊1	￥1,060
10	15.8	19	7	32	40	10	＊1	￥1,100
11	17	19	8	32	41	10	＊1	￥1,100
12	18.3	19	9	32	43	10	＊1	￥1,100
13	19.5	22	10	32	56	10	＊2	￥1,100
14	20.8	22	10	32	56	10	＊2	￥1,100
15	22	22	11	32	56	10	＊2	￥1,170
16	23.3	22	11	32	57	10	＊2	￥1,170
17	24.5	22	12	32	60	10	＊2	￥1,170
18	25.8	22	12	32	62	10	＊2	￥1,250
19	27	22	12	32	67	10	＊2	￥1,250
20	28.3	22	12	32	70	10	＊2	￥1,510
21	29.5	22	12	32	71	10	＊2	￥1,430
22	30.8	22	13	32	72	10	＊2	￥1,430
23	32	22	13	32	75	10	＊2	￥1,540
24	33.3	22	13	32	78	10	＊2	￥1,540

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応
詳しくはP252～253

13400A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	10.8	19	5	32	40	10	＊1	￥1,190
5/16	13.3	19	6	32	40	10	＊1	￥1,190
3/8	15.8	19	7	32	40	10	＊1	￥1,210
7/16	17	19	8	32	41	10	＊1	￥1,210
1/2	19.5	22	10	32	56	10	＊2	￥1,210
9/16	20.8	22	10	32	56	10	＊2	￥1,210
5/8	23.3	22	11	32	57	10	＊2	￥1,300
11/16	24.5	22	12	32	60	10	＊2	￥1,390
3/4	27	22	12	32	67	10	＊2	￥1,390
13/16	29.5	22	12	32	71	10	＊2	￥1,590
7/8	30.8	22	13	32	72	10	＊2	￥1,590

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応
詳しくはP252～253

13405M・13405A（ミリサイズ）（インチサイズ） 12角ソケット






13405M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13.3	19	6	32	40	10	＊1	￥1,190
10	15.8	19	7	32	40	10	＊1	￥1,260
11	17	19	8	32	41	10	＊1	￥1,260
12	18.3	19	9	32	43	10	＊1	￥1,260
13	19.5	22	10	32	56	10	＊2	￥1,310
14	20.8	22	10	32	56	10	＊2	￥1,310
15	22	22	11	32	56	10	＊2	￥1,410
16	23.3	22	11	32	57	10	＊2	￥1,410
17	24.5	22	12	32	60	10	＊2	￥1,410
18	25.8	22	12	32	62	10	＊2	￥1,500
New 19	27	22	12	32	67	10	＊2	￥1,500

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応
詳しくはP252～253

13405A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	10.8	19	5	32	40	10	＊1	￥1,430
5/16	13.3	19	6	32	40	10	＊1	￥1,430
3/8	15.8	19	7	32	40	10	＊1	￥1,460
7/16	17	19	8	32	41	10	＊1	￥1,460
1/2	19.5	22	10	32	56	10	＊2	￥1,460
9/16	20.8	22	10	32	56	10	＊2	￥1,460
5/8	23.3	22	11	32	57	10	＊2	￥1,560
11/16	24.5	22	12	32	60	10	＊2	￥1,670
3/4	27	22	12	32	67	10	＊2	￥1,670
13/16	29.5	22	12	32	71	10	＊2	￥1,920
7/8	30.8	22	13	32	72	10	＊2	￥1,920

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応
詳しくはP252～253

13400MG・13400AG（ミリサイズ）（インチサイズ） 6角ソケット（マグネット付）





13400MG (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10.8	19	2.4	32	46	10	＊1	￥2,310
7	12	19	2.8	32	45	10	＊1	￥2,310
8	13.3	19	3.5	32	45	10	＊1	￥2,310
9	14.5	19	3.8	32	44	10	＊1	￥2,310
10	15.8	19	4.2	32	49	10	＊1	￥2,610
11	17	19	4.9	32	50	10	＊1	￥2,610
12	18.3	19	5.6	32	55	10	＊1	￥2,610
13	19.5	22	6	32	70	10	＊2	￥2,860
14	20.8	22	6.4	32	76	10	＊2	￥2,860
15	22	22	6.8	32	76	10	＊2	￥3,280
16	23.3	22	7	32	88	10	＊2	￥3,280
17	24.5	22	7.5	32	95	10	＊2	￥3,280
18	25.8	22	7.8	32	105	10	＊2	￥3,660
19	27	22	8	32	116	10	＊2	￥3,660
21	29.5	22	8	32	125	10	＊2	￥4,080
22	30.8	22	9.5	32	135	10	＊2	￥4,080

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応
詳しくはP252～253


13400AG (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	10.8	19	2.4	32	46	10	＊1	￥2,610
5/16	13.3	19	3.5	32	45	10	＊1	￥2,610
11/32	14.5	19	3.8	32	44	10	＊1	￥2,610
3/8	15.8	19	4.2	32	49	10	＊1	￥2,950
7/16	17	19	4.9	32	50	10	＊1	￥2,950
1/2	19.5	22	6	32	70	10	＊2	￥3,240
9/16	20.8	22	6.4	32	76	10	＊2	￥3,240
5/8	23.3	22	7	32	88	10	＊2	￥3,710
11/16	24.5	22	7.5	32	95	10	＊2	￥4,130
3/4	27	22	8	32	116	10	＊2	￥4,130

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応
詳しくはP252～253

13401M・13401A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット（薄肉）





13401A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
1/4	9.8	18.5	5	32	28	10	＊1	￥1,210
5/16	12.3	18.5	6	32	31	10	＊1	￥1,210
3/8	14.8	18.5	7	32	34	10	＊1	￥1,240
7/16	16	18.5	8	32	35	10	＊1	￥1,240
1/2	18.5	21.5	10	32	43	10	＊2	￥1,240
9/16	19.8	21.5	10	32	49	10	＊2	￥1,240
5/8	22.3	21.5	11	32	51	10	＊2	￥1,330
11/16	23.5	21.5	12	32	54	10	＊2	￥1,410
3/4	26	21.5	12	32	60	10	＊2	￥1,410
13/16	28.5	21.5	12	32	70	10	＊2	￥1,620
7/8	29.8	21.5	13	32	73	10	＊2	￥1,620

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応
詳しくはP252～253

13401M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
6	9.8	18.5	5	32	28	10	＊1	￥1,060
7	11	18.5	5	32	30	10	＊1	￥1,060
8	12.3	18.5	6	32	31	10	＊1	￥1,060
9	13.5	18.5	7	32	32	10	＊1	￥1,060
10	14.8	18.5	7	32	34	10	＊1	￥1,100
11	16	18.5	8	32	35	10	＊1	￥1,100
12	17.3	18.5	9	32	36	10	＊1	￥1,100
13	18.5	21.5	10	32	43	10	＊2	￥1,100
14	19.8	21.5	10	32	49	10	＊2	￥1,100
15	21	21.5	11	32	49	10	＊2	￥1,170
16	22.3	21.5	11	32	51	10	＊2	￥1,170
17	23.5	21.5	12	32	54	10	＊2	￥1,170
18	24.8	21.5	12	32	57	10	＊2	￥1,250
19	26	21.5	12	32	60	10	＊2	￥1,250
20	27.3	21.5	12	32	65	10	＊2	￥1,510
21	28.5	21.5	12	32	70	10	＊2	￥1,430
22	29.8	21.5	13	32	73	10	＊2	￥1,430
23	31	21.5	13	32	73	10	＊2	￥1,540
24	32.3	21.5	13	32	75	10	＊2	￥1,540

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応
詳しくはP252～253

RS13401M/9

6角ソケット（薄肉）　レールセット




RS13401M/9　9ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	505	￥10,800

13406M・13406A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ソケット（薄肉）





13406A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
1/4	9.8	18.5	5	32	28	10	＊1	￥1,210
5/16	12.3	18.5	6	32	31	10	＊1	￥1,210
3/8	14.8	18.5	7	32	34	10	＊1	￥1,240
7/16	16	18.5	8	32	35	10	＊1	￥1,240
1/2	18.5	21.5	10	32	43	10	＊2	￥1,240
9/16	19.8	21.5	10	32	49	10	＊2	￥1,240
5/8	22.3	21.5	11	32	51	10	＊2	￥1,330
11/16	23.5	21.5	12	32	54	10	＊2	￥1,410
3/4	26	21.5	12	32	60	10	＊2	￥1,410
13/16	28.5	21.5	12	32	70	10	＊2	￥1,620
7/8	29.8	21.5	13	32	73	10	＊2	￥1,620

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応
詳しくはP252～253


13406M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
6	9.8	18.5	5	32	28	10	＊1	￥1,060
7	11	18.5	5	32	30	10	＊1	￥1,060
8	12.3	18.5	6	32	31	10	＊1	￥1,060
9	13.5	18.5	7	32	32	10	＊1	￥1,060
10	14.8	18.5	7	32	34	10	＊1	￥1,100
11	16	18.5	8	32	35	10	＊1	￥1,100
12	17.3	18.5	9	32	36	10	＊1	￥1,100
13	18.5	21.5	10	32	43	10	＊2	￥1,100
14	19.8	21.5	10	32	49	10	＊2	￥1,100
15	21	21.5	11	32	49	10	＊2	￥1,170
16	22.3	21.5	11	32	51	10	＊2	￥1,170
17	23.5	21.5	12	32	54	10	＊2	￥1,170
18	24.8	21.5	12	32	57	10	＊2	￥1,250
19	26	21.5	12	32	60	10	＊2	￥1,250
20	27.3	21.5	12	32	65	10	＊2	￥1,510
21	28.5	21.5	12	32	70	10	＊2	￥1,430
22	29.8	21.5	13	32	73	10	＊2	￥1,430
23	31	21.5	13	32	73	10	＊2	￥1,540
24	32.3	21.5	13	32	75	10	＊2	￥1,540

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応
詳しくはP252～253

13401MS

6角ソケット（ショート）





13401MS (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
8	12.3	18.5	6	22	25	10	＊1	￥1,700
10	14.8	18.5	6	22	25	10	＊1	￥1,750
12	17.3	18.5	10	22	20	10	＊1	￥1,750
13	18.5	21.5	10	22	30	10	＊2	￥1,750
14	19.8	21.5	10	22	30	10	＊2	￥1,750

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応
詳しくはP252～253

RS13401MS/5


6角ソケット（ショート）　レールセット



RS13401MS/5　5ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 13, 14	180	￥8,700

13410M サーフェイスソケット

サーフェイスドライブ紹介動画






13410M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10.8	19	5	32	40	10	＊1	¥ 1,150
7	12	19	5	32	40	10	＊1	¥ 1,150
8	13.3	19	6	32	40	10	＊1	¥ 1,150
9	14.5	19	7	32	40	10	＊1	¥ 1,150
10	15.8	19	7	32	40	10	＊1	¥ 1,250
11	17	19	8	32	42	10	＊1	¥ 1,250
12	18.3	19	9	32	50	10	＊1	¥ 1,250
13	19.5	22	10	32	56	10	＊2	¥ 1,250
14	20.8	22	10	32	56	10	＊2	¥ 1,250
15	22	22	11	32	56	10	＊2	¥ 1,350
16	23.3	22	11	32	57	10	＊2	¥ 1,350
17	24.5	22	12	32	60	10	＊2	¥ 1,350
18	25.8	22	12	32	62	10	＊2	¥ 1,430
19	27	22	12	32	67	10	＊2	¥ 1,510
22	30.8	22	13	32	72	10	＊2	¥ 1,640

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応 詳しくはP252～253

13465M パスファインダーソケット

パスファインダー紹介動画






13465M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13.3	19	8	32	40	10	＊1	¥ 1,460
10	15.8	19	8	32	43	10	＊1	¥ 1,460
11	17	19	8	32	44	10	＊1	¥ 1,460
12	18.3	19	9	32	47	10	＊1	¥ 1,460
13	19.5	22	9	32	55	10	＊2	¥ 1,480
14	20.8	22	11	32	56	10	＊2	¥ 1,480
15	22	22	11	32	56	10	＊2	¥ 1,620
16	23.3	22	11	32	57	10	＊2	¥ 1,620
17	24.5	22	12	32	60	10	＊2	¥ 1,620
18	25.8	22	13	32	63	10	＊2	¥ 1,720
19	27	22	13	32	66	10	＊2	¥ 1,720

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応 詳しくはP252～253

13425 トルクスソケット






13425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
E 4	9.7	19	4.6	32	44	10	＊1	¥ 1,380
E 5	10.2	19	5.2	32	43	10	＊1	¥ 1,380
E 6	10.7	19	5.4	32	44	10	＊1	¥ 1,380
E 7	11.2	19	6.6	32	44	10	＊1	¥ 1,380
E 8	11.7	19	7	32	44	10	＊1	¥ 1,580
E10	12.2	19	8.2	32	42	10	＊1	¥ 1,580
E12	14.2	19	9.3	32	43	10	＊1	¥ 1,580
E14	17.2	19	10.6	32	44	10	＊1	¥ 1,580
E16	18.2	19	11.8	32	42	10	＊1	¥ 1,650


＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応 詳しくはP252～253

TORX® (E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0

13425-EPL トルクスプラスソケット






13425 (EPL)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8EPL	12	19	5.2	32	44	10	＊1	¥ 1,920
10EPL	13.3	19	6.2	32	44	10	＊1	¥ 1,920
New 12EPL	15.8	19	7.2	32	44	10	＊1	¥ 1,920
New 14EPL	18.3	19	8.1	32	46	10	＊1	¥ 1,920
New 16EPL	19.5	19	9.2	32	41	10	＊1	¥ 2,110

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応 詳しくはP252～253

TORXplus® (EP/EPL)




EP/EPL		8EP	10EP	12EP	14EP	16EP	18EP	20EP	22EP	24EP	26EP	28EP	30EP	32EP
S	(ref. mm)	7.4	9.3	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0

13460M・13460A

(ミリサイズ)　(インチサイズ)

セルフタッピングスクリュー用ソケット





13460M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	11.4	19	5	32	43	10	*1	¥1,940
7	12.8	19	5	32	44	10	*1	¥1,940
8	14.1	19	6	32	44	10	*1	¥1,940
10	16.6	19	7	32	45	10	*1	¥1,980
12	19	19.2	9	32	48	10	*2	¥1,980
13	20.3	22	10	32	60	10	*2	¥2,050

13460A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	11.4	19	5	32	43	10	*1	¥2,200
3/8	16.6	19	7	32	45	10	*1	¥2,240
1/2	20.3	22	10	32	60	10	*2	¥2,320

*1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
*2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応


詳しくはP252～253

13460MG・13460AG

(ミリサイズ)　(インチサイズ)

セルフタッピングスクリュー用ソケット
(マグネット付)





13460MG (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	11.4	19	2.4	32	44	10	*1	¥2,740
7	12.8	19	2.8	32	46	10	*1	¥2,740
8	14.1	19	3.5	32	48	10	*1	¥2,740
10	16.6	19	4.2	33	54	10	*1	¥3,100
13	20.3	22	6	34	81	10	*2	¥3,500

13460AG (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	11.4	19	2.4	32	44	10	*1	¥3,100
5/16	14.1	19	3.5	32	48	10	*1	¥3,100
3/8	16.6	19	4.2	33	54	10	*1	¥3,510
1/2	20.3	22	6	34	81	10	*2	¥3,960


*1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
*2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応

詳しくはP252～253

13401LH

LHSソケット






13401LH (LH-S)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
5S	11	19	5	32	32	10	*1	¥1,400
6S	12.3	19	5.6	32	34	10	*1	¥1,400
8S	16	19	6.8	32	36	10	*1	¥1,530
10S	18.5	22	8	32	50	10	*2	¥1,530
12S	22.3	22	9.2	32	58	10	*2	¥1,650
14S	24.8	22	10.4	32	63	10	*2	¥1,740
16S	28.5	22	11.6	32	77	10	*2	¥2,000

*1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
*2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応

詳しくはP252～253

LHSTIX® (LH-S)




LH-S		LH-5S	LH-6S	LH-8S	LH-10S	LH-12S	LH-14S	LH-16S
D	(ref. mm)	7.5	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0
d	(ref. mm)	5.6	6.8	9.0	11.3	13.6	15.8	18.1

13400-WN

ウエルドナットソケット






13400	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6WN	15.8	19	6	32	48	10	*1	¥4,360
8WN	18.3	19	8	32	48	10	*1	¥4,360
9WN	19.5	22	9	32	47	10	*2	¥4,360
10WN	20.8	22	10	32	65	10	*2	¥4,360
12WN	24.5	22	12	32	73	10	*2	¥4,450
14WN	27	22	14	32	79	10	*2	¥4,450
17WN	32	22	17	35	110	10	*2	¥4,450

*1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
*2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応

詳しくはP252～253


WN



WN		6WN	8WN	9WN	10WN	12WN	14WN	17WN
S	(ref. mm)	6	8	9	10	12	14	17

13301X 6角セミディープソケット（薄肉）





13301X (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
7	11	18.5	7	36.5	50	40	10	＊1	￥1,410
8	12.3	18.5	8	36.5	50	40	10	＊1	￥1,410
10	14.8	18.5	10	36.5	50	46	10	＊1	￥1,410
11	16	18.5	11	36.5	50	49	10	＊1	￥1,410
12	17.3	18.5	12	36.5	50	53	10	＊1	￥1,410
13	18.5	21.5	13	36.5	50	67	10	＊2	￥1,500
14	19.8	21.5	14	36.5	50	70	10	＊2	￥1,500
15	21	21.5	15	35.5	50	75	10	＊2	￥1,500
16	22.3	21.5	16	35.5	50	78	10	＊2	￥1,500
17	23.5	21.5	17	35.5	50	82	10	＊2	￥1,500
18	24.8	21.5	18	34.5	50	86	10	＊2	￥1,500
19	26	21.5	19	34.5	50	93	10	＊2	￥1,720
21	28.5	21.5	21	34.5	50	104	10	＊2	￥1,780
22	29.8	21.5	22	33.5	50	110	10	＊2	￥1,780
23	31	21.5	23	33.5	50	115	10	＊2	￥1,860
24	32.3	21.5	24	32.5	50	120	10	＊2	￥1,860

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応
詳しくはP252～253

RS13301X/9 6角セミディープソケット（薄肉） レールセット




RS13301X/9 9ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	710	￥14,100

13300XG 6角セミディープソケット（スライドマグネット付）

スライドマグネット紹介動画






13300XG (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
7	12	19	3.5	20.5	50	50	10	＊1	￥2,670
8	13.3	19	4	20.5	50	50	10	＊1	￥2,670
10	15.8	19	4.5	20	50	53	10	＊1	￥2,670
11	17	19	5	20	50	53	10	＊1	￥2,670
12	18.3	19	6	20	50	55	10	＊1	￥2,670
13	19.5	22	6.5	19	50	70	10	＊2	￥2,930
14	20.8	22	7	18	50	75	10	＊2	￥2,930
New 16	23.2	22	7.5	20	50	114	10	＊2	￥2,930
New 17	24.4	22	8	20	50	126	10	＊2	￥2,930

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応
詳しくはP252～253

13300M・13300A 6角ディープソケット
（ミリサイズ）（インチサイズ）





13300M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
6	10.8	19	6	66.5	80	77	10	＊1	￥1,720
7	12	19	7	66.5	80	82	10	＊1	￥1,720
8	13.3	19	8	66.5	80	82	10	＊1	￥1,720
9	14.5	19	9	66.5	80	88	10	＊1	￥1,720
10	15.8	19	10	66.5	80	94	10	＊1	￥1,720
11	17	19	11	66.5	80	110	10	＊1	￥1,720
12	18.3	19	12	66.5	80	111	10	＊1	￥1,720
13	19.5	22	13	66.5	80	138	10	＊2	￥1,820
14	20.8	22	14	66.5	80	148	10	＊2	￥1,820
15	22	22	15	65.5	80	157	10	＊2	￥1,820
16	23.3	22	16	65.5	80	156	10	＊2	￥1,820
17	24.5	22	17	65.5	80	168	10	＊2	￥1,820
18	25.8	22	18	64.5	80	190	10	＊2	￥1,820
19	27	22	19	64.5	80	192	10	＊2	￥2,080
20	28.3	22	20	64.5	80	224	10	＊2	￥2,420
21	29.5	22	21	64.5	80	226	10	＊2	￥2,320
22	30.8	22	22	63.5	80	231	10	＊2	￥2,320
24	33.2	22	24	63.5	80	242	10	＊2	￥2,660

13300A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
1/4	10.8	19	6	66.5	80	77	10	＊1	￥1,960
5/16	13.3	19	8	66.5	80	82	10	＊1	￥1,960
3/8	15.8	19	10	66.5	80	94	10	＊1	￥1,960
7/16	17	19	11	66.5	80	110	10	＊1	￥1,960
1/2	19.5	22	13	66.5	80	138	10	＊2	￥2,070
9/16	20.8	22	14	66.5	80	148	10	＊2	￥2,070
5/8	23.3	22	16	65.5	80	156	10	＊2	￥2,070
11/16	24.5	22	17	65.5	80	168	10	＊2	￥2,070
3/4	27	22	19	64.5	80	192	10	＊2	￥2,340
13/16	29.5	22	21	64.5	80	226	10	＊2	￥2,620
7/8	30.8	22	22	63.5	80	231	10	＊2	￥2,620

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応
詳しくはP252～253

インパクトソケット 3/8"（9.5mm）
Impact Sockets


13301M・13301A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ディープソケット（薄肉）



13301A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
1/4	10	18.5	6	66.5	80	65	10	＊1	￥1,960
5/16	12.3	18.5	8	66.5	80	68	10	＊1	￥1,960
3/8	14.8	18.5	10	66.5	80	72	10	＊1	￥1,960
7/16	16	18.5	11	66.5	80	80	10	＊1	￥1,960
1/2	18.5	21.5	13	66.5	80	100	10	＊2	￥2,070
9/16	19.8	21.5	14	66.5	80	110	10	＊2	￥2,070
5/8	22.3	21.5	16	65.5	80	130	10	＊2	￥2,070
11/16	23.5	21.5	17	65.5	80	136	10	＊2	￥2,070
3/4	26	21.5	19	64.5	80	155	10	＊2	￥2,340
13/16	28.5	21.5	21	64.5	80	181	10	＊2	￥2,620
7/8	29.8	21.5	22	63.5	80	190	10	＊2	￥2,620

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応
詳しくはP252～253




13301M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
6	10	18.5	6	66.5	80	65	10	＊1	￥1,720
7	11	18.5	7	66.5	80	66	10	＊1	￥1,720
8	12.3	18.5	8	66.5	80	68	10	＊1	￥1,720
9	13.5	18.5	9	66.5	80	70	10	＊1	￥1,720
10	14.8	18.5	10	66.5	80	72	10	＊1	￥1,720
11	16	18.5	11	66.5	80	80	10	＊1	￥1,720
12	17.3	18.5	12	66.5	80	85	10	＊1	￥1,720
13	18.5	21.5	13	66.5	80	100	10	＊2	￥1,820
14	19.8	21.5	14	66.5	80	110	10	＊2	￥1,820
15	21	21.5	15	65.5	80	120	10	＊2	￥1,820
16	22.3	21.5	16	65.5	80	130	10	＊2	￥1,820
17	23.5	21.5	17	65.5	80	136	10	＊2	￥1,820
18	24.8	21.5	18	64.5	80	145	10	＊2	￥1,820
19	26	21.5	19	64.5	80	155	10	＊2	￥2,080
20	27.3	21.5	20	64.5	80	170	10	＊2	￥2,420
21	28.5	21.5	21	64.5	80	181	10	＊2	￥2,320
22	29.8	21.5	22	63.5	80	190	10	＊2	￥2,320
24	32.3	21.5	24	63.5	80	216	10	＊2	￥2,660

13305M

12角ディープソケット






13305M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
8	13.3	19	8	66.5	80	82	10	＊1	￥1,810
10	15.8	19	10	66.5	80	94	10	＊1	￥1,810
11	17	19	11	66.5	80	110	10	＊1	￥1,810
12	18.3	19	12	66.5	80	111	10	＊1	￥1,810
13	19.5	22	13	66.5	80	138	10	＊2	￥1,890
14	20.8	22	14	66.5	80	148	10	＊2	￥1,890
17	24.5	22	17	65.5	80	168	10	＊2	￥1,890

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応
詳しくはP252～253

13306M

12角ディープソケット（薄肉）





13306M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
8	12.3	18.5	8	66.5	80	68	10	＊1	￥1,810
10	14.8	18.5	10	66.5	80	72	10	＊1	￥1,810
11	16	18.5	11	66.5	80	80	10	＊1	￥1,810
12	17.3	18.5	12	66.5	80	85	10	＊1	￥1,810
13	18.5	21.5	13	66.5	80	100	10	＊2	￥1,890
14	19.8	21.5	14	66.5	80	110	10	＊2	￥1,890
17	23.5	21.5	17	66.5	80	136	10	＊2	￥1,890


＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応
詳しくはP252～253


13300G

6角ディープソケット（スライドマグネット付）



スライドマグネット紹介動画





13300G (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
8	13.3	19	4	26.5	80	82	10	＊1	￥3,030
10	15.8	19	4.5	26	80	105	10	＊1	￥3,030
12	18.3	19	6	26	80	136	10	＊1	￥3,030
13	19.5	22	6.5	25	80	165	10	＊2	￥3,300
14	20.8	22	7	24	80	186	10	＊2	￥3,300
15	22	22	7	24	80	195	10	＊2	￥3,300
New 16	23.3	22	8	27	80	210	10	＊2	￥3,300
17	24.5	22	8	27	80	220	10	＊2	￥3,300
19	27	22	9	28	80	230	10	＊2	￥3,760


＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応
詳しくはP252～253

13310M

サーフェイスディープソケット



サーフェイスドライブ紹介動画



13310M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
7	11	18.5	7	66.5	80	66	10	＊1	￥2,110
8	13.3	19	8	66.5	80	90	10	＊1	￥2,110
9	14.5	19	9	66.5	80	90	10	＊1	￥2,110
10	15.8	19	10	66.5	80	97	10	＊1	￥2,110
11	17	19	11	66.5	80	110	10	＊1	￥2,110
12	18.3	19	12	66.5	80	105	10	＊1	￥2,110
13	19.5	22	13	66.5	80	135	10	＊2	￥2,180
14	20.8	22	14	66.5	80	145	10	＊2	￥2,180
15	22	22	15	65.5	80	160	10	＊2	￥2,180
16	23.3	22	16	65.5	80	156	10	＊2	￥2,180
17	24.5	22	17	65.5	80	168	10	＊2	￥2,370
18	25.8	22	18	64.5	80	190	10	＊2	￥2,370
19	27	22	19	64.5	80	190	10	＊2	￥2,530


＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応
詳しくはP252～253

13365M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13.3	19	7	66.5	80	90	10	＊1	￥2,210
10	15.8	19	8	66.5	80	99	10	＊1	￥2,210
11	17	19	8	66.5	80	108	10	＊1	￥2,210
12	18.3	19	9	66.5	80	110	10	＊1	￥2,210
13	19.5	22	9	66.5	80	142	10	＊2	￥2,210
14	20.8	22	11	66.5	80	144	10	＊2	￥2,210
15	22	22	11	65.5	80	150	10	＊2	￥2,210
16	23.3	22	11	65.5	80	159	10	＊2	￥2,210
17	24.5	22	12	65.5	80	170	10	＊2	￥2,550
18	25.8	22	13	64.5	80	201	10	＊2	￥2,660
19	27	22	13	64.5	80	203	10	＊2	￥2,660

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応
詳しくはP252～253

13365M パスファインダーディープソケット






パスファインダー紹介動画

13325 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New E 7	11.2	19	6.6	66.5	80	75	10	＊1	￥2,370
E 8	11.7	19	7	66.5	80	80	10	＊1	￥2,370
E10	12.2	19	8.2	66.5	80	85	10	＊1	￥2,370
E12	14.2	19	9.3	66.5	80	90	10	＊1	￥2,370
E14	17.2	19	10.6	66.5	80	110	10	＊1	￥2,370
E16	18.2	19	11.8	66.5	80	110	10	＊1	￥2,470

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
詳しくはP252～253

13325 トルクスディープソケット





13440M (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	15.8	5	57	115	10	＊1	￥4,910
11	17	6	57	115	10	＊1	￥4,910
12	18.3	6	57	115	10	＊1	￥4,910
13	19.5	6	57	115	10	＊1	￥4,910
14	20.8	7	59	120	10	＊1	￥4,910
15	22	7	59	120	10	＊1	￥4,910
16	23.3	8	59	120	10	＊1	￥4,910
17	24.5	8	59	120	10	＊1	￥4,910
18	25.8	9	61	126	10	＊1	￥4,910
19	27	10	61	130	10	＊1	￥4,910
20	29.5	10	61	135	10	＊1	￥5,160
21	30.7	14	65.6	175	10	＊1	￥4,910
22	32	13	61	185	10	＊1	￥4,910
24	34.5	13	63	190	10	＊1	￥4,910


13440A (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3/8	15.8	5	57	115	10	＊1	￥5,550
7/16	17	6	57	115	10	＊1	￥5,550
1/2	19.5	6	57	115	10	＊1	￥5,550
9/16	20.8	7	59	120	10	＊1	￥5,550
5/8	23.3	8	59	120	10	＊1	￥5,550
11/16	24.5	8	59	120	10	＊1	￥5,550
3/4	27	10	61	130	10	＊1	￥5,550

＊1 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応
詳しくはP252～253

13440M・13440A ユニバーサルソケット

（ミリサイズ）　（インチサイズ）






13440T (E)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
E10	13.3	8.2	58	115	10	＊1	￥5,650
E12	15.8	9.3	58	115	10	＊1	￥5,650
E14	17	10.6	58	115	10	＊1	￥5,650

＊1 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応
詳しくはP252～253

13440T ユニバーサルトルクスソケット






13430M (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
5	24	15	74	120	10	＊1	￥6,120
6	24	15	74	131	10	＊1	￥6,120
8	24	20	74	136	10	＊1	￥6,120
10	24	20	74	141	10	＊1	￥6,120
17	24	7	53	150	10	＊1	￥6,120

＊1 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応
詳しくはP252～253

13430M ユニバーサルヘックスビットソケット






13012M-52

ヘックスビットソケット






13012M.52 (mm)	D (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3	18	10	34	52	33	10	＊1	￥1,600
4	18	15.5	34	52	35	10	＊1	￥1,600
5	18	15.5	34	52	35	10	＊1	￥1,600
6	18	15.5	34	52	39	10	＊1	￥1,600
7	18	15.5	34	52	44	10	＊1	￥1,740
8	21	15.5	34	52	60	10	＊2	￥1,740
9	21	15.5	34	52	65	10	＊2	￥1,740
10	21	15.5	34	52	70	10	＊2	￥1,740
12	21	15.5	34	52	79	10	＊2	￥1,740
14	21	15.5	34	52	92	10	＊2	￥2,020

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応 詳しくはP252～253

13025-50・-90

トルクスビットソケット





13025.50 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
T20	19	23.5	50	35	10	＊1	￥2,340
T25	19	23.5	50	35	10	＊1	￥2,340
T27	19	23.5	50	35	10	＊1	￥2,340
T30	19	23.5	50	35	10	＊1	￥2,340
T40	19	23.5	50	39	10	＊1	￥2,630
T45	19	23.5	50	60	10	＊1	￥2,630
T50	19	23.5	50	70	10	＊1	￥2,630
T55	22	23.5	50	79	10	＊2	￥2,700

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応 詳しくはP252～253

13025.90 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
T20	19	63.5	90	43	10	＊1	￥2,810
T25	19	63.5	90	45	10	＊1	￥2,810
T27	19	63.5	90	47	10	＊1	￥2,810
T30	19	63.5	90	50	10	＊1	￥2,810
T40	19	63.5	90	58	10	＊1	￥3,160
T45	19	63.5	90	66	10	＊1	￥3,160
T50	19	63.5	90	80	10	＊1	￥3,160
T55	22	63.5	90	120	10	＊2	￥3,240

＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応
＊2 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応 詳しくはP252～253

RS13025/8-L50

トルクスビットソケット　レールセット




RS13025/8-L50 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売 価格
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55	380	￥20,000

13105-11

ヘックスビットソケット





13105.11 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	22	22	54	89	10	＊1	￥2,850
5/16	22	22	54	92	10	＊1	￥2,890
3/8	22	22	54	96	10	＊1	￥2,890
1/2	22	22	54	108	10	＊1	￥2,890
3/4	22	22	54	128	10	＊1	￥3,350

＊1 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応 詳しくはP252～253


13105.11 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3	22	22	54	87	10	＊1	￥2,730
4	22	22	54	87	10	＊1	￥2,730
5	22	22	54	88	10	＊1	￥2,730
6	22	22	54	89	10	＊1	￥2,730
7	22	22	54	90	10	＊1	￥2,770
8	22	22	54	92	10	＊1	￥2,770
10	22	22	54	96	10	＊1	￥2,770
12	22	22	54	101	10	＊1	￥2,770
14	22	22	54	108	10	＊1	￥2,770
17	22	22	54	120	10	＊1	￥3,080
19	22	22	54	128	10	＊1	￥3,160

＊1 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応 詳しくはP252～253

13105-11 (T)

トルクスビットソケット






13105.11 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
T25	22	22	54	85	10	＊1	￥2,780
T30	22	22	54	87	10	＊1	￥2,780
T40	22	22	54	87	10	＊1	￥2,780
T45	22	22	54	87	10	＊1	￥2,780
T50	22	22	54	92	10	＊1	￥2,810
T55	22	22	54	96	10	＊1	￥2,810
T60	22	22	54	101	10	＊1	￥3,180

＊1 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応 詳しくはP252～253

13105

ビットホルダー






	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
13105	22	22	13	32	70	10	＊1	￥1,850

＊1 Cリング＝1302C/ピン・Oリング＝1302A・Bに対応 詳しくはP252～253

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

107-11 ヘックスビット




107.11 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	35	15	10	¥ 880
4	35	16	10	¥ 880
5	35	16	10	¥ 880
6	35	18	10	¥ 880
7	35	19	10	¥ 920
8	35	20	10	¥ 920
9	35	23	10	¥ 920
10	35	26	10	¥ 920
11	35	28	10	¥ 920
12	35	31	10	¥ 920
14	35	38	10	¥ 920
16	35	47	10	¥ 1,230
17	35	50	10	¥ 1,230
18	35	53	10	¥ 1,310
19	35	56	10	¥ 1,310

107.11(L80) (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	80	54	10	¥ 1,320
5	80	54	10	¥ 1,320
6	80	56	10	¥ 1,320
7	80	57	10	¥ 1,390
8	80	59	10	¥ 1,390
10	80	64	10	¥ 1,390
11	80	66	10	¥ 1,390
12	80	76	10	¥ 1,390
14	80	98	10	¥ 1,390

107.11 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/16	35	15	10	¥ 1,000
7/32	35	16	10	¥ 1,000
1/4	35	18	10	¥ 1,000
5/16	35	20	10	¥ 1,040
3/8	35	26	10	¥ 1,040
7/16	35	28	10	¥ 1,040
1/2	35	38	10	¥ 1,040
5/8	35	47	10	¥ 1,300
3/4	35	56	10	¥ 1,500


107-11 (T) トルクスビット



107.11 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T25	35	18	10	¥ 930
T30	35	18	10	¥ 930
T40	35	20	10	¥ 930
T45	35	22	10	¥ 930
T50	35	26	10	¥ 960
T55	35	31	10	¥ 960
T60	35	38	10	¥ 1,330

107.11(L80) (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T30	80	54	10	¥ 1,400
T40	80	54	10	¥ 1,400
T45	80	56	10	¥ 1,400
T50	80	57	10	¥ 1,430
T55	80	66	10	¥ 1,430
T60	80	76	10	¥ 2,000


107-11 (IP) トルクスプラスビット



107.11 (IP)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
30IP	35	18	10	¥ 1,170
40IP	35	20	10	¥ 1,170
45IP	35	22	10	¥ 1,170
50IP	35	26	10	¥ 1,190
55IP	35	31	10	¥ 1,190
60IP	35	38	10	¥ 1,670

107.11(L80) (IP)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
30IP	80	54	10	¥ 1,750
40IP	80	54	10	¥ 1,750
45IP	80	56	10	¥ 1,750
50IP	80	57	10	¥ 1,790
55IP	80	66	10	¥ 1,790
60IP	80	76	10	¥ 2,510

107-11 (XZN) 3重4角ビット



107.11 (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	35	18	10	¥ 1,690
M 5	35	20	10	¥ 1,690
M 6	35	22	10	¥ 1,690
M 8	35	26	10	¥ 1,720
M10	35	31	10	¥ 1,720
M12	35	38	10	¥ 1,720


107.11(L80) (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	80	54	10	¥ 2,530
M 5	80	54	10	¥ 2,530
M 6	80	56	10	¥ 2,530
M 8	80	57	10	¥ 2,590
M10	80	66	10	¥ 2,590
M12	80	76	10	¥ 2,590
M14	80	80	10	¥ 2,590

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。
TORXplus® (トルクスプラス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

13145M-100・-150・-200・-250

エクステンションソケット





13145M.100 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13.3	19	8	100	90	1	＊1	¥ 3,180
10	15.8	19	10	100	92	1	＊1	¥ 3,180
12	18.3	19	12	100	100	1	＊1	¥ 3,240
13	19.5	19	13	100	108	1	＊1	¥ 3,240
14	20.8	19	14	100	112	1	＊1	¥ 3,240
17	24.5	19	17	100	140	1	＊1	¥ 3,310

13145M.150 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10.8	19	6	150	105	1	＊1	¥ 3,180
8	13.3	19	8	150	110	1	＊1	¥ 3,180
10	15.8	19	10	150	120	1	＊1	¥ 3,180
12	18.3	19	12	150	128	1	＊1	¥ 3,240
13	19.5	19	13	150	137	1	＊1	¥ 3,240
14	20.8	19	14	150	146	1	＊1	¥ 3,240
15	22	19	15	150	155	1	＊1	¥ 3,310
17	24.5	19	17	150	163	1	＊1	¥ 3,310

13145M.200 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10.8	19	6	200	136	1	＊1	¥ 3,540
8	13.3	19	8	200	141	1	＊1	¥ 3,540
10	15.8	19	10	200	151	1	＊1	¥ 3,540
12	18.3	19	12	200	159	1	＊1	¥ 3,600
13	19.5	19	13	200	168	1	＊1	¥ 3,600
14	20.8	19	14	200	177	1	＊1	¥ 3,600
15	22	19	15	200	186	1	＊1	¥ 3,680
17	24.5	19	17	200	194	1	＊1	¥ 3,680


13145M.250 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10.8	19	6	250	167	1	＊1	¥ 3,620
8	13.3	19	8	250	172	1	＊1	¥ 3,620
10	15.8	19	10	250	182	1	＊1	¥ 3,620
12	18.3	19	12	250	190	1	＊1	¥ 3,690
13	19.5	19	13	250	199	1	＊1	¥ 3,690
14	20.8	19	14	250	208	1	＊1	¥ 3,690
15	22	19	15	250	217	1	＊1	¥ 3,750
17	24.5	19	17	250	225	1	＊1	¥ 3,750

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP252～253

13145MG-100・-150・-200

エクステンションソケット（マグネット付）





13145MG.100 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13.3	19	3.5	100	90	1	＊1	¥ 5,730
10	15.8	19	4.2	100	93	1	＊1	¥ 5,730
12	18.3	19	5.6	100	105	1	＊1	¥ 5,840
13	19.5	19	6	100	115	1	＊1	¥ 5,840
14	20.8	19	6.4	100	120	1	＊1	¥ 5,840

13145MG.150 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13.3	19	3.5	150	120	1	＊1	¥ 5,730
10	15.8	19	4.2	150	125	1	＊1	¥ 5,730
12	18.3	19	5.6	150	136	1	＊1	¥ 5,840
13	19.5	19	6	150	145	1	＊1	¥ 5,840
14	20.8	19	6.4	150	150	1	＊1	¥ 5,840


13145MG.200 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	15.8	19	4.2	200	182	1	＊1	¥ 6,370
12	18.3	19	5.6	200	190	1	＊1	¥ 6,480
13	19.5	19	6	200	208	1	＊1	¥ 6,480
14	20.8	19	6.4	200	225	1	＊1	¥ 6,480

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP252～253

13145M-100・-150・-200（12P）

エクステンションソケット（12角）





13145M.100 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10(12P)	15.8	19	10	100	91	1	＊1	¥ 4,670
12(12P)	18.3	19	12	100	100	1	＊1	¥ 4,670

13145M.150 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10(12P)	15.8	19	10	150	120	1	＊1	¥ 4,670
12(12P)	18.3	19	12	150	128	1	＊1	¥ 4,670


13145M.200 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10(12P)	15.8	19	10	200	151	1	＊1	¥ 4,670
12(12P)	18.3	19	12	200	159	1	＊1	¥ 4,670

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP252～253

13146M-150・-200・-250

ユニバーサルエクステンションソケット





13146M.150 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	12	19	6	150	128	1	＊1	¥ 6,550
10	14.3	19	7	150	131	1	＊1	¥ 6,550
12	18	19	8	150	133	1	＊1	¥ 6,550
13	19.3	19	8.5	150	132	1	＊1	¥ 6,550
14	20	19	9	150	132	1	＊1	¥ 6,550

13146M.200 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	12	19	6	200	159	1	＊1	¥ 6,920
10	14.3	19	7	200	162	1	＊1	¥ 6,920
12	18	19	8	200	164	1	＊1	¥ 6,920
13	19.3	19	8.5	200	163	1	＊1	¥ 6,920
14	20	19	9	200	163	1	＊1	¥ 6,920


13146M.250 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	12	19	6	250	190	1	＊1	¥ 7,000
10	14.3	19	7	250	193	1	＊1	¥ 7,000
12	18	19	8	250	195	1	＊1	¥ 7,000
13	19.3	19	8.5	250	194	1	＊1	¥ 7,000
14	20	19	9	250	194	1	＊1	¥ 7,000

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP252～253

13147M-150・-200

ユニバーサルエクステンションヘックスビットソケット





13147M.150 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
4	21	19	15	150	125	1	＊1	¥ 6,820
5	21	19	15	150	128	1	＊1	¥ 6,820
6	21	19	15	150	132	1	＊1	¥ 6,820
8	21	19	15	150	136	1	＊1	¥ 6,820
10	21	19	15	150	140	1	＊1	¥ 6,820


13147M.200 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
4	21	19	15	200	156	1	＊1	¥ 7,220
5	21	19	15	200	159	1	＊1	¥ 7,220
6	21	19	15	200	163	1	＊1	¥ 7,220
8	21	19	15	200	167	1	＊1	¥ 7,220
10	21	19	15	200	171	1	＊1	¥ 7,220

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP252～253

13760

エクステンションバー





13760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
75	22	75	95	10	＊1	¥ 2,800
100	22	100	120	10	＊1	¥ 2,940
125	22	125	141	5	＊1	¥ 2,940
150	22	150	165	5	＊1	¥ 3,270
200	22	200	210	5	＊1	¥ 3,330
250	22	250	260	5	＊1	¥ 3,330

＊1 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP252～253

13760-B	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 75B	22	75	95	10	※1	¥ 2,800
New 100B	22	100	120	10	※1	¥ 2,940
New 125B	22	125	141	5	※1	¥ 2,940
New 150B	22	150	165	5	※1	¥ 3,270
New 200B	22	200	210	5	※1	¥ 3,330
New 250B	22	250	260	5	※1	¥ 3,330


＊1 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP252～253



-Bタイプは凸側ボールロック式

ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、Cリングや0リング/ピン等の固定具を用いて固定してください。


ロッキングアダプター



ロッキングアダプター紹介動画

13333AL

ロッキングアダプター ⚠






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
13333AL	45	62	10	＊1	¥ 5,570


＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP252～253

⚠ ※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

13770 ユニバーサルジョイント








13771 ユニバーサルジョイント






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
13770	56	110	10	＊1	￥5,220
New 13770-B	56	110	10	＊1	￥5,220
13771	48	92	10	＊1	￥5,220
New 13771-B	48	92	10	＊1	￥5,220


＊1 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP252～253

13772 ダブルジョイント PATENTED



ダブルジョイント紹介動画






	D_1 (mm)	D_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
New 13772-B	22	19	75	120	5	＊1	￥6,530
13772-P	22	19	75	120	5	＊1	￥6,530

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP252～253

※ ダブルジョイントは構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくご使用ください。

13322A アダプター






	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
13322A	3/8" 9.5mm	1/4" 6.35mm	27	25	10	＊1	￥2,600
13322A-B			27	25	10	＊1	￥2,600

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP252～253

※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。

13344A アダプター





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
13344A	3/8" 9.5mm	1/2" 12.7mm	32.5	53	10	＊1	￥2,590
13344A-B			32.5	53	10	＊1	￥2,590

＊1 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP252～253



-Bタイプは凸側ボールロック式
ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、Cリングや Oリング/ピン等の固定具を用いて固定してください。

13241M 6角ソケットセット



13241M	11ヶ組/重量850g
メタルケース：W240×H30×T35mm	希望小売価格 ￥12,600
ソケット	
13400M 6角ソケット 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	


13242M 6角ソケットセット



13242M	11ヶ組/重量1,140g
メタルケース：W310×H90×T48mm	希望小売価格 ￥12,600
ソケット	
13400M 6角ソケット 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	

14400M・14400A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット





14400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	14.5	25	6	38	85	10	＊1	￥1,100
9	15.7	25	7	38	85	10	＊1	￥1,100
10	17	25	7	38	85	10	＊1	￥1,100
11	18.2	25	8	38	85	10	＊1	￥1,100
12	19.5	25	9	38	85	10	＊1	￥1,100
13	20.7	25	10	38	85	10	＊1	￥1,100
14	22	25	10	38	85	10	＊1	￥1,100
15	23.2	30	11	38	130	10	＊2	￥1,210
16	24.5	30	11	38	130	10	＊2	￥1,210
17	25.7	30	12	38	130	10	＊2	￥1,210
18	27	30	13	38	130	10	＊2	￥1,300
19	28.2	30	13	38	125	10	＊2	￥1,300
20	29.5	30	13	38	127	10	＊2	￥1,540
21	30.7	30	14	38	120	10	＊2	￥1,450
22	32	30	14	38	130	10	＊2	￥1,450
23	33.2	30	14	38	130	10	＊2	￥1,580
24	34.5	30	14	38	135	10	＊2	￥1,580
25	35.7	30	14	38	135	10	＊2	￥1,670
26	37	30	14	38	160	10	＊2	￥1,580
27	38.2	30	16	40	160	10	＊2	￥1,880
28	39.5	30	16	40	170	10	＊2	￥2,220
29	40.7	30	17	42	190	10	＊2	￥2,110
30	42	30	17	42	190	10	＊2	￥2,290
31	43.2	30	17	42	213	10	＊2	￥2,630
32	44.5	30	18	42	216	10	＊2	￥2,510
33	45.7	30	19	46	260	5	＊2	￥3,420
34	47	30	19	46	263	5	＊2	￥3,260
35	48.2	30	19	46	275	5	＊2	￥3,420
36	49.5	30	20	46	285	5	＊2	￥3,420
38	52	30	20	53	353	5	＊2	￥4,020
41	55.7	30	21	55	411	2	＊2	￥4,020


＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

14400A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	12	25	5	38	80	10	＊1	￥1,270
5/16	14.5	25	6	38	85	10	＊1	￥1,270
3/8	17	25	7	38	85	10	＊1	￥1,270
7/16	18.2	25	8	38	85	10	＊1	￥1,270
1/2	20.7	25	10	38	85	10	＊1	￥1,270
9/16	22	25	10	38	85	10	＊1	￥1,270
19/32	23.2	30	11	38	130	10	＊2	￥1,400
5/8	24.5	30	11	38	130	10	＊2	￥1,400
11/16	25.7	30	12	38	130	10	＊2	￥1,510
3/4	28.2	30	13	38	125	10	＊2	￥1,510
13/16	30.7	30	14	38	120	10	＊2	￥1,690
7/8	32	30	14	38	130	10	＊2	￥1,690
15/16	34.5	30	14	38	135	10	＊2	￥1,750
1	35.7	30	14	38	135	10	＊2	￥1,830
1. 1/16	38.2	30	16	40	160	10	＊2	￥2,180
1. 1/8	40.7	30	17	42	190	10	＊2	￥2,430
1. 3/16	42	30	17	42	190	10	＊2	￥2,650
1. 1/4	44.5	30	18	42	216	10	＊2	￥2,890
1. 5/16	45.7	30	19	46	260	5	＊2	￥3,750
1. 3/8	47	30	19	46	263	5	＊2	￥3,750
1. 1/2	52	30	20	53	365	5	＊2	￥3,750
1.11/16	58.2	30	21	56	468	2	＊2	￥4,640

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

14405M・14405A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ソケット





14405M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	14.5	25	6	38	85	10	＊1	￥1,270
9	15.7	25	7	38	85	10	＊1	￥1,270
10	17	25	7	38	85	10	＊1	￥1,270
11	18.2	25	8	38	84	10	＊1	￥1,270
12	19.5	25	9	38	84	10	＊1	￥1,270
13	20.7	25	10	38	84	10	＊1	￥1,310
14	22	25	10	38	84	10	＊1	￥1,310
15	23.2	30	11	38	130	10	＊2	￥1,450
16	24.5	30	11	38	127	10	＊2	￥1,450
17	25.7	30	12	38	128	10	＊2	￥1,450
18	27	30	13	38	130	10	＊2	￥1,560
19	28.2	30	13	38	125	10	＊2	￥1,560
20	29.5	30	13	38	127	10	＊2	￥1,750
21	30.7	30	14	38	120	10	＊2	￥1,750
22	32	30	14	38	130	10	＊2	￥1,750
23	33.2	30	14	38	132	10	＊2	￥1,830
24	34.5	30	14	38	133	10	＊2	￥1,830
26	37	30	14	38	147	10	＊2	￥1,890
27	38.2	30	16	40	157	10	＊2	￥2,270
28	39.5	30	16	40	170	10	＊2	￥2,670
30	42	30	17	42	190	10	＊2	￥2,760
32	44.5	30	18	42	216	10	＊2	￥3,010
34	47	30	19	46	263	5	＊2	￥3,900
36	49.5	30	20	46	285	5	＊2	￥3,900
41	55.7	30	21	55	411	2	＊2	￥4,630

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP252～253


14405A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
5/16	14.5	25	6	38	85	10	＊1	￥1,470
3/8	17	25	7	38	85	10	＊1	￥1,470
7/16	18.2	25	8	38	85	10	＊1	￥1,470
1/2	20.7	25	10	38	84	10	＊1	￥1,470
9/16	22	25	10	38	84	10	＊1	￥1,470
5/8	24.5	30	11	38	127	10	＊2	￥1,640
3/4	28.2	30	13	38	125	10	＊2	￥1,740
13/16	30.7	30	14	38	120	10	＊2	￥1,970
7/8	32	30	14	38	130	10	＊2	￥1,970
15/16	34.5	30	14	38	133	10	＊2	￥2,060
1	35.7	30	14	38	135	10	＊2	￥2,140
1. 1/16	38.2	30	16	40	160	10	＊2	￥2,550
1. 1/8	40.7	30	17	42	190	10	＊2	￥2,860
1. 3/16	42	30	17	42	190	10	＊2	￥3,100
1. 1/4	44.5	30	18	42	216	10	＊2	￥3,390
1. 5/16	45.7	30	19	46	260	5	＊2	￥4,390
1. 3/8	47	30	19	46	263	5	＊2	￥4,390
1. 1/2	52	30	20	53	365	5	＊2	￥4,390

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

14401M・14401A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット（薄肉）





14401A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	10.5	24	5	38	55	10	*1	¥1,270
5/16	13	24	6	38	57	10	*1	¥1,270
3/8	15.5	24	7	38	60	10	*1	¥1,270
7/16	16.7	24	8	38	62	10	*1	¥1,270
1/2	19.2	24	10	38	65	10	*1	¥1,270
9/16	20.5	24	10	38	67	10	*1	¥1,270
5/8	23	29	11	38	102	10	*2	¥1,400
11/16	24.2	29	12	38	105	10	*2	¥1,510
3/4	26.7	29	13	38	107	10	*2	¥1,510
13/16	29.2	29	14	38	109	10	*2	¥1,690
7/8	30.5	29	14	38	114	10	*2	¥1,690
15/16	33	29	14	38	122	10	*2	¥1,750
1	34.2	29	14	38	129	10	*2	¥1,830
1. 1/16	35.5	29	14	40	131	10	*2	¥2,180
1. 1/8	39.2	29	17	42	165	10	*2	¥2,430
1. 3/16	40.5	29	17	42	178	10	*2	¥2,650
1. 1/4	43	29	18	42	188	10	*2	¥2,890
1. 5/16	44.2	29	19	46	219	5	*2	¥3,750
1. 3/8	45.5	29	19	46	248	5	*2	¥3,750

*1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
*2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP252～253

14401M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13	24	6	38	57	10	*1	¥1,100
9	14.2	24	7	38	58	10	*1	¥1,100
10	15.5	24	7	38	60	10	*1	¥1,100
11	16.7	24	8	38	62	10	*1	¥1,100
12	18	24	9	38	63	10	*1	¥1,100
13	19.2	24	10	38	65	10	*1	¥1,100
14	20.5	24	10	38	67	10	*1	¥1,100
15	21.7	29	11	38	100	10	*2	¥1,210
16	23	29	11	38	102	10	*2	¥1,210
17	24.2	29	12	38	105	10	*2	¥1,210
18	25.5	29	13	38	105	10	*2	¥1,300
19	26.7	29	13	38	107	10	*2	¥1,300
20	28	29	13	38	108	10	*2	¥1,540
21	29.2	29	14	38	109	10	*2	¥1,450
22	30.5	29	14	38	114	10	*2	¥1,450
23	31.7	29	14	38	118	10	*2	¥1,580
24	33	29	14	38	122	10	*2	¥1,580
25	34.2	29	14	38	129	10	*2	¥1,670
26	35.5	29	14	38	131	10	*2	¥1,580
27	36.7	29	16	40	145	10	*2	¥1,880
28	38	29	16	40	152	10	*2	¥2,220
29	39.2	29	17	42	165	10	*2	¥2,110
30	40.5	29	17	42	178	10	*2	¥2,290
31	41.7	29	17	42	185	10	*2	¥2,630
32	43	29	18	42	188	10	*2	¥2,510
33	44.2	29	19	46	219	5	*2	¥3,420
34	45.5	29	19	46	248	5	*2	¥3,260
35	46.7	29	19	46	250	5	*2	¥3,420
36	48	29	20	46	264	5	*2	¥3,420
38	50.5	29	20	53	316	5	*2	¥4,020
41	54.2	29	21	55	374	2	*2	¥4,020

*1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
*2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP252～253

RS14401M/10

6角ソケット（薄肉）　レールセット




RS14401M/10　10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売 価格
10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27	1,010	¥13,300

14406M・14406A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ソケット（薄肉）






14406A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	10.5	24	5	38	55	10	*1	¥1,270
5/16	13	24	6	38	57	10	*1	¥1,270
3/8	15.5	24	7	38	60	10	*1	¥1,270
7/16	16.7	24	8	38	62	10	*1	¥1,270
1/2	19.2	24	10	38	65	10	*1	¥1,270
9/16	20.5	24	10	38	67	10	*1	¥1,270
5/8	23	29	11	38	102	10	*2	¥1,400
11/16	24.2	29	12	38	105	10	*2	¥1,510
3/4	26.7	29	13	38	107	10	*2	¥1,510
13/16	29.2	29	14	38	109	10	*2	¥1,690
7/8	30.5	29	14	38	114	10	*2	¥1,690
15/16	33	29	14	38	122	10	*2	¥1,750
1	34.2	29	14	38	129	10	*2	¥1,830
1. 1/16	35.5	29	14	40	131	10	*2	¥2,180
1. 1/8	39.2	29	17	42	165	10	*2	¥2,430
1. 3/16	40.5	29	17	42	178	10	*2	¥2,650
1. 1/4	43	29	18	42	188	10	*2	¥2,890
1. 5/16	44.2	29	19	46	219	5	*2	¥3,750
1. 3/8	45.5	29	19	46	248	5	*2	¥3,750

*1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
*2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP252～253

14406M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13	24	6	38	57	10	*1	¥1,100
9	14.2	24	7	38	58	10	*1	¥1,100
10	15.5	24	7	38	60	10	*1	¥1,100
11	16.7	24	8	38	62	10	*1	¥1,100
12	18	24	9	38	63	10	*1	¥1,100
13	19.2	24	10	38	65	10	*1	¥1,100
14	20.5	24	10	38	67	10	*1	¥1,100
15	21.7	29	11	38	100	10	*2	¥1,210
16	23	29	11	38	102	10	*2	¥1,210
17	24.2	29	12	38	105	10	*2	¥1,210
18	25.5	29	13	38	105	10	*2	¥1,300
19	26.7	29	13	38	107	10	*2	¥1,300
20	28	29	13	38	108	10	*2	¥1,540
21	29.2	29	14	38	109	10	*2	¥1,450
22	30.5	29	14	38	114	10	*2	¥1,450
23	31.7	29	14	38	118	10	*2	¥1,580
24	33	29	14	38	122	10	*2	¥1,580
25	34.2	29	14	38	129	10	*2	¥1,670
26	35.5	29	14	38	131	10	*2	¥1,580
27	36.7	29	16	40	145	10	*2	¥1,880
28	38	29	16	40	152	10	*2	¥2,220
29	39.2	29	17	42	165	10	*2	¥2,110
30	40.5	29	17	42	178	10	*2	¥2,290
31	41.7	29	17	42	185	10	*2	¥2,630
32	43	29	18	42	188	10	*2	¥2,510
33	44.2	29	19	46	219	5	*2	¥3,420
34	45.5	29	19	46	248	5	*2	¥3,260
35	46.7	29	19	46	250	5	*2	¥3,420
36	48	29	20	46	264	5	*2	¥3,420

*1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
*2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP252～253

14401MS 6角ソケット（ショート）





14401MS (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 10	15.5	24	4.5	23	41	10	*1	¥ 1,750
New 12	18	24	5.5	24	42	10	*1	¥ 1,750
New 13	19.2	24	6.5	25	43	10	*1	¥ 1,750
14	20.5	24	6.5	25	43	10	*1	¥ 1,750
17	24.2	29	7.5	26	76	10	*2	¥ 1,950
19	26.7	29	9.5	28	79	10	*2	¥ 2,090
New 21	29.2	29	10	28.5	79	10	*2	¥ 2,330
22	30.5	29	10	28.5	84	10	*2	¥ 2,330
24	33	29	10	28.5	87	10	*2	¥ 2,530
New 27	36.7	29	10	28.5	100	10	*2	¥ 3,020

*1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
*2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応

詳しくはP252～253


RS14401MS/5 6角ソケット（ショート） レールセット
RS14401MS/10 6角ソケット（ショート） レールセット



RS14401MS/5 5ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売 価格
14, 17, 19, 22, 24	410	¥ 10,700

RS14401MS/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売 価格
New 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27	740	¥ 21,300

14400MG 6角ソケット（マグネット付）






14400MG (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	14.5	25	3.5	38	95	10	*1	¥ 2,350
10	17	25	4.2	38	95	10	*1	¥ 2,640
12	19.5	25	5.6	38	100	10	*1	¥ 2,640
13	20.7	25	6	38	100	10	*1	¥ 2,890
14	22	25	6.4	38	105	10	*1	¥ 2,890
15	23.2	30	6.8	38	140	10	*2	¥ 3,330
16	24.5	30	7	38	145	10	*2	¥ 3,330
17	25.7	30	7.5	38	145	10	*2	¥ 3,330
18	27	30	7.8	38	147	10	*2	¥ 3,740
19	28.2	30	8	38	147	10	*2	¥ 3,740
21	30.7	30	8	38	165	10	*2	¥ 4,180

*1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
*2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応

詳しくはP252～253

14410M サーフェイスソケット





サーフェイスドライブ紹介動画


14410M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	17	25	7	38	100	10	*1	¥ 1,270
11	18.2	25	8	38	103	10	*1	¥ 1,270
12	19.5	25	9	38	110	10	*1	¥ 1,270
13	20.7	25	10	38	113	10	*1	¥ 1,270
14	22	25	10	38	115	10	*1	¥ 1,270
15	23.2	30	11	38	120	10	*2	¥ 1,400
16	24.5	30	11	38	120	10	*2	¥ 1,400
17	25.7	30	12	38	126	10	*2	¥ 1,400
18	27	30	13	38	121	10	*2	¥ 1,510
19	28.2	30	13	38	124	10	*2	¥ 1,510
20	29.5	30	13	38	123	10	*2	¥ 1,780
21	30.7	30	14	38	120	10	*2	¥ 1,680
22	32	30	14	38	130	10	*2	¥ 1,680
23	33.2	30	14	38	130	10	*2	¥ 1,750
24	34.5	30	14	38	134	10	*2	¥ 1,750
25	35.7	30	14	38	135	10	*2	¥ 1,850
26	37	30	14	38	160	10	*2	¥ 2,160
27	38.2	30	16	40	160	10	*2	¥ 2,160
28	39.5	30	16	40	170	10	*2	¥ 2,550
29	40.7	30	17	42	190	10	*2	¥ 2,420
30	42	30	17	42	190	10	*2	¥ 2,630
31	43.2	30	17	42	213	10	*2	¥ 3,030
32	44.5	30	18	42	216	10	*2	¥ 2,880
34	47	30	19	46	263	5	*2	¥ 3,740
36	49.5	30	20	46	263	5	*2	¥ 3,740

*1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
*2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応

詳しくはP252～253

14465M パスファインダーソケット






パスファインダー紹介動画

14465M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
10	17	25	8	38	89	10	＊1	¥ 1,800
11	18.2	25	8	38	87	10	＊1	¥ 1,800
12	19.5	25	9	38	87	10	＊1	¥ 1,800
13	20.7	25	9	38	86	10	＊1	¥ 1,800
14	22	25	11	38	86	10	＊1	¥ 1,800
15	23.2	30	11	38	131	10	＊2	¥ 1,950
16	24.5	30	11	38	131	10	＊2	¥ 1,950
17	25.7	30	12	38	132	10	＊2	¥ 1,950
18	27	30	13	38	128	10	＊2	¥ 2,120
19	28.2	30	13	38	128	10	＊2	¥ 2,120
20	29.5	30	14	38	125	10	＊2	¥ 2,320
21	30.7	30	14	38	128	10	＊2	¥ 2,200
22	32	30	15	38	130	10	＊2	¥ 2,200
23	33.2	30	15	38	135	10	＊2	¥ 2,300
24	34.5	30	15	38	135	10	＊2	¥ 2,300
26	37	30	15	38	152	10	＊2	¥ 2,370
27	38.2	30	16	40	169	10	＊2	¥ 2,550

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

14415M 2重4角ソケット






14415M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14	25.7	30	10	38	138	10	＊1	¥ 1,750
15	27	30	11	38	145	10	＊1	¥ 1,950
16	29.5	30	11	38	150	10	＊1	¥ 2,100
17	30.7	30	12	38	155	10	＊1	¥ 1,860
18	32	30	13	38	165	10	＊1	¥ 2,010
19	33.2	30	14	38	170	10	＊1	¥ 2,010
22	38.2	30	14	40	185	10	＊1	¥ 2,010
24	42	30	14	42	215	10	＊1	¥ 2,090
27	45.7	30	16	46	278	5	＊1	¥ 2,600
28	47	30	16	46	285	5	＊1	¥ 2,650
29	49.5	30	17	46	326	5	＊1	¥ 3,420

＊1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

14400-WN ウエルドナットソケット






14400	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
8WN	18.3	25	8	38	93	10	＊1	¥ 4,710
9WN	19.5	25	9	38	93	10	＊1	¥ 4,710
10WN	20.8	25	10	38	92	10	＊1	¥ 4,710
12WN	24.5	30	12	38	139	10	＊2	¥ 4,850
14WN	27	30	14	38	136	10	＊2	¥ 4,850
17WN	32	30	17	40	150	10	＊2	¥ 4,850


＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

WN



WN		6WN	8WN	9WN	10WN	12WN	14WN	17WN
S	(ref. mm)	6	8	9	10	12	14	17

14425 トルクスソケット






14425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
E10	14.2	25	8.2	38	86	10	＊1	￥1,520
E11	14.7	25	8.7	38	86	10	＊1	￥1,520
E12	15.2	25	9.3	38	85	10	＊1	￥1,520
E14	18.2	25	10.6	38	88	10	＊1	￥1,520
E16	19.2	25	11.8	38	88	10	＊1	￥1,600
E18	22.2	25	13	38	89	10	＊1	￥1,600
E20	24.2	30	14.4	38	134	10	＊2	￥1,600
E22	26.2	30	15.5	40	140	10	＊2	￥1,600
E24	28.2	30	17	40	138	10	＊2	￥1,600


＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP252～253

TORX® (E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0

14425-EPL トルクスプラスソケット






14425 (EPL)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10EPL	14.5	25	6.2	38	86	10	＊1	￥1,970
12EPL	17	25	7.2	38	86	10	＊1	￥1,970
14EPL	18.2	25	8.1	38	88	10	＊1	￥1,970
16EPL	20.7	25	9.1	38	88	10	＊1	￥2,090
18EPL	22	25	10.2	40	90	10	＊1	￥2,090
20EPL	24.5	30	11.2	42	135	10	＊2	￥2,090


＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP252～253

TORXplus® (EP/EPL)



EP/EPL		8EP	10EP	12EP	14EP	16EP	18EP	20EP	22EP	24EP	26EP	28EP	30EP	32EP
S	(ref. mm)	7.4	9.3	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0

14401LH LHSソケット






14401LH (LH-S)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6S	13	25	5.6	38	65	10	＊1	￥1,640
8S	16.7	25	6.8	38	69	10	＊1	￥1,640
10S	19.2	25	8	38	75	10	＊1	￥1,640
12S	23	30	9.2	38	115	10	＊2	￥1,810
14S	25.5	30	10.4	38	121	10	＊2	￥1,950
16S	29.2	30	11.6	38	128	10	＊2	￥2,180

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP252～253

LHSTIX® (LH-S)




LH-S		LH-5S	LH-6S	LH-8S	LH-10S	LH-12S	LH-14S	LH-16S
D	(ref. mm)	7.5	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0
d	(ref. mm)	5.6	6.8	9.0	11.3	13.6	15.8	18.1

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

14301X 6角セミディープソケット（薄肉）





14301X (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
8	13	24	8	42	60	72	10	＊1	¥ 1,600
9	14.2	24	9	42	60	75	10	＊1	¥ 1,600
10	15.5	24	10	42	60	79	10	＊1	¥ 1,600
11	16.7	24	11	42	60	82	10	＊1	¥ 1,600
12	18	24	12	42	60	88	10	＊1	¥ 1,600
13	19.2	24	13	42	60	92	10	＊1	¥ 1,600
14	20.5	24	14	42	60	97	10	＊1	¥ 1,600
15	21.7	29	15	42	60	125	10	＊2	¥ 1,600
16	23	29	16	42	60	135	10	＊2	¥ 1,600
17	24.2	29	17	42	60	142	10	＊2	¥ 1,600
18	25.5	29	18	42	60	148	10	＊2	¥ 1,600
19	26.7	29	19	41	60	151	10	＊2	¥ 1,730
21	29.2	29	21	41	60	170	10	＊2	¥ 1,800
22	30.5	29	22	45	65	187	10	＊2	¥ 1,830
23	31.7	29	23	45	65	192	10	＊2	¥ 1,890
24	33	29	24	45	65	202	10	＊2	¥ 2,000
25	34.2	29	25	44	65	210	10	＊2	¥ 2,690
26	35.5	29	26	44	65	218	10	＊2	¥ 2,560
27	36.7	29	27	44	65	231	10	＊2	¥ 2,660
30	40.5	29	30	44	65	268	10	＊2	¥ 3,090
32	43	29	32	44	65	296	10	＊2	¥ 3,890
33	44.2	29	33	44	65	318	10	＊2	¥ 4,320
34	45.5	29	34	44	65	330	2	＊2	¥ 4,120
36	48	29	36	44	65	350	2	＊2	¥ 5,130

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP252～253


RS14301X/10 6角セミディープソケット（薄肉） レールセット



RS14301X/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27	1,585	¥ 18,100

14300M・14300A 6角ディープソケット
（ミリサイズ）（インチサイズ）





14300A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
5/16	14.5	25	8	62	80	137	10	＊1	¥ 2,290
3/8	17	25	10	62	80	140	10	＊1	¥ 2,290
7/16	18.2	25	11	62	80	156	10	＊1	¥ 2,290
1/2	20.7	25	13	62	80	162	10	＊1	¥ 2,290
9/16	22	25	14	62	80	174	10	＊1	¥ 2,290
5/8	24.5	30	16	62	80	232	10	＊2	¥ 2,580
11/16	25.7	30	17	62	80	232	10	＊2	¥ 2,580
3/4	28.2	30	19	61	80	259	10	＊2	¥ 2,580
13/16	30.7	30	21	61	80	265	10	＊2	¥ 2,790
7/8	32	30	22	65	85	290	10	＊2	¥ 2,790
15/16	34.5	30	24	65	85	329	10	＊2	¥ 3,120
1	35.7	30	25	65	85	345	10	＊2	¥ 3,230
1. 1/16	38.2	30	27	64	85	385	10	＊2	¥ 3,230
1. 1/8	40.7	30	29	63	85	416	10	＊2	¥ 3,320
1. 3/16	42	30	30	63	85	457	10	＊2	¥ 3,830
1. 1/4	44.5	30	32	63	85	542	10	＊2	¥ 4,720
1. 7/16	50.7	30	37	61	85	580	2	＊2	¥ 4,980
1. 1/2	52	30	38	61	85	600	2	＊2	¥ 4,980

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP252～253


14300M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
8	14.5	25	8	62	80	137	10	＊1	¥ 1,970
9	15.7	25	9	62	80	138	10	＊1	¥ 1,970
10	17	25	10	62	80	140	10	＊1	¥ 1,970
11	18.2	25	11	62	80	156	10	＊1	¥ 1,970
12	19.5	25	12	62	80	162	10	＊1	¥ 1,970
13	20.7	25	13	62	80	162	10	＊1	¥ 1,970
14	22	25	14	62	80	174	10	＊1	¥ 1,970
15	23.2	30	15	62	80	220	10	＊2	¥ 2,210
16	24.5	30	16	62	80	232	10	＊2	¥ 2,210
17	25.7	30	17	62	80	232	10	＊2	¥ 2,210
18	27	30	18	62	80	232	10	＊2	¥ 2,210
19	28.2	30	19	61	80	259	10	＊2	¥ 2,210
20	29.5	30	20	61	80	265	10	＊2	¥ 2,520
21	30.7	30	21	61	80	265	10	＊2	¥ 2,390
22	32	30	22	65	85	290	10	＊2	¥ 2,390
23	33.2	30	23	65	85	300	10	＊2	¥ 2,660
24	34.5	30	24	65	85	329	10	＊2	¥ 2,660
25	35.7	30	25	65	85	345	10	＊2	¥ 2,920
26	37	30	26	64	85	350	10	＊2	¥ 2,780
27	38.2	30	27	64	85	385	10	＊2	¥ 2,780
28	39.5	30	28	64	85	390	10	＊2	¥ 2,920
29	40.7	30	29	63	85	416	10	＊2	¥ 2,860
30	42	30	30	63	85	457	10	＊2	¥ 3,290
31	43.2	30	31	63	85	505	10	＊2	¥ 4,260
32	44.5	30	32	63	85	542	10	＊2	¥ 4,050
33	45.7	30	33	62	85	562	2	＊2	¥ 4,260
34	47	30	33	62	85	570	2	＊2	¥ 4,280
35	48.2	30	35	62	85	600	2	＊2	¥ 5,610
36	49.5	30	36	61	85	635	2	＊2	¥ 5,340
38	52	30	38	60	85	655	2	＊2	¥ 5,920
41	55.7	30	38	60	85	686	2	＊2	¥ 6,700

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP252～253

14301M・14301A
（ミリサイズ）　（インチサイズ）

6角ディープソケット（薄肉）





14301M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
8	13	24	8	62	80	87	10	＊1	￥1,970
9	14.2	24	9	62	80	92	10	＊1	￥1,970
10	15.5	24	10	62	80	98	10	＊1	￥1,970
11	16.7	24	11	62	80	104	10	＊1	￥1,970
12	18	24	12	62	80	111	10	＊1	￥1,970
13	19.2	24	13	62	80	120	10	＊1	￥1,970
14	20.5	24	14	62	80	127	10	＊1	￥1,970
15	21.7	29	15	62	80	169	10	＊2	￥2,210
16	23	29	16	62	80	173	10	＊2	￥2,210
17	24.2	29	17	62	80	182	10	＊2	￥2,210
18	25.5	29	18	62	80	192	10	＊2	￥2,210
19	26.7	29	19	61	80	197	10	＊2	￥2,210
20	28	29	20	61	80	203	10	＊2	￥2,520
21	29.2	29	21	61	80	218	10	＊2	￥2,390
22	30.5	29	22	65	85	244	10	＊2	￥2,390
23	31.7	29	23	65	85	253	10	＊2	￥2,660
24	33	29	24	65	85	261	10	＊2	￥2,660
25	34.2	29	25	65	85	282	10	＊2	￥2,920
26	35.5	29	26	64	85	299	10	＊2	￥2,780
27	36.7	29	27	64	85	314	10	＊2	￥2,780
28	38	29	29	64	85	273	10	＊2	￥2,920
29	39.2	29	29	63	85	280	10	＊2	￥2,860
30	40.5	29	30	63	85	360	10	＊2	￥3,290
31	41.7	29	31	63	85	370	10	＊2	￥4,260
32	43	29	32	63	85	380	10	＊2	￥4,050
34	45.5	29	34	62	85	411	2	＊2	￥4,280
35	46.7	29	35	62	85	450	2	＊2	￥5,610
36	48	29	36	61	85	460	2	＊2	￥5,340
38	50.5	29	38	60	85	510	2	＊2	￥6,700
41	54.2	29	38	60	85	553	2	＊2	￥6,700

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応
詳しくはP252～253


14301A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
3/8	15.5	24	10	62	80	98	10	＊1	￥2,290
7/16	16.7	24	11	62	80	104	10	＊1	￥2,290
1/2	19.2	24	13	62	80	120	10	＊1	￥2,290
9/16	20.5	24	14	62	80	127	10	＊1	￥2,290
5/8	23	29	16	62	80	173	10	＊2	￥2,580
11/16	24.2	29	17	62	80	182	10	＊2	￥2,580
3/4	26.7	29	19	61	80	197	10	＊2	￥2,580
13/16	29.2	29	21	61	80	218	10	＊2	￥2,790
7/8	30.5	29	22	65	85	244	10	＊2	￥2,790
15/16	33	29	24	65	85	261	10	＊2	￥3,120
1. 1/16	36.7	29	27	64	85	314	10	＊2	￥3,230
1. 1/8	39.2	29	29	63	85	280	10	＊2	￥3,320

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応
詳しくはP252～253

14305M

12角ディープソケット






14305M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
8	14.5	25	8	62	80	137	10	＊1	￥2,330
10	17	25	10	62	80	140	10	＊1	￥2,330
11	18.2	25	11	62	80	156	10	＊1	￥2,330
12	19.5	25	12	62	80	162	10	＊1	￥2,330
13	20.7	25	13	62	80	162	10	＊1	￥2,330
14	22	25	14	62	80	174	10	＊1	￥2,330
15	23.2	30	15	62	80	220	10	＊2	￥2,380
16	24.5	30	16	62	80	232	10	＊2	￥2,380
17	25.7	30	17	62	80	232	10	＊2	￥2,380
18	27	30	18	62	80	232	10	＊2	￥2,410
19	28.2	30	19	61	80	259	10	＊2	￥2,410
20	29.5	30	20	61	80	265	10	＊2	￥2,530
21	30.7	30	21	61	80	265	10	＊2	￥2,530
22	32	30	22	65	85	290	10	＊2	￥2,530
23	33.2	30	23	65	85	300	10	＊2	￥2,940
24	34.5	30	24	65	85	329	10	＊2	￥2,940
26	37	30	26	64	85	350	10	＊2	￥3,210
27	38.2	30	27	64	85	385	10	＊2	￥3,210
28	39.5	30	30	64	85	390	10	＊2	￥3,540
29	40.7	30	29	63	85	416	10	＊2	￥3,540
30	42	30	30	63	85	457	10	＊2	￥3,540
32	44.5	30	32	63	85	542	10	＊2	￥4,370
33	45.7	30	33	62	85	562	2	＊2	￥4,370
36	49.5	30	36	61	85	635	2	＊2	￥5,740

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応
詳しくはP252～253

14306M

12角ディープソケット（薄肉）






14306M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
8	13	24	8	62	80	87	10	＊1	￥1,970
10	15.5	24	10	62	80	98	10	＊1	￥1,970
11	16.7	24	11	62	80	98	10	＊1	￥1,970
12	18	24	12	62	80	111	10	＊1	￥1,970
13	19.2	24	13	62	80	120	10	＊1	￥1,970
14	20.5	24	14	62	80	127	10	＊1	￥1,970
15	21.7	29	15	62	80	169	10	＊2	￥2,210
16	23	29	16	62	80	173	10	＊2	￥2,210
17	24.2	29	17	62	80	182	10	＊2	￥2,210
18	25.5	29	18	62	80	192	10	＊2	￥2,210
19	26.7	29	19	61	80	197	10	＊2	￥2,210
21	29.2	29	21	61	80	218	10	＊2	￥2,390
22	30.5	29	22	65	85	244	10	＊2	￥2,390
24	33	29	24	65	85	261	10	＊2	￥2,660
26	35.5	29	26	64	85	299	10	＊2	￥2,780
27	36.7	29	27	64	85	314	10	＊2	￥2,780
30	40.5	29	30	63	85	360	10	＊2	￥3,290
32	43	29	32	63	85	380	10	＊2	￥4,050

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応
詳しくはP252～253

14310M サーフェイスディープソケット






サーフェイスドライブ紹介動画

14310M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
10	17	25	10	62	80	136	10	＊1	￥2,430
11	18.2	25	11	62	80	148	10	＊1	￥2,430
12	19.5	25	12	62	80	156	10	＊1	￥2,430
13	20.7	25	13	62	80	158	10	＊1	￥2,430
14	22	25	14	62	80	170	10	＊1	￥2,430
15	23.2	30	15	62	80	225	10	＊2	￥2,490
16	24.5	30	16	62	80	228	10	＊2	￥2,490
17	25.7	30	17	62	80	232	10	＊2	￥2,490
18	27	30	18	62	80	232	10	＊2	￥2,530
19	28.2	30	19	61	80	252	10	＊2	￥2,530
20	29.5	30	20	61	80	260	10	＊2	￥2,770
21	30.7	30	21	61	80	260	10	＊2	￥2,650
22	32	30	22	65	85	290	10	＊2	￥2,650
23	33.2	30	23	65	85	300	10	＊2	￥3,080
24	34.5	30	24	65	85	322	10	＊2	￥3,080
25	35.7	30	25	65	85	338	10	＊2	￥3,280
26	37	30	26	64	85	350	10	＊2	￥3,140
27	38.2	30	27	64	85	380	10	＊2	￥3,140
28	39.5	30	28	64	85	390	10	＊2	￥3,280
30	42	30	30	63	85	450	10	＊2	￥3,710
32	44.5	30	32	63	85	535	10	＊2	￥4,570
34	47	30	34	62	85	563	2	＊2	￥4,830
36	49.5	30	36	61	85	630	2	＊2	￥6,020

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP252～253

14300G 6角ディープソケット（スライドマグネット付）






スライドマグネット紹介動画

14300G (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
10	17	25	4.5	26	80	139	10	＊1	￥3,350
12	19.5	25	6	26	80	165	10	＊1	￥3,350
13	20.7	25	6.5	25	80	185	10	＊1	￥3,530
14	22	25	7	24	80	189	10	＊1	￥3,530
15	23.2	30	7	24	80	240	10	＊2	￥3,780
16	24.5	30	7.5	26.5	80	270	10	＊2	￥3,780
17	25.7	30	8	26.5	80	272	10	＊2	￥3,780
18	27	30	8.5	26.5	80	290	10	＊2	￥3,780
19	28.2	30	9	27.5	80	308	10	＊2	￥3,780

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP252～253

14365M パスファインダーディープソケット






パスファインダー紹介動画

14365M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
10	17	25	8	62	80	138	10	＊1	￥2,970
11	18.2	25	8	62	80	144	10	＊1	￥2,970
12	19.5	25	9	62	80	165	10	＊1	￥2,970
13	20.7	25	9	62	80	170	10	＊1	￥2,970
14	22	25	11	62	80	178	10	＊1	￥2,970
15	23.2	30	11	62	80	237	10	＊2	￥3,140
16	24.5	30	11	62	80	245	10	＊2	￥3,140
17	25.7	30	12	62	80	263	10	＊2	￥3,140
18	27	30	13	62	80	268	10	＊2	￥3,210
19	28.2	30	13	61	80	270	10	＊2	￥3,210
20	29.5	30	14	61	80	274	10	＊2	￥3,540
21	30.7	30	14	61	80	287	10	＊2	￥3,380
22	32	30	15	65	85	314	10	＊2	￥3,380
23	33.2	30	15	65	85	320	10	＊2	￥3,540
24	34.5	30	15	65	85	335	10	＊2	￥3,540
26	37	30	15	64	85	388	10	＊2	￥3,960
27	38.2	30	16	64	85	407	10	＊2	￥4,220

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP252～253

14325 トルクスディープソケット






14325 (E)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
E10	14.2	25	8.2	62	80	136	10	＊1	￥3,470
E12	15.2	25	9.3	62	80	141	10	＊1	￥3,470
E14	18.2	25	10.6	62	80	147	10	＊1	￥3,470
E16	19.2	25	11.8	62	80	151	10	＊1	￥3,530
E18	22.2	25	13	62	80	218	10	＊1	￥3,530
E20	24.2	30	14.4	62	80	225	10	＊2	￥3,770

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応
＊2 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応
詳しくはP252～253


TORX®
(E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0

14440M・14440A ユニバーサルソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）






14440M (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
12	19.5	7	67.5	200	10	＊1	￥5,030
13	20.7	6	67.5	210	10	＊1	￥5,030
14	22	7	69.5	210	10	＊1	￥5,030
15	23.2	7	69.5	210	10	＊1	￥5,030
16	24.5	8	69.5	206	10	＊1	￥5,030
17	25.7	8	69.5	220	10	＊1	￥5,030
18	27	9	69.5	218	10	＊1	￥5,030
19	28.2	10	73.5	220	10	＊1	￥5,030
20	29.5	10	73.5	225	10	＊1	￥7,080
21	30.7	11	73.5	230	10	＊1	￥6,730
22	32	13	73.5	234	10	＊1	￥7,010
24	34.5	14	73.5	258	10	＊1	￥7,010

＊1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

14440A (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/2	20.7	6	67.5	210	10	＊1	￥5,690
9/16	22	7	69.5	210	10	＊1	￥5,690
5/8	24.5	8	69.5	206	10	＊1	￥5,690
11/16	25.7	8	69.5	220	10	＊1	￥5,690
3/4	28.2	10	73.5	220	10	＊1	￥5,690

＊1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

14012M-60 ヘックスビットソケット





14012M.60 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
4	25	15.5	38	60	68	10	＊1	￥2,420
5	25	15.5	38	60	71	10	＊1	￥2,420
6	25	15.5	38	60	74	10	＊1	￥2,420
7	25	15.5	38	60	80	10	＊1	￥2,420
8	25	15.5	38	60	84	10	＊1	￥2,420
10	30	15.5	38	60	140	10	＊2	￥2,450
12	30	15.5	38	60	150	10	＊2	￥2,450
14	30	15.5	38	60	170	10	＊2	￥2,620
16	30	15.5	38	60	180	10	＊2	￥2,620
17	30	15.5	38	60	190	10	＊2	￥2,620
18	30	15.5	38	60	200	10	＊2	￥2,760
19	30	15.5	38	60	210	10	＊2	￥2,620


＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

RS14012M/10-L60 ヘックスビットソケット レールセット



RS14012M/10-L60	10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売 価格
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19		1,300	￥24,900

14025-60・-100 トルクスビットソケット





14025.60 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
T20	25	23.5	60	75	10	＊1	￥3,170
T25	25	23.5	60	75	10	＊1	￥3,170
T27	25	23.5	60	75	10	＊1	￥3,170
T30	25	23.5	60	80	10	＊1	￥3,170
T40	25	23.5	60	85	10	＊1	￥3,570
T45	25	23.5	60	85	10	＊1	￥3,570
T50	25	23.5	60	95	10	＊1	￥3,570
T55	25	23.5	60	110	10	＊1	￥3,570
T60	30	23.5	60	160	10	＊2	￥3,860

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

14025.100 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
T30	25	73.5	100	85	10	＊1	￥4,280
T40	25	73.5	100	95	10	＊1	￥4,820
T45	25	73.5	100	102	10	＊1	￥4,820
T50	25	73.5	100	120	10	＊1	￥4,820
T55	25	73.5	100	155	10	＊1	￥4,820
T60	30	73.5	100	220	10	＊2	￥5,210

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP252～253


RS14025/6-L60 トルクスビットソケット レールセット



RS14025/6-L60	6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売 価格
T30, T40, T45, T50, T55,T60		650	￥21,400

TORX®（トルクス）はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

14105-11 ヘックスビットソケット


14105.11 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	30	22	60	144	10	＊1	￥3,330
5/16	30	22	60	146	10	＊1	￥3,370
3/8	30	22	60	152	10	＊1	￥3,370
1/2	30	22	60	164	10	＊1	￥3,370
3/4	30	22	60	182	10	＊1	￥3,830

＊1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

14105.11 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3	30	22	60	141	10	＊1	￥3,210
4	30	22	60	142	10	＊1	￥3,210
5	30	22	60	142	10	＊1	￥3,210
6	30	22	60	144	10	＊1	￥3,210
7	30	22	60	145	10	＊1	￥3,250
8	30	22	60	146	10	＊1	￥3,250
10	30	22	60	152	10	＊1	￥3,250
11	30	22	60	154	10	＊1	￥3,250
12	30	22	60	157	10	＊1	￥3,250
14	30	22	60	164	10	＊1	￥3,250
16	30	22	60	173	10	＊1	￥3,560
17	30	22	60	176	10	＊1	￥3,560
18	30	22	60	179	10	＊1	￥3,640
19	30	22	60	182	10	＊1	￥3,640

＊1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP252～253


14105-11（T） トルクスビットソケット

14105.11 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
T25	30	22	60	142	10	＊1	￥3,260
T30	30	22	60	144	10	＊1	￥3,260
T40	30	22	60	146	10	＊1	￥3,260
T45	30	22	60	152	10	＊1	￥3,260
T50	30	22	60	157	10	＊1	￥3,290
T55	30	22	60	160	10	＊1	￥3,290
T60	30	22	60	164	10	＊1	￥3,660

＊1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP252～253


14105-11（XZN） 3重4角ビットソケット


14105.11 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
M 4	30	22	60	144	10	＊1	￥4,020
M 5	30	22	60	146	10	＊1	￥4,020
M 6	30	22	60	152	10	＊1	￥4,020
M 8	30	22	60	157	10	＊1	￥4,050
M10	30	22	60	160	10	＊1	￥4,050
M12	30	22	60	164	10	＊1	￥4,050

＊1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

14105 ビットホルダー

14105L ビットホルダー（スライドチャック）

	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14105	22	30	13	38	126	10	＊1	￥2,330
14105L	22	30	13	43	160	10	＊1	￥3,660

＊1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP252～253



TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

107.11 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	35	15	10	¥ 880
4	35	16	10	¥ 880
5	35	16	10	¥ 880
6	35	18	10	¥ 880
7	35	19	10	¥ 920
8	35	20	10	¥ 920
9	35	23	10	¥ 920
10	35	26	10	¥ 920
11	35	28	10	¥ 920
12	35	31	10	¥ 920
14	35	38	10	¥ 920
16	35	47	10	¥ 1,230
17	35	50	10	¥ 1,230
18	35	53	10	¥ 1,310
19	35	56	10	¥ 1,310

107.11(L80) (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	80	54	10	¥ 1,320
5	80	54	10	¥ 1,320
6	80	56	10	¥ 1,320
7	80	57	10	¥ 1,390
8	80	59	10	¥ 1,390
10	80	64	10	¥ 1,390
11	80	66	10	¥ 1,390
12	80	76	10	¥ 1,390
14	80	98	10	¥ 1,390

107.11 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T25	35	18	10	¥ 930
T30	35	18	10	¥ 930
T40	35	20	10	¥ 930
T45	35	22	10	¥ 930
T50	35	26	10	¥ 960
T55	35	31	10	¥ 960
T60	35	38	10	¥ 1,330

107.11(L80) (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T30	80	54	10	¥ 1,400
T40	80	54	10	¥ 1,400
T45	80	56	10	¥ 1,400
T50	80	57	10	¥ 1,430
T55	80	66	10	¥ 1,430
T60	80	76	10	¥ 2,000

107.11 (IP)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
30IP	35	18	10	¥ 1,170
40IP	35	20	10	¥ 1,170
45IP	35	22	10	¥ 1,170
50IP	35	26	10	¥ 1,190
55IP	35	31	10	¥ 1,190
60IP	35	38	10	¥ 1,670

107.11(L80) (IP)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
30IP	80	54	10	¥ 1,750
40IP	80	54	10	¥ 1,750
45IP	80	56	10	¥ 1,750
50IP	80	57	10	¥ 1,790
55IP	80	66	10	¥ 1,790
60IP	80	76	10	¥ 2,510


107.11 (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	35	18	10	¥ 1,690
M 5	35	20	10	¥ 1,690
M 6	35	22	10	¥ 1,690
M 8	35	26	10	¥ 1,720
M10	35	31	10	¥ 1,720
M12	35	38	10	¥ 1,720

107.11(L80) (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	80	54	10	¥ 2,530
M 5	80	54	10	¥ 2,530
M 6	80	56	10	¥ 2,530
M 8	80	57	10	¥ 2,590
M10	80	66	10	¥ 2,590
M12	80	76	10	¥ 2,590
M14	80	80	10	¥ 2,590

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。
TORXplus® (トルクスプラス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

107-11

ヘックスビット








107.11 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/16	35	15	10	¥ 1,000
7/32	35	16	10	¥ 1,000
1/4	35	18	10	¥ 1,000
5/16	35	20	10	¥ 1,040
3/8	35	26	10	¥ 1,040
7/16	35	28	10	¥ 1,040
1/2	35	38	10	¥ 1,040
5/8	35	47	10	¥ 1,300
3/4	35	56	10	¥ 1,500

107-11 (T)

トルクスビット








107-11 (IP)

トルクスプラスビット








107-11 (XZN)

3重4角ビット








14106 ビットホルダー






	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14106	28	30	16	43	160	10	＊1	￥2,520

＊1 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP242～243

107-16 ヘックスビット








107.16 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	40	46	10	￥1,040
12	40	52	10	￥1,040
13	40	56	10	￥1,040
14	40	60	10	￥1,040
16	40	69	10	￥1,240
17	40	73	10	￥1,240
18	40	78	10	￥1,310
19	40	80	10	￥1,310
22	40	97	10	￥1,380

107.16 (L100) (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 10	100	118	10	￥1,590
New 12	100	141	10	￥1,590
New 14	100	163	10	￥1,590
New 17	100	185	10	￥1,890
New 19	100	228	10	￥2,220
New 22	100	293	10	￥2,310

107.16 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8	40	45	10	￥1,180
1/2	40	56	10	￥1,180
9/16	40	60	10	￥1,180
5/8	40	69	10	￥1,400
3/4	40	80	10	￥1,500

107-16（T） トルクスビット








107.16 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T55	50	57	10	￥1,430
T60	50	64	10	￥1,500
T70	50	73	10	￥1,550

107.16 (L100) (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New T55	100	104	10	￥1,850
New T60	100	123	10	￥1,940
New T70	100	148	10	￥2,010

107-16（IP） トルクスプラスビット






107.16 (IP)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
55IP	50	57	10	￥1,790
60IP	50	64	10	￥1,870
70IP	50	73	10	￥1,940

107-16（XZN） 3重4角ビット








107.16 (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M14	60	83	10	￥2,580
M16	60	93	10	￥2,680
M18	60	103	10	￥2,790

107.16 (L100) (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New M14	100	126	10	￥3,400
New M16	100	153	10	￥3,550
New M18	100	173	10	￥3,700

14145M-100・-150・-200・-250

エクステンションソケット





14145M.100 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	17	25	10	100	154	1	＊1	￥3,400
12	19.5	25	12	100	163	1	＊1	￥3,460
14	22	25	14	100	180	1	＊1	￥3,460
17	25.7	25	17	100	207	1	＊1	￥3,530
19	28.2	25	19	100	226	1	＊1	￥3,610

14145M.150 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	17	25	10	150	190	1	＊1	￥3,400
12	19.5	25	12	150	204	1	＊1	￥3,460
13	20.7	25	13	150	216	1	＊1	￥3,460
14	22	25	14	150	228	1	＊1	￥3,460
15	23.2	25	15	150	240	1	＊1	￥3,530
16	24.5	25	16	150	245	1	＊1	￥3,530
17	25.7	25	17	150	253	1	＊1	￥3,530
18	27	25	18	150	260	1	＊1	￥3,610
19	28.2	25	19	150	267	1	＊1	￥3,610

14145M.200 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	17	25	10	200	234	1	＊1	￥3,820
12	19.5	25	12	200	248	1	＊1	￥3,890
13	20.7	25	13	200	260	1	＊1	￥3,890
14	22	25	14	200	272	1	＊1	￥3,890
15	23.2	25	15	200	284	1	＊1	￥3,960
16	24.5	25	16	200	290	1	＊1	￥3,960
17	25.7	25	17	200	297	1	＊1	￥3,960
18	27	25	18	200	305	1	＊1	￥4,030
19	28.2	25	19	200	311	1	＊1	￥4,030


14145M.250 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	17	25	10	250	278	1	＊1	￥3,930
12	19.5	25	12	250	292	1	＊1	￥3,980
13	20.7	25	13	250	304	1	＊1	￥3,980
14	22	25	14	250	316	1	＊1	￥3,980
15	23.2	25	15	250	328	1	＊1	￥4,040
16	24.5	25	16	250	335	1	＊1	￥4,040
17	25.7	25	17	250	341	1	＊1	￥4,040
18	27	25	18	250	350	1	＊1	￥4,150
19	28.2	25	19	250	355	1	＊1	￥4,150

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP252～253

14146M-150・-200・-250

ユニバーサル
エクステンションソケット





14146M.150 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	16	25	6.5	150	197	1	＊1	￥6,920
12	19.3	25	7.5	150	200	1	＊1	￥6,920
13	20	25	8	150	201	1	＊1	￥6,920
14	21	25	8.5	150	203	1	＊1	￥6,920
15	22	25	9	150	201	1	＊1	￥6,920
16	23	25	9.5	150	200	1	＊1	￥6,920
17	25	25	9.5	150	200	1	＊1	￥6,920
18	26	25	11	150	210	1	＊1	￥6,920
19	28	25	11.5	150	210	1	＊1	￥6,920

14146M.200 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	16	25	6.5	200	241	1	＊1	￥7,270
12	19.3	25	7.5	200	244	1	＊1	￥7,270
13	20	25	8	200	245	1	＊1	￥7,270
14	21	25	8.5	200	247	1	＊1	￥7,270
15	22	25	9	200	245	1	＊1	￥7,270
16	23	25	9.5	200	244	1	＊1	￥7,270
17	25	25	9.5	200	244	1	＊1	￥7,270
18	26	25	11	200	250	1	＊1	￥7,270
19	28	25	11.5	200	254	1	＊1	￥7,270


14146M.250 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	16	25	6.5	250	285	1	＊1	￥7,360
12	19.3	25	7.5	250	288	1	＊1	￥7,360
13	20	25	8	250	289	1	＊1	￥7,360
14	21	25	8.5	250	291	1	＊1	￥7,360
15	22	25	9	250	289	1	＊1	￥7,360
16	23	25	9.5	250	288	1	＊1	￥7,360
17	25	25	9.5	250	288	1	＊1	￥7,360
18	26	25	11	250	290	1	＊1	￥7,360
19	28	25	11.5	250	299	1	＊1	￥7,360

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP252～253

14147M-150・-200

ユニバーサルエクステンション
ヘックスビットソケット






14147M.150 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	25	25	15	150	200	1	＊1	￥7,220
8	25	25	15	150	205	1	＊1	￥7,220
10	25	25	15	150	210	1	＊1	￥7,220
12	25	25	15	150	217	1	＊1	￥7,220

14147M.200 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	25	25	15	200	244	1	＊1	￥7,550
8	25	25	15	200	249	1	＊1	￥7,550
10	25	25	15	200	254	1	＊1	￥7,550
12	25	25	15	200	261	1	＊1	￥7,550

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP252～253

14760 エクステンションバー





14760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
50	30	50	150	10	＊1	￥2,760
75	30	75	188	10	＊1	￥2,760
100	30	100	240	10	＊1	￥2,970
125	30	125	275	5	＊1	￥2,970
150	30	150	300	5	＊1	￥3,190
175	30	175	358	5	＊1	￥3,510
200	30	200	405	5	＊1	￥3,680
250	30	250	480	5	＊1	￥3,680

＊1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

14760-B	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
New 50B	30	50	150	10	＊1	￥2,760
New 75B	30	75	188	10	＊1	￥2,760
New 100B	30	100	240	10	＊1	￥2,970
New 125B	30	125	275	5	＊1	￥2,970
New 150B	30	150	300	5	＊1	￥3,190
New 175B	30	175	358	5	＊1	￥3,510
New 200B	30	200	405	5	＊1	￥3,680
New 250B	30	250	480	5	＊1	￥3,680


＊1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP252～253




-Bタイプは凸側ボールロック式
ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、Cリングや0リング/ピン等の固定具を用いて固定してください。

14444AL ロッキングアダプター





ロッキングアダプター



ロッキングアダプター紹介動画


	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14444AL	60	128	10	＊1	￥5,800


＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応 詳しくはP252～253

※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

14770 ユニバーサルジョイント









14771 ユニバーサルジョイント






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14770	74	210	5	＊1	￥6,110
New 14770-B	74	210	5	＊1	￥6,110
14771	65	198	5	＊1	￥5,890
New 14771-B	65	198	5	＊1	￥5,890

＊1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP252～253



14772 ダブルジョイント PATENTED





	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
New 14772-B	27	25	90	230	5	＊1	￥7,330
14772-P	27	25	90	230	5	＊1	￥7,330

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応 詳しくはP252～253

ダブルジョイント紹介動画





※ ダブルジョイントは構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくご使用ください。

14433A アダプター



	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14433A	1/2" 12.7mm	3/8" 9.5mm	37.5	68	10	＊1	￥2,540
14433A-B			37.5	68	10	＊1	￥2,540

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP252～253

※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。

14455A アダプター



	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14455A	1/2"	5/8"	42	135	10	＊1	￥3,130

＊1 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

14466A アダプター



	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14466A	1/2" 12.7mm	3/4" 19mm	44	146	10	＊1	￥2,920
14466A-B			44	146	10	＊1	￥2,920

＊1 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP252～253



-Bタイプは凸側ボールロック式
ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、Cリングや Oリング/ピン等の固定具を用いて固定してください。

14203M ヘックスビットソケットセット



14203M 10ヶ組/重量900g
メタルケース: W190×H59×T45mm　希望小売価格 ￥13,100

ビット	ビットホルダー
107.11 ヘックスビット 5, 6, 8, 10	**14105** ビットホルダー
107.16 ヘックスビット 12, 14, 17, 19	**14106** ビットホルダー

14204M ヘックスビットソケットセット



14204M 18ヶ組/重量1,370g
メタルケース:W310×H90×T48mm　希望小売価格 ￥21,300

ビット	ビットホルダー
107.11 ヘックスビット 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	**14105** ビットホルダー
107.11 (L80) ヘックスビット (ロング) 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	**168H-2.5 (40)** ドライバー

14204T トルクスビットソケットセット



14204T 14ヶ組/重量1,180g
メタルケース:W310×H90×T48mm　希望小売価格 ￥18,300

ビット	ビットホルダー
107.11 (T) トルクスビット T30, T40, T45, T50, T55, T60	**14105** ビットホルダー
107.11 (T) (L80) トルクスビット(ロング) T30, T40, T45, T50, T55, T60	**168H-2.5 (40)** ドライバー

14204X 3重4角ビットソケットセット



14204X 14ヶ組/重量1,180g
メタルケース:W310×H90×T48mm　希望小売価格 ￥28,700

ビット	ビットホルダー
107.11 (XZN) 3重4角ビット M4, M5, M6, M8, M10, M12	**14105** ビットホルダー
107.11 (L80) 3重4角ビット (ロング) M4, M5, M6, M8, M10, M12	**168H-2.5 (40)** ドライバー

14207M 6角ソケットセット



14207M	10ヶ組/重量2,700g
メタルケース:W310×H90×T48mm	希望小売価格 ¥22,600
Sockets	
14300M 6角ソケット 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27	

14208M 6角ソケットセット



14208M	13ヶ組/重量3,500g
メタルケース:W395×H90×T50mm	希望小売価格 ¥29,200
Sockets	
14300M 6角ソケット 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27	

14241M 6角ソケットセット
14241M-05 12角ソケットセット



14241M	13ヶ組/重量2,000g
メタルケース:W196×H100×T45mm	希望小売価格 ¥16,800
ソケット	
14400M 6角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27	

14241M-05	13ヶ組/重量2,000g
メタルケース:W196×H100×T45mm	希望小売価格 ¥19,900
ソケット	
14405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27	

14242M 6角ソケットセット



14242M	12ヶ組/重量1,890g
メタルケース:W310×H90×T48mm	希望小売価格 ¥15,300
ソケット	
14400M 6角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 27	

S14240M 6角ソケット ディスプレイスタンド



S14240M	14400M 98ヶ組/重量13,690g	
ディスプレイスタンド:W510×H150×T230mm	希望小売価格 ¥126,000	
10mm:8ヶ	15mm:7ヶ	22mm:6ヶ
11mm:8ヶ	16mm:7ヶ	23mm:6ヶ
12mm:8ヶ	17mm:7ヶ	24mm:6ヶ
13mm:8ヶ	19mm:7ヶ	27mm:5ヶ
14mm:8ヶ	21mm:7ヶ	


5/8" (15.9mm) インパクトソケット Impact Sockets

15400M 6角ソケット

15400M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14	24	35	10	47.5	220	10	＊1	￥2,940
17	27.8	35	12	47.5	225	10	＊1	￥2,940
19	30.3	35	13	47.5	225	10	＊1	￥2,940
21	32.8	35	15	47.5	225	10	＊1	￥2,940
22	34	35	15	47.5	225	10	＊1	￥2,940
23	35.4	35	16	47.5	225	10	＊1	￥2,940
24	36.5	35	16	50.5	245	10	＊1	￥2,940
26	39	35	16	50.5	260	10	＊1	￥3,020

＊1 ピン・Oリング＝1500A・Bに対応 詳しくはP253






15400A 6角ソケット

15400A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
9/16	24	35	10	47.5	220	10	＊1	￥3,340
5/8	26.5	35	11	47.5	225	10	＊1	￥3,340
11/16	27.8	35	12	47.5	225	10	＊1	￥3,340
3/4	30.3	35	13	47.5	225	10	＊1	￥3,340
13/16	32.8	35	15	47.5	225	10	＊1	￥3,340
7/8	34	35	15	47.5	225	10	＊1	￥3,340
15/16	36.5	35	16	50.5	245	10	＊1	￥3,340

＊1 ピン・Oリング＝1500A・Bに対応 詳しくはP253






15410M サーフェイスソケット

15410M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14	24	35	10	47.5	220	10	＊1	￥3,340
17	27.8	35	12	47.5	225	10	＊1	￥3,340
19	30.3	35	13	47.5	225	10	＊1	￥3,340
21	32.8	35	15	47.5	225	10	＊1	￥3,340
22	34	35	15	47.5	225	10	＊1	￥3,340
23	35.4	35	16	47.5	225	10	＊1	￥3,340
24	36.5	35	16	50.5	245	10	＊1	￥3,340
26	39	35	16	50.5	260	10	＊1	￥4,130

＊1 ピン・Oリング＝1500A・Bに対応 詳しくはP253

サーフェイスドライブ
紹介動画






※ 5/8" (15.9mm) 差込角は組立ラインの自動締付け機等に使用される動力工具（ナットランナー）の一部で採用されている差込角です。ご使用に際しては差込角のサイズをご確認ください。

15300M 6角ディープソケット






15300M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14	24	35	14	71	90	295	10	＊1	￥4,490
17	27.8	35	17	71	90	325	10	＊1	￥4,490
19	30.3	35	19	71	90	350	10	＊1	￥4,490
21	32.8	35	21	71	90	380	10	＊1	￥4,490
22	34	35	22	71	90	390	10	＊1	￥4,490

＊1 ピン・Oリング＝1500A・Bに対応 詳しくはP253

15310M サーフェイスディープソケット






15310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14	24	35	14	71	90	295	10	＊1	￥5,150
17	27.8	35	17	71	90	325	10	＊1	￥5,150
19	30.3	35	19	71	90	350	10	＊1	￥5,150
21	32.8	35	21	71	90	380	10	＊1	￥5,150
22	34	35	22	71	90	390	10	＊1	￥5,150

＊1 ピン・Oリング＝1500A・Bに対応 詳しくはP253

サーフェイスドライブ紹介動画


15555AL ロッキングアダプター





ロッキングアダプター紹介動画

ロッキングアダプター




	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
15555AL	70	310	10	＊1	￥ 9,890

＊1 ピン・Oリング＝1500A・Bに対応 詳しくはP253

※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

15770 ユニバーサルジョイント






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
15770	88	420	10	＊1	￥11,900

＊1 ピン・Oリング＝1500A・Bに対応 詳しくはP253

15544A アダプター





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
15544A	5/8" 15.9mm	1/2" 12.7mm	46	165	10	＊1	￥4,040
New 15544A-B			46	165	10	＊1	￥4,040

＊1 ピン・Oリング＝1500A・Bに対応 詳しくはP253


※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。



-Bタイプは凸側ボールロック式
ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、Cリングや Oリング/ピン等の固定具を用いて固定してください。

15566A アダプター






	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
15566A	5/8"	3/4"	48	200	10	＊1	￥4,170

＊1 ピン・Oリング＝1500A・Bに対応 詳しくはP253

※ 5/8" (15.9mm) 差込角は組立ラインの自動締付け機等に使用される動力工具（ナットランナー）の一部で採用されている差込角です。ご使用に際しては差込角のサイズをご確認ください。

16400M・16400A 6角ソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）





16400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
16	28.8	44	11	50	350	10	＊1	￥2,480
17	30	44	12	50	355	5	＊1	￥2,480
18	31.3	44	13	50	372	5	＊1	￥2,480
19	32.5	44	13	50	360	5	＊1	￥2,480
20	33.8	44	14	50	375	5	＊1	￥2,610
21	35	44	15	50	374	5	＊1	￥2,480
22	36.3	44	15	50	373	5	＊1	￥2,480
23	37.5	44	16	50	373	5	＊1	￥2,480
24	38.8	44	16	50	370	5	＊1	￥2,480
25	40	44	16	50	374	5	＊1	￥2,610
26	41.3	44	16	50	378	5	＊1	￥2,480
27	42.5	44	16	50	375	5	＊1	￥2,480
28	43.8	44	16	50	383	5	＊1	￥2,810
29	45	44	18	53	412	5	＊1	￥2,750
30	46.3	44	18	53	410	5	＊1	￥2,750
31	47.5	44	18	53	426	5	＊1	￥2,810
32	48.8	44	19	53	428	5	＊1	￥2,860
33	50	44	20	55	470	5	＊1	￥3,170
34	51.3	44	20	55	490	5	＊1	￥3,020
35	52.5	44	20	55	494	5	＊1	￥3,220
36	53.8	44	20	55	498	5	＊1	￥3,290
37	55	44	20	55	526	2	＊1	￥3,570
38	56.3	44	20	57	558	2	＊1	￥3,570
39	57.5	44	20	57	579	2	＊1	￥3,820
40	58.8	44	20	57	598	2	＊1	￥3,910
41	60	44	22	57	572	2	＊1	￥3,910
42	61.3	44	22	57	617	2	＊1	￥3,910
43	62.5	44	23	62	720	2	＊1	￥3,910
44	63.8	44	23	62	761	2	＊1	￥5,320
45	65	44	23	62	757	2	＊1	￥5,320
46	66.3	44	23	62	755	2	＊1	￥5,320
47	67.5	54	23	62	805	2	＊2	￥5,940
48	68.8	54	23	62	940	2	＊2	￥5,940
49	70	54	23	62	912	2	＊2	￥5,940
50	71.3	54	30	62	930	2	＊2	￥6,510
52	73.8	54	29	62	1011	2	＊2	￥9,140
54	76.3	54	29	62	1035	2	＊2	￥9,140
55	77.5	54	29	62	1056	2	＊2	￥9,140
56	78.8	54	29	62	1091	2	＊2	￥9,620
57	80	54	32	65	1126	2	＊2	￥9,620
58	81.3	54	31	65	1163	2	＊2	￥9,620
59	82.5	54	31	65	1185	2	＊2	￥10,600
60	83.8	54	31	65	1215	2	＊2	￥10,600
65	90	54	30	65	1325	2	＊2	￥12,300
70	96.3	54	34	70	1570	1	＊2	￥18,400

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応
＊2 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1604A・1602Bに対応

詳しくはP252～253


16400A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
5/8	28.8	44	11	50	350	10	＊1	￥2,810
11/16	30	44	12	50	355	5	＊1	￥2,810
3/4	32.5	44	13	50	360	5	＊1	￥2,810
13/16	35	44	15	50	374	5	＊1	￥2,810
7/8	36.3	44	15	50	373	5	＊1	￥2,810
15/16	38.8	44	16	50	370	5	＊1	￥2,810
1	40	44	16	50	374	5	＊1	￥2,810
1. 1/16	42.5	44	16	50	375	5	＊1	￥2,810
1. 1/8	45	44	18	53	412	5	＊1	￥3,120
1. 3/16	46.3	44	18	53	410	5	＊1	￥3,120
1. 1/4	48.8	44	19	53	428	5	＊1	￥3,320
1. 5/16	51.3	44	20	55	490	5	＊1	￥3,500
1. 3/8	52.5	44	20	55	494	5	＊1	￥3,560
1. 7/16	55	44	20	55	526	2	＊1	￥4,150
1. 1/2	56.3	44	20	57	558	2	＊1	￥4,150
1. 9/16	58.8	44	20	57	598	2	＊1	￥4,550
1. 5/8	60	44	22	57	572	2	＊1	￥4,550
1.11/16	62.5	44	23	62	720	2	＊1	￥4,550
1. 3/4	65	44	23	62	757	2	＊1	￥6,310
1.13/16	66.3	44	23	62	755	2	＊1	￥6,310
1. 7/8	68.8	54	23	62	940	2	＊2	￥6,310
1.15/16	70	54	23	62	912	2	＊2	￥6,920
2	72.5	54	30	62	969	2	＊2	￥6,920
2. 1/16	73.8	54	29	62	1011	2	＊2	￥10,200
2. 1/8	76.3	54	29	62	1035	2	＊2	￥10,200
2. 3/16	77.5	54	29	62	1056	2	＊2	￥10,700
2. 1/4	80	54	32	65	1126	2	＊2	￥10,700
2. 5/16	81.3	54	31	65	1163	2	＊2	￥11,800
2. 3/8	83.8	54	31	65	1215	2	＊2	￥11,800

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応
＊2 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1604A・1602Bに対応

詳しくはP252～253

16405M・16405A 12角ソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）





16405M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
17	30	44	12	50	355	5	＊1	￥2,530
18	31.3	44	13	50	372	5	＊1	￥2,530
19	32.5	44	13	50	360	5	＊1	￥2,530
20	33.8	44	14	50	375	5	＊1	￥2,660
21	35	44	15	50	374	5	＊1	￥2,530
22	36.3	44	15	50	373	5	＊1	￥2,530
23	37.5	44	16	50	373	5	＊1	￥2,530
24	38.8	44	16	50	370	5	＊1	￥2,530
25	40	44	16	50	374	5	＊1	￥2,660
26	41.3	44	16	50	378	5	＊1	￥2,530
27	42.5	44	16	50	375	5	＊1	￥2,530
28	43.8	44	16	50	383	5	＊1	￥2,940
29	45	44	18	53	412	5	＊1	￥2,800
30	46.3	44	18	53	410	5	＊1	￥2,800
32	48.8	44	19	53	428	5	＊1	￥3,000
33	50	44	20	55	470	5	＊1	￥3,320
34	51.3	44	20	55	490	5	＊1	￥3,160
36	53.8	44	20	55	498	5	＊1	￥3,440
38	56.3	44	20	57	558	2	＊1	￥3,740
41	60	44	22	57	572	2	＊1	￥4,100
42	61.3	44	22	57	617	2	＊1	￥4,100
46	66.3	44	23	62	755	2	＊1	￥5,670
50	71.3	54	30	62	930	2	＊2	￥6,510
52	73.8	54	29	62	1011	2	＊2	￥9,140
55	77.5	54	29	62	1056	2	＊2	￥9,140
60	83.8	54	31	65	1215	2	＊2	￥10,600
65	90	54	30	65	1325	2	＊2	￥12,300

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応
＊2 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1604A・1602Bに対応

詳しくはP252～253

16405A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
3/4	32.5	44	13	50	360	5	＊1	￥2,810
13/16	35	44	15	50	374	5	＊1	￥2,810
7/8	36.3	44	15	50	373	5	＊1	￥2,810
15/16	38.8	44	16	50	370	5	＊1	￥2,810
1	40	44	16	50	374	5	＊1	￥2,810
1. 1/16	42.5	44	16	50	375	5	＊1	￥2,810
1. 1/8	45	44	18	53	412	5	＊1	￥3,120
1. 3/16	46.3	44	18	53	410	5	＊1	￥3,120
1. 1/4	48.8	44	19	53	428	5	＊1	￥3,320
1. 5/16	51.3	44	20	55	490	5	＊1	￥3,500
1. 3/8	52.5	44	20	55	494	5	＊1	￥3,560
1. 7/16	55	44	20	55	526	2	＊1	￥4,150
1. 1/2	56.3	44	20	57	558	2	＊1	￥4,150
1. 5/8	60	44	22	57	572	2	＊1	￥4,550
1.11/16	62.5	44	23	62	720	2	＊1	￥4,550
1. 3/4	65	44	23	62	757	2	＊1	￥6,310
1. 7/8	68.8	54	23	62	940	2	＊2	￥6,310
2	72.5	54	30	62	969	2	＊2	￥6,920


＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応
＊2 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1604A・1602Bに対応

詳しくはP252～253

16401M・16401A
(ミリサイズ) (インチサイズ)

6角ソケット（薄肉）





16401M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	28	43	12	50	300	5	＊1	￥2,480
18	29.3	43	13	50	300	5	＊1	￥2,480
19	30.5	43	13	50	300	5	＊1	￥2,480
20	31.8	43	14	50	302	5	＊1	￥2,610
21	33	43	15	50	305	5	＊1	￥2,480
22	34.3	43	15	50	310	5	＊1	￥2,480
23	35.5	43	16	50	315	5	＊1	￥2,480
24	36.8	43	16	50	325	5	＊1	￥2,480
25	38	43	16	50	326	5	＊1	￥2,610
26	39.3	43	16	50	330	5	＊1	￥2,480
27	40.5	43	16	50	340	5	＊1	￥2,480
28	41.8	43	16	50	345	5	＊1	￥2,810
29	43	43	18	53	355	5	＊1	￥2,750
30	44.3	43	18	53	365	5	＊1	￥2,750
31	45.5	43	18	53	375	5	＊1	￥2,810
32	46.8	43	19	53	385	5	＊1	￥2,860
33	48	43	20	55	395	5	＊1	￥3,170
34	49.3	43	20	55	420	5	＊1	￥3,020
35	50.5	43	20	55	430	5	＊1	￥3,220
36	51.8	43	20	55	440	5	＊1	￥3,290
37	53	43	20	55	460	2	＊1	￥3,570
38	54.3	43	20	57	472	2	＊1	￥3,570
40	56.8	43	20	57	525	2	＊1	￥3,910
41	58	43	22	57	555	2	＊1	￥3,910
42	59.3	43	22	57	565	2	＊1	￥3,910
43	60.5	43	23	62	662	2	＊1	￥3,910
44	61.8	43	23	62	670	2	＊1	￥5,320
45	63	43	23	62	700	2	＊1	￥5,320
46	64.3	43	23	62	710	2	＊1	￥5,320

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

16401A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
11/16	28	43	12	50	300	5	＊1	￥2,810
3/4	30.5	43	13	50	300	5	＊1	￥2,810
13/16	33	43	15	50	305	5	＊1	￥2,810
7/8	34.3	43	15	50	310	5	＊1	￥2,810
15/16	36.8	43	16	50	325	5	＊1	￥2,810
1	38	43	16	50	326	5	＊1	￥2,810
1. 1/16	40.5	43	16	50	340	5	＊1	￥2,810
1. 1/8	43	43	18	53	355	5	＊1	￥3,120
1. 3/16	44.3	43	18	53	365	5	＊1	￥3,120
1. 1/4	46.8	43	19	53	385	5	＊1	￥3,320
1. 3/8	50.5	43	20	55	430	5	＊1	￥3,560
1. 7/16	53	43	20	55	460	2	＊1	￥4,150
1. 1/2	54.3	43	20	57	472	2	＊1	￥4,150
1. 9/16	56.8	43	20	57	525	2	＊1	￥4,550
1. 5/8	58	43	22	57	555	2	＊1	￥4,550
1.13/16	64.3	43	23	62	710	2	＊1	￥6,310
1. 7/8	66.8	53	23	62	868	2	＊2	￥6,310


＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応
＊2 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1604A・1602Bに対応 詳しくはP252～253

16410M

サーフェイスソケット




サーフェイスドライブ紹介動画



16410M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
16	28.8	44	11	50	350	5	＊1	￥2,860
17	30	44	12	50	355	5	＊1	￥2,860
18	31.3	44	13	50	372	5	＊1	￥2,860
19	32.5	44	13	50	360	5	＊1	￥2,860
21	35	44	15	50	374	5	＊1	￥2,860
22	36.3	44	15	50	373	5	＊1	￥2,860
24	38.8	44	16	50	370	5	＊1	￥2,860
27	42.5	44	16	50	375	5	＊1	￥2,860
30	46.3	44	18	53	410	5	＊1	￥3,170
32	48.8	44	19	53	428	5	＊1	￥3,290
33	50	44	20	55	470	5	＊1	￥3,640
36	53.8	44	20	55	498	5	＊1	￥3,780

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

16425 トルクスソケット






16425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
E18	26.3	44	13	50	355	5	＊1	￥3,780
E20	28.8	44	14.4	50	370	5	＊1	￥3,780
E22	31.3	44	15.5	50	390	5	＊1	￥3,780
E24	32.5	44	17	50	390	5	＊1	￥3,780
E26	35	44	18.8	60	460	2	＊1	￥3,780
E28	36.3	44	25.2	60	465	2	＊1	￥3,780
New E30	38.8	44	25.2	60	480	5	＊1	￥3,850
New E32	41.3	44	25.2	60	480	5	＊1	￥3,850

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253


TORX® (E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0

16425-EPL トルクスプラスソケット






16425 (EPL)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24EPL	32.5	44	12.2	55	427	5	＊1	￥4,920
32EPL	40	44	16.1	62	488	2	＊1	￥4,920

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253


TORXplus® (EP/EPL)



EP/EPL		8EP	10EP	12EP	14EP	16EP	18EP	20EP	22EP	24EP	26EP	28EP	30EP	32EP
S	(ref. mm)	7.4	9.3	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0

16301X 6角セミディープソケット（薄肉）





16301X (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	28	43	17	49	75	370	2	＊1	￥3,210
18	29.3	43	18	49	75	380	2	＊1	￥3,210
19	30.5	43	19	49	75	393	2	＊1	￥3,210
20	31.8	43	20	49	75	400	2	＊1	￥3,540
21	33	43	21	49	75	408	2	＊1	￥3,360
22	34.3	43	22	49	75	418	2	＊1	￥3,360
23	35.5	43	23	49	75	425	2	＊1	￥3,360
24	36.8	43	24	49	75	435	2	＊1	￥3,360
25	38	43	25	49	75	449	2	＊1	￥3,360
26	39.3	43	26	49	75	455	2	＊1	￥3,540
27	40.5	43	27	48	75	464	2	＊1	￥3,670
28	41.8	43	28	48	75	479	2	＊1	￥3,990
29	43	43	29	48	75	489	2	＊1	￥3,800
30	44.3	43	30	48	75	506	2	＊1	￥3,930
31	45.5	43	31	47	75	518	2	＊1	￥4,130
32	46.8	43	32	47	75	535	2	＊1	￥4,200
33	48	43	33	47	75	548	2	＊1	￥4,410
35	50.5	43	35	46	75	585	2	＊1	￥4,820
36	51.8	43	36	46	75	603	2	＊1	￥4,840
37	53	43	37	46	75	645	2	＊1	￥4,840
38	54.3	43	38	50	80	691	2	＊1	￥5,310
40	56.8	43	38	50	80	725	2	＊1	￥5,610
41	58	43	38	49	80	755	2	＊1	￥5,610
46	64.3	43	38	48	80	808	2	＊1	￥6,780


＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

16300M・16300A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ディープソケット





16300A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3/4	32.5	44	19	74	100	655	2	＊1	¥ 4,830
13/16	35	44	21	74	100	700	2	＊1	¥ 4,830
7/8	36.3	44	22	74	100	700	2	＊1	¥ 4,830
15/16	38.8	44	24	74	100	705	2	＊1	¥ 5,040
1	40	44	25	74	100	715	2	＊1	¥ 5,040
1. 1/16	42.5	44	27	73	100	765	2	＊1	¥ 5,040
1. 1/8	45	44	29	73	100	835	2	＊1	¥ 5,510
1. 3/16	46.3	44	30	73	100	840	2	＊1	¥ 5,510
1. 1/4	48.8	44	32	72	100	875	2	＊1	¥ 5,880
1. 5/16	51.3	44	34	72	100	950	2	＊1	¥ 6,150
1. 3/8	52.5	44	35	71	100	980	2	＊1	¥ 6,150
1. 7/16	55	44	37	71	100	970	2	＊1	¥ 6,690
1. 1/2	56.3	44	38	70	100	990	2	＊1	¥ 7,260
1. 9/16	58.8	44	38	70	100	1060	2	＊1	¥ 8,890
1. 5/8	60	44	38	69	100	1120	2	＊1	¥ 8,350
1.11/16	62.5	44	38	69	100	1200	2	＊1	¥ 8,570
1. 3/4	65	44	38	68	100	1284	2	＊1	¥ 10,200
1.13/16	66.3	44	38	68	100	1305	2	＊1	¥ 10,200
1. 7/8	68.8	54	38	67	100	1561	2	＊2	¥ 12,000
2	72.5	54	60	—	100	1516	2	＊2	¥ 12,000

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応
＊2 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1604A・1602Bに対応
詳しくはP252～253

16300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14	26.3	44	14	74	100	497	2	＊1	¥ 4,270
16	28.8	44	16	74	100	524	2	＊1	¥ 4,270
17	30	44	17	74	100	544	2	＊1	¥ 4,270
18	31.3	44	18	74	100	642	2	＊1	¥ 4,270
19	32.5	44	19	74	100	655	2	＊1	¥ 4,270
20	33.8	44	20	74	100	680	2	＊1	¥ 4,490
21	35	44	21	74	100	700	2	＊1	¥ 4,270
22	36.3	44	22	74	100	700	2	＊1	¥ 4,270
23	37.5	44	23	74	100	720	2	＊1	¥ 4,270
24	38.8	44	24	74	100	705	2	＊1	¥ 4,450
25	40	44	25	74	100	715	2	＊1	¥ 4,690
26	41.3	44	26	74	100	760	2	＊1	¥ 4,450
27	42.5	44	27	73	100	765	2	＊1	¥ 4,450
28	43.8	44	28	73	100	800	2	＊1	¥ 5,120
29	45	44	29	73	100	835	2	＊1	¥ 4,880
30	46.3	44	30	73	100	840	2	＊1	¥ 4,880
31	47.5	44	31	72	100	815	2	＊1	¥ 5,120
32	48.8	44	32	72	100	875	2	＊1	¥ 5,200
33	50	44	33	72	100	920	2	＊1	¥ 5,470
34	51.3	44	34	72	100	950	2	＊1	¥ 5,440
35	52.5	44	35	71	100	980	2	＊1	¥ 5,720
36	53.8	44	36	71	100	960	2	＊1	¥ 5,920
37	55	44	37	71	100	970	2	＊1	¥ 5,920
38	56.3	44	38	70	100	990	2	＊1	¥ 6,420
39	57.5	44	38	70	100	1040	2	＊1	¥ 6,420
40	58.8	44	38	70	100	1060	2	＊1	¥ 7,380
41	60	44	38	69	100	1120	2	＊1	¥ 7,380
42	61.3	44	38	69	100	1153	2	＊1	¥ 7,380
43	62.5	44	38	69	100	1200	2	＊1	¥ 8,070
46	66.3	44	38	68	100	1305	2	＊1	¥ 9,550
48	68.8	54	38	68	100	1480	2	＊2	¥ 9,550
49	70	54	63	—	100	1413	2	＊2	¥ 11,300
50	71.3	54	61	—	100	1469	2	＊2	¥ 11,300
52	73.8	54	61	—	100	1538	2	＊2	¥ 14,500
54	76.3	54	60	—	100	1600	2	＊2	¥ 14,500
55	77.5	54	59	—	100	1620	2	＊2	¥ 14,500
56	78.8	54	59	—	100	1710	2	＊2	¥ 15,300
60	83.8	54	56	—	100	1835	2	＊2	¥ 16,700
65	90	54	62	—	100	2200	2	＊2	¥ 19,200


＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応
＊2 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1604A・1602Bに対応
詳しくはP252～253

16301M・16301A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ディープソケット（薄肉）






16301A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
11/16	28	43	17	74	100	470	2	＊1	¥ 4,830
3/4	30.5	43	19	74	100	480	2	＊1	¥ 4,830
13/16	33	43	21	74	100	505	2	＊1	¥ 4,830
7/8	34.3	43	22	74	100	528	2	＊1	¥ 4,830
15/16	36.8	43	24	74	100	560	2	＊1	¥ 5,040
1	38	43	25	74	100	581	2	＊1	¥ 5,040
1. 1/16	40.5	43	27	73	100	610	2	＊1	¥ 5,040
1. 1/8	43	43	29	73	100	650	2	＊1	¥ 5,510
1. 3/16	44.3	43	30	73	100	670	2	＊1	¥ 5,510
1. 1/4	46.8	43	32	72	100	715	2	＊1	¥ 5,880
1. 5/16	49.3	43	34	72	100	750	2	＊1	¥ 6,150
1. 3/8	50.5	43	35	71	100	785	2	＊1	¥ 6,150
1. 7/16	53	43	37	71	100	850	2	＊1	¥ 6,690
1. 1/2	54.3	43	38	70	100	885	2	＊1	¥ 7,260
1. 9/16	56.8	43	38	70	100	925	2	＊1	¥ 8,890
1. 5/8	58	43	38	69	100	970	2	＊1	¥ 8,890
1.13/16	64.3	43	38	68	100	1150	2	＊1	¥ 10,800

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応
詳しくはP252～253

16301M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
16	26.8	43	16	74	100	435	2	＊1	¥ 4,270
17	28	43	17	74	100	470	2	＊1	¥ 4,270
18	29.3	43	18	74	100	475	2	＊1	¥ 4,270
19	30.5	43	19	74	100	480	2	＊1	¥ 4,270
20	31.8	43	20	74	100	491	2	＊1	¥ 4,490
21	33	43	21	74	100	505	2	＊1	¥ 4,270
22	34.3	43	22	74	100	528	2	＊1	¥ 4,270
23	35.5	43	23	74	100	542	2	＊1	¥ 4,270
24	36.8	43	24	74	100	560	2	＊1	¥ 4,450
25	38	43	25	74	100	581	2	＊1	¥ 4,690
26	39.3	43	26	74	100	600	2	＊1	¥ 4,450
27	40.5	43	27	73	100	610	2	＊1	¥ 4,450
28	41.8	43	28	73	100	639	2	＊1	¥ 5,120
29	43	43	29	73	100	650	2	＊1	¥ 4,880
30	44.3	43	30	73	100	670	2	＊1	¥ 4,880
31	45.5	43	31	72	100	690	2	＊1	¥ 5,120
32	46.8	43	32	72	100	715	2	＊1	¥ 5,200
33	48	43	33	72	100	730	2	＊1	¥ 5,470
34	49.3	43	34	72	100	750	2	＊1	¥ 5,440
35	50.5	43	35	71	100	785	2	＊1	¥ 5,720
36	51.8	43	36	71	100	830	2	＊1	¥ 5,920
37	53	43	37	71	100	850	2	＊1	¥ 5,920
38	54.3	43	38	70	100	885	2	＊1	¥ 6,420
39	55.5	43	38	70	100	907	2	＊1	¥ 6,420
40	56.8	43	38	70	100	925	2	＊1	¥ 7,380
41	58	43	38	69	100	970	2	＊1	¥ 7,380
42	59.3	43	38	69	100	990	2	＊1	¥ 7,380
44	61.8	43	38	68	100	1060	2	＊1	¥ 9,550
45	63	43	38	68	100	1100	2	＊1	¥ 9,550
46	64.3	43	38	68	100	1150	2	＊1	¥ 9,550
50	69.2	53	62	—	100	1310	2	＊2	¥ 11,300

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応
＊2 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1604A・1602Bに対応
詳しくはP252～253


16305M 12角ディープソケット

16305M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14	26.3	44	14	74	100	500	2	＊1	¥ 4,890
16	28.8	44	16	74	100	524	2	＊1	¥ 4,890
17	30	44	17	74	100	544	2	＊1	¥ 4,890
18	31.3	44	18	74	100	642	2	＊1	¥ 4,890
19	32.5	44	19	74	100	655	2	＊1	¥ 4,890
20	33.8	44	20	74	100	680	2	＊1	¥ 5,120
21	35	44	21	74	100	700	2	＊1	¥ 4,890
22	36.3	44	22	74	100	700	2	＊1	¥ 5,070
23	37.5	44	23	74	100	720	2	＊1	¥ 5,070
24	38.8	44	24	74	100	715	2	＊1	¥ 5,070
26	41.3	44	26	74	100	760	2	＊1	¥ 5,070
27	42.5	44	27	73	100	765	2	＊1	¥ 5,070
28	43.8	44	28	73	100	800	2	＊1	¥ 5,570
29	45	44	29	73	100	835	2	＊1	¥ 5,570
30	46.3	44	30	73	100	840	2	＊1	¥ 5,570
32	48.8	44	32	72	100	875	2	＊1	¥ 5,930
33	50	44	33	72	100	920	2	＊1	¥ 5,930
34	51.3	44	34	72	100	950	2	＊1	¥ 6,200
35	52.5	44	35	71	100	980	2	＊1	¥ 6,200
36	53.8	44	36	71	100	960	2	＊1	¥ 6,740
38	56.3	44	38	70	100	990	2	＊1	¥ 7,340
39	57.5	44	38	70	100	1040	2	＊1	¥ 7,340
40	58.8	44	38	70	100	1060	2	＊1	¥ 8,420
41	60	44	38	69	100	1120	2	＊1	¥ 8,420
42	61.3	44	38	69	100	1153	2	＊1	¥ 8,420
46	66.3	44	38	68	100	1305	2	＊1	¥ 10,800
50	71.3	54	61	―	100	1469	2	＊2	¥ 14,000

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応
＊2 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1604A・1602Bに対応
詳しくはP252～253

16310M サーフェイスディープソケット





16310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
16	28.8	44	16	100	524	2	＊1	¥ 4,920
17	30	44	17	100	544	2	＊1	¥ 4,920
18	31.3	44	18	100	642	2	＊1	¥ 4,920
19	32.5	44	19	100	655	2	＊1	¥ 4,920
21	35	44	21	100	700	2	＊1	¥ 4,920
22	36.3	44	22	100	700	2	＊1	¥ 4,920
24	38.8	44	24	100	705	2	＊1	¥ 5,120
27	42.5	44	27	100	765	2	＊1	¥ 5,120
30	46.3	44	30	100	840	2	＊1	¥ 5,610
32	48.8	44	32	100	875	2	＊1	¥ 5,990
33	50	44	33	100	920	2	＊1	¥ 6,290
36	53.8	44	36	100	960	2	＊1	¥ 6,820

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応
詳しくはP252～253

サーフェイスドライブ
紹介動画


16325 トルクスディープソケット

16325 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
E18	26.3	44	13	74	100	520	2	＊1	¥ 5,660
E20	28.8	44	14.4	74	100	560	2	＊1	¥ 5,660
E22	31.3	44	15.5	74	100	600	2	＊1	¥ 5,660
E24	32.5	44	17	74	100	630	2	＊1	¥ 5,660
New E26	35	44	18.8	74	100	660	2	＊1	¥ 5,770
New E28	36.3	44	25.2	74	100	670	2	＊1	¥ 5,770
New E30	38.8	44	25.2	75	100	730	2	＊1	¥ 5,770
New E32	41.3	44	25.2	75	100	777	2	＊1	¥ 5,770

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応
詳しくはP252～253

TORX® (E)




E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

NEAL / ハンドソケット / チタニウム合金ソケット / 絶縁工具 / T型ハンドル / アクセサリー類 / ドライバー / インパクトソケット / 防振ソケット / インダストリアルソケット / プロテクターソケット / 自動車専用工具 / 建築用工具 / リペアキット

16106-16 ヘックスビットソケット






16106.16 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	44	24	76	416	2	＊1	￥4,760
12	44	24	76	422	2	＊1	￥4,760
13	44	24	76	426	2	＊1	￥4,760
14	44	24	76	430	2	＊1	￥4,760
16	44	24	76	439	2	＊1	￥4,960
17	44	24	76	443	2	＊1	￥4,960
18	44	24	76	448	2	＊1	￥5,030
19	44	24	76	450	2	＊1	￥5,030
22	44	24	76	473	2	＊1	￥5,100

16106.16 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/2	44	24	76	426	2	＊1	￥4,900
9/16	44	24	76	430	2	＊1	￥4,900
5/8	44	24	76	439	2	＊1	￥5,120
3/4	44	24	76	450	2	＊1	￥5,220

＊1 Cリング＝1600C／ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

16106-16（T）







16106.16 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New T55	44	34	86	427	2	＊1	￥5,150
New T60	44	34	86	434	2	＊1	￥5,220
New T70	44	34	86	443	2	＊1	￥5,270

＊1 Cリング＝1600C／ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

16106-16（XZN）






16106.16 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New M14	44	44	96	453	2	＊1	￥6,300
New M16	44	44	96	463	2	＊1	￥6,400
New M18	44	44	96	473	2	＊1	￥6,510

＊1 Cリング＝1600C／ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

16106 ビットホルダー






	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
16106	32	44	16	52	370	2	＊1	￥3,720

＊1 Cリング＝1600C／ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

107-16 ヘックスビット




107.16 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	40	46	10	¥ 1,040
12	40	52	10	¥ 1,040
13	40	56	10	¥ 1,040
14	40	60	10	¥ 1,040
16	40	69	10	¥ 1,240
17	40	73	10	¥ 1,240
18	40	78	10	¥ 1,310
19	40	80	10	¥ 1,310
22	40	97	10	¥ 1,380

107.16 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8	40	45	10	¥ 1,180
1/2	40	56	10	¥ 1,180
9/16	40	60	10	¥ 1,180
5/8	40	69	10	¥ 1,400
3/4	40	80	10	¥ 1,500

	107.16 (L100) (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	10	100	118	10	¥ 1,590
New	12	100	141	10	¥ 1,590
New	14	100	163	10	¥ 1,590
New	17	100	185	10	¥ 1,890
New	19	100	228	10	¥ 2,220
New	22	100	293	10	¥ 2,310

107-16 (T) トルクスビット



107.16 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T55	50	57	10	¥ 1,430
T60	50	64	10	¥ 1,500
T70	50	73	10	¥ 1,550

	107.16 (L100) (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	T55	100	104	10	¥ 1,850
New	T60	100	123	10	¥ 1,940
New	T70	100	148	10	¥ 2,010

107-16 (IP) トルクスプラスビット



107.16 (IP)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
55IP	50	57	10	¥ 1,790
60IP	50	64	10	¥ 1,870
70IP	50	73	10	¥ 1,940

107-16 (XZN) 3重4角ビット




107.16 (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M14	60	83	10	¥ 2,580
M16	60	93	10	¥ 2,680
M18	60	103	10	¥ 2,790

	107.16 (L100) (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	M14	100	126	10	¥ 3,400
New	M16	100	153	10	¥ 3,550
New	M18	100	173	10	¥ 3,700

16107-22 ヘックスビットソケット






16107.22 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
19	44	28	88	670	2	＊1	¥ 5,380
22	44	28	88	692	2	＊1	¥ 5,380
24	44	28	88	706	2	＊1	¥ 5,530
27	44	28	88	730	2	＊1	¥ 5,730
30	44	28	88	757	2	＊1	¥ 6,250
32	44	28	93	783	2	＊1	¥ 6,250

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

16107 ビットホルダー






	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
16107	44	44	22	60	530	2	＊1	¥ 4,000

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

107-22 ヘックスビット






107.22 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
5/8	50	120	10	¥ 1,800
3/4	50	140	10	¥ 1,800
7/8	50	162	10	¥ 1,800
1	50	190	10	¥ 2,250
1.1/4	55	243	10	¥ 2,930

107.22 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
17	50	120	10	¥ 1,380
19	50	140	10	¥ 1,380
22	50	162	10	¥ 1,380
24	50	176	10	¥ 1,530
27	50	200	10	¥ 1,730
30	50	227	10	¥ 2,250
32	55	243	10	¥ 2,250

107-22 (T) トルクスビット






107.22 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
New T 70	60	129	10	¥ 2,320
T 80	60	141	10	¥ 2,320
T 90	60	155	10	¥ 2,380
T100	60	170	10	¥ 2,450

16760 エクステンションバー






16760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
150	44	150	775	1	＊1	¥ 6,040
175	44	175	870	1	＊1	¥ 6,040
200	44	200	955	1	＊1	¥ 6,640
250	44	250	1150	1	＊1	¥ 7,170
330	44	330	1460	1	＊1	¥ 7,940


＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

16666AL ロッキングアダプター ⚠

ロッキングアダプター



ロッキングアダプター紹介動画







	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
16666AL	75	660	2	＊1	￥11,200

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

⚠ ※スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。


16770 ユニバーサルジョイント







16771 ユニバーサルジョイント






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
16770	106	790	1	＊1	￥9,440
New 16770-B	106	790	1	＊1	￥9,440
16771	95	720	1	＊1	￥9,060
New 16771-B	95	720	1	＊1	￥9,060

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

16644A / 16655A アダプター ⚠





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
16644A	3/4" 19mm	1/2" 12.7mm	54	310	5	＊1	￥3,420
16644A-B			54	310	5	＊1	￥3,420

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
16655A	3/4"	5/8"	55.5	336	1	＊1	￥3,840


＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

⚠ ※アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、
強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。



-Bタイプは凸側ボールロック式
ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、
CリングやOリング/ピン等の固定具を用いて固定してください。

16688A アダプター






	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
16688A	3/4" 19mm	1" 25.4mm	62	435	1	＊1	￥4,770
New 16688A-B			62	435	1	＊1	￥4,770
16688A-250			250	1400	1	＊1	￥10,200
16688A-330			330	1880	1	＊1	￥11,500

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

16688A-250・-330 アダプター



16201M・16201A ソケットセット
（ミリサイズ）（インチサイズ）



16201M	13ヶ組/重量6,800g
メタルケース:W320×H110×T70mm	希望小売価格　￥37,000
ソケット	
16400M 6角ソケット 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41	

16201A	11ヶ組/重量6,000g
メタルケース:W320×H110×T70mm	希望小売価格　￥35,900
ソケット	
16400A 6角ソケット 3/4, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2	

16201M-01・16201A-01 ソケットセット（薄肉）
（ミリサイズ）（インチサイズ）



16201M-01	13ヶ組/重量6,000g
メタルケース:W320×H110×T70mm	希望小売価格　￥37,000
ソケット	
16401M 6角ソケット(薄肉) 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41	

16201A-01	11ヶ組/重量5,400g
メタルケース:W320×H110×T70mm	希望小売価格　￥35,900
ソケット	
16401A 6角ソケット(薄肉) 3/4, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2	

16245M ソケットセット




16245M	17ヶ組/重量12,000g
メタルケース:W580×H200×T85mm	希望小売価格　￥63,100
ソケット	アクセサリ
16400M 6角ソケット 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 46, 50	**16760-175** **16760-330**

18400M・18400A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット





18400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
17	32.8	54	12	57	579	2	＊1	¥ 4,650
18	34	54	13	57	586	2	＊1	¥ 4,650
19	35.3	54	13	57	590	2	＊1	¥ 4,650
20	36.5	54	14	57	600	2	＊1	¥ 4,890
21	37.8	54	15	57	605	2	＊1	¥ 4,650
22	39	54	15	57	620	2	＊1	¥ 4,650
23	40.3	54	16	57	615	2	＊1	¥ 4,650
24	41.5	54	16	57	627	2	＊1	¥ 4,650
25	42.8	54	16	57	620	2	＊1	¥ 4,890
26	44	54	16	57	640	2	＊1	¥ 4,650
27	45.3	54	16	57	627	2	＊1	¥ 4,650
28	46.5	54	16	57	640	2	＊1	¥ 4,890
29	47.8	54	18	57	657	2	＊1	¥ 4,650
30	49	54	21	62	657	2	＊1	¥ 4,650
31	50.3	54	21	62	687	2	＊1	¥ 4,890
32	51.5	54	21	62	685	2	＊1	¥ 4,650
33	52.8	54	21	62	685	2	＊1	¥ 4,930
34	54	54	21	62	690	2	＊1	¥ 4,930
35	55.3	54	21	62	710	2	＊1	¥ 5,170
36	56.5	54	21	62	712	2	＊1	¥ 5,130
37	57.8	54	21	62	735	2	＊1	¥ 5,130
38	59	54	25	66	720	2	＊1	¥ 5,130
39	60.3	54	25	66	820	2	＊1	¥ 5,130
40	61.5	54	25	66	850	2	＊1	¥ 5,130
41	62.8	54	25	66	850	2	＊1	¥ 6,090
42	64	54	25	66	905	2	＊1	¥ 6,090
43	65.3	54	27	68	977	2	＊1	¥ 6,090
44	66.5	54	27	68	970	2	＊1	¥ 6,090
45	67.8	54	27	68	963	2	＊1	¥ 6,090
46	69	54	29	70	1010	2	＊1	¥ 8,440
47	70.3	54	36	70	997	2	＊1	¥ 8,440
48	71.5	54	35	70	990	2	＊1	¥ 8,440
49	72.8	54	36	70	1020	2	＊1	¥ 8,440
50	74	54	35	70	1065	2	＊1	¥ 10,200
51	75.3	54	36	70	1100	2	＊1	¥ 10,200
52	76.5	54	40	75	1185	2	＊1	¥ 10,400
53	77.8	54	40	75	1230	2	＊1	¥ 10,400
54	79	54	40	75	1252	2	＊1	¥ 10,400
55	80.3	54	39	75	1260	2	＊1	¥ 12,600
56	81.5	54	39	75	1277	2	＊1	¥ 12,600
57	82.8	54	40	75	1300	2	＊1	¥ 12,600
58	84	54	39	75	1340	2	＊1	¥ 12,600
59	85.3	54	39	75	1370	2	＊1	¥ 15,300
60	86.5	54	39	75	1400	2	＊1	¥ 15,300
61	87.8	54	37	75	1410	2	＊1	¥ 15,300
62	89	54	38	75	1410	2	＊1	¥ 15,300
63	90.3	54	38	75	1383	2	＊1	¥ 17,900
64	91.5	54	37	75	1580	2	＊1	¥ 17,900
65	92.8	54	38	75	1630	2	＊1	¥ 20,900
66	94	54	36	75	1580	2	＊1	¥ 20,900
67	95.3	54	38	75	1580	2	＊1	¥ 20,900
68	96.5	54	37	75	1583	1	＊1	¥ 20,900
70	99	54	37	75	1625	1	＊1	¥ 26,000
72	101.5	86	35	75	2550	1	＊2	¥ 26,000
74	104	86	38	80	2650	1	＊2	¥ 26,000
75	105.3	86	37	80	2675	1	＊2	¥ 31,100
76	106.5	86	37	80	2780	1	＊2	¥ 31,100
77	107.8	86	37	80	2890	1	＊2	¥ 38,100
78	109	86	42	85	2900	1	＊2	¥ 38,100
80	111.5	86	41	85	2996	1	＊2	¥ 38,100
85	117.8	86	37	90	3378	1	＊2	¥ 44,900
90	124	86	40	95	3871	1	＊2	¥ 44,900
95	130.3	86	43	100	4500	1	＊2	¥ 47,200
100	136.5	86	47	105	5000	1	＊2	¥ 50,600

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応
＊2 Cリング＝1802C/ピン・Oリング＝1804A・1802Bに対応

詳しくはP252～253

18400A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
11/16	32.8	54	12	57	579	2	＊1	¥ 5,350
3/4	35.3	54	13	57	590	2	＊1	¥ 5,350
13/16	37.8	54	15	57	605	2	＊1	¥ 5,350
7/8	39	54	15	57	620	2	＊1	¥ 5,350
15/16	41.5	54	16	57	627	2	＊1	¥ 5,350
1	42.8	54	16	57	620	2	＊1	¥ 5,350
1. 1/16	45.3	54	16	57	627	2	＊1	¥ 5,350
1. 3/32	46.5	54	16	57	640	2	＊1	¥ 5,350
1. 1/8	47.8	54	18	57	657	2	＊1	¥ 5,350
1. 3/16	49	54	21	62	657	2	＊1	¥ 5,350
1. 1/4	51.5	54	21	62	685	2	＊1	¥ 5,350
1. 9/32	52.8	54	21	62	685	2	＊1	¥ 5,400
1. 5/16	54	54	21	62	690	2	＊1	¥ 5,400
1. 3/8	55.3	54	21	62	710	2	＊1	¥ 5,650
1. 7/16	57.8	54	21	62	735	2	＊1	¥ 5,900
1.15/32	57.8	54	21	62	735	2	＊1	¥ 5,900
1. 1/2	59	54	25	66	720	2	＊1	¥ 5,900
1. 9/16	61.5	54	25	66	850	2	＊1	¥ 5,900
1. 5/8	62.8	54	25	66	850	2	＊1	¥ 7,020
1.11/16	65.3	54	27	68	977	2	＊1	¥ 7,020
1. 3/4	67.8	54	27	68	963	2	＊1	¥ 7,020
1.13/16	69	54	29	70	1010	2	＊1	¥ 9,320
1. 7/8	71.5	54	35	70	990	2	＊1	¥ 9,720
1.15/16	72.8	54	35	70	1000	2	＊1	¥ 11,800
2	75.3	54	35	70	1060	2	＊1	¥ 11,800
2. 1/16	76.5	54	40	75	1185	2	＊1	¥ 12,000
2. 1/8	79	54	40	75	1252	2	＊1	¥ 12,000
2. 3/16	80.3	54	39	75	1260	2	＊1	¥ 14,600
2. 1/4	82.8	54	39	75	1337	2	＊1	¥ 14,600
2. 5/16	84	54	39	75	1340	2	＊1	¥ 17,600
2. 3/8	86.5	54	39	75	1400	2	＊1	¥ 17,600
2. 7/16	89	54	38	75	1410	2	＊1	¥ 17,600
2. 1/2	91.5	54	38	75	1498	2	＊1	¥ 20,700
2. 9/16	92.8	54	38	75	1630	2	＊1	¥ 24,000
2. 5/8	95.3	54	38	75	1580	2	＊1	¥ 24,000
2.11/16	96.5	54	37	75	1583	1	＊1	¥ 24,000
2. 3/4	99	54	37	75	1625	1	＊1	¥ 29,900
2.13/16	101.5	86	37	80	2705	1	＊2	¥ 29,900
2. 7/8	102.8	86	38	80	2629	1	＊2	¥ 29,900
2.15/16	105.3	86	37	80	2675	1	＊2	¥ 35,800
3	106.5	86	37	80	2705	1	＊2	¥ 35,800
3. 1/16	109	86	42	85	2967	1	＊2	¥ 44,000
3. 1/8	111.5	86	41	85	2996	1	＊2	¥ 44,000
3. 1/4	115.3	86	44	90	3328	1	＊2	¥ 44,000
3. 3/8	119	86	36	90	3389	1	＊2	¥ 51,900
3. 1/2	124	86	40	95	3871	1	＊2	¥ 51,900
3. 3/4	130.3	86	43	100	4500	1	＊2	¥ 55,200
3. 7/8	135.3	86	47	105	5000	1	＊2	¥ 58,500
4	137.8	86	46	105	5230	1	＊2	¥ 58,500


＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応
＊2 Cリング＝1802C/ピン・Oリング＝1804A・1802Bに対応

詳しくはP252～253

18405M・18405A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ソケット





18405M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
24	41.5	54	16	57	627	2	＊1	¥ 5,450
27	45.3	54	16	57	607	2	＊1	¥ 5,450
30	49	54	21	62	657	2	＊1	¥ 5,450
32	51.5	54	21	62	685	2	＊1	¥ 5,450
33	52.8	54	21	62	690	2	＊1	¥ 5,510
35	55.3	54	21	62	690	2	＊1	¥ 5,770
36	56.5	54	21	62	692	2	＊1	¥ 6,010
38	59	54	25	66	700	2	＊1	¥ 6,010
40	61.5	54	25	66	830	2	＊1	¥ 6,010
41	62.8	54	25	66	905	2	＊1	¥ 6,550
46	69	54	29	70	990	2	＊1	¥ 9,900
50	74	54	35	70	1021	2	＊1	¥ 12,000
55	80.3	54	39	75	1234	2	＊1	¥ 14,900
56	81.5	54	39	75	1250	2	＊1	¥ 14,900
60	86.5	54	39	75	1400	2	＊1	¥ 17,900
65	92.8	54	38	75	1600	2	＊1	¥ 24,500
70	99	54	37	75	1625	1	＊1	¥ 30,400
75	105.3	86	37	80	2675	1	＊2	¥ 36,500
80	111.5	86	41	85	2996	1	＊2	¥ 44,600
85	117.8	86	37	90	3378	1	＊2	¥ 52,600
90	124	86	40	95	3871	1	＊2	¥ 52,600

18405A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
3/4	35.3	54	13	57	590	2	＊1	¥ 5,980
7/8	39	54	15	57	620	2	＊1	¥ 5,980
1	42.8	54	16	57	620	2	＊1	¥ 5,980
1. 1/8	47.8	54	18	57	660	2	＊1	¥ 5,980
1. 3/16	49	54	21	62	660	2	＊1	¥ 5,980
1. 1/4	51.5	54	21	62	690	2	＊1	¥ 5,980
1. 3/8	55.3	54	21	62	710	2	＊1	¥ 6,320
1. 7/16	57.8	54	21	62	735	2	＊1	¥ 6,590
1. 1/2	59	54	25	66	720	2	＊1	¥ 6,590
1. 3/4	67.8	54	27	68	970	2	＊1	¥ 7,850
1.15/16	72.8	54	35	70	1000	2	＊1	¥ 13,200


＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応
＊2 Cリング＝1802C/ピン・Oリング＝1804A・1802Bに対応

詳しくはP252～253

18401M・18401A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット（薄肉）





18401M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
17	29.8	53	12	57	481	2	＊1	¥ 4,650
18	31	53	13	57	488	2	＊1	¥ 4,650
19	32.3	53	13	57	492	2	＊1	¥ 4,650
20	33.5	53	14	57	505	2	＊1	¥ 4,650
21	34.8	53	15	57	512	2	＊1	¥ 4,650
22	36	53	15	57	520	2	＊1	¥ 4,650
24	38.5	53	16	57	520	2	＊1	¥ 4,650
25	39.8	53	16	57	528	2	＊1	¥ 4,650
26	41	53	16	57	533	2	＊1	¥ 4,650
27	42.3	53	16	57	540	2	＊1	¥ 4,650
29	44.8	53	18	57	560	2	＊1	¥ 4,650
30	46	53	21	62	572	2	＊1	¥ 4,650
31	47.3	53	21	62	588	2	＊1	¥ 4,890
32	48.5	53	21	62	600	2	＊1	¥ 4,650
33	49.8	53	21	62	613	2	＊1	¥ 4,930
35	52.3	53	21	62	630	2	＊1	¥ 5,170
36	53.5	53	21	62	635	2	＊1	¥ 5,130
38	56	53	25	66	705	2	＊1	¥ 5,130
40	58.5	53	25	66	725	2	＊1	¥ 6,090
41	59.8	53	25	66	740	2	＊1	¥ 6,090
42	61	53	25	66	803	2	＊1	¥ 6,090
43	62.3	53	27	68	835	2	＊1	¥ 6,090
45	64.8	53	27	68	888	2	＊1	¥ 6,090
46	66	53	29	70	900	2	＊1	¥ 8,440
47	67.3	53	36	70	915	2	＊1	¥ 8,440
48	68.5	53	35	70	922	2	＊1	¥ 8,440
50	71	53	35	70	940	2	＊1	¥ 10,200

18401A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
11/16	29.8	53	12	57	481	2	＊1	¥ 5,350
3/4	32.3	53	13	57	492	2	＊1	¥ 5,350
13/16	34.8	53	15	57	512	2	＊1	¥ 5,350
7/8	36	53	15	57	520	2	＊1	¥ 5,350
15/16	38.5	53	16	57	520	2	＊1	¥ 5,350
1	39.8	53	16	57	528	2	＊1	¥ 5,350
1. 1/16	42.3	53	16	57	540	2	＊1	¥ 5,350
1. 1/8	44.8	53	18	57	560	2	＊1	¥ 5,350
1. 3/16	46	53	21	62	572	2	＊1	¥ 5,350
1. 1/4	48.5	53	21	62	600	2	＊1	¥ 5,350
1. 5/16	51	53	21	62	620	2	＊1	¥ 5,400
1. 3/8	52.3	53	21	62	630	2	＊1	¥ 5,650
1. 1/2	56	53	25	66	705	2	＊1	¥ 5,900
1. 5/8	59.8	53	25	66	740	2	＊1	¥ 7,020
1.11/16	62.3	53	27	68	835	2	＊1	¥ 7,020
1. 3/4	64.8	53	27	68	888	2	＊1	¥ 7,020
1.13/16	66	53	29	70	900	2	＊1	¥ 9,320
2	72.3	53	35	70	953	2	＊1	¥ 11,800

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応


詳しくはP252～253

18410M サーフェイスソケット

18410M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24	41.5	54	16	57	627	2	＊1	￥5,350
27	45.3	54	16	57	627	2	＊1	￥5,350
30	49	54	21	62	657	2	＊1	￥5,350
32	51.5	54	21	62	685	2	＊1	￥5,350
33	52.8	54	21	62	685	2	＊1	￥5,670
36	56.5	54	21	62	712	2	＊1	￥5,910
41	62.8	54	25	66	850	2	＊1	￥7,010

＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253

サーフェイスドライブ紹介動画






18104M エクステンションソケット

18104M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24	41.5	54	24	170	1327	1	＊1	￥13,000
27	45.3	54	27	170	1375	1	＊1	￥13,000
28	46.5	54	28	170	1390	1	＊1	￥13,000
30	49	54	30	170	1407	1	＊1	￥13,000
32	51.5	54	32	170	1537	1	＊1	￥14,100
33	52.8	54	33	170	1590	1	＊1	￥14,100
34	54	54	34	170	1670	1	＊1	￥15,200
36	56.5	54	36	170	1800	1	＊1	￥15,200

＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253








18301X 6角セミディープソケット（薄肉）






18301X (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	29.8	53	17	48	80	635	2	＊1	¥ 5,150
19	32.3	53	19	48	80	655	2	＊1	¥ 5,150
21	34.8	53	21	48	80	680	2	＊1	¥ 5,150
22	36	53	22	48	80	686	2	＊1	¥ 5,150
24	38.5	53	24	48	80	693	2	＊1	¥ 5,150
27	42.3	53	27	48	80	745	2	＊1	¥ 5,150
30	46	53	30	48	80	761	2	＊1	¥ 5,150
32	48.5	53	32	53	85	770	2	＊1	¥ 5,150
33	49.8	53	33	53	85	781	2	＊1	¥ 5,560
35	52.3	53	35	53	85	800	2	＊1	¥ 5,560
36	53.5	53	36	52	85	808	2	＊1	¥ 5,570
38	56	53	38	52	85	865	2	＊1	¥ 5,860
41	59.8	53	38	51	85	937	2	＊1	¥ 7,000
46	66	53	38	50	85	1032	2	＊1	¥ 9,210
50	71	53	55	—	85	1220	2	＊1	¥ 11,300

＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253

18300M・18300A 6角ディープソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）





18300M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	32.8	54	17	77	108	1000	2	＊1	¥ 7,210
19	35.3	54	19	77	108	1010	2	＊1	¥ 7,210
20	36.5	54	20	77	108	1020	2	＊1	¥ 7,210
21	37.8	54	21	77	108	1025	2	＊1	¥ 7,210
22	39	54	22	77	108	1010	2	＊1	¥ 7,210
23	40.3	54	26	77	108	1063	2	＊1	¥ 7,210
24	41.5	54	24	77	108	1060	2	＊1	¥ 7,210
25	42.8	54	25	77	108	1085	2	＊1	¥ 7,560
26	44	54	26	77	108	1133	2	＊1	¥ 7,210
27	45.3	54	27	77	108	1125	2	＊1	¥ 7,210
28	46.5	54	28	77	108	1140	2	＊1	¥ 7,560
29	47.8	54	29	77	108	1120	2	＊1	¥ 7,210
30	49	54	30	77	108	1179	2	＊1	¥ 7,210
31	50.3	54	31	77	108	1125	2	＊1	¥ 7,560
32	51.5	54	32	77	108	1200	2	＊1	¥ 7,210
33	52.8	54	33	77	108	1200	2	＊1	¥ 7,560
34	54	54	34	77	108	1280	2	＊1	¥ 7,210
35	55.3	54	35	77	108	1300	2	＊1	¥ 7,640
36	56.5	54	36	76	108	1280	2	＊1	¥ 7,260
37	57.8	54	37	76	108	1320	2	＊1	¥ 8,810
38	59	54	38	76	108	1423	2	＊1	¥ 8,810
40	61.5	54	38	75	108	1415	2	＊1	¥ 9,690
41	62.8	54	38	75	108	1450	2	＊1	¥ 9,690
42	64	54	38	75	108	1550	2	＊1	¥ 9,690
44	66.5	54	38	74	108	1636	2	＊1	¥ 9,690
45	67.8	54	38	74	108	1660	2	＊1	¥ 9,690
46	69	54	38	74	108	1680	2	＊1	¥ 11,400
48	71.5	54	67	—	108	1500	2	＊1	¥ 14,100
50	74	54	66	—	108	1650	2	＊1	¥ 14,100
52	76.5	54	65	—	108	1770	2	＊1	¥ 14,900
55	80.3	54	63	—	108	1855	2	＊1	¥ 19,000
60	86.5	54	60	—	108	2047	2	＊1	¥ 21,900
65	92.8	54	58	—	108	2310	2	＊1	¥ 23,000
70	99	54	55	—	108	2440	1	＊1	¥ 28,000
75	105.3	86	52	—	108	3646	1	＊2	¥ 32,200
80	111.5	86	49	—	108	4039	1	＊2	¥ 38,900
85	117.8	86	59	—	108	4000	1	＊2	¥ 46,000
90	124	86	57	—	108	4200	1	＊2	¥ 46,000
95	130.3	86	55	—	108	4400	1	＊2	¥ 48,400


＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応
＊2 Cリング=1802C/ピン・Oリング=1804A・1802Bに対応 詳しくはP252～253

18300A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
11/16	32.8	54	17	77	108	978	2	＊1	¥ 8,450
3/4	35.3	54	19	77	108	1010	2	＊1	¥ 8,450
7/8	39	54	22	77	108	1010	2	＊1	¥ 8,450
15/16	41.5	54	24	77	108	1060	2	＊1	¥ 8,450
1	42.8	54	25	77	108	1085	2	＊1	¥ 8,450
1. 1/16	45.3	54	27	77	108	1125	2	＊1	¥ 8,450
1. 1/8	47.8	54	29	77	108	1120	2	＊1	¥ 8,450
1. 3/16	49	54	30	77	108	1179	2	＊1	¥ 8,450
1. 1/4	51.5	54	32	77	108	1200	2	＊1	¥ 8,450
1. 5/16	54	54	34	77	108	1280	2	＊1	¥ 8,450
1. 3/8	55.3	54	35	77	108	1300	2	＊1	¥ 8,450
1. 7/16	57.8	54	37	76	108	1320	2	＊1	¥ 10,200
1. 1/2	59	54	38	76	108	1423	2	＊1	¥ 10,200
1. 9/16	61.5	54	38	75	108	1415	2	＊1	¥ 11,200
1. 5/8	62.8	54	38	75	108	1450	2	＊1	¥ 11,200
1.11/16	65.3	54	38	74	108	1577	2	＊1	¥ 11,200
1. 3/4	67.8	54	38	74	108	1660	2	＊1	¥ 11,200
1.13/16	69	54	38	74	108	1680	2	＊1	¥ 13,200
1. 7/8	71.5	54	67	—	108	1500	2	＊1	¥ 16,400
1.15/16	72.8	54	67	—	108	1570	2	＊1	¥ 16,400
2	75.3	54	66	—	108	1605	2	＊1	¥ 17,100
2. 1/16	76.5	54	65	—	108	1770	2	＊1	¥ 17,100
2. 1/8	79	54	64	—	108	1812	2	＊1	¥ 17,100
2. 3/16	80.3	54	63	—	108	1855	2	＊1	¥ 21,900
2. 1/4	82.8	54	62	—	108	1916	2	＊1	¥ 25,100
2. 5/16	84	54	61	—	108	1987	2	＊1	¥ 25,100
2. 3/8	86.5	54	60	—	108	2047	2	＊1	¥ 26,300
2. 7/16	89	54	59	—	108	2041	2	＊1	¥ 26,300
2. 1/2	91.5	54	58	—	108	2250	2	＊1	¥ 26,300
2. 9/16	92.8	54	58	—	108	2310	2	＊1	¥ 26,300
2. 5/8	95.3	54	56	—	108	2370	1	＊1	¥ 32,200
2. 3/4	99	54	55	—	108	2440	1	＊1	¥ 32,200
2. 7/8	102.8	86	53	—	108	3600	1	＊2	¥ 37,200
2.15/16	105.3	86	52	—	108	3646	1	＊2	¥ 37,200
3	106.5	86	51	—	108	3677	1	＊2	¥ 37,200
3. 1/16	109	86	50	—	108	3939	1	＊2	¥ 41,700
3. 1/8	111.5	86	49	—	108	4039	1	＊2	¥ 44,800
3. 3/16	112.8	86	48	—	108	4170	1	＊2	¥ 59,900

＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応
＊2 Cリング=1802C/ピン・Oリング=1804A・1802Bに対応 詳しくはP252～253

18301M・18301A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ディープソケット（薄肉）





18301M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	29.8	53	17	77	108	692	2	＊1	¥ 7,210
18	31	53	18	77	108	710	2	＊1	¥ 7,210
19	32.3	53	19	77	108	725	2	＊1	¥ 7,210
20	33.5	53	20	77	108	740	2	＊1	¥ 7,210
21	34.8	53	21	77	108	750	2	＊1	¥ 7,210
22	36	53	22	77	108	770	2	＊1	¥ 7,210
23	37.3	53	23	77	108	780	2	＊1	¥ 7,210
24	38.5	53	24	77	108	800	2	＊1	¥ 7,210
26	41	53	26	77	108	830	2	＊1	¥ 7,210
27	42.3	53	27	77	108	860	2	＊1	¥ 7,210
29	44.8	53	29	77	108	880	2	＊1	¥ 7,210
30	46	53	30	77	108	910	2	＊1	¥ 7,210
32	48.5	53	32	77	108	970	2	＊1	¥ 7,210
33	49.8	53	33	77	108	980	2	＊1	¥ 7,560
34	51	53	34	77	108	980	2	＊1	¥ 7,210
35	52.3	53	35	77	108	986	2	＊1	¥ 7,640
36	53.5	53	36	76	108	992	2	＊1	¥ 7,260
38	56	53	38	76	108	1025	2	＊1	¥ 8,810
39	57.3	53	38	76	108	1130	2	＊1	¥ 8,810
41	59.8	53	38	75	108	1213	2	＊1	¥ 9,690
42	61	53	38	75	108	1245	2	＊1	¥ 9,690
43	62.3	53	38	74	108	1300	2	＊1	¥ 9,690
44	63.5	53	38	74	108	1325	2	＊1	¥ 9,690
45	64.8	53	38	74	108	1360	2	＊1	¥ 9,690
46	66	53	38	74	108	1360	2	＊1	¥ 11,400
47	67.3	53	67	－	108	1356	2	＊1	¥ 11,400
50	71	53	38	－	108	1435	2	＊1	¥ 14,100
55	77.3	53	63	－	108	1735	2	＊1	¥ 19,000
60	83.5	53	60	－	108	1975	2	＊1	¥ 21,900
65	89.8	53	58	－	108	2090	2	＊1	¥ 23,000
70	96	53	55	－	108	2310	1	＊1	¥ 28,000
80	108.5	85	48	－	108	3660	1	＊2	¥ 38,900

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応
＊2 Cリング＝1802C/ピン・Oリング＝1804A・1802Bに対応
詳しくはP252～253

18301A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
11/16	29.8	53	17	77	108	692	2	＊1	¥ 8,450
3/4	32.3	53	19	77	108	725	2	＊1	¥ 8,450
13/16	34.8	53	21	77	108	750	2	＊1	¥ 8,450
7/8	36	53	22	77	108	770	2	＊1	¥ 8,450
15/16	38.5	53	24	77	108	800	2	＊1	¥ 8,450
1	39.8	53	25	77	108	820	2	＊1	¥ 8,450
1. 1/16	42.3	53	27	77	108	860	2	＊1	¥ 8,450
1. 1/8	44.8	53	29	77	108	880	2	＊1	¥ 8,450
1. 3/16	46	53	30	77	108	910	2	＊1	¥ 8,450
1. 1/4	48.5	53	32	77	108	970	2	＊1	¥ 8,450
1. 9/32	49.8	53	33	77	108	980	2	＊1	¥ 8,450
1. 3/8	52.3	53	35	77	108	986	2	＊1	¥ 8,450
1. 5/16	51	53	34	77	108	980	2	＊1	¥ 8,450
1. 7/16	54.8	53	37	76	108	1000	2	＊1	¥ 10,200
1. 1/2	56	53	38	76	108	1025	2	＊1	¥ 10,200
1. 9/16	58.5	53	38	75	108	1200	2	＊1	¥ 11,200
1. 5/8	59.8	53	38	75	108	1213	2	＊1	¥ 11,200
1.11/16	62.3	53	38	74	108	1400	2	＊1	¥ 11,200
1.13/16	66	53	38	74	108	1400	2	＊1	¥ 13,200
1. 3/4	64.8	53	38	74	108	1360	2	＊1	¥ 11,700
1. 7/8	68.5	53	67	－	108	1586	2	＊1	¥ 16,400
2	72.3	53	66	－	108	1546	2	＊1	¥ 17,100

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253

18310M


サーフェイスディープソケット



18310M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24	41.5	54	24	77	108	1060	2	＊1	¥ 8,300
27	45.3	54	27	77	108	1125	2	＊1	¥ 8,300
30	49	54	30	77	108	1179	2	＊1	¥ 8,300
32	51.5	54	32	77	108	1200	2	＊1	¥ 8,300
33	52.8	54	33	77	108	1200	2	＊1	¥ 8,700
36	56.5	54	36	76	108	1280	2	＊1	¥ 8,350
41	62.8	54	38	75	108	1450	2	＊1	¥ 11,200

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253


サーフェイスドライブ紹介動画



ZEAL ハンドソケット チタニウム合金ソケット 絶縁工具 T型ハンドル アクセサリー類 ドライバー インパクトソケット 防振ソケット インダストリアルソケット プロテクターソケット 自動車専用工具 建築用工具 リペアキット

18106-16 ヘックスビットソケット






18106.16 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	54	24	92	686	2	＊1	￥6,880
12	54	24	92	692	2	＊1	￥6,880
13	54	24	92	696	2	＊1	￥6,880
14	54	24	92	700	2	＊1	￥6,880
16	54	24	92	709	2	＊1	￥7,080
17	54	24	92	713	2	＊1	￥7,080
18	54	24	92	718	2	＊1	￥7,150
19	54	24	92	764	2	＊1	￥7,150
22	54	24	92	781	2	＊1	￥7,220

18106.16 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/2	54	24	92	696	2	＊1	￥7,020
9/16	54	24	92	700	2	＊1	￥7,020
5/8	54	24	92	709	2	＊1	￥7,240
3/4	54	24	92	764	2	＊1	￥7,340

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253

18106-16（T）







18106.16 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New T55	54	34	102	697	2	＊1	￥7,270
New T60	54	34	102	704	2	＊1	￥7,340
New T70	54	34	102	713	2	＊1	￥7,390

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253

18106-16（XZN）






18106.16 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New M14	54	44	112	723	2	＊1	￥8,420
New M16	54	44	112	733	2	＊1	￥8,520
New M18	54	44	112	743	2	＊1	￥8,630

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253

18106 ビットホルダー






	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
18106	32	54	16	68	640	2	＊1	￥5,840

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253

107-16 ヘックスビット




107.16 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	40	46	10	￥1,040
12	40	52	10	￥1,040
13	40	56	10	￥1,040
14	40	60	10	￥1,040
16	40	69	10	￥1,240
17	40	73	10	￥1,240
18	40	78	10	￥1,310
19	40	80	10	￥1,310
22	40	97	10	￥1,380

107.16 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8	40	45	10	￥1,180
1/2	40	56	10	￥1,180
9/16	40	60	10	￥1,180
5/8	40	69	10	￥1,400
3/4	40	80	10	￥1,500

	107.16 (L100) (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	10	100	118	10	￥1,590
New	12	100	141	10	￥1,590
New	14	100	163	10	￥1,590
New	17	100	185	10	￥1,890
New	19	100	228	10	￥2,220
New	22	100	293	10	￥2,310


107-16 (T) トルクスビット



107.16 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T55	50	57	10	￥1,430
T60	50	64	10	￥1,500
T70	50	73	10	￥1,550

	107.16 (L100) (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	T55	100	104	10	￥1,850
New	T60	100	123	10	￥1,940
New	T70	100	148	10	￥2,010


107-16 (IP) トルクスプラスビット





107.16 (IP)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
55IP	50	57	10	￥1,790
60IP	50	64	10	￥1,870
70IP	50	73	10	￥1,940

107-16 (XZN) 3重4角ビット




107.16 (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M14	60	83	10	￥2,580
M16	60	93	10	￥2,680
M18	60	103	10	￥2,790

	107.16 (L100) (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	M14	100	126	10	￥3,400
New	M16	100	153	10	￥3,550
New	M18	100	173	10	￥3,700

TORX® (トルクス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。
TORXplus® (トルクスプラス) はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

18107-22　ヘックスビットソケット






18107.22 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
19	54	28	98	910	2	＊1	￥7,220
22	54	28	98	932	2	＊1	￥7,220
24	54	28	98	946	2	＊1	￥7,370
27	54	28	98	986	2	＊1	￥7,570
30	54	28	98	1008	2	＊1	￥8,090
32	54	28	103	1029	2	＊1	￥8,090

＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253

18107　ビットホルダー






	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
18107	44	54	22	70	770	2	＊1	￥5,840

＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253

107-22　ヘックスビット






107.22 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	50	120	10	￥1,380
19	50	140	10	￥1,380
22	50	162	10	￥1,380
24	50	176	10	￥1,530
27	50	200	10	￥1,730
30	50	227	10	￥2,250
32	55	243	10	￥2,250

107.22 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/8	50	120	10	￥1,800
3/4	50	140	10	￥1,800
7/8	50	162	10	￥1,800
1	50	190	10	￥2,250
1.1/4	55	243	10	￥2,930

107-22（T）　トルクスビット






107.22 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New T 70	60	129	10	￥2,320
T 80	60	141	10	￥2,320
T 90	60	155	10	￥2,380
T100	60	170	10	￥2,450


18760　エクステンションバー





18760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
175	54	175	1400	1	＊1	￥8,970
200	54	200	1580	1	＊1	￥10,600
250	54	250	1885	1	＊1	￥10,600
330	54	330	2380	1	＊1	￥11,700

＊1 Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253



ロッキングアダプター紹介動画


	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
18888AL	95	980	2	＊1	￥13,000

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253

※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

18888AL ロッキングアダプター





	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
18770	127	1210	1	＊1	￥14,400
New 18770-B	125	1210	1	＊1	￥14,400
18771	115	1210	1	＊1	￥13,700
New 18771-B	115	1210	1	＊1	￥13,700

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253



-Bタイプは凸側ボールロック式
ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、Cリングや0リング/ピン等の固定具を用いて固定してください。

18770 ユニバーサルジョイント



18771 ユニバーサルジョイント



	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
18866A	1" 25.4mm	3/4" 19mm	66.5	580	1	＊1	￥5,650
New 18866A-B			66.5	580	1	＊1	￥5,650
18866A-200			200	1100	1	＊1	￥8,040
New 18866A-200B			200	1100	1	＊1	￥8,040

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253

※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。

18866A アダプター
18866A-200 アダプター



	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
18877A	1"	1.1/2"	80	935	1	＊1	￥13,900

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253

18877A アダプター




1-1/2" (38.1mm)

17400M・17400A
(ミリサイズ)　(インチサイズ)

6角ソケット





17400M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング･ピン	希望小売 価格
36	62	86	20	77	2050	1	＊1	¥ 25,800
41	68	86	22	80	2346	1	＊1	¥ 25,800
42	70	86	22	80	2330	1	＊1	¥ 25,800
46	74	86	26	84	2360	1	＊1	¥ 25,800
50	79	86	27	84	2400	1	＊1	¥ 25,800
52	82	86	38	84	2340	1	＊1	¥ 25,800
54	84	86	38	84	2340	1	＊1	¥ 25,800
55	85	86	44	90	2450	1	＊1	¥ 27,200
58	88	86	44	90	2510	1	＊1	¥ 28,000
60	91	86	43	90	2640	1	＊1	¥ 32,200
65	97	86	48	95	3050	1	＊1	¥ 37,100
70	103	86	52	100	3350	1	＊1	¥ 49,000
75	108	86	56	105	3700	1	＊1	¥ 54,000
80	115	86	60	110	4240	1	＊1	¥ 72,100
85	122	86	60	110	4550	1	＊1	¥ 75,100
90	128	86	60	112	4840	1	＊1	¥ 80,100
95	135	127	52	112	7660	1	＊2	¥ 84,200
100	140	127	53	115	7700	1	＊2	¥ 97,600
105	146	127	57	120	8000	1	＊2	¥ 108,000
110	153	127	60	124	9200	1	＊2	¥ 121,000
115	160	127	62	128	10700	1	＊2	¥ 131,000
120	166	127	64	132	11200	1	＊2	¥ 140,000
125	173	127	67	136	13000	1	＊2	¥ 142,000
130	180	127	69	140	14200	1	＊2	¥ 158,000
135	186	127	73	145	14940	1	＊2	¥ 170,000
140	190	127	76	150	15600	1	＊2	¥ 186,000
150	200	127	83	160	16500	1	＊2	¥ 224,000

17400A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング･ピン	希望小売 価格
1. 5/8	68	86	22	80	2346	1	＊1	¥ 32,700
1.11/16	71	86	22	80	2300	1	＊1	¥ 32,700
1. 3/4	73	86	22	80	2290	1	＊1	¥ 32,700
1.13/16	74	86	26	84	2360	1	＊1	¥ 32,700
1. 7/8	77	86	26	84	2440	1	＊1	¥ 32,700
1.15/16	79	86	27	84	2400	1	＊1	¥ 32,700
2	80	86	27	84	2420	1	＊1	¥ 32,700
2. 1/16	82	86	38	84	2340	1	＊1	¥ 33,300
2. 1/8	84	86	38	84	2340	1	＊1	¥ 33,300
2. 3/16	85	86	44	90	2450	1	＊1	¥ 34,300
2. 1/4	87	86	43	90	2460	1	＊1	¥ 35,400
2. 5/16	88	86	44	90	2510	1	＊1	¥ 35,400
2. 3/8	91	86	43	90	2640	1	＊1	¥ 40,800
2. 7/16	93	86	47	95	2860	1	＊1	¥ 46,900
2. 1/2	96	86	47	95	3000	1	＊1	¥ 46,900
2. 9/16	97	86	48	95	3050	1	＊1	¥ 46,900
2. 5/8	100	86	51	100	3300	1	＊1	¥ 61,800
2.11/16	101	86	51	100	3300	1	＊1	¥ 61,800
2. 3/4	103	86	52	100	3350	1	＊1	¥ 61,800
2.13/16	105	86	55	105	3670	1	＊1	¥ 68,300
2. 7/8	106	86	55	105	3610	1	＊1	¥ 68,300
2.15/16	108	86	56	105	3700	1	＊1	¥ 68,300
3	108	86	55	105	3680	1	＊1	¥ 91,000
3. 1/8	115	86	60	110	4240	1	＊1	¥ 91,000
3. 1/4	118	86	59	110	4370	1	＊1	¥ 91,000
3. 3/8	123	86	60	110	4570	1	＊1	¥ 94,800
3. 1/2	128	86	60	112	4840	1	＊1	¥ 101,000
3. 5/8	132	86	52	112	5230	1	＊1	¥ 101,000
3. 3/4	135	127	52	112	7660	1	＊2	¥ 107,000
3. 7/8	140	127	53	115	7700	1	＊2	¥ 124,000
4	146	127	57	120	6460	1	＊2	¥ 137,000
4. 1/8	146	127	57	120	6440	1	＊2	¥ 137,000
4. 1/4	153	127	60	124	7680	1	＊2	¥ 146,000
4. 1/2	160	127	62	128	8150	1	＊2	¥ 159,000
4. 5/8	166	127	64	132	8600	1	＊2	¥ 169,000
4. 3/4	168	127	64	132	8660	1	＊2	¥ 169,000
4. 7/8	173	127	67	136	9660	1	＊2	¥ 171,000
5	180	127	69	140	10700	1	＊2	¥ 191,000
5. 1/4	186	127	73	145	11920	1	＊2	¥ 205,000
6	205	127	88	165	14510	1	＊2	¥ 269,000
6. 1/2	225	127	94	175	17500	1	＊2	¥ 340,000

＊1 Cリング＝1700C/ピン・Oリング＝1701A・Bに対応 詳しくはP252～253
＊2 ピン・Oリング＝1702A・Bに対応

17405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
46	74	86	26	84	2360	1	＊1	¥ 30,900
50	79	86	27	84	2400	1	＊1	¥ 30,900
55	85	86	44	90	2450	1	＊1	¥ 32,700
60	91	86	43	90	2640	1	＊1	¥ 38,700
65	97	86	48	95	3050	1	＊1	¥ 44,500
70	103	86	52	100	3350	1	＊1	¥ 58,800
75	108	86	56	105	3700	1	＊1	¥ 64,800
80	115	86	60	110	4240	1	＊1	¥ 86,600
85	122	86	60	110	4550	1	＊1	¥ 90,100
90	128	86	60	112	4840	1	＊1	¥ 96,200
95	135	127	52	112	7660	1	＊2	¥ 101,000
100	140	127	53	115	7700	1	＊2	¥ 118,000


17405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
1.11/16	71	86	22	80	2300	1	＊1	¥ 39,300
1. 3/4	73	86	22	80	2290	1	＊1	¥ 39,300
1. 7/8	77	86	26	84	2440	1	＊1	¥ 39,300
1.15/16	79	86	27	84	2400	1	＊1	¥ 39,300
2	80	86	27	84	2420	1	＊1	¥ 39,300
2. 1/16	82	86	38	84	2340	1	＊1	¥ 40,000
2. 1/8	84	86	38	84	2340	1	＊1	¥ 40,000
2. 3/16	85	86	44	90	2450	1	＊1	¥ 41,200
2. 1/4	87	86	43	90	2460	1	＊1	¥ 42,500
2. 3/8	91	86	43	90	2640	1	＊1	¥ 49,000
2. 7/16	93	86	47	95	2860	1	＊1	¥ 56,300
2. 1/2	96	86	47	95	3000	1	＊1	¥ 56,300
2. 9/16	97	86	48	95	3050	1	＊1	¥ 56,300
2. 5/8	100	86	51	100	3300	1	＊1	¥ 74,200
2.13/16	105	86	55	105	3670	1	＊1	¥ 82,000
2.15/16	108	86	56	105	3700	1	＊1	¥ 82,000

＊1 Cリング＝1700C/ピン・Oリング＝1701A・Bに対応
＊2 ピン・Oリング＝1702A・Bに対応
詳しくはP252～253

17405M・17405A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ソケット






17300M・17300A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ディープソケット





17300A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
1. 5/8	68	86	27	70.5	115	3080	1	＊1	¥ 77,900
1.11/16	71	86	27	70.5	115	3180	1	＊1	¥ 77,900
1. 3/4	73	86	27	70.5	115	3210	1	＊1	¥ 77,900
1.13/16	74	86	28	80.5	125	3440	1	＊1	¥ 84,600
1. 7/8	77	86	28	80.5	125	3550	1	＊1	¥ 89,700
1.15/16	79	86	28	80.5	125	3590	1	＊1	¥ 89,700
2	80	86	30	90.5	135	3916	1	＊1	¥ 89,700
2. 1/16	82	86	30	90.5	135	4030	1	＊1	¥ 91,500
2. 1/8	84	86	30	90.5	135	4160	1	＊1	¥ 91,500
2. 3/16	85	86	33	90.5	135	4200	1	＊1	¥ 91,500
2. 1/4	87	86	33	90.5	135	4160	1	＊1	¥ 91,500
2. 3/8	91	86	35	90.5	135	4370	1	＊1	¥ 94,100
2. 7/16	93	86	35	90.5	135	4490	1	＊1	¥ 94,100
2. 1/2	96	86	35	90.5	135	4630	1	＊1	¥ 94,100
2. 9/16	97	86	38	99.5	145	5260	1	＊1	¥ 101,000
2. 5/8	100	86	38	99.5	145	5320	1	＊1	¥ 101,000
2.11/16	101	86	38	99.5	145	5670	1	＊1	¥ 101,000
2. 3/4	103	86	40	98.5	145	5780	1	＊1	¥ 108,000
2.13/16	105	86	40	98.5	145	6000	1	＊1	¥ 108,000
2. 7/8	106	86	40	98.5	145	6080	1	＊1	¥ 119,000
2.15/16	108	86	42	107.5	155	6580	1	＊1	¥ 119,000
3	108	86	42	107.5	155	6850	1	＊1	¥ 119,000
3. 1/8	115	86	46	115.5	165	7740	1	＊1	¥ 125,000
3. 3/4	135	127	55	121.5	175	12200	1	＊2	¥ 156,000
3. 7/8	140	127	56	120.5	175	11080	1	＊2	¥ 174,000

＊1 Cリング＝1700C/ピン・Oリング＝1701A・Bに対応
＊2 ピン・Oリング＝1702A・Bに対応
詳しくはP252～253

17300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
36	63	86	26	70.5	115	2980	1	＊1	¥ 68,900
41	68	86	27	70.5	115	3080	1	＊1	¥ 68,900
42	70	86	27	70.5	115	3140	1	＊1	¥ 68,900
46	74	86	28	80.5	125	3440	1	＊1	¥ 74,900
50	79	86	30	90.5	135	3840	1	＊1	¥ 79,400
54	84	86	30	90.5	135	4160	1	＊1	¥ 80,800
55	85	86	33	90.5	135	4130	1	＊1	¥ 80,800
60	91	86	35	90.5	135	4370	1	＊1	¥ 83,200
65	97	86	38	99.5	145	5260	1	＊1	¥ 89,200
70	103	86	40	98.5	145	5780	1	＊1	¥ 95,300
75	108	86	42	107.5	155	6580	1	＊1	¥ 105,000
80	115	86	46	115.5	165	7740	1	＊1	¥ 111,000
85	122	86	49	114.5	165	7420	1	＊1	¥ 120,000
90	128	86	52	122.5	175	9630	1	＊1	¥ 125,000
95	135	127	55	121.5	175	10450	1	＊2	¥ 138,000
100	140	127	58	130.5	185	9741	1	＊2	¥ 154,000
105	146	127	62	138.5	195	10850	1	＊2	¥ 161,000
110	153	127	65	137.5	195	11500	1	＊2	¥ 172,000
115	160	127	68	135.5	195	12160	1	＊2	¥ 182,000
120	166	127	72	144.5	205	13680	1	＊2	¥ 190,000
125	173	127	74	142.5	205	14450	1	＊2	¥ 206,000
130	180	127	76	142.5	205	15190	1	＊2	¥ 239,000


＊1 Cリング＝1700C/ピン・Oリング＝1701A・Bに対応
＊2 ピン・Oリング＝1702A・Bに対応
詳しくはP252～253

17108-32 ヘックスビットソケット



17108.32 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング･ピン	希望小売価格
19	86	30	115	2500	1	＊1	¥ 24,020
22	86	30	115	2520	1	＊1	¥ 24,020
24	86	30	115	2530	1	＊1	¥ 24,600
27	86	30	115	2560	1	＊1	¥ 25,200
30	86	30	115	2590	1	＊1	¥ 26,800
32	86	30	115	2610	1	＊1	¥ 26,800
36	86	30	115	2660	1	＊1	¥ 27,100

＊1 Cリング=1700C/ピン･Oリング=1701A･Bに対応 詳しくはP252～253




17108 ビットホルダー




	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング･ピン	希望小売価格
17108	60	86	30	85	2200	1	＊1	¥ 19,900

＊1 Cリング=1700C/ピン･Oリング=1701A･Bに対応 詳しくはP252～253



107-32 ヘックスビット





107.32 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
19	60	300	10	¥ 4,120
22	60	320	10	¥ 4,120
24	60	330	10	¥ 4,700
27	60	360	10	¥ 5,300
30	60	390	10	¥ 6,900
32	60	410	10	¥ 6,900
36	60	460	10	¥ 7,200




17760 エクステンションバー

17760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
175	86	175	3300	1	＊1	￥73,100
250	86	250	4500	1	＊1	￥84,000
330	86	330	5200	1	＊1	￥96,500

＊1 Cリング＝1700C/ピン・Oリング＝1701A・Bに対応 詳しくはP252～253






17770 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
17770	200	4700	1	＊1	￥139,000

＊1 Cリング＝1700C/ピン・Oリング＝1701A・Bに対応 詳しくはP252～253






17788A アダプター⚠

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17788A	1.1/2"	1"	98	2600	1	＊1	￥22,400

＊1 Cリング＝1700C/ピン・Oリング＝1701A・Bに対応 詳しくはP252～253

⚠ ※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。





17799A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17799A	1.1/2"	2.1/2"	115	3790	1	＊1	￥77,200

＊1 Cリング＝1700C/ピン・Oリング＝1701A・Bに対応 詳しくはP252～253




2-1/2" (63.5mm)

19400M・19400A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット





19400M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
50	88	127	39	115	7270	1	＊1	￥124,000
55	94	127	42	115	7350	1	＊1	￥124,000
60	100	127	45	125	7870	1	＊1	￥124,000
65	105	127	48	125	7790	1	＊1	￥124,000
70	110	127	51	125	7640	1	＊1	￥124,000
75	118	127	54	125	7740	1	＊1	￥125,000
80	124	127	57	125	7640	1	＊1	￥125,000
85	127	127	61	132	7840	1	＊1	￥125,000
90	135	127	64	132	8500	1	＊1	￥130,000
95	140	127	71	140	10160	1	＊1	￥138,000
100	146	127	71	142	11500	1	＊1	￥142,000
105	155	127	74	146	11350	1	＊1	￥154,000
110	160	127	76	155	12710	1	＊1	￥162,000
115	167	127	78	158	13980	1	＊1	￥171,000
120	175	175	79	160	15430	1	＊2	￥185,000
125	180	175	82	165	16590	1	＊2	￥198,000
130	185	175	85	169	17590	1	＊2	￥213,000
135	190	175	89	175	19030	1	＊2	￥231,000
140	200	175	93	180	21810	1	＊2	￥256,000
145	205	175	95	183	24440	1	＊2	￥274,000
150	210	175	97	192	25720	1	＊2	￥310,000
160	225	175	102	200	30920	1	＊2	￥356,000
165	230	175	105	204	32610	1	＊2	￥385,000
170	235	175	106	207	34390	1	＊2	￥389,000
175	240	175	109	211	36210	1	＊2	￥413,000
180	250	175	110	214	40630	1	＊2	￥456,000
185	255	175	113	218	42690	1	＊2	￥477,000
190	265	175	113	220	47440	1	＊2	￥524,000
200	275	175	116	225	51550	1	＊2	￥597,000
210	285	175	123	235	57170	1	＊2	￥659,000
215	290	175	126	240	60260	1	＊2	￥688,000
225	305	175	133	250	70180	1	＊2	￥817,000
235	315	175	140	260	77060	1	＊2	￥882,000

19400A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
2. 1/8	92	127	41	115	6670	1	＊1	￥129,000
2. 3/8	100	127	45	125	7870	1	＊1	￥129,000
2. 7/16	102	127	46	125	7840	1	＊1	￥129,000
2. 1/2	103	127	47	125	7810	1	＊1	￥129,000
2. 9/16	105	127	48	125	7790	1	＊1	￥129,000
2. 5/8	107	127	49	125	7790	1	＊1	￥129,000
2.11/16	108	127	50	125	7790	1	＊1	￥129,000
2. 3/4	110	127	51	125	7640	1	＊1	￥129,000
2.13/16	113	127	52	125	7690	1	＊1	￥129,000
2. 7/8	115	127	53	125	7730	1	＊1	￥131,000
2.15/16	118	127	54	125	7740	1	＊1	￥131,000
3	120	127	55	125	7740	1	＊1	￥131,000
3. 1/8	124	127	57	125	7640	1	＊1	￥131,000
3. 1/4	125	127	59	125	7740	1	＊1	￥131,000
3. 3/8	127	127	61	132	7840	1	＊1	￥131,000
3. 1/2	135	127	64	132	8500	1	＊1	￥137,000
3. 5/8	138	127	64	132	9330	1	＊1	￥137,000
3. 3/4	140	127	71	140	10160	1	＊1	￥150,000
3. 7/8	143	127	70	140	10830	1	＊1	￥155,000
4	146	127	71	142	11500	1	＊1	￥168,000
4. 1/8	155	127	70	142	11250	1	＊1	￥168,000
4. 1/4	160	127	76	155	12710	1	＊1	￥178,000
4. 3/8	163	127	76	155	13100	1	＊1	￥187,000
4. 1/2	167	127	78	158	13980	1	＊1	￥187,000
4. 5/8	175	175	79	160	15430	1	＊2	￥201,000
4. 7/8	180	175	82	165	16590	1	＊2	￥214,000
5	183	175	81	165	17090	1	＊2	￥232,000
5. 1/4	190	175	89	175	19030	1	＊2	￥273,000
5. 3/8	198	175	94	180	20880	1	＊2	￥309,000
5. 1/2	200	175	93	180	21810	1	＊2	￥309,000
5. 5/8	203	175	94	182	22480	1	＊2	￥330,000
5. 3/4	207	175	103	192	24440	1	＊2	￥330,000
6	217	175	100	196	28510	1	＊2	￥373,000
6. 1/8	218	175	99	196	29720	1	＊2	￥421,000
6. 5/8	233	175	105	205	33500	1	＊2	￥463,000
7	248	175	110	213	39160	1	＊2	￥566,000


＊1 ピン・Oリング＝1901A・Bに対応
＊2 ピン・Oリング＝1902A・Bに対応
詳しくはP253

19300M 6角ディープソケット

19300M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
75	118	127	42	129	190	11930	1	＊1	¥173,000
80	124	127	46	129	190	12280	1	＊1	¥181,000
85	127	127	49	134	195	12480	1	＊1	¥187,000
90	135	127	52	144	205	14000	1	＊1	¥205,000
95	140	127	55	149	210	14630	1	＊1	¥220,000
100	146	127	58	154	215	15520	1	＊1	¥225,000
105	155	127	62	146.5	220	18250	1	＊1	¥243,000
110	160	127	65	150.5	225	18740	1	＊1	¥262,000
115	167	127	68	153.5	230	20940	1	＊1	¥273,000
120	175	175	72	157.5	235	23530	1	＊2	¥290,000
125	180	175	74	158.5	238	26110	1	＊2	¥297,000
130	185	175	76	163.5	243	25320	1	＊2	¥313,000
135	190	175	80	165.5	248	26290	1	＊2	¥335,000
140	200	175	82	164.5	248	28940	1	＊2	¥376,000
145	205	175	84	163.5	248	29520	1	＊2	¥393,000
150	210	175	88	168.5	255	30600	1	＊2	¥430,000
155	215	175	92	167.5	255	31680	1	＊2	¥490,000
160	225	175	95	170.5	260	35560	1	＊2	¥533,000
165	230	175	98	169.5	260	36040	1	＊2	¥575,000
170	235	175	100	172.5	265	37230	1	＊2	¥604,000
175	240	175	102	176.5	270	39420	1	＊2	¥645,000

＊1 ピン・Oリング＝1901A・Bに対応
＊2 ピン・Oリング＝1902A・Bに対応 詳しくはP253






19760 エクステンションバー

19760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
250	127	250	17800	1	＊1	¥ 255,000
500	127	500	27800	1	＊1	¥ 312,000

＊1 ピン・Oリング＝1901A・Bに対応 詳しくはP253






19770 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
19770	303	21360	1	＊1	¥ 344,000

＊1 ピン・Oリング＝1901A・Bに対応 詳しくはP253






19977A アダプター ⚠

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
19977A	2.1/2"	1.1/2"	145	7210	1	＊1	¥ 199,000

＊1 ピン・Oリング＝1901A・Bに対応 詳しくはP253

⚠ ※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。






Z-EAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

10400M・10400A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット






10400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
105	165	175	86	176	19370	1	＊1	¥ 282,000
110	170	175	88	179	20160	1	＊1	¥ 282,000
115	175	175	90	183	21160	1	＊1	¥ 282,000
120	180	175	91	185	21930	1	＊1	¥ 312,000
125	188	175	94	190	23940	1	＊1	¥ 335,000
130	193	175	97	194	25050	1	＊1	¥ 376,000
135	200	175	101	199	26930	1	＊1	¥ 385,000
140	205	175	105	205	28560	1	＊1	¥ 430,000
145	210	200	106	207	29600	1	＊2	¥ 453,000
150	215	200	109	212	31240	1	＊2	¥ 456,000
160	228	200	114	220	35500	1	＊2	¥ 522,000
165	235	200	117	224	37940	1	＊2	¥ 564,000
170	240	200	118	227	39660	1	＊2	¥ 599,000
175	245	200	121	231	41400	1	＊2	¥ 634,000
180	255	200	122	234	45740	1	＊2	¥ 690,000
185	265	200	125	238	50350	1	＊2	¥ 719,000
190	275	200	125	239	54650	1	＊2	¥ 771,000
200	285	200	128	245	59190	1	＊2	¥ 860,000
210	295	200	135	255	64970	1	＊2	¥ 963,000
215	300	200	138	260	68150	1	＊2	¥ 1,010,000


10400A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
4.1/8	165	175	86	176	19370	1	＊1	¥ 320,000
4.1/4	168	175	87	178	19770	1	＊1	¥ 320,000
4.3/8	172	175	88	180	20660	1	＊1	¥ 320,000
4.1/2	175	175	89	182	21160	1	＊1	¥ 320,000
4.5/8	178	175	90	183	21550	1	＊1	¥ 320,000
4.3/4	180	175	91	185	21930	1	＊1	¥ 354,000
4.7/8	188	175	94	190	23940	1	＊1	¥ 380,000
5	188	175	95	191	24500	1	＊1	¥ 426,000
5.1/8	193	175	97	194	25050	1	＊1	¥ 426,000
5.1/4	197	175	100	198	25990	1	＊1	¥ 435,000
5.3/8	201	175	102	202	27750	1	＊1	¥ 486,000
5.1/2	205	175	105	205	28560	1	＊1	¥ 486,000
5.5/8	208	175	106	208	30110	1	＊1	¥ 512,000
5.3/4	212	200	108	210	30610	1	＊2	¥ 516,000
5.7/8	215	200	109	212	31240	1	＊2	¥ 516,000
6	219	200	110	214	32460	1	＊2	¥ 519,000
6.1/8	223	200	112	216	33670	1	＊2	¥ 519,000
6.1/4	227	200	114	218	34590	1	＊2	¥ 589,000
6.3/8	231	200	115	221	36720	1	＊2	¥ 638,000
6.1/2	235	200	117	224	37940	1	＊2	¥ 638,000
6.5/8	238	200	118	226	38800	1	＊2	¥ 674,000
6.3/4	241	200	119	228	39870	1	＊2	¥ 718,000
6.7/8	245	200	120	230	40640	1	＊2	¥ 718,000
7	251	200	121	232	43570	1	＊2	¥ 778,000
7.1/8	257	200	122	234	46450	1	＊2	¥ 778,000
7.1/4	263	200	123	236	48400	1	＊2	¥ 778,000
7.3/8	269	200	124	238	52500	1	＊2	¥ 814,000
7.1/2	275	200	125	240	55350	1	＊2	¥ 872,000
7.5/8	278	200	127	242	56050	1	＊2	¥ 872,000
7.3/4	282	200	129	245	57620	1	＊2	¥ 872,000
7.7/8	285	200	130	248	60870	1	＊2	¥ 971,000
8	290	200	132	250	62550	1	＊2	¥ 971,000
8.1/8	293	200	133	251	63760	1	＊2	¥ 971,000
8.1/4	295	200	135	255	64970	1	＊2	¥ 1,100,000
8.3/8	298	200	136	258	65580	1	＊2	¥ 1,150,000
8.1/2	300	200	138	260	68150	1	＊2	¥ 1,150,000
8.5/8	305	200	139	262	70760	1	＊2	¥ 1,150,000
8.3/4	310	200	140	264	73830	1	＊2	¥ 1,150,000
8.7/8	313	200	142	267	75780	1	＊2	¥ 1,150,000

＊1 ピン・Oリング＝2001A・Bに対応
＊2 ピン・Oリング＝2002A・Bに対応 詳しくはP253

10099A

アダプター ⚠





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
10099A	3.1/2"	2.1/2"	182	16870	1	＊1	¥ 225,000

＊1 ピン・Oリング＝2001A・Bに対応 詳しくはP253

⚠ ※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。

3/8"
(9.5mm)

1/2"
(12.7mm)

3/4"
(19mm)


防振ソケット

Sleeve Drive Sockets



防振ソケット
紹介動画







防振ソケットは、その深くなった駆動部により動力工具とエクステンションバー、ソケットとの接続のガタツキを軽減します。
駆動部内部のOリングにより動力工具のアンビルにしっかりとフィットし、トルクを確実に伝え、更にはレンチや作業者に振動が伝わることを防ぎます。
自動締付けを繰り返し行う多軸ナットランナー等でも精度の高いはめ合わせ、締付けが実現可能です。

防振ソケットは、下表に示した寸法のアンビルに適応する様、設計されています。


	Anvil Diameter (mm)	Minimum Anvil Length (mm)
3/8"sq.	12	10
1/2"sq.	16	10
3/4"sq.	25	11.8





NV13400 6角ソケット






NV13400 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 8	13.3	19	6	43	50	10	＊1	￥3,440
10	15.8	19	7	43	53	10	＊1	￥3,440
11	17	19	8	43	54	10	＊1	￥3,440
12	18.3	19	9	43	55	10	＊1	￥3,440
13	19.5	22	10	43	80	10	＊2	￥3,680
14	20.8	22	10	43	80	10	＊2	￥3,680
15	22	22	11	43	81	10	＊2	￥3,680
16	23.3	22	11	43	83	10	＊2	￥3,680
17	24.5	22	11	43	85	10	＊2	￥3,680
18	25.8	22	11	43	89	10	＊2	￥4,070
19	27	22	11	43	98	10	＊2	￥4,070
21	29.5	22	11	43	105	10	＊2	￥4,240
22	30.8	22	11	43	112	10	＊2	￥4,240

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・Bに対応 詳しくはP252～253

NV13145-100・-150・-200 エクステンションソケット






NV13145.100 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	13	19	6	100	108	10	＊1	￥4,840
8	13	19	8	100	110	10	＊1	￥4,840
10	15.5	19	10	100	112	10	＊1	￥4,840
12	18	19	12	100	120	10	＊1	￥4,840
13	19	19	13	100	127	10	＊1	￥4,950
14	21	19	14	100	131	10	＊1	￥4,950
15	22	19	15	100	133	10	＊1	￥4,950
16	24	19	15	100	144	10	＊1	￥4,950
17	25	19	15	100	154	10	＊1	￥4,950

NV13145.150 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	13	19	6	150	163	10	＊1	￥7,720
8	13	19	8	150	158	10	＊1	￥7,720
10	15.5	19	10	150	165	10	＊1	￥7,720
12	18	19	12	150	168	10	＊1	￥7,720
13	19	19	13	150	170	10	＊1	￥7,890
14	21	19	14	150	175	10	＊1	￥7,890
15	22	19	15	150	177	10	＊1	￥7,890
16	24	19	15	150	190	10	＊1	￥7,890
17	25	19	15	150	203	10	＊1	￥7,890

NV13145.200 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	13	19	6	200	209	10	＊1	￥7,840
8	13	19	8	200	203	10	＊1	￥7,840
10	15.5	19	10	200	212	10	＊1	￥7,840
12	18	19	12	200	214	10	＊1	￥7,840
13	19	19	13	200	218	10	＊1	￥8,010
14	21	19	14	200	220	10	＊1	￥8,010
15	22	19	15	200	226	10	＊1	￥8,010
16	24	19	15	200	235	10	＊1	￥8,010
17	25	19	15	200	250	10	＊1	￥8,010

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP252～253

NV13134 ビットホルダー






	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
NV13134	22.5	22	15	45	100	5	＊1	￥5,810

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP252～253
対応ビットは107-11シリーズ 詳しくはP199

NV13760-P エクステンションバー






NV13760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
75P	19	75	93	10	＊1	￥4,540
125P	19	125	147	10	＊1	￥5,300
250P	19	250	253	10	＊1	￥5,660

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP252～253

NV14400

6角ソケット





NV14400 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
12	19.5	25	9	54	120	10	＊1	￥3,840
13	20.7	25	10	54	120	10	＊1	￥3,840
14	22	25	10	54	120	10	＊1	￥3,840
15	23.2	30	11	54	188	10	＊2	￥4,110
16	24.5	30	11	54	189	10	＊2	￥4,110
17	25.7	30	12	54	190	10	＊2	￥4,110
18	27	30	12	54	190	10	＊2	￥4,310
19	28.2	30	12	54	190	10	＊2	￥4,310
21	30.7	30	12	54	191	10	＊2	￥4,600
22	32	30	12	54	192	10	＊2	￥4,600
23	33.2	30	12	54	196	10	＊2	￥4,660
24	34.5	30	12	54	200	10	＊2	￥4,660

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

NV14145-100・-150・-200

エクステンションソケット

NV14145.100 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	15.5	25	10	100	161	10	＊1	￥5,220
12	18	25	12	100	178	10	＊1	￥5,220
13	19	25	13	100	175	10	＊1	￥5,220
14	21	25	14	100	181	10	＊1	￥5,220
15	22	25	15	100	185	10	＊1	￥5,480
16	24	25	15	100	193	10	＊1	￥5,480
17	25	25	15	100	201	10	＊1	￥5,480
18	26	25	15	100	211	10	＊1	￥5,480
19	28	25	15	100	221	10	＊1	￥5,480


NV14145.150 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	15.5	25	10	150	200	10	＊1	￥8,100
12	18	25	12	150	215	10	＊1	￥8,100
13	19	25	13	150	220	10	＊1	￥8,100
14	21	25	14	150	225	10	＊1	￥8,100
15	22	25	15	150	230	10	＊1	￥8,390
16	24	25	15	150	240	10	＊1	￥8,390
17	25	25	15	150	250	10	＊1	￥8,390
18	26	25	15	150	262	10	＊1	￥8,390
19	28	25	15	150	275	10	＊1	￥8,390


NV14145.200 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	15.5	25	10	200	236	10	＊1	￥8,220
12	18	25	12	200	250	10	＊1	￥8,220
13	19	25	13	200	260	10	＊1	￥8,220
14	21	25	14	200	270	10	＊1	￥8,220
15	22	25	15	200	275	10	＊1	￥8,560
16	24	25	15	200	287	10	＊1	￥8,560
17	25	25	15	200	300	10	＊1	￥8,560
18	26	25	15	200	310	10	＊1	￥8,560
19	28	25	15	200	320	10	＊1	￥8,560

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応 詳しくはP252～253

NV14134

ビットホルダー




	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
NV14134	22.5	25	15	55	130	5	＊1	￥7,310

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応 詳しくはP252～253
対応ビットは107-11シリーズ 詳しくはP199

NV14760-P

エクステンションバー





NV14760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
75P	25	75	149	10	＊1	￥5,300
125P	25	125	230	10	＊1	￥6,030
175P	25	175	308	10	＊1	￥6,280
250P	25	250	422	10	＊1	￥6,540

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応 詳しくはP252～253

NV14433A-P

アダプター ⚠

NV14433A	凹 (mm)	凸 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
75P	1/2" 12.7mm	3/8" 9.5mm	75	120	1	＊1	￥4,140
100P			100	145	1	＊1	￥4,730
150P			150	187	1	＊1	￥4,920


＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応 詳しくはP252～253

⚠ ※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

NV16400 6角ソケット






NV16400 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	30	44	12	65	448	5	＊1	￥5,840
18	31.3	44	13	65	470	5	＊1	￥5,840
19	32.5	44	13	65	455	5	＊1	￥5,840
21	35	44	15	65	472	5	＊1	￥5,840
22	36.3	44	16	65	471	5	＊1	￥5,840
23	37.5	44	16	65	471	5	＊1	￥5,840
24	38.8	44	16	65	467	5	＊1	￥5,840
26	41.3	44	16	65	477	5	＊1	￥5,840
27	42.5	44	16	65	473	5	＊1	￥5,840
28	43.8	44	16	68	483	5	＊1	￥5,840
29	45	44	18	68	464	5	＊1	￥5,840
30	46.3	44	18	68	492	5	＊1	￥5,840
32	48.8	44	19	70	514	5	＊1	￥6,340
33	50	44	20	70	564	5	＊1	￥6,780
34	51.3	44	20	70	588	5	＊1	￥6,780
35	52.5	44	20	70	593	5	＊1	￥6,840
36	53.8	44	20	70	598	5	＊1	￥7,500
38	56.3	44	20	72	670	2	＊1	￥7,500
41	60	44	22	72	687	2	＊1	￥8,010
46	66.3	44	23	77	906	2	＊1	￥8,880
50	69	44	23	77	1116	2	＊1	￥8,960

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

NV16760 エクステンションバー






NV16760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
175	44	175	870	1	＊1	￥ 8,560
250	44	250	1160	1	＊1	￥ 9,230
330	44	330	1460	1	＊1	￥10,300

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253



Cリング
インパクトレンチにソケット類を装着する時使っていた従来のリングとピンを一体化しました。手で押し込むだけでセットでき、セパレーターのフックに引っ掛けて簡単に取り外しもできます。

C-リング
紹介動画






C-Ring Set


Set No.	差込角	C-Ring 10pcs.		Puller 1pce.	希望小売価格
PK1301C	3/8"	1301C	＋	149	￥1,600
PK1302C	3/8"	1302C	＋	149	￥1,600
PK1401C	1/2"	1401C	＋	149	￥1,720
PK1402C	1/2"	1402C	＋	149	￥1,720
PK1600C	3/4"	1600C	＋	152	￥2,950
PK1801C	1"	1801C	＋	152	￥3,080

C-Ring


No.	差込角	Opening (mm)	包装個数 (pcs.)
1301C	3/8"	≦12	100
1302C	3/8"	＞12	100
1401C	1/2"	≦14	100
1402C	1/2"	＞14	100
1600C	3/4"	≦46	100
1801C	1"	≦70	100
1802C	1"	＞70	50
1700C	1-1/2"	≦90	50




1301C




1302C




1401C



1402C



1600C



1801C


Puller

No.	差込角		包装個数 (pcs.)
149	3/8"	1/2"	10
152	3/4"	1"	10


149


152






Pin

No.	差込角	Opening (mm)	D_1 (mm)	ℓ (mm)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1200A	1/4"		1.5	10.2	10	¥ 90
1301A	3/8"	≦ 12	2.5	14.5	10	¥ 90
1302A	3/8"	＞ 12	2.5	17.5	10	¥ 90
1401A	1/2"	≦ 14	3.5	20	10	¥ 110
1402A	1/2"	＞ 14	3.5	25	10	¥ 110
1500A	5/8"		4	29	10	¥ 110
1601A	3/4"	≦ 46	5.5	35	10	¥ 110
1602A	3/4"	＞ 46	5.5	45	10	¥ 110
1603A	3/4"	≦ 46	4	35	10	¥ 110
1604A	3/4"	＞ 46	4	45	10	¥ 110
1801A	1"	≦ 70	6	45	10	¥ 110
1802A	1"	＞ 70	6	75	10	¥ 110
1803A	1"	≦ 70	5	45	10	¥ 110
1804A	1"	＞ 70	5	75	10	¥ 110
1701A	1-1/2"	≦ 90	7	75	10	¥ 180
1702A	1-1/2"	＞ 90	7	110	1	¥ 430
1901A	2-1/2"	≦115	9	110	1	¥ 430
1902A	2-1/2"	＞115	9	155	1	¥ 430
2001A	3-1/2"	≦140	13	155	1	¥ 800
2002A	3-1/2"	＞140	13	180	1	¥ 800





O-Ring

No.	差込角	Opening (mm)	D_2 (mm)	D_3 (mm)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1200B	1/4"		2.5	9	10	¥ 110
1301B	3/8"	≦ 12	3.5	13	10	¥ 110
1302B	3/8"	＞ 12	3.5	16	10	¥ 110
1401B	1/2"	≦ 14	4	19	10	¥ 120
1402B	1/2"	＞ 14	4	24	10	¥ 120
1500B	5/8"		5	28	10	¥ 180
1601B	3/4"	≦ 46	5	36	10	¥ 180
1602B	3/4"	＞ 46	5	45	10	¥ 180
1801B	1"	≦ 70	7	45	10	¥ 220
1802B	1"	＞ 70	7	75	10	¥ 220
1701B	1-1/2"	≦ 90	10	75	10	¥ 990
1702B	1-1/2"	＞ 90	10	114	1	¥ 2,500
1901B	2-1/2"	≦115	10.5	114	1	¥ 2,650
1902B	2-1/2"	＞115	10.5	158	1	¥ 3,080
2001B	3-1/2"	≦140	15	158	1	¥ 14,000
2002B	3-1/2"	＞140	15	183	1	¥ 14,000



Cリング/ピン&Oリング対応表

C-Ring/Pin & O-Ring specifications

IMPACT Standard Sockets	Sq.Dr.	1/4"	3/8"		1/2"		3/4"		1"		1-1/2"	
	C-Ring		1301C	1302C	1401C	1402C	1600C	1801C	1801C	1802C	1700C	
size	O-Ring/Pin	1200A/B	1301A/B	1302A/B	1401A/B	1402A/B	1603A/1601B	1604A/1602B	1803A/1801B	1804A/1802B	1701A/B	1702A/B
4		●										
4.5	3/16	●										
5		●										
5.5		●										
6	1/4	●	●									
7	9/32	●	●									
8	5/16	●	●		●							
9	11/32	●	●		●							
10	3/8	●	●		●							
11	7/16	●	●		●							
12		●	●		●							
13	1/2	●		●	●							
14	9/16	●		●	●							
15				●		●						
16	5/8			●		●						
17	11/16			●		●	●		●			
18				●		●	●		●			
19	3/4			●		●	●		●			
20				●		●	●		●			
21	13/16			●		●	●		●			
22	7/8			●		●	●		●			
23				●		●	●		●			
24	15/16			●		●	●		●			
25	1					●	●		●			
26						●	●		●			
27	1- 1/16					●	●		●			
28						●	●		●			
29	1- 1/8					●	●		●			
30	1- 3/16					●	●		●			
31						●	●		●			
32	1- 1/4					●	●		●			
33	1- 5/16					●	●		●			
34	1- 3/8					●	●		●			
36						●	●		●			
37	1- 7/16					●	●		●			
38	1- 1/2					●	●		●			
39						●	●		●			
40	1- 9/16					●	●		●			
41	1- 5/8					●	●		●		●	
42							●		●		●	
43	1- 11/16						●		●		●	
44							●		●		●	
45	1- 3/4						●		●		●	
46	1- 13/16						●		●		●	
47								●	●		●	
48	1- 7/8							●	●		●	
	1- 15/16							●	●		●	
50								●	●		●	
	2							●	●		●	
52	2- 1/16							●	●		●	
54	2- 1/8							●	●		●	
55	2- 3/16							●	●		●	
56								●	●		●	
	2- 1/4							●	●		●	
58	2- 5/16							●	●		●	
60	2- 3/8							●	●		●	
62	2- 7/16							●	●		●	
63								●	●		●	
	2- 1/2							●	●		●	
65	2- 9/16							●	●		●	
67	2- 5/8							●	●		●	
68	2- 11/16							●	●		●	
70	2- 3/4							●	●		●	
	2- 13/16							●		●	●	
	2- 7/8							●		●	●	
75	2- 15/16							●		●	●	
	3									●	●	
	3- 1/16									●	●	
80	3- 1/8									●	●	
	3- 1/4									●	●	
85										●	●	
	3- 3/8									●	●	
90	3- 1/2									●	●	
	3- 5/8									●	●	
95	3- 3/4									●		●
100	3- 7/8									●		●
105	4									●		●
	4- 1/8											●
110	4- 1/4											●
115	4- 1/2											●
120	4- 5/8											●
	4- 3/4											●
125	4- 7/8											●
130	5											●
135	5- 1/4											●
140												●
150												●
	6											●
	6- 1/2											●

1/4"
(6.35mm)

3/8"
(9.5mm)

1/2"
(12.7mm)

⬢1/4"
(6.35mm)

インダストリアルソケット

Industrial Sockets



◆インダストリアルソケット



◆ナットセッター / ビット類



インダストリアルソケットシリーズ


組立ラインで使用されるオイルパルスレンチ※1やナットランナー※2を用いた締付けロボット等に最適な動力工具用ソケット群です。
ソケット類は一般のインパクトソケットでは肉厚で使用できない狭い箇所でも対応できるよう基本設計をハンドソケットの寸法とし、また同じ種類のボルト/ナットの締付を繰り返す作業を考慮し、耐摩耗性を向上させるべく熱処理をハンドソケットより高めに設定しています。
またエアドライバー等に対応した6角軸駆動のナットセッター/ビット類は世界標準となっているDIN3126 E6.3規格に準拠。6角ボルト/ナット用のナットセッター以外にもプラスや6角穴、トルクス等のリセスに対応したビットまで幅広くラインアップしています。

※1オイルパルスレンチ
エアモーターの回転によりパルスユニット内部で油圧パルスを発生させアンビルを駆動する動力工具。エアモーターの回転によりハンマーを叩くインパクトレンチより振動/騒音が小さく、締付け精度にも優れる。

※2ナットランナー
電動/エアモーターの駆動を減速させアンビルを駆動する動力工具。慣性や衝撃に頼らない駆動方式のため、モーター出力の高度な制御により高精度な締付けが可能。

22400M 6角ソケット






22400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	9.2	11.2	5.5	22	9	10	¥ 830
7	10.5	11.2	6	22	9	10	¥ 830
8	11.7	11.2	6.9	22	11	10	¥ 860
10	14.3	12.9	7.7	22	15	10	¥ 860
12	16.8	15.5	9.3	22	23	10	¥ 860
13	18	16.4	9.8	22	23	10	¥ 940


22425 トルクスソケット





22425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4	5.4	11.2	4.6	22	7	10	¥ 1,080
E 5	6.7	11.2	5.2	22	8	10	¥ 1,080
E 6	7.7	11.2	5.4	22	8	10	¥ 1,080
E 7	8.3	11.2	6.6	22	9	10	¥ 1,080
E 8	9.6	11.2	7	22	9	10	¥ 1,080
E10	11.3	12	8.2	22	10	10	¥ 1,140

TORX® (E)




E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S (ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0

22300M・22300A 6角ディープソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）






22300M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	10.5	11.2	8	40	50	24	10	¥ 1,540
8	11.7	11.2	9	40	50	28	10	¥ 1,540
10	14.3	12.9	11	39	50	33	10	¥ 1,540
12	16.8	15.5	13	39	50	50	10	¥ 1,580
13	18	16.4	14	39	50	50	10	¥ 1,680

22300A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	9.8	11.2	7	40	50	24	10	¥ 1,740
5/16	11.7	11.2	9	40	50	28	10	¥ 1,740
3/8	13.7	12.5	11	40	50	33	10	¥ 1,740

23400M・23400A 6角ソケット
（ミリサイズ）（インチサイズ）






23400M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	9.9	17.3	6	26	20	10	¥ 940
7	10.8	17.3	6.5	26	20	10	¥ 940
8	12	17.3	6.9	26	22	10	¥ 940
10	14.5	17.3	8	26	24	10	¥ 940
11	15.8	17.3	9.3	26	25	10	¥ 940
12	16.8	17.3	9	26	25	10	¥ 940
13	18	17	9.4	26	24	10	¥ 1,030
14	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 1,030
15	21	19.5	11.5	28	39	10	¥ 1,030
16	22	20	12	28	42	10	¥ 1,030
17	23.5	21.5	12.5	29	51	10	¥ 1,030
18	24.6	22.5	13	30	51	10	¥ 1,030
19	26	23.5	13.5	30	53	10	¥ 1,030
21	28	26	14.5	32	77	10	¥ 1,110

23400A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/16	12	17.3	6.9	26	22	10	¥ 1,060
3/8	13.9	17.3	8	26	22	10	¥ 1,060
7/16	15.8	17.3	9.3	26	25	10	¥ 1,060
1/2	18	17	9.4	26	24	10	¥ 1,160
9/16	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 1,160
11/16	24.6	22.5	13	30	51	10	¥ 1,160
3/4	26	23.5	13.5	30	63	10	¥ 1,160

23405M 12角ソケット






23405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.3	6.9	26	22	10	¥ 940
10	14.5	17.3	8	26	24	10	¥ 940
12	16.8	17.3	9	26	25	10	¥ 940
14	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 1,030

23410M サーフェイスソケット


サーフェイスドライブ
紹介動画





23410M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.3	6.9	26	22	10	¥ 1,190
10	14.5	17.3	8	26	24	10	¥ 1,190
12	16.8	17.3	9	26	25	10	¥ 1,190
13	18	17	9.4	26	24	10	¥ 1,260
14	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 1,260
15	21	19.5	11.5	28	39	10	¥ 1,260
16	22	20	12	28	42	10	¥ 1,260
17	23.5	21.5	12.5	29	51	10	¥ 1,260
18	24.6	22.5	13	30	51	10	¥ 1,260
19	26	23.5	13.5	30	53	10	¥ 1,260


23425 トルクスソケット





23425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 5	7	17.3	5.2	26	20	10	¥ 1,130
E 6	8.3	17.3	5.4	26	21	10	¥ 1,130
E 7	8.9	17.3	6.6	26	22	10	¥ 1,130
E 8	9.9	17.3	7	26	23	10	¥ 1,130
E10	12	17.3	8.2	26	24	10	¥ 1,290
E12	14.5	17.3	9.3	26	26	10	¥ 1,290
E14	15.8	17.3	10.6	26	27	10	¥ 1,290
E16	18.1	17	11.8	26	27	10	¥ 1,320

TORX® (E)




E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S (ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0

23300M・23300A

（ミリサイズ）　（インチサイズ）

6角ディープソケット






23300A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/16	12	17.4	9	41.5	55	45	10	￥1,870
3/8	14	17.4	11	41.5	55	51	10	￥1,870
7/16	16	17.2	12	41.5	55	55	10	￥1,870
1/2	18	17	14	41.5	55	57	10	￥2,090
9/16	20	18	16	41.5	55	68	10	￥2,090
11/16	23.5	22	18	40.5	55	96	10	￥2,200
3/4	25	24	20	39.5	55	102	10	￥2,200

23300M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	10.6	17.4	8	41.5	55	40	10	￥1,650
8	12	17.4	9	41.5	55	45	10	￥1,650
10	14.5	17.4	11	41.5	55	52	10	￥1,650
11	16	17.2	12	41.5	55	55	10	￥1,650
12	16.8	17.2	13	41.5	55	58	10	￥1,650
13	18	17	14	41.5	55	57	10	￥1,840
14	20	18	16	41.5	55	68	10	￥1,840
15	21	20	16	40.5	55	78	10	￥1,840
16	22	20	17	40.5	55	79	10	￥1,840
17	23.5	22	18	40.5	55	96	10	￥1,840
18	24.5	23	19	39.5	55	96	10	￥1,940
19	25	24	20	39.5	55	102	10	￥1,940

23305M

12角ディープソケット






23305M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.4	9	41.5	55	45	10	￥1,650
10	14.5	17.4	11	41.5	55	52	10	￥1,650
12	16.8	17.2	13	41.5	55	58	10	￥1,650
14	20	18	16	41.5	55	68	10	￥1,840

23310M

サーフェイスディープソケット






23310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.4	9	41.5	55	45	10	￥1,910
10	14.5	17.4	11	41.5	55	52	10	￥1,910
12	16.8	17.2	13	41.5	55	58	10	￥1,910
13	18	17	14	41.5	55	57	10	￥2,180
14	20	18	16	41.5	55	68	10	￥2,180
15	21	20	16	40.5	55	80	10	￥2,180
17	23.5	22	18	40.5	55	96	10	￥2,180

サーフェイスドライブ
紹介動画

23325


トルクスディープソケット





23325 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 5	6.9	17.4	5.2	41.5	55	50	10	￥2,290
E 6	7.9	17.4	5.4	41.5	55	52	10	￥2,290
E 7	8.9	17.4	6.6	41.5	55	55	10	￥2,290
E 8	9.9	17.4	7	41.5	55	58	10	￥2,290
E10	11.8	17.2	8.2	41.5	55	60	10	￥2,290
E12	14.5	17.2	9.3	41.5	55	68	10	￥2,290
E14	15.7	17.2	10.6	41.5	55	77	10	￥2,290
E16	18	17	11.8	41.5	55	80	10	￥2,540

TORX® (E)




E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S (ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0

23760-P

エクステンションバー






23760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
75P	18	75	70	10	￥1,470
125P	18	125	110	10	￥1,700
250P	18	250	200	5	￥2,200

24400M・24400A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット






24400M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	9	37	45	10	¥ 990
11	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 990
12	17.8	21	10	37	47	10	¥ 990
13	19	22	10.5	37	53	10	¥ 1,100
14	20.3	22	11	37	56	10	¥ 1,100
15	21.5	22	11.5	37	52	10	¥ 1,100
16	22.8	22	12	37	62	10	¥ 1,100
17	24.1	23	12.5	37	69	10	¥ 1,100
18	25.1	24	13	37	74	10	¥ 1,100
19	26.6	25	14	38	89	10	¥ 1,100
20	27.9	26	15	38	92	10	¥ 1,230
21	29.1	27	15.5	38	102	10	¥ 1,180
22	30.1	28	16	40	113	10	¥ 1,180
23	31.5	29	16.5	40	128	10	¥ 1,180
24	32.9	30	17	42	140	10	¥ 1,340
26	35	32	19	42	165	5	¥ 1,400
27	36.5	33	19.5	43	196	5	¥ 1,400
29	39	35	20.5	43	190	5	¥ 2,060
30	40	36	22	46	222	5	¥ 2,060
32	42.8	38	23	46	250	5	¥ 2,150

24400A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7/16	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 1,130
1/2	19	22	10.5	37	53	10	¥ 1,240
9/16	20.3	22	11	37	56	10	¥ 1,240
5/8	22.9	22	12	37	62	10	¥ 1,240
3/4	26.6	25	14	38	89	10	¥ 1,300
15/16	32.9	30	17	42	140	10	¥ 1,560

24405M

12角ソケット






24405M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	9	37	45	10	¥ 990
12	17.8	21	10	37	47	10	¥ 990
14	20.3	22	11	37	56	10	¥ 1,100
17	24.1	23	12.5	37	69	10	¥ 1,100
19	26.6	25	14	38	89	10	¥ 1,100

24410M

サーフェイスソケット

サーフェイスドライブ
紹介動画






24410M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	9	37	45	10	¥ 1,250
12	17.8	21	10	37	47	10	¥ 1,250
13	19	22	10.5	37	53	10	¥ 1,340
14	20.3	22	11	37	56	10	¥ 1,340
15	21.5	22	11.5	37	52	10	¥ 1,340
16	22.8	22	12	37	62	10	¥ 1,340
17	24.1	23	12.5	37	69	10	¥ 1,340
18	25.1	24	13	37	74	10	¥ 1,340
19	26.6	25	14	38	89	10	¥ 1,340
21	29.1	27	15.5	38	102	10	¥ 1,420
22	30.1	28	16	40	113	10	¥ 1,420
24	32.9	30	17	42	140	5	¥ 1,600

24425


トルクスソケット





24425 (E)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E10	13.2	21	8.2	36	68	10	¥ 1,340
E12	14.6	21	9.3	37	70	10	¥ 1,340
E14	16.5	21	10.6	37	75	10	¥ 1,340
E16	19	21.9	11.8	37	80	10	¥ 1,410
E18	20.3	21.9	13	37	83	10	¥ 1,410
E20	22.9	22	14.4	37	121	10	¥ 1,410

TORX® (E)




E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0

Z-EAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

24300M・24300A（ミリサイズ）（インチサイズ） 6角ディープソケット






24300M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	11	59	77	91	10	¥ 2,310
11	16.5	21	12	59	77	95	10	¥ 2,310
12	17.8	21	13	59	77	99	10	¥ 2,310
13	19	21.8	14	59	77	107	10	¥ 2,320
14	20.3	21.8	16	59	77	118	10	¥ 2,320
15	21.5	21.8	16	59	77	123	10	¥ 2,540
16	22.8	22	17	59	77	141	10	¥ 2,540
17	24	23	18	59	77	150	10	¥ 2,540
18	25	24	19	59	77	164	10	¥ 2,540
19	26.5	25	20	58	77	177	10	¥ 2,540
20	27.8	26	21	58	77	178	10	¥ 2,810
21	29	27	23	58	77	187	10	¥ 2,730
22	30	28	27	57	77	202	10	¥ 2,730
24	32.8	30	27	57	77	252	10	¥ 3,230
27	36.5	33	28	56	77	303	10	¥ 3,460
30	40	36	34	55	77	342	10	¥ 3,910
32	42.8	38	34	55	77	405	10	¥ 4,410

24300A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7/16	16.5	21	12	59	77	95	10	¥ 2,620
1/2	19	21.8	14	59	77	107	10	¥ 2,620
9/16	20.3	21.8	16	59	77	118	10	¥ 2,630
5/8	22.8	22	17	59	77	141	10	¥ 2,880
21/32	24	23	18	59	77	150	10	¥ 2,880
11/16	25	24	19	59	77	164	10	¥ 2,880
3/4	26.5	25	20	58	77	177	10	¥ 2,880
13/16	29	27	23	58	77	187	10	¥ 3,140
15/16	32.8	30	27	57	77	252	10	¥ 3,670

24305M 12角ディープソケット






24305M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	11	59	77	91	10	¥ 2,310
12	17.8	21	13	59	77	99	10	¥ 2,310
14	20.3	21.8	16	59	77	118	10	¥ 2,320
17	24	23	18	59	77	150	10	¥ 2,540
19	26.5	25	20	58	77	177	10	¥ 2,540

24310M サーフェイスディープソケット






24310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	11	59	77	91	10	¥ 2,790
12	17.8	21	13	59	77	99	10	¥ 2,790
13	19	21.8	14	59	77	107	10	¥ 2,800
14	20.3	21.8	16	59	77	118	10	¥ 2,800
15	21.5	21.8	16	59	77	123	10	¥ 3,080
16	22.8	22	17	59	77	141	10	¥ 3,080
17	24	23	18	59	77	150	10	¥ 3,080
18	25	24	19	59	77	160	10	¥ 3,080
19	26.5	25	20	58	77	177	10	¥ 3,080
21	29	27	23	58	77	187	10	¥ 3,300
22	30	28	27	57	77	202	10	¥ 3,300
24	32.8	30	27	57	77	250	10	¥ 3,910

サーフェイスドライブ紹介動画


24760-P エクステンションバー





24760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
75P	24	75	140	10	¥ 1,860
125P	24	125	200	5	¥ 2,130
250P	24	250	370	5	¥ 2,900

113W-50 ナットセッター






113W.50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	9	4	50	15	10	¥ 520
6	10	5	50	17	10	¥ 390
7	11	5	50	19	10	¥ 390
8	12	6	50	20	10	¥ 390
10	14.2	7	50	31	10	¥ 400
12	17	8	50	39	10	¥ 530
13	18	8	50	42	10	¥ 590
14	19	9	50	46	10	¥ 850

113W.50 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	10	5	50	17	10	¥ 440
5/16	12	6	50	20	10	¥ 440
3/8	14.2	7	50	31	10	¥ 450
1/2	18	8	50	42	10	¥ 650

113-75・-100・-150・-200・-250

ロングナットセッター





113.75 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	5	75	31	10	¥ 1,480
8	12.7	6	75	32	10	¥ 1,480
10	14.5	7	75	35	10	¥ 1,610
12	17	8	75	42	10	¥ 1,610
13	18	8	75	41	10	¥ 2,060
14	19	9	75	43	10	¥ 2,060

113.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	5	100	40	10	¥ 1,710
8	12.7	6	100	41	10	¥ 1,710
10	14.5	7	100	45	10	¥ 1,840
12	17	8	100	52	10	¥ 1,980
13	18	8	100	51	10	¥ 2,420
14	19	9	100	53	10	¥ 2,420


113.150 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	5	150	59	10	¥ 2,320
8	12.7	6	150	60	10	¥ 2,320
10	14.5	7	150	64	10	¥ 2,340
12	17	8	150	70	10	¥ 2,380
13	18	8	150	76	10	¥ 2,660
14	19	9	150	78	10	¥ 2,660

113.200 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	5	200	78	10	¥ 2,790
8	12.7	6	200	79	10	¥ 2,790
10	14.5	7	200	83	10	¥ 2,820
12	17	8	200	91	10	¥ 2,850
13	18	8	200	93	10	¥ 3,170
14	19	9	200	95	10	¥ 3,170

113.250 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	5	250	99	10	¥ 3,350
8	12.7	6	250	100	10	¥ 3,350
10	14.5	7	250	105	10	¥ 3,390
12	17	8	250	113	10	¥ 3,420
13	18	8	250	114	10	¥ 3,810
14	19	9	250	119	10	¥ 3,810

113-50（E） トルクスナットセッター






113.50 (E)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4	6.1	4.5	50	12	10	¥ 1,160
E 5	7.5	4.5	50	15	10	¥ 1,160
E 6	8.3	5.0	50	17	10	¥ 1,160
E 7	8.8	5.8	50	18	10	¥ 1,160
E 8	10.1	6.6	50	19	10	¥ 1,160
E10	12	7.4	50	20	10	¥ 1,160

113-50（2B） ナットセッター（ナットグリップ）

ナットグリップ
紹介動画





113.50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7(2B)	11	5	50	20	10	¥ 990
8(2B)	12	6	50	21	10	¥ 990
10(2B)	14.2	7	50	26	10	¥ 1,000
13(2B)	18	8	50	31	10	¥ 1,190


113.50 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8(2B)	14.2	7	50	26	10	¥ 1,110


1/4" (6.35mm)

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

115W-50

ナットセッター（マグネット付）






115W.50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	9	2.1	50	15	10	¥ 690
6	10	2.4	50	17	10	¥ 580
7	11	2.8	50	19	10	¥ 580
8	12	3.5	50	20	10	¥ 610
10	14.2	4.2	50	29	10	¥ 650
12	17	5.6	50	40	10	¥ 810
13	18	6	50	50	10	¥ 1,070
14	19	6.4	50	60	10	¥ 1,110

115W.50 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	10	2.4	50	17	10	¥ 630
5/16	12	3.5	50	20	10	¥ 670
3/8	14.2	4.2	50	29	10	¥ 730
1/2	18	6	50	50	10	¥ 1,340

115-75・-100・-150・-200・-250

ロングナットセッター（マグネット付）





115.75 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	2.8	75	32	10	¥ 1,720
8	12.7	3.5	75	33	10	¥ 1,720
10	14.5	4.2	75	38	10	¥ 1,900
12	17	5.6	75	46	10	¥ 2,010
13	18	6	75	49	10	¥ 2,550
14	19	6.4	75	52	10	¥ 2,550

115.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	2.8	100	41	10	¥ 1,890
8	12.7	3.5	100	42	10	¥ 1,890
10	14.5	4.2	100	50	10	¥ 2,060
12	17	5.6	100	58	10	¥ 2,240
13	18	6	100	62	10	¥ 2,800
14	19	6.4	100	65	10	¥ 2,800

115.150 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	2.8	150	60	10	¥ 2,460
8	12.7	3.5	150	61	10	¥ 2,460
10	14.5	4.2	150	68	10	¥ 2,540
12	17	5.6	150	77	10	¥ 2,740
13	18	6	150	82	10	¥ 3,030
14	19	6.4	150	85	10	¥ 3,030


115.200 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	2.8	200	79	10	¥ 2,910
8	12.7	3.5	200	80	10	¥ 2,910
10	14.5	4.2	200	88	10	¥ 2,990
12	17	5.6	200	97	10	¥ 3,080
13	18	6	200	102	10	¥ 3,520
14	19	6.4	200	105	10	¥ 3,520

115.250 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	2.8	250	101	10	¥ 3,500
8	12.7	3.5	250	103	10	¥ 3,500
10	14.5	4.2	250	110	10	¥ 3,590
12	17	5.6	250	118	10	¥ 3,700
13	18	6	250	122	10	¥ 4,230
14	19	6.4	250	124	10	¥ 4,230



113UN-100・-150・-200 ユニバーサルナットセッター






113UN.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	13	7	100	50	10	¥ 6,030
10	15	8	100	53	10	¥ 6,030
12	17	10	100	56	10	¥ 6,030
13	18	10	100	65	10	¥ 6,030
14	19.2	10	100	67	10	¥ 6,030

113UN.150 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	13	7	150	65	10	¥ 6,030
10	15	8	150	70	10	¥ 6,030
12	17	10	150	77	10	¥ 6,030
13	18	10	150	92	10	¥ 6,030
14	19.2	10	150	92	10	¥ 6,030

113UN.200 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	13	7	200	75	10	¥ 6,190
10	15	8	200	87	10	¥ 6,190
12	17	10	200	98	10	¥ 6,190
13	18	10	200	116	10	¥ 6,190
14	19.2	10	200	116	10	¥ 6,190



スライドマグネット
紹介動画

115G-75・-100・-150・-200・-250

ナットセッター（スライドマグネット付）




115G.75 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	3.5	26	75	34	10	¥ 3,260
8	12.7	4	26	75	41	10	¥ 3,260
10	14.5	4.5	26	75	48	10	¥ 3,410
12	17	6	26	75	65	10	¥ 3,620
13	18	6.5	25	75	70	10	¥ 3,730
14	19	7	24	75	73	10	¥ 3,730

115G.100 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	3.5	26	100	51	10	¥ 3,550
8	12.7	4	26	100	51	10	¥ 3,550
10	14.5	4.5	26	100	57	10	¥ 3,740
12	17	6	26	100	77	10	¥ 3,880
13	18	6.5	25	100	80	10	¥ 4,130
14	19	7	24	100	82	10	¥ 4,130

115G.150 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	3.5	26	150	67	10	¥ 3,990
8	12.7	4	26	150	70	10	¥ 3,990
10	14.5	4.5	26	150	77	10	¥ 4,150
12	17	6	26	150	95	10	¥ 4,280
13	18	6.5	25	150	100	10	¥ 4,570
14	19	7	24	150	105	10	¥ 4,570

115G.200 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	3.5	26	200	86	10	¥ 4,280
8	12.7	4	26	200	89	10	¥ 4,280
10	14.5	4.5	26	200	96	10	¥ 4,400
12	17	6	26	200	119	10	¥ 4,500
13	18	6.5	25	200	125	10	¥ 4,810
14	19	7	24	200	128	10	¥ 4,810

115G.250 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12.7	4	26	250	110	10	¥ 4,500
10	14.5	4.5	26	250	120	10	¥ 4,620
12	17	6	26	250	145	10	¥ 4,690
13	18	6.5	25	250	150	10	¥ 5,050




115G SLIDING MAGNET

組立てライン等でナットを締め付ける作業において、ボルトが突き出てくる作業では従来のマグネット付のナットセッターでは対応できませんでした。スライドマグネット式は図の様にボルトの突き出るような作業でも対応可能です。

DIN3126 E6.3
ISO1173 E6.3

1/4”（6.35mm）


123PN-75・-100 両頭ビット
123PG-75・-100 両頭ビット（磁力付）



123PN.75 123PG.75 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
1	6.35	75	16	10	¥ 270
2	6.35	75	16	10	¥ 270
3	6.35	75	17	10	¥ 270

123PN.100 123PG.100 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
1	6.35	100	23	10	¥ 340
2	6.35	100	23	10	¥ 340
3	6.35	100	24	10	¥ 340

165LM スライドソケット




165LM.45 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
8	13.5	3.5	45	55	10	¥ 4,220
10	16	4.2	45	58	10	¥ 4,220
12	18.5	5.6	45	65	10	¥ 4,220
13	20	6	45	68	10	¥ 4,220
14	21	6.4	45	70	10	¥ 4,220


※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

※ マグネットは衝撃等により割れることがあります。
取り扱いには十分ご注意ください。

◆ナットセッター状態



◆プラスビット状態




スライドソケット（165LM シリーズ）

プラスネジと6角ボルト/ナットが混在する作業において一つのレンチで両方のボルトに対応可能になるビット駆動型のソケットです。
スライドソケットのスライドチャックを引くことによりロックが解除され、ソケットがビットを貫通することによりプラスビットの先端が露出し、プラスネジに対応します。
またスライドソケット内部にはマグネットを装着しておりますのでマグネット付きナットセッターのようにボルト/ナットを保持可能です。



121P-50・-70・-100・-150 プラスビット



121P.50 (PH)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
1	6.35	4.5	50	12	10	¥ 640
2	6.35	5.5	50	12	10	¥ 640
3	6.35	–	50	13	10	¥ 640


121P.70 (PH)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
1	6.35	4.5	70	15	10	¥ 800
2	6.35	5.5	70	15	10	¥ 800
3	6.35	–	70	16	10	¥ 800

121P.100 (PH)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
1	6.35	4.5	100	23	10	¥ 1,010
2	6.35	5.5	100	23	10	¥ 1,010
3	6.35	–	100	24	10	¥ 1,010

121P.150 (PH)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
1	6.35	4.5	150	35	10	¥ 1,270
2	6.35	5.5	150	35	10	¥ 1,270
3	6.35	–	150	36	10	¥ 1,270

121H-50・-70・-100・-150 ヘックスビット






121H.50 (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
2	6.35	4	50	11	10	¥ 590
2.5	6.35	4	50	11	10	¥ 590
3	6.35	3.5	50	12	10	¥ 590
4	6.35	4.5	50	12	10	¥ 590
5	6.35	5.6	50	13	10	¥ 590
6	6.35	–	50	14	10	¥ 590

121H.70 (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
2	6.35	4	70	13	10	¥ 730
2.5	6.35	4	70	13	10	¥ 730
3	6.35	4	70	15	10	¥ 730
4	6.35	4.5	70	15	10	¥ 730
5	6.35	5.6	70	16	10	¥ 730
6	6.35	–	70	18	10	¥ 730

121H.100 (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
2	6.35	4	100	22	10	¥ 900
2.5	6.35	4	100	22	10	¥ 900
3	6.35	4	100	23	10	¥ 900
4	6.35	4.5	100	23	10	¥ 900
5	6.35	5.6	100	24	10	¥ 900
6	6.35	–	100	26	10	¥ 900

121H.150 (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
2	6.35	4	100	35	10	¥ 1,140
2.5	6.35	4	100	35	10	¥ 1,140
3	6.35	4.5	150	37	10	¥ 1,140
4	6.35	5	150	37	10	¥ 1,140
5	6.35	6	150	38	10	¥ 1,140
6	6.35	–	150	39	10	¥ 1,140

121T-50・-70・-100・-150（T） トルクスビット






121T.50 (T)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	6.35	3	50	11	10	¥ 780
T15	6.35	3.5	50	11	10	¥ 780
T20	6.35	4.1	50	12	10	¥ 780
T25	6.35	4.6	50	12	10	¥ 780
T27	6.35	5.2	50	13	10	¥ 780
T30	6.35	5.7	50	13	10	¥ 780
T40	6.35	—	50	14	10	¥ 780

121T.70 (T)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	6.35	3	70	14	10	¥ 970
T15	6.35	3.5	70	14	10	¥ 970
T20	6.35	4.1	70	16	10	¥ 970
T25	6.35	4.6	70	16	10	¥ 970
T27	6.35	5.2	70	17	10	¥ 970
T30	6.35	5.7	70	17	10	¥ 970
T40	6.35	—	70	18	10	¥ 970

121T.100 (T)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	6.35	3	100	20	10	¥ 1,190
T15	6.35	3.5	100	20	10	¥ 1,190
T20	6.35	4.1	100	24	10	¥ 1,190
T25	6.35	4.6	100	24	10	¥ 1,190
T27	6.35	5.2	100	24	10	¥ 1,190
T30	6.35	5.7	100	25	10	¥ 1,190
T40	6.35	—	100	26	10	¥ 1,190


121T.150 (T)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	6.35	3	150	35	10	¥ 1,510
T15	6.35	3.5	150	35	10	¥ 1,510
T20	6.35	4.5	150	37	10	¥ 1,510
T25	6.35	5	150	37	10	¥ 1,510
T27	6.35	5.6	150	37	10	¥ 1,510
T30	6.35	6	150	38	10	¥ 1,510
T40	6.35	—	150	39	10	¥ 1,510

TORX® (T)



T		T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70	T80	T90	T100
S	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6	17.6	20.0	22.2

121T-70・-100（TH） イジリ止めトルクスビット






121T.70 (TH)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T15H	6.35	3.5	70	15	10	¥ 1,060
T20H	6.35	4.1	70	16	10	¥ 1,060
T25H	6.35	4.6	70	16	10	¥ 1,060
T27H	6.35	5.2	70	17	10	¥ 1,060
T30H	6.35	5.7	70	17	10	¥ 1,060
T40H	6.35	—	70	18	10	¥ 1,060

121T.100 (TH)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T15H	6.35	3.5	100	22	10	¥ 1,310
T20H	6.35	4.1	100	24	10	¥ 1,310
T25H	6.35	4.6	100	24	10	¥ 1,310
T27H	6.35	5.2	100	24	10	¥ 1,310
T30H	6.35	5.7	100	25	10	¥ 1,310
T40H	6.35	—	100	26	10	¥ 1,310

※ イジリ止めトルクスビットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使いください。

121T-50・-70（IP） トルクスプラスビット






121T.50 (IP)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
20IP	6.35	4.1	50	16	10	¥ 980
25IP	6.35	4.6	50	16	10	¥ 980
27IP	6.35	5.2	50	17	10	¥ 980
30IP	6.35	5.7	50	18	10	¥ 980
40IP	6.35	—	50	18	10	¥ 980

121T.70 (IP)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
20IP	6.35	4.1	70	24	10	¥ 1,210
25IP	6.35	4.6	70	24	10	¥ 1,210
27IP	6.35	5.2	70	24	10	¥ 1,210
30IP	6.35	5.7	70	25	10	¥ 1,210
40IP	6.35	—	70	26	10	¥ 1,210

1/4" (6.35mm)

110-35B・-50B・-100B・-150B ■ アダプター






	差込角	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
110- 35B	1/4" 6.35mm	35	9	10	¥ 910
110- 50B		50	15	10	¥ 940
110-100B		100	34	10	¥ 1,380
110-150B		150	54	10	¥ 1,650

112-50B・-100B・-150B ■ アダプター






	差込角	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
112- 50B	3/8" 9.5mm	50	22	10	¥ 1,460
112-100B		100	71	10	¥ 1,610
112-150B		150	121	10	¥ 1,840

135E-60B ■ アダプター






	差込角	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
135E-60B	1/2"	60	64	10	¥ 1,800


13137H ⬡ インパクトビットホルダー






	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
13137H	3/8"	12	19	42	77	10	＊1	¥ 3,080

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP252～253




12137E ⬡ インパクトビットホルダー
13137E ⬡ インパクトビットホルダー
14137E ⬡ インパクトビットホルダー






	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
12137E	1/4"	12	13	36	22	10	＊1	¥ 1,970
13137E	3/8"	12	19	40	40	10	＊2	¥ 1,970
14137E	1/2"	12	25	48	70	10	＊3	¥ 2,210

＊1 ピン・Oリング=1200A・Bに対応
＊2 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP252～253
＊3 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応




12142-F6.3 ⬡ インパクトビットホルダー（スライドチャック）⚠
13142-F6.3 ⬡ インパクトビットホルダー（スライドチャック）⚠
14142-F6.3 ⬡ インパクトビットホルダー（スライドチャック）⚠

ビットホルダー（スライドチャック）







	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
12142-F6.3	1/4"	16.5	13	36	22	10	＊1	¥ 4,010
13142-F6.3	3/8"	16.5	19	45	60	10	＊2	¥ 4,010
14142-F6.3	1/2"	16.5	25	55	100	10	＊3	¥ 4,270

＊1 ピン・Oリング=1200A・Bに対応
＊2 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP252～253
＊3 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応

⚠ ※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

プロテクターソケット


Protector Sockets

● 1/4"
(6.35mm)
3/8"
(9.5mm)
1/2"
(12.7mm)



プロテクターソケット








インダストリアルソケットを空転可能な樹脂製のプロテクターで覆ったキズ防止ソケットです。
対象のボルト/ナットが塗装された化粧面やアルミ/樹脂等の軟質な場所にあり、ボルト/ナットの周辺をキズつけたくない作業に最適なソケットです。
プロテクターはソケット先端までカバーしているため、プロテクターを座面に接触させたまま回転させても中のソケットのみが回転する為 ワーク周辺をキズ付けにくい構造となっています。

建築工具
紹介動画

113-75SV・-100SV・-150SV

ナットセッター（プロテクター付）





113.75(SV) (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SV	15.1	6	75	34	10	¥ 3,320
10SV	16.9	7	75	37	10	¥ 3,440
12SV	19.4	8	75	44	10	¥ 3,440
14SV	21.3	9	75	45	10	¥ 3,840


113.100(SV) (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SV	15.1	6	100	43	10	¥ 3,530
10SV	16.9	7	100	47	10	¥ 3,640
12SV	19.4	8	100	54	10	¥ 3,770
14SV	21.3	9	100	55	10	¥ 4,160

113.150(SV) (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SV	15.1	4	150	62	10	¥ 4,080
10SV	16.9	4.5	150	66	10	¥ 4,100
12SV	19.4	6	150	72	10	¥ 4,130
14SV	21.3	7	150	80	10	¥ 4,380

115-75SV・-100SV・-150SV

ナットセッター（マグネット/プロテクター付）





115.75(SV) (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SV	15.1	3.5	75	35	10	¥ 3,540
10SV	16.9	4.2	75	40	10	¥ 3,700
12SV	19.4	5.6	75	48	10	¥ 3,800
14SV	21.3	6.4	75	54	10	¥ 4,280


115.100(SV) (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SV	15.1	3.5	100	44	10	¥ 3,690
10SV	16.9	4.2	100	52	10	¥ 3,840
12SV	19.4	5.6	100	60	10	¥ 4,000
14SV	21.3	6.4	100	67	10	¥ 4,510


115.150(SV) (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SV	15.1	3.5	150	63	10	¥ 4,210
10SV	16.9	4.2	150	70	10	¥ 4,270
12SV	19.4	5.6	150	79	10	¥ 4,450
14SV	21.3	6.4	150	87	10	¥ 4,710

115G-100FR・-150FR・-200FR

ナットセッター（スライドマグネット/プロテクター付）







スライドマグネット
紹介動画

115G.100(FR) (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	15.1	4	26	100	55	10	¥ 6,810
10FR	16.9	4.5	26	100	60	10	¥ 7,000
12FR	19.3	6	26	100	80	10	¥ 7,140
14FR	21.3	7	24	100	85	10	¥ 7,390


115G.150(FR) (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	15.1	4	26	150	75	10	¥ 8,430
10FR	16.9	4.5	26	150	80	10	¥ 8,590
12FR	19.3	6	26	150	100	10	¥ 8,720
14FR	21.3	7	24	150	110	10	¥ 9,010

115G.200(FR) (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	15.1	4	26	200	90	10	¥ 9,890
10FR	16.9	4.5	26	200	100	10	¥ 10,100
12FR	19.3	6	26	200	125	10	¥ 10,100
14FR	21.3	7	24	200	135	10	¥ 10,500

※ 樹脂製プロテクターは衝撃等により割れることがあります。
取り扱いには十分ご注意ください。

23400M-FR

6角ソケット（プロテクター付）⚠






23400M-FR (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	14.7	20.3	6.9	27.3	24	10	￥3,620
10FR	17.3	20.3	8	27.3	27	10	￥3,620
12FR	19.6	20.3	9	27.3	28	10	￥3,620
14FR	22.3	21.5	11	28.3	35	10	￥3,710

23405M-FR

12角ソケット（プロテクター付）⚠






23405M-FR (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	14.7	20.3	6.9	27.3	24	10	￥3,620
10FR	17.3	20.3	8	27.3	27	10	￥3,620
12FR	19.6	20.3	9	27.3	28	10	￥3,620
14FR	22.3	21.5	11	28.3	35	10	￥3,710

23410M-FR

サーフェイスソケット（プロテクター付）⚠

サーフェイスドライブ紹介動画






23410M-FR (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	14.7	20.3	6.9	27.3	24	10	￥3,870
10FR	17.3	20.3	8	27.3	27	10	￥3,870
12FR	19.6	20.3	9	27.3	28	10	￥3,870
14FR	22.3	21.5	11	28.3	35	10	￥3,940

23300M-FR

6角ディープソケット（プロテクター付）⚠






23300M-FR (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	14.8	20.4	9	41.5	56.3	49	10	￥5,160
10FR	17.3	20.4	11	41.5	56.3	58	10	￥5,160
12FR	19.6	20.2	13	41.5	56.3	64	10	￥5,160
14FR	22.8	21	16	41.5	56.3	76	10	￥5,350

23305M-FR

12角ディープソケット（プロテクター付）⚠






23305M-FR (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	14.8	20.4	9	41.5	56.3	49	10	￥5,160
10FR	17.3	20.4	11	41.5	56.3	58	10	￥5,160
12FR	19.6	20.2	13	41.5	56.3	64	10	￥5,160
14FR	22.8	21	16	41.5	56.3	76	10	￥5,350

23310M-FR

サーフェイスディープソケット（プロテクター付）⚠






23310M-FR (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	14.8	20.4	9	41.5	56.3	49	10	￥5,420
10FR	17.3	20.4	11	41.5	56.3	58	10	￥5,420
12FR	19.6	20.2	13	41.5	56.3	64	10	￥5,420
14FR	22.8	21	16	41.5	56.3	76	10	￥5,690

サーフェイスドライブ紹介動画

23760-P.FR

エクステンションバー（プロテクター付）⚠

23760-P.FR (mm)	D_1 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
75P.FR	22.2	75	74	10	￥ 6,750
125P.FR	22.2	125	115	10	￥ 8,330
250P.FR	22.2	250	210	10	￥14,000






⚠ ※ 樹脂製プロテクターは衝撃等により割れることがあります。
取り扱いには十分ご注意ください。

24400M-FR

6角ソケット（プロテクター付）⚠






24400M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10FR	18.1	24	9	38.3	49	10	¥ 4,270
12FR	20.6	24	10	38.3	52	10	¥ 4,270
14FR	23.1	25	11	38.3	61	10	¥ 4,380
17FR	26.9	26	12.5	38.3	76	10	¥ 4,380
19FR	29.4	28	14	39.3	95	10	¥ 4,380

24405M-FR

12角ソケット（プロテクター付）⚠






24405M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10FR	18.1	24	9	38.3	49	10	¥ 4,270
12FR	20.6	24	10	38.3	52	10	¥ 4,270
14FR	23.1	25	11	38.3	61	10	¥ 4,380
17FR	26.9	26	12.5	38.3	76	10	¥ 4,380
19FR	29.4	28	14	39.3	95	10	¥ 4,380

24410M-FR

サーフェイスソケット（プロテクター付）⚠






サーフェイスドライブ
紹介動画

24410M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10FR	18.1	24	9	38.3	49	10	¥ 4,530
12FR	20.6	24	10	38.3	52	10	¥ 4,530
14FR	23.1	25	11	38.3	61	10	¥ 4,630
17FR	26.9	26	12.5	38.3	76	10	¥ 4,630
19FR	29.4	28	14	39.3	95	10	¥ 4,630

24300M-FR

6角ディープソケット（プロテクター付）⚠






24300M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10FR	18.1	24	11	59	78.3	99	10	¥ 7,370
12FR	20.6	24	13	59	78.3	109	10	¥ 7,370
14FR	23.1	24.8	16	59	78.3	128	10	¥ 7,380
17FR	26.8	26	18	59	78.3	162	10	¥ 7,610
19FR	29.3	28	20	58	78.3	189	10	¥ 7,610

24305M-FR

12角ディープソケット（プロテクター付）⚠






24305M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10FR	18.1	24	11	59	78.3	99	10	¥ 7,370
12FR	20.6	24	13	59	78.3	109	10	¥ 7,370
14FR	23.1	24.8	16	59	78.3	128	10	¥ 7,380
17FR	26.8	26	18	59	78.3	162	10	¥ 7,610
19FR	29.3	28	20	58	78.3	189	10	¥ 7,610

24310M-FR

サーフェイスディープソケット（プロテクター付）⚠






24310M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10FR	18.1	24	11	59	78.3	99	10	¥ 7,860
12FR	20.6	24	13	59	78.3	109	10	¥ 7,860
14FR	23.1	24.8	16	59	78.3	128	10	¥ 7,870
17FR	26.8	26	18	59	78.3	162	10	¥ 8,150
19FR	29.3	28	20	58	78.3	189	10	¥ 8,150

サーフェイスドライブ
紹介動画

24760-P.FR

エクステンションバー（プロテクター付）⚠





24760-P.FR (mm)	D₁ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
75P.FR	28.2	75	145	10	¥ 7,230
125P.FR	28.2	125	210	10	¥ 8,870
250P.FR	28.2	250	380	10	¥ 15,700

⚠ ※ 樹脂製プロテクターは衝撃等により割れることがあります。
取り扱いには十分ご注意ください。

自動車専用工具


Automotive Tools



3300C 4300C

スパークプラグソケット
(クリップ付)





3300C (mm)	差込角	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
13	3/8" 9.5mm	17.5	11	17	70	66	10	¥ 2,350
14		19	11	17	70	82	10	¥ 2,790
16		20.5	13	17	70	91	10	¥ 2,790
18		23.9	12	21	70	140	10	¥ 2,790
20.8		26.9	13.5	22	70	132	10	¥ 3,270

4300C (mm)	差込角	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
16	1/2" 12.7mm	21	13	21	70	101	10	¥ 2,830
18		23.9	12	21	70	132	10	¥ 2,870
20.8		26.9	13.5	22	70	130	10	¥ 3,360


スパークプラグソケット
紹介動画

※ クリップ式スパークプラグソケットは浅掛かりでトルクをかけるとクリップを変形させることがあります。ソケットの奥まで完全にスパークプラグをくわえ込んだ状態で作業してください。


3300CB

スパークプラグソケット
(クリップ付)





3300CB (mm)	差込角	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
16	3/8"	22.8	13	19	65	118	10	¥ 3,730




スパークプラグソケット（クリップ付）


ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。
マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。
またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。

スパークプラグソケット
紹介動画

3305P

12角スパークプラグソケット
(マグネット付)





3305P (mm)	差込角	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	3/8"	19	8	17	70	87	10	¥ 2,920
16		20.5	8	17	70	100	10	¥ 2,920

12角スパークプラグソケット（マグネット付）

BMW/MINI等、欧州車で採用され始めた6角幅14mm、12角形状の新規格のスパークプラグ対応ソケットです。






※ マグネットは衝撃等により割れることがあります。
取り扱いには十分ご注意ください。

3300S 4300S

スパークプラグソケット
(ラバー付)






3300S (mm)	差込角	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
16	3/8" 9.5mm	20.9	19	17	70	100	10	¥ 1,640
18		23.9	21	21	70	145	10	¥ 1,640
20.8		26.9	27	22	70	140	10	¥ 1,910

4300S (mm)	差込角	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
16	1/2" 12.7mm	21	19	21	70	100	10	¥ 1,720
18		23.9	21	21	70	130	10	¥ 1,780
20.8		26.9	27	22	70	135	10	¥ 1,970

3300C-180・-250

ロングスパークプラグソケット(クリップ付)





3300C.180 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	3/8" 9.5mm	19	18	11	180	205	5	¥ 5,090
16		20.5	18	13	180	220	5	¥ 5,090
20.8		26.9	18	13.5	180	260	5	¥ 6,130

3300C.250 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	3/8" 9.5mm	19	18	11	250	271	5	¥ 5,420
16		20.5	18	13	250	290	5	¥ 5,420
20.8		26.9	18	13.5	250	340	5	¥ 6,500

※ クリップ式スパークプラグソケットは浅掛かりでトルクをかけるとクリップを変形させることがあります。ソケットの奥まで完全にスパークプラグをくわえ込んだ状態で作業してください。



ロングスパークプラグソケット


DOHCエンジン車等、プラグホールの深いエンジンに最適なソケットです。エクステンションバー等を使用せずにダイレクトにスパークプラグにアクセス可能です。

スパークプラグソケット紹介動画

3305P-250

12角スパークプラグソケット(マグネット付/ロング)





3305P.250 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	3/8"	19	18	8	250	250	5	¥ 5,700


※ マグネットは衝撃等により割れることがあります。取り扱いには十分ご注意ください。

3340C 4340C

ユニバーサルスパークプラグソケット(クリップ付)

スパークプラグソケット紹介動画





3340C (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	3/8" 9.5mm	19	19	11	88	109	10	¥ 6,980
16		21	19	13	88	122	10	¥ 6,980
18		23.9	19	12	88	145	10	¥ 6,980
20.8		26.8	19	13.5	88	174	10	¥ 8,050

4340C (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
16	1/2" 12.7mm	21	25	13	100	220	10	¥ 7,830
20.8		26.8	25	13.5	100	250	10	¥ 9,010

※ クリップ式スパークプラグソケットは浅掛かりでトルクをかけるとクリップを変形させることがあります。ソケットの奥まで完全にスパークプラグをくわえ込んだ状態で作業してください。


3345P

12角ユニバーサルスパークプラグソケット(マグネット付)



3345P (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	3/8"	19	19	8	88	110	10	¥ 7,340

※ マグネットは衝撃等により割れることがあります。取り扱いには十分ご注意ください。



127C


T型ユニバーサルスパークプラグレンチ





127C.315 (mm)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
14	19	11	315	150	520	1	¥ 7,550
16	21	13	315	150	530	1	¥ 7,550
18	23.9	12	315	150	590	1	¥ 7,550
20.8	26.8	13.5	315	150	590	1	¥ 8,120

※ クリップ式スパークプラグソケットは浅掛かりでトルクをかけるとクリップを変形させることがあります。ソケットの奥まで完全にスパークプラグをくわえ込んだ状態で作業してください。




スパークプラグソケット紹介動画

3751N トルクラチェットハンドル



トルクラチェットハンドル
スパークプラグを装着する際、25ニュートン以上締めつけますと、空転しそれ以上のトルクをエンジンヘッドやスパークプラグに伝導しません。そのため、エンジンヘッドを傷めず確実な作業が可能になりました。




3751J トルクラチェットハンドル



	差込角	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3751N-25	3/8" 9.5mm	34	57	43	178	320	1	¥ 13,100
3751J-25		34	57	43	178	320	1	¥ 13,800


3225A セット



3225A	4ヶ組/重量960g
メタルケース：W215×H80×T47mm	希望小売価格 ¥ 22,000
ソケット	アクセサリ
3300C スパークプラグソケット 16, 20.8	3751J-25
	3763-125

3701 トルクアダプター






3701	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
20Nm	3/8" 9.5mm	25.5	75	178	1	¥ 11,700
30Nm		28	75	220	1	¥ 11,700



3341G-70・-89 ユニバーサルグロープラグソケット（ナットグリップ）

サーフェイスドライブ紹介動画






3341G.70 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	3/8" 9.5mm	14.5	19	6	70	76	10	¥ 7,330
11		15.8	19	6	70	80	10	¥ 8,570
12		17	19	6	70	85	10	¥ 8,570

3341G.89 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	3/8" 9.5mm	12	19	7.5	89	82	10	¥ 7,830
9		13.3	19	7.5	89	87	10	¥ 7,830
10		14.5	19	6	89	92	10	¥ 7,830


グロープラグソケット（ナットグリップ）

ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでグロープラグをホールドします。手の届かない場所での作業や、狭くて手が入らないスペースへグロープラグを運ぶ際に威力を発揮します。



3342G-150 ユニバーサルロンググロープラグソケット






3342G.150 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	3/8"	12	18	7.5	150	137	10	¥ 10,400

144KM グロープラグ用ラチェットスパナ






144KM (mm)	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8	200	22.7	7.5	95	1	¥ 4,700
12	200	22.7	7.5	102	1	¥ 4,700


148KM グロープラグ用ラチェットスパナ






148KM (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8S×12	245	23.6	24.6	9	187	1	¥ 7,290

SP4305M-77 ディーゼルインジェクターソケット






SP4305M.77 (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
27	1/2"	36.5	33	28	77	212	10	￥6,190

SP4305M.77-27
BMWディーゼルエンジンのインジェクター用ソケットです。

4133 ディーゼルインジェクターソケット






	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4133	1/2"	23.9	23	55	86	10	￥3,570

4133
Mercedes Benz ディーゼルエンジンのインジェクター用ソケットです。

4122-72 ディーゼルインジェクターロックナットソケット







4122.72 (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	D_3 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
22	1/2"	28.5	27	22	72	150	10	￥2,940

4122.72-22
Mercedes Benz トラック、ディーゼルエンジンのインジェクターロックナット用ソケットです。

3300FN フレアナットソケット





3300FN (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	S (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	3/8" 9.5mm	14.5	17.3	6	53	6.4	38	10	￥5,350
9		16	17.3	7	53	6.8	41	10	￥5,350
10		16.8	17.2	7.5	53	7.2	42	10	￥5,350
11		18	17	8.5	53	8.3	42	10	￥5,350
12		20	18	9	53	8.8	50	10	￥5,350
13		21.1	20	9.5	62	9.4	66	10	￥5,350
14		22	20	10.5	62	10.5	66	10	￥5,350
15		23	22	11	70	11.5	82	10	￥5,350
16		24	23	11.5	70	12	90	10	￥5,350
17		25	24	12.5	80	13	110	10	￥5,590
18		27	25	13	80	13.5	120	10	￥5,590
19		28	26	14	80	14.5	130	10	￥5,590
22		32	29.5	16	80	16	174	10	￥6,360
24		34.5	31.5	17	80	17	202	10	￥6,360


フレアナットソケット
油圧系統やセンサー等、通常のソケットでは入らない場所での作業が可能なソケットです。


RS3300FN/6 フレアナットソケット レールセット




RS3300FN/6	6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 14, 17, 19		450	￥32,600

SP4300M-85・-110 O_2センサーソケット





	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	S (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
SP4300M. 85-22	1/2" 12.7mm	33	30	29	85	8	228	10	￥7,240
SP4300M.110-22		33	30	29	110	8	279	5	￥8,660




O_2センサーソケット
配線やコネクタ等の障害物を避けてくわえ込むことが出来るO_2センサー用ソケットです。

4300H オイルプレッシャースイッチ用ソケット

4300H (mm)	差込角	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
24	1/2" 12.7mm	32.5	17	40	24	57	157	10	¥ 3,050
26		35	19	40	24	57	170	10	¥ 3,050
27		36.1	19.5	40	24	57	175	10	¥ 3,320

4300Hシリーズ
ソケット内部の穴径を大きくすることによりオイルプレッシャースイッチを
しっかりくわえ込むことが出来るソケットです。






4300H (8P) オイルプレッシャースイッチ用8角ソケット

4300H (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
27(8P)	1/2"	34	27	18.5	37	57	152	10	¥ 3,150


4300H (8P) シリーズ
Mercedes Benz 及びMAN車専用のオイルプレッシャースイッチ用
8角ソケットです。





4010M-100・-120 (12P) ヘッドボルト用 12角ビットソケット (トヨタ用)





4010M.100 (mm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8(12P)	1/2" 12.7mm	23	63.5	100	132	10	¥ 3,020
10(12P)		23	63.5	100	135	10	¥ 3,080


4010M.120 (mm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8(12P)	1/2" 12.7mm	23	83.5	120	151	10	¥ 3,270
10(12P)		23	83.5	120	155	10	¥ 3,330





トヨタ車ヘッドボルト用12角ビットソケット
トヨタ車に使用されている2重6角穴のヘッドボルト用ソケットです。
※2重6角の為、XZN (3重4角) とは形状が異なります。

ST4027-140 ヘッドボルト用ビットソケット (VW / AUDI V6用)






	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
ST4027.140	1/2"	23	103.5	140	155	10	¥ 4,130





AUDI / VW車ヘッドボルト用ビットソケット
AUDI/VW車エンジンに使用されているヘッドボルト用ビットソケットです。
※3027/4027シリーズ等のCVビットとは形状が若干異なる為、互換性は有りません。

13145M-150・-200 (12P) ヘッドボルト用12角インパクトエクステンションソケット






13145M.150 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
10(12P)	3/8" 9.5mm	15.8	19	10	150	120	1	＊1	¥ 4,670
12(12P)		18.3	19	12	150	128	1	＊1	¥ 4,670

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP252～253

13145M.200 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
10(12P)	3/8" 9.5mm	15.8	19	10	200	151	1	＊1	¥ 4,670
12(12P)		18.3	19	12	200	159	1	＊1	¥ 4,670

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応 詳しくはP242～243

16305M 大型車ヘッドボルト/フライホイール用12角インパクトソケット






16305M (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14	3/4" 19mm	26.3	44	14	74	100	500	2	＊1	¥ 4,890
17		30	44	17	74	100	544	2	＊1	¥ 4,890
19		32.5	44	19	74	100	655	2	＊1	¥ 4,890
22		36.3	44	22	74	100	700	2	＊1	¥ 5,070

＊1 Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253


4109M 2重4角ソケット

4109M (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	1/2" 12.7mm	26.8	26	11	38	110	10	¥ 1,240
17		30	28	12.5	40	140	10	¥ 1,290
19		31.5	29	14	40	150	10	¥ 1,450
21.5		35	32	16	40	170	5	¥ 1,450
23		37	34	16.5	43	180	5	¥ 1,520

4109Mシリーズ
4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。


4111M ドレンプラグソケット（6角）

4111M (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
24	1/2"	32	30	17	40	133	10	¥ 1,410

4111M
6角凸形状の高さが低く、通常のソケットではくわえ込みが浅くなってしまう
ドレンプラグ対応のソケットです。

4020-60（MH） 3重4角ビットソケット（イジリ止め）





4020.60 (XZN)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
MH16	1/2"	24	20	60	135	10	¥ 3,180



4020-60-MH16
AUDI、VW、PORSCHEのミッションやデフのオイルドレンに使われている
突起付き（イジリ止め）12角穴形状の特殊ドレンプラグ専用ソケットです。


3110M・3110A ドレンプラグソケット
（ミリサイズ）（インチサイズ）

3110M (mm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	3/8" 9.5mm	18	10	28	30	10	¥ 1,700
8		18	10	28	30	10	¥ 1,700
10		18	10	28	33	10	¥ 1,700
12		18	10	28	37	10	¥ 1,700

3110A (inch)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/16	3/8" 9.5mm	18	10	28	30	10	¥ 1,870
3/8		18	10	28	33	10	¥ 1,870
1/2		18	10	28	37	10	¥ 1,870


4110M・4110A ドレンプラグソケット
（ミリサイズ）（インチサイズ）

4110M (mm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	1/2" 12.7mm	24	10	32	57	10	¥ 1,830
10		24	10	32	62	10	¥ 1,830
10.5		24	10	32	64	10	¥ 1,830
12		24	10	32	64	10	¥ 1,830
13		24	10	32	66	10	¥ 1,830
13.5		24	10	32	67	10	¥ 1,830
19		25	15	37	101	10	¥ 2,100
20		26	15	37	114	10	¥ 2,190


4110A (inch)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8	1/2" 12.7mm	24	10	32	62	10	¥ 2,080
1/2		24	10	32	64	10	¥ 2,080

158 ドレンプラグハンドル



158 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8S×10S	63	230	13	319	1	￥2,890

3012M-25 ドレンプラグソケット





3012M.25 (mm)	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	3/8" 9.5mm	19	25	30	10	￥1,440
17		19	25	30	10	￥1,440

4202 ドレンプラグキーセット




4202 7ヶ組/重量426g
メタルケース：W190×H59×T45mm 希望小売価格 ￥8,190

ドレンプラグキー

106 ドレンプラグキー
8S×10S, 8H×3/8H, 10H×11H, 12H×13H, 14H×17H, 19H

4102 ドレンプラグキーアダプター


106 ドレンプラグキー





106 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8S×10S	8	8	17	32	40	10	￥1,190
8H×3/8H	8	8	17	32	38	10	￥1,190
10H×11H	8	8	17	32	42	10	￥1,190
12H×13H	8	8	17	32	47	10	￥1,190
14H×17H	8	8	17	32	55	10	￥1,190
19H	—	8	17	24	49	10	￥1,190


4102 ドレンプラグキーアダプター





4102 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	1/2"	25	24	16	40	82	10	￥1,050

3400M-24 オイルフィルターソケット





3400M.24 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
27	3/8" 9.5mm	36.5	21.5	13.5	24	76	10	￥2,990
30		40	25	13.5	24	91	10	￥3,180
32		42.8	28	13.5	24	108	10	￥3,390
36		47.2	32	13.5	24	135	10	￥4,000



オイルフィルター用ソケット
欧州車に多い先端部の 6 角を駆動するタイプの、ろ紙交換式オイルフィルターカップ用のソケットです。
カップが狭い場所にある車種もあるため全長を極力短くし、オーバートルクに弱い樹脂製のカップを保護する為、面取り角度を最適化しています。

1206 ベルトテンション調整レンチセット




1206:オートテンショナー非搭載車のベルトテンション調整用レンチのセットです。

1206	3ヶ組/重量320g
紙箱	希望小売価格 ¥11,800
ソケット	アクセサリ
150.14H ソケット 12, 14	**154K-14**

154K ベルトテンション調整レンチ(単品)






154K (mm)	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
14	480	24.6	9	280	1	¥7,820

154K-14:No.1206セット内のハンドル単体です。

150-14H 154K用ソケット(単品)





150.14H (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	16	5	17	16	10	¥1,950
12	17.3	5	18	14	10	¥1,950
14	19.2	7	21	17	10	¥2,000

150.14H-サイズ:No.1206セット内のソケット単体です。

1210・1210E ドアヒンジレンチセット




1210	8ヶ組/重量450g
ビニールパック	希望小売価格 ¥17,400
ソケット	アクセサリ
179B.12H 12角ソケット 10, 12 **179B.12H** 3重4角ビット M6, M8, M10, M12 **179B.12H** トルクスビット T45	**145KD-12**

1210/1210E:トルクスや3重4角等の穴付ボルトを採用する輸入車まで対応したドアヒンジレンチのセットです。

1210E	11ヶ組/重量460g
ビニールパック	希望小売価格 ¥22,400
ソケット	アクセサリ
179B.12H 12角ソケット 10, 12, 13 **179B.12H** 3重4角ビット M8, M10, M12 **179B.12H** トルクスビット T40, T45, T50 **179B.12H** ヘックスビット 8	**145KD-12**

145KD ドアヒンジレンチ






145KD	D (mm)	C (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
12	24	9	280	274	1	¥5,940

145KD:No.1210/1210Eセット内のハンドル単体です。

179B-12H 145KD用ソケット/ビット






179B.12H	開口形状	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10		12	18	15	10	¥1,880
12		12	18	17	10	¥1,880
13		12	18	18	10	¥1,880
7H		12	24	17	10	¥1,540
8H		12	24	18	10	¥1,540
M6		12	24	14	10	¥1,540
M8		12	24	15	10	¥1,540
M10		12	24	17	10	¥1,540
M12		12	24	20	10	¥1,540
T40		12	24	14	10	¥1,540
T45		12	24	15	10	¥1,540
T50		12	24	16	10	¥1,540

179B.12H:No.1210/1210Eセット内のソケット、ビット単体です。


145LH3/8F オートテンションナープーリー用ラチェットスパナ

145LH3/8F (LH-S)	差込角	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10S	3/8"	100	25	15.5	90	10	￥6,390



オートテンションナープーリー用ラチェットスパナ
トヨタ車の一部車種のオートテンションナープーリーをとめているLH-Sボルト（LH-10S）に対応した専用のラチェットです。ベルト交換作業時の補助としてテンショナーを動かす際に使用します。






※ 当製品は使用目的を中心に設計されておりますので構造上、耐荷重性が低くなっております。無理な方向への荷重は破損につながりますので安全に正しくお使いください。

4282 ジェネレータープーリー脱着用ソケットセット

4282	4ヶ組/重量449g
ビニールパック	希望小売価格 ￥12,500
ソケット	
4020.100-M10 4020.140-M10	
4025.100R-T50	
185	




ジェネレータープーリー脱着用ソケット
欧州車のジェネレータープーリーの脱着に使用するソケットです。
プーリーのスプラインに専用ソケットをはめ込み17mmのレンチで回り止めとし、ビットソケットを挿入してプーリー取付けボルトを脱着します。



3247 エアバッグ用トルクスビットソケットセット

3247	4ヶ組/重量385g
ビニールパック	希望小売価格 ￥9,660
ソケット	
3025.160 イジリ止めトルクスビットソケット T27H, T30H, T40H, T50H	



エアバッグ用トルクスビットソケット
ステアリングホイール内の奥まった場所にあるエアバッグユニット取付けトルクスボルトに最適な、全長160mm設定のロングタイプのトルクスビットソケットです。

※ イジリ止めトルクスビットソケットは構造上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使いください。




3300M/4-L120 6角エクストラディープソケットセット

3300M/4-L120	4ヶ組/重量477g
ビニールパック	希望小売価格 ￥12,400
ソケット	
3300M(L120) 6角エクストラディープソケット 8, 10, 12, 14	



エクストラディープソケット
全長120mmの超ロングタイプソケットです。
バンパー取付ボルトやドアヒンジ等、ボディ周りに採用されている突き出しの長いボルトに対応可能なソケットです。








3350M/2-L120 ナットグリップエクストラディープソケットセット

3350M/2-L120	2ヶ組/重量230g
ビニールパック	希望小売価格 ￥7,130
ソケット	
3350M(L120) ナットグリップエクストラディープソケット 10, 12	

ナットグリップエクストラディープソケット
使用例）バンパー固定ナット脱着作業




ナットグリップ紹介動画



LHSTIX®はオーエスジーシステムプロダクツ㈱社の登録商標です。
TORX®（トルクス）はAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

1212 ロングシャンクトルクスドライバーセット



1212	4ヶ組/重量380g
ビニールパック	希望小売価格 ￥9,280

スクリュードライバー x


- **168T(250)** 20IPR
- **168T(250)** T20, T25, T30


メルセデスベンツ車ドアミラー
イジリ止めトルクスプラス 20IPR 使用

ロングシャンクトルクスドライバー
ドイツ車のボディ周りに多く使われているトルクスネジ用のドライバーです。
穴状の中の深い位置にあるトルクスネジにも対応可能なロングシャンクタイプです。
◆使用箇所例
ドアミラー/ドアノブ/ヘッドライト/フェンダー/計器類 等

168T（250） ロングシャンクトルクスドライバー







168T(250) (IPR)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
20IPR	250	350	85	1	￥2,800

168T(250) (T)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
T20	250	350	85	1	￥2,160
T25	250	350	85	1	￥2,160
T30	250	360	120	1	￥2,160

169/2 クリップハンドルセット
169 クリップハンドル





169/2	2ヶ組/重量200g
ビニールパック	希望小売価格 ￥4,260

クリップハンドル

169 クリップハンドル
6, 10

169	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	115	215	80	2	￥2,040
10	120	230	110	2	￥2,220



内張り剥がし


クリップ外し


クリップハンドル
内装の内張りやインテリアパーツ取付けのクリップ等を取り外す際に便利なハンドルです。

169WM 水切モール外し






169WM	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
	100	210	90	2	￥4,220



水切モール外し
窓の水切モールを外す際に便利なハンドルです。

169HR/2 ホースリムーバーセット
169HR ホースリムーバー





New 169HR/2	2ヶ組/重量180g
ビニールパック	希望小売価格 ￥3,460

ホースリムーバー

169HR ホースリムーバー
A, B

169HR	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
A	100	200	75	2	￥1,730
New **B**	100	200	90	2	￥1,730



ホースリムーバー
ラジエターホースやエアの配管等の固着を剥がす際に便利なハンドルです。

169BP バッテリープラグドライバー


169BP	T×W (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1.8×13	1.8×13	50	150	60	2	￥1,840


バッテリー液補充口


クイックファスナー


バッテリープラグドライバー
バッテリー液補充口のプラグの他、2輪車のカウル類のクイックファスナー、水栓プラグ等、様々な場所で使用可能な汎用性の高いドライバーです。





4425-N トルクスソケット（ナット用）

4425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E10N	13.2	21	8.2	36	47	10	￥1,420
E12N	14.6	21	9.3	37	48	10	￥1,420
E14N	16.5	21	10.6	37	50	10	￥1,420
E16N	19	22	11.8	37	60	10	￥1,470
E18N	20.3	22	13	37	60	10	￥1,470
E20N	22.8	22	14.4	37	65	10	￥1,470





RS4425/6-N トルクスソケット（ナット用） レールセット

RS4425/6-N 6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
E10N, E12N, E14N, E16N, E18N, E20N	120	￥8,670




低頭トルクスタイプのボルト

トルクスソケット（ナット用）
トルクスナットや近年採用されつつある低頭のトルクスタイプのボルトに対応するソケットです。

13145A-150
14145A-150
ランドローバープロペラシャフト用インパクトエクステンションソケット

13145A.150 (inch)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応リング・ピン	希望小売価格
9/16(D20)	3/8"	20	19	13	150	130	1	＊1	￥3,890


＊1 Cリング＝1301C/ピン・Oリング＝1301A・Bに対応 詳しくはP252～253

14145A.150 (inch)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応リング・ピン	希望小売価格
9/16(D20)	1/2"	20	25	13	150	200	1	＊1	￥4,150

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP252～253

ランドローバープロペラシャフト用ソケット
ランドローバーのプロペラシャフトのユニバーサルジョイント部分を避ける事が出来る様に専用設計されたソケットです。





14305M ハブナット用 12角インパクトディープソケット


14305M (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
30	1/2" 12.7mm	42	30	30	63	85	457	10	＊1	￥3,540
32		44.5	30	32	63	85	542	10	＊1	￥4,370
36		49.5	30	36	61	85	635	2	＊1	￥5,740

＊1 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP252～253


トヨタ車ハブナット 12角30mm


ハブナット用 12角インパクトディープソケット
トヨタ車や欧州車で使用されている12角のアクスルハブのロックナット用インパクトソケットです。
従来の6角のハブナットにも使用可能です。





4101 ドラッグリンクソケット
6101 ドラッグリンクソケット






4101	差込角	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	1/2" 12.7mm	2.7×18.6	22	40	59	10	¥ 1,820
2		3.7×24	24	40	79	10	¥ 1,820
3		3.7×30	30	40	128	10	¥ 2,970

	差込角	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6101	3/4"	6.4×33.5	35	50	205	5	¥ 4,640

155 タイヤレバー






	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
155	22	10	170	100	10	¥ 2,280

タイヤレバー
オフロードタイプの二輪車等、チューブタイプのタイヤに最適なタイヤレバーです。
携帯に便利なコンパクトサイズです。

4012M-43 ヘックスビットソケット






4012M.43 (mm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
20	1/2" 12.7mm	26	11.5	43	130	10	¥ 1,950
21		26	11.5	43	140	10	¥ 1,950
22		26	11.5	43	145	10	¥ 1,950
24		28	11.5	43	170	10	¥ 1,950
27		32	11.5	43	226	10	¥ 2,140



二輪車フロントアクスル用ヘックスビットソケット
大きな6角穴の開いた二輪車のフロントアクスルに最適なヘックスビットソケットです。
差込角はトルクレンチでも使用しやすい1/2"sq.を採用しています。

4400M-DU ドゥカティ用リヤホイールナットソケット
4405M-DU ドゥカティ用リヤホイールナットソケット





4400M	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
41DU	1/2" 12.7mm	53	45	15	28	239	5	¥ 6,720
46DU		59	48	15	28	279	5	¥ 7,090


4405M	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
36DU	1/2" 12.7mm	47.3	41	15	28	200	5	¥ 5,850
55DU		71	52	16	31	410	5	¥ 7,880





6405A-MV MVアグスタ用リヤホイールナットソケット






6405A	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2.3/16MV	3/4"	74.6	53	23	52	790	2	¥ 12,800



MVアグスタ用リヤホイールナットソケット
MVアグスタ社の2輪車のリヤホイールナット専用ソケットです。
特殊な12角形状に合わせた専用設計でナットを傷つけることなく
作業が可能です。

4300M（L60） ホイールナット用ソケット





4300M (mm)	差込角	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17(L60)	1/2" 12.7mm	23.6	25	21	60	98	10	￥2,360
19(L60)		25.1	25	21	60	100	10	￥2,480
21(L60)		27.1	25	21	60	102	10	￥2,480




ホイールナット用ソケット
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。

※ ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重が低くなっております。オーバートルクには充分にお気を付けください。

4300M（L110） ホイールナット用ソケット（ロング）






4300M (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17(L110)	1/2" 12.7mm	23	22	32	110	155	10	￥3,950
19(L110)		25.8	22	32	110	183	10	￥3,950
21(L110)		27.2	22	32	110	171	10	￥3,950

※ ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重が低くなっております。
オーバートルクには充分にお気を付けください。

4711X フリーターンクロスレンチ




	差込角	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4711X	1/2"	140	280	350	945	1	￥9,080



フリーターンクロスレンチ
・グリップ部を空転可能な構造とし、高速回転を可能としたクロスレンチです。
・回転軸とハンドルバーを同軸に配置することにより、バー同士を溶接した一般的なクロスレンチよりもブレの無いスムーズな回転が可能です。
・ハンドルバーは楕円形状のバーを採用し、バーの空回りがありません。またバーは脱着可能で収納時にもスペースをとりません。

※ 早回し時は、ハンドルバーの中心がロックされていることを確認して作業してください。ロックがかかっていない状態で早回しを行なうと遠心力でハンドルバーが外れることがあります。



OVAL Shank
楕円形ハンドル

フリーターンクロスレンチ
紹介動画


ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

14201M インパクトホイールナット用ソケットセット（薄肉）
14145PM-110 インパクトホイールナット用ソケット（薄肉）

ホイールナットソケット紹介動画







14201M	3ヶ組/重量690g
紙箱：W125×H95×T34mm	希望小売価格　￥8,380

ソケット

14145PM.110 インパクトホイールナットソケット
17, 19, 21

14145PM.110 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	シャフトカラー	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	23.7	25.2	21	(青)	208	5	＊1	￥2,690
19		25.7	27.2	23	(赤)	219	5	＊1	￥2,770
21		27.5	29	25	(黄)	226	5	＊1	￥2,920
22		29	30.5	26	(白)	238	5	＊1	￥3,070

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP252～253




インパクトホイールナット用ソケット（薄肉）
・ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な極薄設計。
・ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター（着脱可能）を標準装備。
・ホイールナットの傷付きを防止する樹脂ストッパー付。
・一目でサイズ確認が行なえる中間軸の色分け。
・中間軸にサイズ表示と回転の状況が分かる▲マークを印刷。
・リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。

※ ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重が低くなっております。オーバートルクには充分にお気を付けください。

280PM 低頭ホイールナット用アダプターソケット




アダプターソケット紹介動画



280PM (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
19	25.7	27.2	14	19	52	150	5	￥2,250
21	27.5	29	13	21	55	180	5	￥2,370

低頭ホイールナット作業イメージ




キズのついたホイール


作業風景


低頭ホイールナット対応アダプターソケット

近年の自動車の低燃費化に伴い、軽量化を目的として従来よりも短い低頭タイプのホイールナットの採用例が多くなりつつあります。
従来のホイールナットソケットはくわえ込み部分が深く、低頭ホイールナットに使用するとソケット先端がホイールのナット穴の奥に接触し、ホイールの塗装やメッキをキズつけてしまう恐れがありますが、これらの問題を解決する※浅口のアダプターソケットを開発。
従来のホイールナットソケットで好評の樹脂製ホイールプロテクターも装備し、ホイール着脱時の接触キズ発生の危険性を大幅に低減します。

※接触キズの防止を保証するものではありません。

ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重が低くなっております。オーバートルクには充分にお気を付けください。

14218M インパクトホイールナット用両口ソケットセット(薄肉)
14118PM インパクトホイールナット用両口ソケット(薄肉)
14760ST-B 14118PM専用エクステンションバー







インパクトホイールナット用両口ソケット(薄肉)

- 1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケット。
- 社外アルミホイール対応の薄肉設計はもちろん、サイズ分けの塗装も行い一目でサイズ確認が行え、更に外周には樹脂製ホイールプロテクターも装備し、ホイールへのダメージ軽減を図っています。
- 専用のエクステンションバーを用いることによりソケット中心に設けた差込角を駆動し、更にエクステンションバー先端に装着した樹脂製ストッパーがホイールナット頂点の傷付きを防止します。

New 14218M		2ヶ組/重量340g
紙箱		希望小売価格 ¥6,950
ソケット		アクセサリ
⬡⬡	14118PM 両口ホイールナットソケット 19×21	14760ST-B


14118PM (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 19×21	1/2"	27.2	29	90	180	5	¥3,690

	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 14760ST-B	1/2"	25	92	150	10	¥3,260

*1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

※ ホイールナット専用の薄肉設計のため、通常のソケットより耐荷重性が低くなっております。オーバートルクには充分お気を付けください。
エクステンションバー凸側はボールロック式です。ソケットは完全に固定されませんので脱落にご注意ください。


14118M インパクトホイールナット用両口ソケット





14118M (mm)	差込角	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17×19	1/2" 12.7mm	28	15.5	13	48	150	10	¥3,040
19×21		31	17.5	13	57	177	10	¥3,040
19×22		31	17.5	15	57	187	10	¥3,350

AN14300 インパクトホイールナット用アルミソケット






AN14300 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	25.7	30	17	62	80	85	10	*1	¥3,640
19		28.2	30	19	61	80	89	10	*1	¥3,640
21		30.7	30	21	61	80	93	10	*1	¥3,860

*1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

14113J インパクトホイールナット用ソケット(樹脂ストッパー付)






14113J (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	25.7	30	14	80	251	10	*1	¥2,990
19		28.2	30	16	80	286	10	*1	¥2,990
21		30.7	30	20	80	309	10	*1	¥3,230

*1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

14113M インパクトホイールナット用ソケット





14113M (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	25.7	30	34	80	230	10	*1	¥2,550
19		28.2	30	38	80	262	10	*1	¥2,550
21		30.7	30	42	80	285	10	*1	¥2,800

*1 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

KP14101 インパクトトーションバー（薄肉）






KP14101 (mm×Nm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	シャフトカラー	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
17×110Nm	1/2" 12.7mm	24	21	204		230	10	＊1	￥4,620
19× 90Nm		26	24	259		250	10	＊1	￥4,910
19×110Nm		26	24	213		240	10	＊1	￥4,910
21×100Nm		28	27	215		255	10	＊1	￥4,910
21×110Nm		28	27	216		250	10	＊1	￥4,910
21×130Nm		28	27	207		305	10	＊1	￥4,910

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP252～253

インパクトトーションバー（薄肉）

・インパクトレンチの衝撃を中間軸の「ねじれ」で吸収し、設定されたトルクで締付けが行なえる画期的なソケットです。
・ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。
・各サイズ、設定トルクごとに中間軸を色分けし、一目でサイズ確認が行なえる中間軸の色分けと白文字印刷。

※ 締付けトルクはインパクトレンチの仕様や出力特性、エア圧やホース径等の使用状況により変化しますので、トルクレンチによる締付けトルクの確認を行なってください。インパクトレンチとソケットは付属のCリングで固定してください。



エア圧 ： 0.6MPa　レンチ ： CP734H　出力ダイヤル ： #3（4段階中）
※当グラフは弊社試験機によるデータであり、実車輌への締付けトルク値ではありません

トーションバーの設定方法

① **準備、チェック**
ホイール、ホイールナットの座面のチェックとネジ部の清掃を行なってください。
※双方の座面やネジの状態が均一でないとトルクも安定しません。

② **エア圧、インパクトレンチの設定**
エア圧を0.6MPa、インパクトレンチの出力ダイヤルを"中"にしてください。

③ **出力の確認**
車種に応じたサイズ、締付けトルクを確認して適合するトーションバーを装着、ホイールナットを対角順に締付け、トルクレンチにて締付けトルクを確認してください。
※締付け時間は、ナット着座後3秒以上締付けてください。

④ **エア圧、インパクトレンチの微調整**
③のトルク確認の結果を元にエア圧の上下、ダイヤルの強弱を調整して目標のトルクで締付けが行なわれるよう微調整を行なってください。

⑤ **締付け**
全ホイールナットを対角順に締付けてください。
※締付け後は確認のため、トルクレンチで確認をしてください。

KP14101/6S ディスプレイスタンドセット
KP14101/6H ハンガーセット



店頭でのディスプレイ用です。



工場、ガレージの壁に吊り下げることができるタイプです。

KP14101/6S　6ヶ組/重量2,230g
ディスプレイスタンド　希望小売価格 ￥29,200


トーションバー
KP14101 インパクトトーションバー
17×110Nm, 19×90Nm, 19×110Nm, 21×100Nm, 21×110Nm, 21×130Nm

KP14101/6H　6ヶ組/重量2,230g
ハンガー　希望小売価格 ￥29,200

トーションバー
KP14101 インパクトトーションバー
17×110Nm, 19×90Nm, 19×110Nm, 21×100Nm, 21×110Nm, 21×130Nm

14101M インパクトトーションバー






14101M (mm×Nm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14× 95Nm	1/2" 12.7mm	22	11	208	230	1	＊1	￥3,760
15×110Nm		23.2	11	201	230	1	＊1	￥3,760
17× 60Nm		25.7	12	216	227	1	＊1	￥3,760
17× 75Nm		25.7	12	228	240	1	＊1	￥3,760
17× 95Nm		25.7	12	214	256	1	＊1	￥3,760
17×110Nm		25.7	12	204	285	1	＊1	￥3,760
17×120Nm		25.7	12	200	284	1	＊1	￥3,760
19× 60Nm		28.2	13	219	237	1	＊1	￥4,000
19× 90Nm		28.2	13	259	275	1	＊1	￥4,000
19×110Nm		28.2	13	214	278	1	＊1	￥4,000
19×120Nm		28.2	13	203	297	1	＊1	￥4,000
19×135Nm		28.2	13	206	339	1	＊1	￥4,000
19×170Nm		28.2	13	190	332	1	＊1	￥4,000
21×100Nm		30.7	14	214	288	1	＊1	￥4,000
21×120Nm		30.7	14	203	288	1	＊1	￥4,000
22×160Nm		32	15	209	385	1	＊1	￥4,000

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP252～253

※ 締付けトルクはインパクトレンチの仕様や出力特性、エア圧やホース径等の使用状況により変化しますので、トルクレンチによる締付けトルクの確認を行なってください。インパクトレンチとソケットは付属のCリングで固定してください。

14112 インパクトトーションエクステンションバー






14112	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
90NmP	1/2" 12.7mm	25	208	206	1	＊1	￥4,050
95NmP		25	202	200	1	＊1	￥4,050
100NmP		25	196	198	1	＊1	￥4,050
110NmP		25	213	220	1	＊1	￥4,440
120NmP		25	201	219	1	＊1	￥4,440
140NmP		25	205	230	1	＊1	￥4,440
170NmP		25	195	257	1	＊1	￥4,440

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP252～253

※ 締付けトルクはインパクトレンチの仕様や出力特性、エア圧やホース径等の使用状況により変化しますので、トルクレンチによる締付けトルクの確認を行なってください。インパクトレンチとソケットは付属のCリングで固定してください。

16101M インパクトトーションバー
18101M インパクトトーションバー





16101M (mm×Nm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24×180Nm	3/4" 19mm	38.8	24	235	850	1	＊1	￥12,600
27×450Nm		42.5	27	280	1236	1	＊1	￥12,600
32×600Nm		48.8	32	280	1370	1	＊1	￥13,100
33×600Nm		50	33	280	1370	1	＊1	￥13,100


＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

※ 締付けトルクはインパクトレンチの仕様や出力特性、エア圧やホース径等の使用状況により変化しますので、トルクレンチによる締付けトルクの確認を行なってください。インパクトレンチとソケットは付属のCリングで固定してください。

18101M (mm×Nm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24×350Nm	1" 25.4mm	43.5	24	300	1380	1	＊1	￥14,200
27×350Nm		47	27	300	1401	1	＊1	￥14,200
27×450Nm		47	27	300	1579	1	＊1	￥14,200
30×500Nm		51	30	300	1563	1	＊1	￥14,800
32×450Nm		53.5	32	300	1600	1	＊1	￥15,500
32×550Nm		53.5	32	300	1602	1	＊1	￥15,500
32×600Nm		53.5	32	300	1602	1	＊1	￥15,500
32×700Nm		51.5	32	300	1630	1	＊1	￥15,500
33×550Nm		55	33	300	1638	1	＊1	￥15,500
33×600Nm		55	33	300	1638	1	＊1	￥15,500
36×600Nm		58.5	36	300	1718	1	＊1	￥16,700

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253

16102M-270・-400 インパクトホイールナット用ロングソケット
18102M-270・-400 インパクトホイールナット用ロングソケット





16102M.270 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24	3/4" 19mm	38.8	44	24	270	1034	1	＊1	￥11,900
27		42.5	44	27	270	1088	1	＊1	￥11,900
30		46.3	44	30	270	1144	1	＊1	￥11,900
32		48.8	44	32	270	1157	1	＊1	￥12,400
33		50	44	32	270	1200	1	＊1	￥12,400
36		53.8	44	32	270	1250	1	＊1	￥13,500
38		56.3	44	32	270	1610	1	＊1	￥13,500
41		60	44	32	270	1640	1	＊1	￥15,200

16102M.400 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24	3/4" 19mm	38.8	44	24	400	1430	1	＊1	￥15,100
27		42.5	44	27	400	1460	1	＊1	￥15,100
30		46.3	44	30	400	1510	1	＊1	￥15,100
32		48.8	44	32	400	1530	1	＊1	￥15,400
33		50	44	32	400	1530	1	＊1	￥15,400
36		53.8	44	32	400	2180	1	＊1	￥17,000


＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

18102M.270 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
23	1" 25.4mm	37.3	54	23	270	1627	1	＊1	￥15,000
24		38.5	54	24	270	1628	1	＊1	￥15,000
26		41	54	26	270	1667	1	＊1	￥15,000
27		42.3	54	27	270	1680	1	＊1	￥15,000
29		44.8	54	29	270	1680	1	＊1	￥15,000
30		46	54	30	270	1680	1	＊1	￥15,000
32		48.5	54	32	270	1680	1	＊1	￥15,100
33		49.8	54	32	270	1700	1	＊1	￥15,100
34		51	54	32	270	1750	1	＊1	￥15,100
36		53.5	54	32	270	1750	1	＊1	￥15,100
38		56	54	32	270	1822	1	＊1	￥15,100
41		60	54	32	270	1800	1	＊1	￥16,700

18102M.400 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
23	1" 25.4mm	37.3	54	23	400	1865	1	＊1	￥19,800
24		38.5	54	24	400	1869	1	＊1	￥19,800
26		41	54	26	400	1925	1	＊1	￥19,800
27		42.3	54	27	400	2272	1	＊1	￥19,800
29		44.8	54	29	400	2278	1	＊1	￥19,800
30		46	54	30	400	2266	1	＊1	￥19,800
32		48.5	54	32	400	2322	1	＊1	￥19,900
33		49.8	54	32	400	2320	1	＊1	￥19,900
34		51	54	32	400	2341	1	＊1	￥20,400
36		53.5	54	32	400	2442	1	＊1	￥20,400
38		56	54	32	400	2550	1	＊1	￥20,400

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253

6102M-400 大型車用ホイールナットソケット
8102M-400 大型車用ホイールナットソケット



6102M.400 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
41W×21W	3/4" 19mm	58	40	14	400	1880	1	￥15,500
32		48.5	40	32	400	1480	1	￥14,200
33		49.8	40	32	400	1500	1	￥14,200

8102M.400 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
41W×21W	1" 25.4mm	58	49.9	14	400	2610	1	￥17,000
32		48.5	49.9	32	400	2210	1	￥15,900
33		49.8	49.9	32	400	2220	1	￥15,900

※ 6102M/8102Mはハンドソケットです。インパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。






コンビネーションタイプ
41W×21W内部形状

大型車用ホイールナットソケット

- トルクレンチ使用時に最適な全長400mm。
- 中空構造とすることで、従来品の組み合わせと比較して大幅な軽量化を実現。
- 一体型の為、中間部のガタツキが無く、高精度なトルク管理が可能となり、また不意のソケットの脱落も防止できます。
- コンビネーションタイプは12角（2重6角）×8角（2重4角）とし、レンチを大きく振らなくてもはめ合わせが可能です。

PW6 インパクトホイールナットソケット（薄肉）（コンビネーションタイプ）
PW8 インパクトホイールナットソケット（薄肉）（コンビネーションタイプ）






PW6 (mm×mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
32×17	3/4" 19mm	47	44	12	75	633	2	＊1	￥5,730
35×17		50	44	13	75	673	2	＊1	￥5,730
38×20		55	44	14	75	708	2	＊1	￥6,470
41×19		58	44	14	80	840	2	＊1	￥6,580
41×20		58	44	14	80	840	2	＊1	￥6,580
41×21		58	44	14	80	831	2	＊1	￥6,580

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253


PW8 (mm×mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
35×17	1" 25.4mm	50	54	13	83	935	2	＊1	￥6,410
38×20		55	54	14	83	1038	2	＊1	￥7,340
41×19		58	54	14	87	1100	2	＊1	￥7,590
41×20		58	54	14	87	1096	2	＊1	￥7,590
41×21		58	54	14	87	1089	2	＊1	￥7,590

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253

アウターナット締付け/緩め



インナーナット締付け/緩め



1つのソケットでアウター/インナーナットの脱着作業が出来る便利なソケットです。

大型車ホイールナットサイズ一覧表

SIZE	CARS		SIZE	CARS	
32×17	TOYOTA	(～2t)	41×19	MAZDA	(3～4t)
35×17	NISSAN MITSUBISHI MAZDA ISUZU	(～3t) (～1t) (～2t) (～3.5t)	41×20	TOYOTA DAIHATSU HINO	(2t～) (2～3.5t) (2～3.5t)
38×20	MITSUBISHI	(2～3.5t)	41×21	NISSAN MITSUBISHI ISUZU HINO	(4t～) (2t～) (4t～) (4t～)

※ 上記のホイールナットサイズは代表的な車種を調査しております。
サイズが異なる場合がございますのでご注意ください。

PW8P/4 インパクトホイールナットソケットセット（薄肉）（コンビネーションタイプ/色付）
PW8P インパクトホイールナットソケット（薄肉）（コンビネーションタイプ/色付）



PW8P/4 4ヶ組/重量4,250g
紙箱：W240×H95×T70mm 希望小売価格 ￥31,400

ソケット
PW8P インパクトホイールナットソケット
35×17, 38×20, 41×19, 41×21

PW8P (mm×mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	シャフトカラー	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
35×17	1" 25.4mm	50	54	13	83	935		2	＊1	￥7,070
38×20		55	54	14	83	1038		2	＊1	￥7,940
41×19		58	54	14	87	1100		2	＊1	￥8,170
41×21		58	54	14	87	1089		2	＊1	￥8,170

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

PW8L インパクトホイールナットソケット（ロング）（コンビネーションタイプ）




PW8L (mm×mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
41×21	1"	58	54	15	105	1263	1	＊1	￥8,170

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253

PW8L

ロングインナーナット専用のコンビネーションソケットです。



PS6 インパクトホイールナットソケット（インナー専用）
PS8 インパクトホイールナットソケット（インナー専用）



PS6 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	3/4" 19mm	40	44	19	53	433	2	＊1	￥3,980
19		40	44	19	53	419	2	＊1	￥3,980
20		44	44	21	55	483	2	＊1	￥4,210
21		44	44	23	57	491	2	＊1	￥4,210


＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

PS8 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	1" 25.4mm	40	54	19	60	621	2	＊1	￥4,860
19		43	54	19	60	648	2	＊1	￥4,860
20		45	54	21	62	687	2	＊1	￥5,110
21		45	54	23	64	696	2	＊1	￥5,110


＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253

PW6/PW8（インナー専用）

インナーナット専用の4角ソケットです。



14488A-B インパクトアダプター





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14488A-B	1/2"	1"	58	280	1	＊1	￥4,620

＊1 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

(PW8P-41X21＋14488A-200B＋1/2"SQ.インパクトレンチ装着例)




14466A-B / 14488A-B
インパクトアダプター(凹1/2"SQ.→凸3/4", 1"SQ.)

大型車のホイールナット用ソケットを、軽量な1/2"SQ.のインパクトレンチで仮締めする為のアダプターです。

⚠ 凸側はボールロック式です。
ソケットは完全に固定されませんのでソケットの脱落にご注意ください。

14466A-200B
14488A-200B インパクトアダプター





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14466A-200B	1/2"	3/4"	200	560	1	＊1	￥8,790

＊1 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14488A-200B	1/2"	1"	200	660	1	＊1	￥9,400

＊1 Cリング＝1402C/ピン・Oリング＝1402A・Bに対応 詳しくはP252～253

16316M・16316A
（ミリサイズ）（インチサイズ）


インパクトリヤホイールナットソケット（コンビネーションタイプ）

18316M・18316A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

インパクトリヤホイールナットソケット（コンビネーションタイプ）







16316M (mm×mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
35×17	3/4" 19mm	52	44	10	90	865	1	＊1	￥6,410
38×20		56	44	13	100	952	1	＊1	￥7,200
41×19		59	44	12	100	1037	1	＊1	￥7,280
41×21		59	44	15	100	963	1	＊1	￥7,280

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

16316A (inch×inch)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
1.1/2×13/16	3/4"	56	44	13	100	940	1	＊1	￥8,140

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

18316M (mm×mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
35×17	1" 25.4mm	52	54	10	108	1153	1	＊1	￥7,450
38×20		56	54	13	108	1133	1	＊1	￥8,530
41×19		59	54	12	108	1200	1	＊1	￥8,880
41×21		59	54	15	108	1155	1	＊1	￥8,880

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253

18316A (inch×inch)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
1.1/2×13/16	1"	59	54	13	108	1120	1	＊1	￥9,640

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253


16317M・16317A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

インパクトリヤホイールナットソケット（インナータイプ）

18317M・18317A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

インパクトリヤホイールナットソケット（インナータイプ）





16317M (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
17	3/4" 19mm	40	44	22.5	67	485	1	＊1	￥4,710
19		40	44	22.5	67	462	1	＊1	￥4,710
20		44	44	22.5	67	517	1	＊1	￥5,730
21		44	44	22.5	67	489	1	＊1	￥5,730
22		44	44	22.5	67	482	1	＊1	￥5,730

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

16317A (inch)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
13/16	3/4"	44	44	22.5	67	489	1	＊1	￥6,300

＊1 Cリング＝1600C/ピン・Oリング＝1603A・1601Bに対応 詳しくはP252～253

18317M (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
17	1" 25.4mm	40	54	22.5	72	682	1	＊1	￥6,170
17.5		40	54	22.5	72	677	1	＊1	￥6,170
19		43	54	22.5	72	705	1	＊1	￥6,170
20		45	54	22.5	72	723	1	＊1	￥6,670
20.5		45	54	22.5	72	723	1	＊1	￥6,670
21		45	54	22.5	72	703	1	＊1	￥6,670
22		45	54	22.5	72	696	1	＊1	￥6,670

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253

18317A (inch)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
13/16	1"	45	54	22.5	72	703	1	＊1	￥8,150

＊1 Cリング＝1801C/ピン・Oリング＝1803A・1801Bに対応 詳しくはP252～253


建築用工具
Construction



BD014N　リードソケット

建築工具
紹介動画






BD014N (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12.2	12	63	104	45	10	¥ 1,670
10	14.2	12	63	104	52	10	¥ 1,670
12	16.7	18	63	104	61	10	¥ 1,740
13	17.7	18	63	104	65	10	¥ 1,740
14	19	18	63	104	72	10	¥ 1,870
17	22.7	18	60	104	80	10	¥ 1,870
19	24.7	18	60	104	95	10	¥ 1,980
21	27.2	18	60	104	110	10	¥ 2,120
22	28.2	18	60	104	112	10	¥ 2,240
24	30.5	18	60	104	123	10	¥ 2,970


BD014N-SF　サーフェイスリードソケット

サーフェイスドライブ
紹介動画






BD014N (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17SF	23.5	18	60	104	94	10	¥ 2,070
19SF	25.5	18	60	104	100	10	¥ 2,190
21SF	28	18	60	104	110	10	¥ 2,340



サーフェイスリードソケット
新品のボルト / ナットには優しく接触
傷んだボルト / ナットにも威力を発揮
はめ合わせがしやすく、ボルト / ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口を採用。
施工箇所の多い作業や、繰り返し使用されナットの傷むことの多い単管パイプ用クランプの作業にも最適です。

BD014SN　ショートリードソケット






BD014SN (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12.2	12	36	77	33	10	¥ 1,390
10	14.2	12	36	77	37	10	¥ 1,390
12	16.7	14	36	77	43	10	¥ 1,410
13	17.7	14	36	77	46	10	¥ 1,410
14	19	14	36	77	50	10	¥ 1,450
17	22.7	14	36	77	57	10	¥ 1,450
19	24.7	14	36	77	67	10	¥ 1,510
21	27.2	14	34	77	78	10	¥ 1,700
22	28.2	14	34	77	80	10	¥ 1,800
24	30.5	14	34	77	97	10	¥ 2,390

BD014XN-SF　セミディープサーフェイスリードソケット

サーフェイスドライブ
紹介動画






BD014XN (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SF	13	12	49	90	40	10	¥ 1,600
10SF	15	12	49	90	46	10	¥ 1,600
12SF	17.5	14	48	90	54	10	¥ 1,620
13SF	18.5	14	48	90	58	10	¥ 1,620
14SF	19.8	14	47	90	64	10	¥ 1,680
17SF	23.5	14	46	90	81	10	¥ 1,680
19SF	25.5	14	46	90	100	10	¥ 1,730
21SF	28	14	46	90	123	10	¥ 1,960
24SF	31.5	14	45	90	137	10	¥ 2,760

BD008N-165　ロングソケット






BD008N.165 (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	22.8	17	110	165	105	10	¥ 2,500
19	24.8	17	110	165	135	10	¥ 2,620
21	27.3	17	110	165	142	10	¥ 2,730


BD011SN　ユニバーサルソケット



BD011SN (mm)	D (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	14.2	12	35	100	73	10	¥ 3,680
12	16.7	12	35	100	77	10	¥ 3,680
13	17.7	12	35	100	79	10	¥ 4,020
14	19.2	12	32	100	82	10	¥ 4,020
17	22.7	14	32	100	87	10	¥ 4,180
19	24.7	14	30	100	94	10	¥ 4,290
21	27.2	14	30	100	103	10	¥ 4,420
22	28.2	14	30	100	104	10	¥ 4,820

＊Renewal Kits→**BDUJRK** 詳しくはP309






BD011N　ユニバーサルソケット（ロング）



BD011N (mm)	D (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 17	22.5	14	32	170	117	10	¥ 5,180
New 19	24.5	14	30	170	122	10	¥ 5,300
New 21	27	14	30	170	132	10	¥ 5,350




113W-50　ナットセッター




113W.50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	9	4	50	15	10	¥ 520
6	10	5	50	17	10	¥ 390
7	11	5	50	19	10	¥ 390
8	12	6	50	20	10	¥ 390
10	14.2	7	50	31	10	¥ 400
12	17	8	50	39	10	¥ 530
13	18	8	50	42	10	¥ 590
14	19	9	50	46	10	¥ 850

113W.50 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	10	5	50	17	10	¥ 440
5/16	12	6	50	20	10	¥ 440
3/8	14.2	7	50	31	10	¥ 450
1/2	18	8	50	42	10	¥ 650




115W-50　ナットセッター（マグネット付）



115W.50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	9	2.1	50	15	10	¥ 690
6	10	2.4	50	17	10	¥ 580
7	11	2.8	50	19	10	¥ 580
8	12	3.5	50	20	10	¥ 610
10	14.2	4.2	50	29	10	¥ 650
12	17	5.6	50	40	10	¥ 810
13	18	6	50	50	10	¥ 1,070
14	19	6.4	50	60	10	¥ 1,110


115W.50 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	10	2.4	50	17	10	¥ 630
5/16	12	3.5	50	20	10	¥ 670
3/8	14.2	4.2	50	29	10	¥ 730
1/2	18	6	50	50	10	¥ 1,340



ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

ANBD007 アルミリードソケット






ANBD007 (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	14	12	73	115	36.5	10	￥2,280
9	15	14	73	115	39.5	10	￥2,280
10	16	15	73	115	42.5	10	￥2,280
11	18	17	73	115	47.5	10	￥2,410
12	19	18	73	115	48.5	10	￥2,410
13	20	20	73	115	52.5	10	￥2,540
14	21	21	73	115	57	10	￥2,670
17	25	26	73	115	74	10	￥2,920
19	27	29	73	115	79.5	10	￥3,050
21	30	32	73	115	91	10	￥3,180

アルミリードソケット

ソケット本体をアルミ製とし、軽量化を図ったリードソケットです。
本体はアルミ製のため対象を傷つけにくく、化粧ナット等の作業に最適です。

BD003N-K フォームタイソケット（クサビ専用）






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
BD003N-K	26	78	61	10	￥1,570

BD003N-I フォームタイソケット（アイビー／クサビ兼用）






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
BD003N-I	25	70	95	10	￥1,790


BD013N ピーコン用ソケット
BD013N-145 ピーコン用ソケット（ロング）





BD013N (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
12	17.8	12.5	63	105	69	10	￥2,020

BD013N.145 (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
12	17.8	12.5	103	145	95	10	￥3,030




ピーコン用ソケット

ノロのついたナットにも素早くアクセス可能なサーフェイス開口

ノロが多少ナットに残っていてもはめ合わせがしやすく、またナットの角も傷めにくいサーフェイス開口を採用。

BD008N-300・-500・-700 超ロング軽天ソケット






BD008N.700 (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	22.8	17	645	700	292	2	￥6,530

BD008N.300 (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	22.8	17	245	300	154	2	￥5,200
19	24.8	17	245	300	204	2	￥5,470
21	27.3	17	245	300	214	2	￥5,670

BD008N.500 (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	22.8	17	445	500	223	2	￥5,770
19	24.8	17	445	500	293	2	￥6,060

BD023N	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8	3/8"	12.5	55	27	10	¥ 1,080
1/2	1/2"	16.5	60	48	10	¥ 1,110

BD023N ソケットアダプター






BD024N	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8	3/8"	19.3	78	63	10	¥ 3,690
1/2	1/2"	19.3	82	73	10	¥ 3,870

BD024N-L	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 3/8L	3/8"	19.3	148	92	10	¥ 4,540
New 1/2L	1/2"	19.3	152	102	10	¥ 4,770

＊ Renewal Kits→**BDUJRK** 詳しくはP299


BD024N ユニバーサルアダプター
BD024N-L ユニバーサルアダプター（ロング）





BD030W	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/2	1/2"	23	57	115	10	¥ 4,470

BD030W-1/2 ロッキングアダプター（ビット交換式）




ロッキングアダプター(ビット交換式)(BD030W)


駆動する六角シャンクに汎用の両頭ビットを使用するソケットアダプターです。
駆動用の両頭ビットとソケットの両方を一度にロックできるスライドチャックを採用しており、ソケット交換の頻繁な作業に最適で、かつ不意なソケットの脱落、落下等も防止します。

⚠ソケットはピン穴の開いているインパクトレンチ用ソケットをお使いください





対応ビット寸法




	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
13142-G14	3/8"	16.5	19	45	60	10	＊1	¥ 4,010
14142-G14	1/2"	16.5	25	55	97	10	＊2	¥ 4,270

＊1 Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・Bに対応
＊2 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応 詳しくはP252～253

⚠ ※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

13142-G14 インパクトビットホルダー⚠
14142-G14 インパクトビットホルダー⚠






123PN.65 123PG.65 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	65	13	10	¥ 250
2	6.35	65	13	10	¥ 250
3	6.35	65	14	10	¥ 250

123PN.110 123PG.110 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	110	25	10	¥ 350
2	6.35	110	25	10	¥ 350
3	6.35	110	26	10	¥ 350

123PN.150 123PG.150 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	150	36	10	¥ 430
2	6.35	150	36	10	¥ 430
3	6.35	150	37	10	¥ 430


123PN-65・-110・-150 ⊕ 両頭ビット
123PG-65・-110・-150 ⊕ 両頭ビット（磁力付）





BD017 電ドル用蝶ネジソケット








BD018 蝶ネジソケット






BD017	D (mm)	T (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
	31	7.3	21	104	158	10	¥ 3,330

BD018	差込角	D (mm)	T (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
	3/8"	31	7.3	21	45	113	10	¥ 2,260

BD004 ○ 鉄筋プラー






BD004 (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
12.5×10	1/2" 12.7mm	30	25	70	236	5	¥ 6,990
12.5×13		38	30	75	388	3	¥ 7,980
12.5×16		38	30	75	369	3	¥ 7,980
20 ×19	3/4" 19mm	48	44	90	775	3	¥ 9,560
20 ×22		48	44	90	752	3	¥ 9,560
20 ×25		62	44	95	1184	2	¥ 12,000
20 ×29		62	44	95	1148	2	¥ 12,000



鉄筋プラー
異形鉄棒埋め込み作業において、異形鉄棒の斜めカットのみで施工が出来る便利なソケットです。
従来の①異形鉄棒のネジ切り加工②ダブルナットの装着③ナットの溶接作業といった手間のかかる前加工が不要となります。

162N ○ ベル






162N (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	28	66	119	10	¥ 3,570

162N (inch)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/16	23	66	84	10	¥ 3,570
3/8	28	66	120	10	¥ 3,570
1/2	28	66	111	10	¥ 3,570


142 ○ 全ネジ用ハンドル




142 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
5/16	190	304	1	¥ 5,080
3/8	190	361	1	¥ 5,200
1/2	190	354	1	¥ 5,440




141S ラチェットプラー（ショート）





141S (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6	28	120	150	1	￥5,640
8	28	120	150	1	￥5,640
10	32	120	153	1	￥5,780
12	32	120	152	1	￥5,780


141S (inch)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
5/16	28	120	150	1	￥5,130
3/8	32	120	153	1	￥5,320
1/2	32	120	152	1	￥5,320



ラチェットプラー（141S/141/141P）
同一方向へ繰り返し締め付けるラチェットタイプのプラーです。貫通型ですからボルトの深い位置でチャックできます。この3本ローラー構造は、ネジ山を傷めにくく、しかもSタイプは滑りにくいゴム柄になっており、スタッドボルトの着脱作業に最適の一品です。

KH004-L800・-L1300 ハンマードリル用延長棒





	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
KH004-L800	30	800	1080	1	￥15,200


	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
KH004-L1300	30	1300	1510	1	￥16,800

※ 延長棒を使用することにより穿孔能力が低下することがあります。


先端部拡大

ハンマードリル用延長棒（KH004）
高所への穴開けが要求される天井アンカー工事等で、高価なロングドリルを使用することなく、標準型のドリルで高所への穴開けを可能とする延長アダプターです。

184-64 ドリルチャックアダプター






アダプターとドリルチャックは付属の皿ビスで固定してお使いください。

184.64	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3/8X24UNF	12.5	14.5	13	64	34	10	￥1,640
1/2X20UNF	12.5	15.5	13	64	40	10	￥1,640

14184 ドリルチャックアダプター


装着イメージ
※ドリルチャックは製品に含みません






アダプターとドリルチャックは付属の皿ビスで固定してお使いください。

14184	差込角	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
3/8X24UNF	1/2" 12.7mm	25	14.5	22	44	85	10	＊1	￥2,450
1/2X20UNF		25	15.5	22	44	88	10	＊1	￥2,450

＊1 Cリング＝1401C/ピン・Oリング＝1401A・Bに対応 詳しくはP252～253

BD015 Pコン用コテ






	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
BD015	24	30	40	75	50	10	￥2,540

BD14400MJ

アンカーボルト用ソケット





BD14400MJ (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
13	1/2" 12.7mm	20.7	25	5	38	140	10	＊1	￥1,500
15		23.2	30	5	38	145	10	＊2	￥1,650
16		24.5	30	6.5	38	145	10	＊2	￥1,650
17		25.7	30	6.5	38	145	10	＊2	￥1,650
19		28.2	30	7.5	39	145	10	＊2	￥1,780
21		30.7	30	9	40	185	10	＊2	￥2,000
24		34.5	30	10.5	42	190	10	＊2	￥2,090

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応
詳しくはP252～253

BD14410MJ

アンカーボルト用ソケット（サーフェイス）





BD14410MJ (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
13	1/2" 12.7mm	20.7	25	5	38	140	10	＊1	￥1,590
15		23.2	30	5	38	145	10	＊2	￥1,730
16		24.5	30	6.5	38	145	10	＊2	￥1,730
17		25.7	30	6.5	38	145	10	＊2	￥1,730
19		28.2	30	7.5	39	145	10	＊2	￥1,880
21		30.7	30	9	40	185	10	＊2	￥2,100
24		34.5	30	10.5	42	190	10	＊2	￥2,200

＊1 Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・Bに対応
＊2 Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・Bに対応
詳しくはP252～253

BD016
BD016（SF）

電ドル用アンカーボルトソケット
電ドル用アンカーボルトソケット（サーフェイス）






BD016 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
13	19.5	4	50	43	10	￥1,540
17	24.5	5	50	56	10	￥1,590
19	27	6	50	68	10	￥1,650

BD016 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
13SF	19.5	4	50	43	10	￥1,620
17SF	24.5	5	50	56	10	￥1,680
19SF	27	6	50	68	10	￥1,740

BD016J
BD016J（SF）

電ドル用アンカーボルトソケット（ストッパー付）
電ドル用アンカーボルトソケット（ストッパー付／サーフェイス）





BD016J (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
13	19.5	5	60	66	10	￥1,640
17	24.5	6.5	60	80	10	￥1,680
19	27	7.5	60	90	10	￥1,740

BD016J (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
13SF	19.5	5	60	66	10	￥1,720
17SF	24.5	6.5	60	80	10	￥1,780
19SF	27	7.5	60	90	10	￥1,840

HA001 接着系アンカーソケット PATENTED

HA001	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10(1.5)	15.5	13	47	90	10	¥ 2,990
12(1.75)	17.2	15	49	100	10	¥ 2,990
16(2.0)	21	18	52	125	10	¥ 2,990
20(2.5)	24.5	21	56	155	10	¥ 3,270
22(2.5)	26.5	27	61	175	10	¥ 3,450
24(3.0)	28	28	62	185	10	¥ 3,630
W3/8	14.8	13	47	90	10	¥ 3,290
W1/2	17.6	15	49	105	10	¥ 3,290






HA002-130・-160 ハンマードリル用ソケット

HA002.130 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
24	34.5	14	130	246	10	¥ 4,250

HA002.160 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
24	34.5	14	160	465	10	¥ 4,250






HA003-100 ハンマードリル用ソケット


HA003.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
24	34.5	14	100	155	10	¥ 4,470





HA004 電ドルショートソケット


HA004 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
24	31	16.5	58	91	10	¥ 2,100






接着系アンカーソケットシリーズ


① 準備（アンカーソケット装着）
全ネジアンカーにアンカーソケット（HA001）を装着します。電動ドライバーと電ドルソケット（HA004）を使用するとより作業効率が上がります。




② 施工
施工箇所にケミカルを挿入し、ハンマードリルにソケット(HA002/003)を装着し、施工します。



③ アンカーソケット取り外し
電ドルソケット（HA004）を使用し、電動ドライバーでアンカーソケット（HA001）を緩めると、全ネジよりアンカーソケットが外れます。




③' アンカーソケット取り外し
アンカーソケット（HA001）が全ネジに食いついて外れない場合はソケット後端のストッパーボルトを緩めればストッパーが下がり、全ネジの食い付きが解除されます。



170S 両口シノ付きラチェット






170S (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
10×12	34	38	250	260	1	¥ 8,570
10×13	34	38	250	260	1	¥ 8,570
10×14	34	38	250	260	1	¥ 8,570
11×13	34	38	250	260	1	¥ 8,570
12×14	34	38	250	260	1	¥ 8,570

171S 両口シノ付きラチェット（ショート）






171S (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
13×17	44.6	50	250	460	1	¥ 8,990
14×17	44.6	50	250	460	1	¥ 8,990
17×19	44.6	50	250	460	1	¥ 8,990
17×21	44.6	50	250	460	1	¥ 8,990
17×22	44.6	50	250	460	1	¥ 8,990
19×21	44.6	50	250	460	1	¥ 8,990
19×22	44.6	50	250	460	1	¥ 8,990

171 両口シノ付きラチェット（ロング）






171 (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
13×17	44.6	50	380	630	1	¥ 10,800
14×17	44.6	50	380	630	1	¥ 10,800
17×19	44.6	50	380	630	1	¥ 10,800
17×21	44.6	50	380	630	1	¥ 10,800
17×22	44.6	50	380	630	1	¥ 10,800
19×21	44.6	50	380	630	1	¥ 10,800
19×22	44.6	50	380	630	1	¥ 10,800

172 両口シノ付きラチェット






172 (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
19×24	68	58	380	1100	1	¥ 16,000
21×26	68	58	380	1100	1	¥ 16,000
22×24	68	58	380	1100	1	¥ 16,000
23×26	68	58	380	1100	1	¥ 16,000
24×27	68	58	380	1100	1	¥ 16,000
24×30	68	58	380	1100	1	¥ 16,000
26×32	68	63	380	1100	1	¥ 16,000
27×32	68	58	380	1100	1	¥ 16,000
30×32	68	58	380	1100	1	¥ 16,000

171SB-1/2 プッシュボタン式シノ付きラチェット(ショート)




	差込角	D (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
171SB-1/2	1/2"	44.6	33	250	480	1	￥9,530



171B-1/2 プッシュボタン式シノ付きラチェット(ロング)




	差込角	D (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
171B-1/2	1/2"	44.6	33	380	650	1	￥10,700



4300TW 6角ディープソケット

4300TW (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	1/2" 12.7mm	20.3	21	15	77	120	10	￥2,320
17		24	21.8	18	77	130	10	￥2,640
19		26.5	21.8	20	77	150	10	￥2,640
21		29	21.8	23	77	150	10	￥2,820






1205 セット




1205	5ヶ組/重量1,200g
バッグ	希望小売価格 ￥21,200
ソケット	アクセサリ
4300TW ソケット 14, 17, 19, 21	171B-1/2



E4D045・065・110・150

両頭ビット（マグネット付）



ブリスターパック入



紙袋入



ブリスターパック入（E4DXXX-PXXB）

	⊕	D (mm)	L (mm)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E4D045-P01B	1	6.35	45	5	￥ 830
E4D045-P02B	2	6.35	45	5	￥ 830
E4D045-P03B	3	6.35	45	5	￥ 830
E4D065-P01B	1	6.35	65	5	￥ 880
E4D065-P02B	2	6.35	65	5	￥ 880
E4D065-P03B	3	6.35	65	5	￥ 880
E4D110-P01B	1	6.35	110	2	￥ 500
E4D110-P02B	2	6.35	110	2	￥ 500
E4D110-P03B	3	6.35	110	2	￥ 500
E4D150-P01B	1	6.35	150	2	￥ 650
E4D150-P02B	2	6.35	150	2	￥ 650
E4D150-P03B	3	6.35	150	2	￥ 650

紙袋入（E4DXXX-PXXP）


	⊕	D (mm)	L (mm)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E4D045-P01P	1	6.35	45	10	￥1,300
E4D045-P02P	2	6.35	45	10	￥1,300
E4D045-P03P	3	6.35	45	10	￥1,300
E4D065-P01P	1	6.35	65	10	￥1,410
E4D065-P02P	2	6.35	65	10	￥1,410
E4D065-P03P	3	6.35	65	10	￥1,410
E4D110-P01P	1	6.35	110	10	￥1,950
E4D110-P02P	2	6.35	110	10	￥1,950
E4D110-P03P	3	6.35	110	10	￥1,950
E4D150-P01P	1	6.35	150	10	￥2,600
E4D150-P02P	2	6.35	150	10	￥2,600
E4D150-P03P	3	6.35	150	10	￥2,600

Y.C. TOOLSビットはブリスター／紙袋入のパック販売のみです

E4S065・100

片側ビット（マグネット付）





ブリスターパック入



紙袋入



ブリスターパック入（E4SXXX-PXXB）

	⊕	D (mm)	L (mm)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E4S065-P01B	1	6.35	65	2	￥ 480
E4S065-P02B	2	6.35	65	2	￥ 480
E4S100-P02B	2	6.35	100	2	￥ 590

紙袋入（E4SXXX-PXXP）

	⊕	D (mm)	L (mm)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E4S065-P01P	1	6.35	65	10	￥2,060
E4S065-P02P	2	6.35	65	10	￥2,060
E4S100-P02P	2	6.35	100	10	￥2,600

Y.C. TOOLSビットはブリスター／紙袋入のパック販売のみです

⚠ Y.C. TOOLS ビット 品番の読み方



（例）両頭ビット　全長65mm　No.2　紙袋入


E4D065-P02P


① D － 両頭ビット / S － 片側ビット
② 全長
③ サイズ
④ B － ブリスターパック入 / P － 紙袋入


リペアキット
Renewal Kits




リペアキット
Renewal Kits







1-1	Reversion Cam	カム
1-2	Reversion Lever	レバー
2	Dog	爪
3	Spring	スプリング
4	Square Drive	ギヤー
5	Cover plate	カバー
6	Screw	ネジ




1-1	Reversion Cam	カム
1-2	Reversion Lever	レバー
2	Dog	爪
3	Spring	スプリング
4	Square Drive	ギヤー
5	Cover plate	カバー
6	Screw	ネジ

	差込角	対象製品	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2749RK	1/4" 6.35mm	2749N/P/J	30	1	¥ 1,860
2753RK		2753N/P/J, 2753PS/PSKR, 2753P-160, 2774PS/JS, 2774N/P/J	30	1	¥ 1,860
2753BRK		2753NB/PB/JB	31	1	¥ 2,910
2749RK-3/8	3/8" 9.5mm	2749PS-3/8, 2749N-3/8, 2749P-3/8, 2774PS-3/8, 2774JS-3/8	45	1	¥ 2,160
3749RK		3749S, 3749N	70	1	¥ 2,160
3749BRK		3749SB	84	1	¥ 2,660
3753RK		3753N/P/J, 3753SM, 3753P-250, 3774N/P/J, 2774PS, 3774NL/PL/JL	84	1	¥ 2,110
3753BRK		3753NB/PB/JB, 3753SMB, 3774NB/PB/JB/JBL	76	1	¥ 2,950
3749SRK-1/2	1/2" 12.7mm	3749S-1/2	120	1	¥ 2,250
3749SBRK-1/2		3749SB-1/2	120	1	¥ 2,790
4749RK		4749N-250, 4749N-380, 4749J-380	130	1	¥ 2,680
4753RK		4753N/P/J, 4753P-410, 4774N/P/J, 4774P-450	130	1	¥ 2,630
4753BRK		4753NB/PB/JB, 4774NB/PB/JB	130	1	¥ 3,370
6749RK	3/4"	6749, 6749-1000	580	1	¥ 6,560
8749RK	1"	8749, 8749-1000	800	1	¥ 15,100

	差込角	対象製品	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4750RK	1/2" 12.7mm	4750N/P/J	130	1	¥ 2,790
4750BRK		4750NB/PB/JB	130	1	¥ 3,330






1	Head	ヘッド
2	Ring	リング
3	Retaining Ring	固定リング

	差込角	対象製品	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2752RK	1/4"	2752N	42	1	¥ 2,410


リペアキットは同じ型式でも年式の違いにより部品が異なります。ご発注の際には販売店様に本体のロットNo.（2～3桁の英数字）の刻印をご連絡ください。
修理が困難な場合は弊社で修理いたします。その場合リペアキット代と別に修理工賃を頂く場合がございますので詳細は販売店様にご確認ください。







1	Head	ヘッド
2	Retaining Ring	固定リング




1	Reversion Lever	レバー
2	Pin+Spring	ピン+スプリング
3	Pawl	爪
4	Sleeve	スリーブ
5	Square Drive	ギヤ
6	Cover Plate	カバー
7	Screw	ネジ

	差込角	対象製品	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3752RK	3/8"	3752N/J, 3757, 3776N/P/J	84	1	¥ 3,050
4752RK	1/2"	4752N/J	140	1	¥ 3,860

	差込角	対象製品	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2725RK	1/4"	2725Z, 2725Z-160, 2726Z, 2726Z-160	30	1	¥ 2,330
2725RK-3/8	3/8" 9.5mm	2725Z-3/8, 2725Z-3/8(L160), 2726Z-3/8, 2726Z-3/8 (L160)	45	1	¥ 2,700
3725RK		3725Z, 3725ZS, 3725Z-280, 3726Z, 3726ZS, 3726Z-280	50	1	¥ 2,330
4725RK	1/2"	4725Z	120	1	¥ 3,420






1	Head	ヘッド
2	Ring	リング
3	Retaining Ring	固定リング

	差込角	対象製品	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6752RK	3/4"	6752	600	1	¥ 11,400




※（6IP）2725RK用 トルクスプラス（6IP）ドライバーです。
※（8IP）3725RK用 トルクスプラス（8IP）ドライバーです。
※（10IP）4725RK用 トルクスプラス（10IP）ドライバーです。



168T (IP)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6IP(40)	40	110	20	1	¥ 1,390
8IP(40)	40	110	20	1	¥ 1,390
10IP(40)	40	110	22	1	¥ 1,390

リペアキットは同じ型式でも年式の違いにより部品が異なります。ご発注の際には販売店様に本体のロットNo.（2～3桁の英数字）の刻印をご連絡ください。
修理が困難な場合は弊社で修理いたします。その場合リペアキット代と別に修理工賃を頂く場合がございますので詳細は販売店様にご確認ください。






1	Head	ヘッド
2	Retaining Ring	固定リング

	差込角	対象製品	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2755RK	1/4"	2755	40	1	¥ 4,130
3755RK	3/8"	3755	98	1	¥ 4,610
4755RK	1/2"	4755	137	1	¥ 4,560
6755RK	3/4"	6755	550	1	¥ 11,800






1	Body	本体
2	Pin	ピン
3	Coil Spring	コイルスプリング
4	Ball	ボール
5	Square Drive	角ドライブ

	差込角	対象製品	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2768RK	1/4"	2768N/P/J	40	1	¥ 690
6768RK	3/4"	6768, 6768-600, 6768-1000	98	1	¥ 1,570
8768RK	1"	8768, 8768-1000	137	1	¥ 4,690






1	Spring	スプリング
2	Square Drive	角ドライブ
3	Pin	ピン
4	Retaining Ring	固定リング

	差込角	対象製品	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3112RK	3/8"	3112N/J	106	1	¥ 1,890
4112RK	1/2"	4112N/J	116	1	¥ 1,940
6112RK	3/4"	6112	445	1	¥ 12,100







1	Body	本体
2	Pin	ピン
3	Coil Spring	スプリング
4	Ball	ボール
5	Square Drive	角ドライブ
6	Coil Spring	スプリング
7	Plunger	プランジャー

	差込角	対象製品	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3768RK	3/8" 9.5mm	3768N-175/250/300, 3768P-250/380, 3768J-250	40	1	¥ 710
3768ZRK		3768Z-250/400	40	1	¥ 780
4768RK	1/2" 12.7mm	4768N-300/380/450/600, 4768N-380/450/600, 4768J-380/450/600, 4781N-450	137	1	¥ 970
4768ZRK		4768Z-430	137	1	¥ 1,060


リペアキットは同じ型式でも年式の違いにより部品が異なります。ご発注の際には販売店様に本体のロットNo.（2～3桁の英数字）の刻印をご連絡ください。
修理が困難な場合は弊社で修理いたします。その場合リペアキット代と別に修理工賃を頂く場合がございますので詳細は販売店様にご確認ください。







1	Retaining Ring	固定リング
2	Roller	ローラー
3	Cover	カバー
4	Cage	ケージ
5	Body	本体



1	Spring	円錐スプリング
2	Shank	ビット部
3	Pin	ピン
4	Retaining Ring	板リング

4100MRK (mm)	差込角	対象製品	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6	1/2" 12.7mm	4100M-6	1	¥ 1,350
7		4100M-7	1	¥ 1,350
8		4100M-8	1	¥ 1,350
9		4100M-9	1	¥ 1,350
10		4100M-10	1	¥ 1,450
10.5		4100M-10.5	1	¥ 1,450
11		4100M-11	1	¥ 1,450
12		4100M-12	1	¥ 1,450
14		4100M-14	1	¥ 1,640
16		4100M-16	1	¥ 1,850

4100ARK (inch)	差込角	対象製品	包装個数 (pce.)	希望小売価格
1/4	1/2" 12.7mm	4100A-1/4	1	¥ 1,500
5/16		4100A-5/16	1	¥ 1,500
3/8		4100A-3/8	1	¥ 1,600
7/16		4100A-7/16	1	¥ 1,600
1/2		4100A-1/2	1	¥ 1,600
9/16		4100A-9/16	1	¥ 1,800
5/8		4100A-5/8	1	¥ 2,040

6100MRK (mm)	差込角	対象製品	包装個数 (pce.)	希望小売価格
18	3/4" 19mm	6100M-18	1	¥ 11,000
20		6100M-20	1	¥ 11,000
22		6100M-22	1	¥ 12,500
24		6100M-24	1	¥ 12,500
27		6100M-27	1	¥ 15,600
28		6100M-28	1	¥ 15,600
29		6100M-29	1	¥ 15,600
30		6100M-30	1	¥ 15,600

162RK	対象製品	包装個数 (pce.)	希望小売価格
5/16	162N-5/16	1	¥ 1,500
3/8	162N-3/8	1	¥ 1,600
1/2	162N-1/2	1	¥ 1,600
10	162N-10	1	¥ 1,450

	対象製品	包装個数 (pce.)	希望小売価格
BDUJRK	BD011SNシリーズ, BD024Nシリーズ	1	¥ 1,950



	対象製品	包装個数 (pce.)	希望小売価格
BDUJRK.L	BD011Nシリーズ, BD024N-Lシリーズ	1	¥ 2,230

リペアキットは同じ型式でも年式の違いにより部品が異なります。ご発注の際には販売店様に本体のロットNo.（2～3桁の英数字）の刻印をご連絡ください。
修理が困難な場合は弊社で修理いたします。その場合リペアキット代と別に修理工賃を頂く場合がございますので詳細は販売店様にご確認ください。

ハンドソケット / ボス孔径一覧表


HAND SOCKETS / Diameter of Bore


スタンダードソケット



ディープソケット








ソケット		1/4"□		3/8"□		1/2"□		3/4"□		1"□
		スタンダード	ディープ	スタンダード	ディープ	スタンダード	ディープ	スタンダード	ディープ	スタンダード
6角		2400M 2400A	2300M 2300A	3400M 3400A	3300M 3300A	4400M 4400A	4300M 4300A	6400M 6400A	6300M 6300A	8400M 8400A
12角		2405M 2405A	2305M 2305A	3405M 3405A	3305M 3305A	4405M 4405A	4305M 4305A	6405M 6405A	6305M 6305A	8405M 8405A
(mm)	(inch)	φD								
3	1/8	2.5	2.5							
4		3.5	3.5							
4.5		4	4							
5	3/16	4	4.5	4						
5.5	7/32	4.5	5	4.5	5					
6	1/4	5	5	5	5	5				
7	9/32	5.5	6	5.5	6	5.5				
8	5/16	6	7	6	7	6	7			
9	11/32	7	8	7	8	7	8			
10	3/8	8	9	8	9	8	9			
11	7/16	9	10	9	10	9	10			
12		10	11	10	11	10	11			
13	1/2	11	12	11	12	11	12			
14	9/16	12	13	12	13	12	13			
15	19/32			13	14	13	14			
16	5/8			14	15	14	15			
17	21/32			15	16	15	16	15	16	
18	11/16			15	17	15	17	15	17	
19	3/4			16	18	16	18	16	18	
20	25/32			17	19	17	19	17	19	
21	13/16			18	20	18	20	18	20	
22	7/8			19	21	19	21	19	21	
23				20	22	20	22	20	22	
24	15/16			21	23	21	23	21	23	
25				22	24	22	24	22	24	
26	1			23	25	23	25	23	25	
27	1- 1/16				26	23	26	23	26	23
28						24	27	24	27	24
29	1- 1/8					24	28	24	28	24
30	1- 3/16					25	29	25	29	25
31						26	30	26	30	26
32	1- 1/4					27	31	27	31	27
33	1- 5/16					28	32	28	32	28
34						29	33	29	33	29
35	1- 3/8					30	34	30	34	30
36						31	35	31	35	31
37	1- 7/16					31	36	31	36	31
38	1- 1/2					32	37	32	37	32
39								32	38	32
40	1- 9/16							33	39	33
41	1- 5/8							34	40	34
42								34	41	34
43	1-11/16							35	42	35
44	1- 3/4							36	43	36
45								36	44	36
46	1-13/16							37	45	37
47								38	46	38
48	1- 7/8							38	47	38
	1-15/16							39	48	39
50	2							40	49	40
	2- 1/16							40		


スタンダードソケット



ディープソケット







ソケット		1/4"□	3/8"□		1/2"□		3/4"□		1"□	
		スタンダード	スタンダード	ディープ	スタンダード	ディープ	スタンダード	ディープ	スタンダード	ディープ
⬡		12400M 12400A	13400M 13400A	13300M 13300A	14400M 14400A	14300M 14300A	16400M 16400A	16300M 16300A	18400M 18400A	18300M 18300A
(mm)	(inch)	φD								
4		3								
4.5	3/16	3								
5		4								
5.5		4								
6	1/4	5	5	5						
7	9/32	5	5	6						
8	5/16	6	6	7	6	7				
9	11/32	7	7	8	7	8				
10	3/8	8	8	9	8	9				
11	7/16	9	9	10	9	10				
12		10	10	11	10	11				
13	1/2	11	11	12	11	12				
14	9/16	12	12	13	12	13				
15			13	14	13	14				
16	5/8		14	15	14	15	14	15		
17	11/16		14	16	14	16	14	16		
18			15	17	15	17	15	17		
19	3/4		16	18	16	18	16	18	16	18
20			17	19	17	19	17	19	17	19
21	13/16		18	20	18	20	18	20	18	20
22	7/8		19	21	19	21	19	21	19	21
23			20		20	22	20	22	20	22
24	15/16		20		21	23	21	23	21	23
25	1				22	24	22	24	22	24
26					23	25	23	25	23	25
27	1- 1/16				23	26	23	26	23	26
28					23	27	24	27	24	27
29	1- 1/8				23	28	25	28	25	28
30	1- 3/16				23	29	26	29	26	29
31					23	30	27	30	27	30
32	1- 1/4				23	31	28	31	28	31
33					25	32	29	32	29	32
34	1- 5/16				25	33	30	33	30	33
35	1- 3/8				25	34	31	34	31	34
36					28	35	32	35	32	35
37	1- 7/16						32	36	32	36
38	1- 1/2						34	37	34	37
40	1- 9/16						34	39	34	39
41	1- 5/8						35	40	35	40
42	1-11/16						35	41	35	41
45	1- 3/4						35	44	35	44
46	1-13/16						40	45	40	45
47							40	46		
	1- 7/8						40	47		

Equivalent Standard Bolt Diameters 外国規格一覧表

of German, American, British, Norwegian, French, and Swedish sizes for Wrenches

Socket Opening		Metric sizes												American sizes																English sizes		
		SW	Thread diameters												Thread diameters															Thread Diam		
			ISO R272-1968		German Standard				French Standard	Swedish Standards					ISO R272-1962															W	BS	
					metric													Nomal Series		Heavy Series		Nuts			Bolts and Screws				Nuts			
minimum dimension 1)	maximum dimension 2)	nominal size of wrench mm	standard hexagon	small hexagon	DIN.........2)	DIN561+564	DIN6914+6915	Danish Stand DS 17	NFE 27-111-19303	Metric large SMS 1412	Metric small SMS 1414	Whitworth large SMS 1413	Whitworth small SMS 1415	Nominal Size of Wrench	Bolts	Nuts	Actual A/F	Bolts	Nuts	Bolts	Nuts	Normal a	Square b	Heavy c	Normal d	Heavy e	Machine Screws f	Set Screws Square g	Machine Screw Nuts h	Whitworth Large	BS 916, 1953 and BS 1083, 1968, 1965	Width across flats inch
2.52	2.58	2.5			1																											
3.02	3.08	3			1.2+1.4																											
3.22	3.28	3.2	1.6		1.6																											
3.23	3.35													1/8	No2												No2+3					
3.52	3.60	3.5			1.7																											
4.01	4.14													5/32		No0+1													No0+1			
4.02	4.12	4	2		2				2.5		2.3																					
4.52	4.62	4.5			2.3						2.6																					
4.83	4.95													3/16	No3.4+5	No2+3	19										No4+5	No10	No2+3			
5.02	5.12	5	2.5		2.5+2.6				3		3																					
5.21	5.33													13/64																		
5.52	5.62	5.5	3		3																											
5.59	5.72													7/32														No12				
6.00	6.13													15/64																		
6.03	6.15	6			3.5				3.5	3	3.5																					
6.40	6.53													1/4	No6+8	No4	25										No6+8	1/4	No4			
6.60	6.70																													1/16		.256
6.82	6.97													17/64																		
7.03	7.15	7	4		4				4+4.5	3.5	4																					
7.19	7.32													9/32											No10							
7.60	7.70																													3/32		.297
7.62	7.77													19/64																		
8.03	8.18													5/16	No10+12	No5+6	31										No10+12	5/16	No5+6			
8.03	8.15	8	5		5	6			5	4	5																					
8.41	8.56													21/64																		
8.70	8.80																													1/8	3/16	.340
8.81	8.97													11/32		No8	34												No8			
9.03	9.15	9			6				5.5	5																						
9.60	9.75													3/8		No10	38								※1/4		1/4	3/8	No10			
10.04	10.19	10	6		6	8			6		6																					
10.39	10.55													13/32																		
11.04	11.19	11	7		7			1/4		6	7		1/4																			
11.18	11.33													7/16	1/4	No12.1/4	44	1/4	1/4			1/4	1/4		1/4			7/16	No12.1/4			
11.38	11.45																													3/16	1/4	.445
11.99	12.14													15/32																		
12.04	12.24	12		8					7		8																					
12.80	12.95													1/2	5/16	5/16	50	5/16	5/16		1/4	5/16		1/4	5/16		5/16	1/2				
13.04	13.24	13	8		8	10						1/4	5/16																			
13.44	13.54																													1/4	5/16	.525
13.60	13.77													17/32																		
14.05	14.27	14		10	8[9])			5/16	8	8																						
14.38	14.55													9/16	3/8	3/8	56	3/8	3/8		5/16	3/8	5/16	5/16	3/8		3/8	9/16	5/16			
15.05	15.27	15			10[5])						10	5/16	3/8																			
15.18	15.36													19/32																		
15.34	15.44																													5/16	3/8	.600
15.98	16.15													5/8	7/16		62	7/16					3/8		7/16			5/8	3/8			
16.05	16.27	16	Spark plug M10x1.0						9																							
16.77	16.95													21/32																		
17.05	17.30	17	10	12	10	12		3/8	10	10																						
17.58	17.75													11/16		7/16	69		7/16		3/8	7/16		3/8								
18.05	18.30	18	Spark plug M12x1.25								12	3/8	7/16																			
18.16	18.29																													3/8	7/16	.710
19.06	19.36	19	12	14	12	16		7/16	11																							
19.18	19.38													3/4	1/2	1/2	75	1/2	1/2		7/16	1/2	7/16	7/16	1/2			3/4				
19.97	20.17													25/32																		
20.06	20.36	20																														
20.78	20.98													13/16	9/16		81	9/16					1/2		9/16							
20.86	21.16	20.8	Spark plug M14x1.25																													
20.95	21.08																													7/16	1/2	.820
21.06	21.36	21							12		14	7/16	1/2																			
22.06	22.36	22	14	16	14		12	1/2		12+14																						
22.35	22.56													7/8		9/16	88		9/16	1/2	1/2	9/16	9/16	1/2				7/8				
23.06	23.36	23							14			1/2																				
23.52	23.67																													1/2	9/16	.920
23.98	24.21													15/16	5/8	5/8	94	5/8	5/8			5/8		9/16	5/8							
24.06	24.36	24	16	18	16	20					16		5/8																			
24.76	24.99													31/32																		
25.06	25.36	25																														
25.55	25.78													1			100						5/8					1				
25.81	25.96																													9/16	5/8	1.010
26.08	26.48	26	Spark plug M18x1.5																													
27.08	27.48	27	18	20	18		16	5/8		16	18																					
27.13	27.36													1 1/16			106			5/8	5/8			5/8								
28.12	28.30																													5/8	11/16	1.100
28.08	28.48	28										5/8	3/4																			
28.75	29.01													1 1/8	3/4	3/4	112	3/4	3/4			3/4	3/4		3/4			1 1/8				
29.08	29.48	29							18																							
30.08	30.48	30	20	22	20	24					20																					
30.34	30.59													1 3/16																		
30.66	30.84																													11/16	3/4	1.200
31.93	32.18													1 1/4			125			3/4	3/4			3/4				1 1/4				
32.08	32.48	32	22	24	22		20	3/4	20	18+20	22																					
33.08	33.48	33										3/4	7/8																			
33.22	33.43																													3/4	7/8	1.300
33.53	33.81													1 5/16	7/8	7/8	131	7/8	7/8			7/8	7/8		7/8							
34.08	34.48	34									24																					
35.10	35.60	35							22																							
35.13	35.41													1 3/8														1 3/8				
35.51	35.71																													13/16	15/16	1.390
36.10	36.60	36	24	27	24	30	22	7/8		22+24																						

Equivalent Standard Bolt Diameters 外国規格一覧表

Koken

of German, American, British, Norwegian, French, and Swedish sizes for Wrenches

Socket Opening		Metric sizes												American sizes																English sizes		
		SW	Thread diameters												Thread diameters															Thread Diam		
			ISO R272-1968		German Standard				French Standard	Swedish Standards					ISO R272-1962															W	BS	
					metric													Nomal Series		Heavy Series		Nuts			Bolts and Screws				Nuts			
minimum dimension 1)	maximum dimension 2)	nominal size of wrench mm	standard hexagon	small hexagon	DIN.........2)	DIN561+564	DIN6914+6915	Danish Stand DS 17	NFE 27-111-19303)	Metric large SMS 1412	Metric small SMS 1414	Whitworth large SMS 1413	Whitworth small SMS 1415	Nominal Size of Wrench	Bolts	Nuts	Actual A/F	Bolts	Nuts	Bolts	Nuts	Normal a	Square b	Heavy c	Normal d	Heavy e	Machine Screws f	Set Screws Square g	Machine Screw Nuts h	Whitworth Large	BS 916, 1953 and BS 1083, 1968, 1965	Width across flats inch
36.73	37.01													1 7/16			144			7/8	7/8			7/8		7/8						
37.10	37.60	37										7/8	1																			
37.82	38.05																													7/8	1	1.480
38.10	38.60	38							24																							
38.30	38.61													1 1/2	1	1	150	1	1			1	1		1			1 1/2				
39.89	40.20													1 9/16																		
40.36	40.59																													15/16	1 1/16	1.580
41.10	41.60	41	27	30	27		24	1		27																						
41.50	41.81													1 5/8			162			1	1			1		1						
42.10	42.60	42							27			1	1 1/8																			
42.67	42.93																													1	1 1/8	1.670
43.08	43.38													1 11/16	1 1/8	1 1/8	169	1 1/8	1 1/8			1 1/8	1 1/8		1 1/8							
44.70	45.03													1 3/4																		
46.10	46.60	46	30	33	30	36	27	1 1/8	30	30																						
46.28	46.61													1 13/16			181			1 1/8	1 1/8			1 1/8		1 1/8						
47.10	47.60	47										1 1/8	1 1/4																			
47.52	47.80																													1 1/8	1 1/4	1.860
47.88	48.21													1 7/8	1 1/4	1 1/4	188	1 1/4	1 1/4			1 1/4	1 1/4		1 1/4							
50.10	50.60	50	33	36	33			1 1/4	33	33																						
51.08	51.44													2			200			1 1/4	1 1/4			1 1/4		1 1/4						
52.10	52.60	52										1 1/4	1 3/8																			
52.37	52.68																													1 1/4	1 3/8	2.050
52.68	53.04													2 1/16	1 3/8	1 3/8	206	1 3/8	1 3/8			1 3/8	1 3/8		1 3/8							
54.12	54.72	54							36																							
54.25	54.61													2 1/8																		
55.12	55.72	55	36	39	36	42		1 3/8		36																						
55.88	56.26													2 3/16			219			1 3/8	1 3/8			1 3/8		1 3/8						
56.12	56.72	56										1 3/8	1 1/2																			
56.72	57.05																													1 3/8	1 1/2	2.220
57.45	57.84													2 1/4	1 1/2	1 1/2	225	1 1/2	1 1/2			1 1/2	1 1/2		1 1/2							
58.12	58.72	58							39																							
60.12	60.72	60	39		39			1 1/2		39		1 1/2	1 5/8																			
60.66	61.06													2 3/8			238			1 1/2	1 1/2			1 1/2		1 1/2						
61.57	61.92																													1 1/2	1 5/8	2.410
62.23	62.64													2 7/16												1 5/8						
63.12	63.72	63							42																							
63.83	64.24													2 1/2																		
65.12	65.72	65	42		42	48		1 3/8		42		1 5/8	1 3/4																			
65.43	65.86													2 9/16			256							1 5/8		1 5/8						
65.91	66.29																													1 5/8	1 3/4	2.580
67.03	67.46													2 5/8	1 3/4	1 3/4	262	1 3/4	1 3/4						1 3/4							
67.12	67.72	67							45																							
70.12	70.72	70	45		45			1 3/4		45		1 3/4	1 7/8																			
70.26	70.69													2 3/4			275			1 3/4	1 3/4			1 3/4		1 3/4						
70.51	70.92																													1 3/4	2	2.760
71.12	71.72	71							48																							
71.81	72.26													2 13/16											1 7/8							
75.03	75.51													2 15/16			294							1 7/8		1 7/8						
75.15	75.85	75	48		48	56		1 7/8		48		1 7/8	2																			
76.61	77.09													3	2	2	300	2	2						2							
77.15	77.85	77							52																							
79.81	80.31													3 1/8			312			2	2			2		2						
80.15	80.85	80	52		52			2	52		2																					
80.47	80.92																													2	2 1/4	3.150
82.15	82.85	82							56																							
85.15	85.85	85	56		56			2 1/4																								
86.18	86.72													3 3/8											2 1/4							
88.15	88.85	88							60																							
89.36	89.92													3 1/2										2 1/4		2 1/4						
90.15	90.85	90	60		60																											
90.60	91.00																														2 1/2	3.550
94.15	94.85	94							64																							
95.15	95.85	95	64		64			2 1/2																								
95.76	96.34													3 3/4											2 1/2							
98.93	99.52													3 7/8										2 1/2		2 1/2						
99.20	99.60																														2 3/4	3.890
100.15	100.85	100	68		68				68																							
105.20	106.00	105	72		72			2 3/4	72																							
105.33	105.67													4 1/8										2 3/4								
106.60	107.00																														3	4.180
108.51	109.14													4 1/4										2 3/4								
110.20	111.00	110	96		76			3	76																							
114.91	115.57													4 1/2											3							
115.20	116.00	115	80		80																											
116.20	117.00	116							80																							
118.08	118.77													4 5/8										3		3						
120.20	121.00	120	85		85			3 1/4																								

1) max-min, dimensions for metric sizes according to DIN 475/2, series 1
2) DIN 439, 555, 601, 609, 610, 917, 931, 933, 934, 935, 936, 937, 960, 961, 979, 980, 985, 986, 1587, 2510/5, 6330, 6331, 7513, 7964, 7967, 7968, 7976, 7990
3) NFE 27-311 is identical to ISO R 272 since Oct.1969
4) Standards prior to 1966
5) Only applicable to Motor industry(M 10 acc.to DIN 70 613 through 70 618)
6) Standards prior to 1963

ANSI B 18.2.2-1972

a) Hex Flat and Hex Flat Jam Nuts
Hex Nuts and Hex Jam Nuts
Hex Slotted Nuts
Hex Thick Nuts
Hex Thick Slotted Nuts
Hex Castle Nuts

b) Square Nuts

c) Heavy Square Nuts
Heavy Hex Flat Nuts
Heavy Hex Flat Jam Nuts
Heavy Hex Nuts
Heavy Hex Jam Nuts
Heavy Hex Slotted Nuts

ANSI B 18.2.1-1972

d) Square Bolts
Hex Bolts
Hex Cap Screws
Lag Screws

e) Heavy Hex Bolts
Heavy Hex Structual Bolts
Heavy Hex Screws

f) ANSI B 18.6.3-1962
g) ANSI B 18.6.2-1956
h) ANSI B 18.6.3-1962

※ Square Bolt and Lag Screw only

(参考資料) ネジ径に対する頭部呼びサイズと標準締付トルク規格表


ネジ径	六角ボルト/ナット			六角穴付きボルト			トルクス		トルクスプラス		3重4角	LHSTIX	(参考) 標準締付トルク (単位:N･m)				
	標準	小形	高力	標準	ボタン/ショルダ	止めネジ	T型	E型	IP型	EP型 [EPL型]	XZN	LH-S [LH-SS]	強度区分 4.6	強度区分 6.8	強度区分 8.8	強度区分 10.9	強度区分 12.9
M2	4			1.5		0.9	T6/T8		6IP				0.12	0.24	0.32	0.45	0.54
M2.5	5			2		1.3	T8		8IP		M3		0.25	0.49	0.65	0.92	1.1
M3	5.5			2.5	2	1.5	T10	E4	8IP/10IP	4EP	M3		0.43	0.87	1.16	1.63	1.96
M3.5	(6)						T15		10IP/15IP				0.68	1.37	1.82	2.56	3.08
M4	7			3	2.5	2	T20/T25	E5	15IP/20IP	5EP	M4	LH4S	1.01	2.02	2.7	3.79	4.54
M5	8			4	3	2.5	T25/T27	E6	20IP/25IP /27IP	6EP [8EPL]	M5	LH5S	2.04	4.09	5.47	7.67	9.18
M6	10			5	4	3	T30	E8	27IP/30IP	8EP [10EPL]	M6	LH6S	3.47	6.97	9.27	13	15.6
M7	11						T40	E8	40IP	8EP [12EPL]			5.85	11.6	15.5	21.8	26.2
M8	13	(12)		6	5	4	T40/T45	E10	40IP/45IP	10EP [14EPL]	M8	LH8S	8.41	16.9	22.5	31.6	37.9
M10	16 (17)	(14)		8	6	5	T50	E12	45IP/50IP	12EP [16EPL]	M10	LH10S [LH8SS]	16.7	33.4	44.5	62.6	75.2
M12	18 (19)	(17)	21 (22)	10	8	6	T55	E14	55IP	14EP [20EPL]	M12	LH12S [LH10SS]	29.1	58.3	77.6	109	131
M14	21 (22)	(19)		12			T55/T60	E14/E18	55IP/60IP	18EP [24EPL]	M14	LH14S [LH12SS]	46.4	92.7	124	174	209
M16	24	(22)	27	14	10	8	T60/T70	E16/E20	60IP/70IP	20EP [26EPL]	M16	LH16S [LH14SS]	72.3	145	194	271	325
M18	27	(24)		(14)			T70/T80	E24	80IP	24EP [30EPL]	M18		100	199	266	373	447
M20	30 (32)	(27/29)	32	17	12	10	T80/T90	E24	90IP	24EP [32EPL]			141	282	376	529	635
M22	34 (32/35)	(30/32)	36	(17)			T90/T100	E28	100IP	24EP [36EPL]			192	384	511	720	865
M24	36 (38)	(32/35)	41	19		12	T100	E32	100IP	32EP [40EPL]			244	488	650	915	1100
M27	41	(36)	46	(19)				E32		32EP			358	713	951	1340	1610
M30	46	(41)	50	22				E36		36EP			484	971	1290	1820	2180
M33	50	(46)		(24)				E40		40EP			661	1320	1760	2470	2970
M36	55 (54)	(50)		27				E44		44EP			848	1690	2260	3180	3810
M39	60 (58)	(55)		(27)									1100	2190	2920	4110	4930
M42	65 (63)			32									1350	2710	3610	5080	6080
M45	70 (67)			(32)									1700	3400	4540	6370	7630
M48	75 (71)			36									2030	4060	5440	7620	9120
M52	80 (77)			(36)									2640	5290	7040	9880	11800
M56	85			41									3270	6560	8710	12300	14800
M60	90												4080	8180	10900	15300	18300
M64	95			46									4930	9890	13100	18500	22300
M68	(100)												5970	12000	16000	22500	27000

※ボルト規格参考資料： 六角ボルト/小型ボルト：JIS B 1180
高力ボルト：JIS B 1186
六角穴付きボルト：JIS B 1176
六角穴付きボタンボルト：JIS B 1174
六角穴付き止めネジ：JIS B 1177
トルクスT型/E型：トルクス規格 TMHシリーズ
トルクスプラスIP型/EP型：トルクスプラス規格 CMHシリーズ
3重4角 XZN：DIN 2324/2325
LHSTIX LH-S/SS：LH-S/SS規格

※(　)内は旧JIS又はJIS以外


※標準締め付けトルク：トルク係数0.2、軸力をボルト耐力の60%として算出

TORX®/TORXplus® ビット(T/IP)寸法



		最大幅 S1 (mm)	最小幅 S2 (mm)
T6	**6IP**	1.7	1.2
T7	**7IP**	2.0	1.4
T8	**8IP**	2.3	1.7
T9	**9IP**	2.5	1.8
T10	**10IP**	2.7	2.0
T15	**15IP**	3.3	2.3
T20	**20IP**	3.9	2.8
T25	**25IP**	4.5	3.2
T27	**27IP**	5.0	3.6
T30	**30IP**	5.6	4.0
T40	**40IP**	6.7	4.8
T45	**45IP**	7.9	5.6
T50	**50IP**	8.9	6.2
T55	**55IP**	11.3	8.0
T60	**60IP**	13.3	9.5
T70	**70IP**	15.6	11.1
T80	**80IP**	17.6	12.7
T90	**90IP**	20.0	14.2
T100	**100IP**	22.2	15.8


TORX®/TORXplus® ソケット(E/EP)寸法



		最大幅 S1 (mm)	最小幅 S2 (mm)
E4	**4EP**	3.7	2.7
E5	**5EP**	4.6	3.3
E6	**6EP**	5.6	4.0
E7	**7EP**	6.1	4.3
E8	**8EP**	7.4	5.3
E10	**10EP**	9.3	6.8
E11	**11EP**	9.9	7.1
E12	**12EP**	11.0	7.9
E14	**14EP**	12.8	9.2
E16	**16EP**	14.6	10.5
E18	**18EP**	16.5	11.9
E20	**20EP**	18.3	13.2
E22	**22EP**	20.1	14.8
E24	**24EP**	22.0	15.7
E26	**26EP**	23.7	17.5
E28	**28EP**	25.5	18.3
E30	**30EP**	27.3	20.0
E32	**32EP**	29.0	21.3


※EP規格のボルトにはEPL(低頭)規格の工具が使用可能です。

イジリ止め TORXplus® ビット(IPR)寸法



	最大幅 S1 (mm)	最小幅 S2 (mm)
8IPR	2.2	2.0
9IPR	2.4	2.2
10IPR	2.6	2.4
15IPR	3.1	2.8
20IPR	3.6	3.3
25IPR	4.1	3.8
27IPR	4.7	4.3
30IPR	5.2	4.8
40IPR	6.3	5.7
45IPR	7.4	6.7
50IPR	8.4	7.6
55IPR	10.6	9.7


LHstix® LH-Sソケット寸法



	ツメ内幅 S1 (mm)	外周内径 S2 (mm)
LH3S	3.8	4.7
LH4S	4.5	6.0
LH5S	5.6	7.5
LH6S	6.8	9.0
LH7S	7.9	10.5
LH8S	9.0	12.0
LH10S	11.3	15.0
LH12S	13.6	18.0
LH14S	15.8	21.0
LH16S	18.1	24.0


※LH-SS(低頭)規格のボルトにはLH-S規格の工具が使用可能です。

3重4角(XZN)ビット寸法



	最大幅 S1 (mm)	最小幅 S2 (mm)
M4	3.6	3.1
M5	4.8	4.1
M6	6.1	5.1
M8	7.3	6.1
M10	9.7	8.1
M12	11.5	9.7
M14	13.3	11.2
M16	15.7	13.2
M18	16.9	14.2

Ribe CVビット寸法



	ツメ幅 W (mm)	最大幅 S1 (mm)	最小幅 S2 (mm)
M5	1.2	5.0	3.8
M6	1.3	6.0	4.5
M7	1.4	7.0	5.0
M8	1.8	8.0	6.0
M9	2.0	9.0	7.1
M10	2.3	10.0	7.4
M12	2.6	12.0	9.0
M13	3.1	13.0	11.0
M14	3.2	14.0	10.4
M16	3.6	16.0	11.9


Conversion Table: American Inches-Decimal Inches-Millimeter

in	dec.in.	0"	1"	2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"	11"
		Millimeter(mm)											
	0	0	25.4000	50.8000	76.2000	101.6000	127.0000	152.4000	177.8000	203.2000	228.6000	254.0000	279.4000
1/64	0.01563	0.3969	25.7969	51.1969	76.5969	101.9969	127.3969	152.7969	178.1969	203.5969	228.9969	254.3969	279.7969
1/32	0.03125	0.7938	26.1938	51.5938	76.9938	102.3938	127.7938	153.1938	178.5938	203.9938	229.3938	254.7938	280.1938
3/64	0.04688	1.1906	26.5906	51.9906	77.3906	102.7906	128.1906	153.5906	178.9906	204.3906	229.7906	255.1906	280.5906
1/16	0.06250	1.5875	26.9875	52.3875	77.7875	103.1875	128.5875	153.9875	179.3875	204.7875	230.1875	255.5875	280.9875
5/64	0.07813	1.9844	27.3844	52.7844	78.1844	103.5844	128.9844	154.3844	179.7844	205.1844	230.5844	255.9844	281.3844
3/32	0.09375	2.3813	27.7813	53.1813	78.5813	103.9813	129.3813	154.7813	180.1813	205.5813	230.9813	256.3813	281.7813
7/64	0.10938	2.7781	28.1781	53.5781	78.9781	104.3781	129.7781	155.1781	180.5781	205.9781	231.3781	256.7781	282.1781
1/8	0.12500	3.1750	28.5750	53.9750	79.3750	104.7750	130.1750	155.5750	180.9750	206.3750	231.7750	257.1750	282.5750
9/64	0.14063	3.5719	28.9719	54.3719	79.7719	105.1719	130.5719	155.9719	181.3719	206.7719	232.1719	257.5719	282.9719
5/32	0.15625	3.9688	29.3688	54.7688	80.1688	105.5688	130.9688	156.3688	181.7688	207.1688	232.5688	257.9688	283.3688
11/64	0.17188	4.3656	29.7656	55.1656	80.5656	105.9656	131.3656	156.7656	182.1656	207.5656	232.9656	258.3656	283.7656
3/16	0.18750	4.7625	30.1625	55.5625	80.9625	106.3625	131.7625	157.1625	182.5625	207.9625	233.3625	258.7625	284.1625
13/64	0.20313	5.1594	30.5594	55.9594	81.3594	106.7594	132.1594	157.5594	182.9594	208.3594	233.7594	259.1594	284.5594
7/32	0.21875	5.5563	30.9563	56.3563	81.7563	107.1563	132.5563	157.9563	183.3563	208.7563	234.1563	259.5563	284.9563
15/64	0.23438	5.9531	31.3531	56.7531	82.1531	107.5531	132.9531	158.3531	183.7531	209.1531	234.5531	259.9531	285.3531
1/4	0.25000	6.3500	31.7500	57.1500	82.5500	107.9500	133.3500	158.7500	184.1500	209.5500	234.9500	260.3500	285.7500
17/64	0.26563	6.7469	32.1469	57.5469	82.9469	108.3469	133.7469	159.1469	184.5469	209.9469	235.3469	260.7469	286.1469
9/32	0.28125	7.1438	32.5438	57.9438	83.3438	108.7438	134.1438	159.5438	184.9438	210.3438	235.7438	261.1438	286.5438
19/64	0.29688	7.5406	32.9406	58.3406	83.7406	109.1406	134.5406	159.9406	185.3406	210.7406	236.1406	261.5406	286.9406
5/16	0.31250	7.9375	33.3375	58.7375	84.1375	109.5375	134.9375	160.3375	185.7375	211.1375	236.5375	261.9375	287.3375
21/64	0.32813	8.3344	33.7344	59.1344	84.5344	109.9344	135.3344	160.7344	186.1344	211.5344	236.9344	262.3344	287.7344
11/32	0.34375	8.7313	34.1313	59.5313	84.9313	110.3313	135.7313	161.1313	186.5313	211.9313	237.3313	262.7313	288.1313
23/64	0.35938	9.1281	34.5281	59.9281	85.3281	110.7281	136.1281	161.5281	186.9281	212.3281	237.7281	263.1281	288.5281
3/8	0.37500	9.5250	34.9250	60.3250	85.7250	111.1250	136.5250	161.9250	187.3250	212.7250	238.1250	263.5250	288.9250
25/64	0.39063	9.9219	35.3219	60.7219	86.1219	111.5219	136.9219	162.3219	187.7219	213.1219	238.5219	263.9219	289.3219
13/32	0.40625	10.3188	35.7188	61.1188	86.5188	111.9188	137.3188	162.7188	188.1188	213.5188	238.9188	264.3188	289.7188
27/64	0.42188	10.7156	36.1156	61.5156	86.9156	112.3156	137.7156	163.1156	188.5156	213.9156	239.3156	264.7156	290.1156
7/16	0.43750	11.1125	36.5125	61.9125	87.3125	112.7125	138.1125	163.5125	188.9125	214.3125	239.7125	265.1125	290.5125
29/64	0.45313	11.5094	36.9094	62.3094	87.7094	113.1094	138.5094	163.9094	189.3094	214.7094	240.1094	265.5094	290.9094
15/32	0.46875	11.9063	37.3063	62.7063	88.1063	113.5063	138.9063	164.3063	189.7063	215.1063	240.5063	265.9063	291.3063
31/64	0.48438	12.3031	37.7031	63.1031	88.5031	113.9031	139.3031	164.7031	190.1031	215.5031	240.9031	266.3031	291.7031
1/2	0.50000	12.7000	38.1000	63.5000	88.9000	114.3000	139.7000	165.1000	190.5000	215.9000	241.3000	266.7000	292.1000
33/64	0.51563	13.0969	38.4969	63.8969	89.2969	114.6969	140.0969	165.4969	190.8969	216.2969	241.6969	267.0969	292.4969
17/32	0.53125	13.4938	38.8938	64.2938	89.6938	115.0938	140.4938	165.8938	191.2938	216.6938	242.0938	267.4938	292.8938
35/64	0.54688	13.8906	39.2906	64.6906	90.0906	115.4906	140.8906	166.2906	191.6906	217.0906	242.4906	267.8906	293.2906
9/16	0.56250	14.2875	39.6875	65.0875	90.4875	115.8875	141.2875	166.6875	192.0875	217.4875	242.8875	268.2875	293.6875
37/64	0.57813	14.6844	40.0844	65.4844	90.8844	116.2844	141.6844	167.0844	192.4844	217.8844	243.2844	268.6844	294.0844
19/32	0.59375	15.0813	40.4813	65.8813	91.2813	116.6813	142.0813	167.4813	192.8813	218.2813	243.6813	269.0813	294.4813
39/64	0.60938	15.4781	40.8781	66.2781	91.6781	117.0781	142.4781	167.8781	193.2781	218.6781	244.0781	269.4781	294.8781
5/8	0.62500	15.8750	41.2750	66.6750	92.0750	117.4750	142.8750	168.2750	193.6750	219.0750	244.4750	269.8750	295.2750
41/64	0.64063	16.2719	41.6719	67.0719	92.4719	117.8719	143.2719	168.6719	194.0719	219.4719	244.8719	270.2719	295.6719
21/32	0.65625	16.6688	42.0688	67.4688	92.8688	118.2688	143.6688	169.0688	194.4688	219.8688	245.2688	270.6688	296.0688
43/64	0.67188	17.0656	42.4656	67.8656	93.2656	118.6656	144.0656	169.4656	194.8656	220.2656	245.6656	271.0656	296.4656
11/16	0.68750	17.4625	42.8625	68.2625	93.6625	119.0625	144.4625	169.8625	195.2625	220.6625	246.0625	271.4625	296.8625
45/64	0.70313	17.8594	43.2594	68.6594	94.0594	119.4594	144.8594	170.2594	195.6594	221.0594	246.4594	271.8594	297.2594
23/32	0.71875	18.2563	43.6563	69.0563	94.4563	119.8563	145.2563	170.6563	196.0563	221.4563	246.8563	272.2563	297.6563
47/64	0.73438	18.6531	44.0531	69.4531	94.8531	120.2531	145.6531	171.0531	196.4531	221.8531	247.2531	272.6531	298.0531
3/4	0.75000	19.0500	44.4500	69.8500	95.2500	120.6500	146.0500	171.4500	196.8500	222.2500	247.6500	273.0500	298.4500
49/64	0.76563	19.4469	44.8469	70.2469	95.6469	121.0469	146.4469	171.8469	197.2469	222.6469	248.0469	273.4469	298.8469
25/32	0.78125	19.8438	45.2438	70.6438	96.0438	121.4438	146.8438	172.2438	197.6438	223.0438	248.4438	273.8438	299.2438
51/64	0.79688	20.2406	45.6406	71.0406	96.4406	121.8406	147.2406	172.6406	198.0406	223.4406	248.8406	274.2406	299.6406
13/16	0.81250	20.6375	46.0375	71.4375	96.8375	122.2375	147.6375	173.0375	198.4375	223.8375	249.2375	274.6375	300.0375
53/64	0.82813	21.0344	46.4344	71.8344	97.2344	122.6344	148.0344	173.4344	198.8344	224.2344	249.6344	275.0344	300.4344
27/32	0.84375	21.4313	46.8313	72.2313	97.6313	123.0313	148.4313	173.8313	199.2313	224.6313	250.0313	275.4313	300.8313
55/64	0.85938	21.8281	47.2281	72.6281	98.0281	123.4281	148.8281	174.2281	199.6281	225.0281	250.4281	275.8281	301.2281
7/8	0.87500	22.2250	47.6250	73.0250	98.4250	123.8250	149.2250	174.6250	200.0250	225.4250	250.8250	276.2250	301.6250
57/64	0.89063	22.6219	48.0219	73.4219	98.8219	124.2219	149.6219	175.0219	200.4219	225.8219	251.2219	276.6219	302.0219
29/32	0.90625	23.0188	48.4188	73.8188	99.2188	124.6188	150.0188	175.4188	200.8188	226.2188	251.6188	277.0188	302.4188
59/64	0.92188	23.4156	48.8156	74.2156	99.6156	125.0156	150.4156	175.8156	201.2156	226.6156	252.0156	277.4156	302.8156
15/16	0.93750	23.8125	49.2125	74.6125	100.0125	125.4125	150.8125	176.2125	201.6125	227.0125	252.4125	277.8125	303.2125
61/64	0.95313	24.2094	49.6094	75.0094	100.4094	125.8094	151.2094	176.6094	202.0094	227.4094	252.8094	278.2094	303.6094
31/32	0.96875	24.6063	50.0063	75.4063	100.8063	126.2063	151.6063	177.0063	202.4063	227.8063	253.2063	278.6063	304.0063
63/64	0.98438	25.0031	50.4031	75.8031	101.2031	126.6031	152.0031	177.4031	202.8031	228.2031	253.6031	279.0031	304.4031


in.	dec.in.	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	23"
		Millimeter(mm)											
	0	304.8000	330.2000	355.6000	381.0000	406.4000	431.8000	457.2000	482.6000	508.0000	533.4000	558.8000	584.2000
1/32	0.03125	305.5938	330.9938	356.3938	381.7938	407.1938	432.5938	457.9938	483.3938	508.7938	534.1938	559.5938	584.9938
1/16	0.06250	306.3875	331.7875	357.1875	382.5875	407.9875	433.3875	458.7875	484.1875	509.5875	534.9875	560.3875	585.7875
3/32	0.09375	307.1813	332.5813	357.9813	383.3813	408.7813	434.1813	459.5813	484.9813	510.3813	535.7813	561.1813	586.5813
1/8	0.12500	307.9750	333.3750	358.7750	384.1750	409.5750	434.9750	460.3750	485.7750	511.1750	536.5750	561.9750	587.3750
5/32	0.15625	308.7688	334.1688	359.5688	384.9688	410.3688	435.7688	461.1688	486.5688	511.9688	537.3688	562.7688	588.1688
3/16	0.18750	309.5625	334.9625	360.3625	385.7625	411.1625	436.5625	461.9625	487.3625	512.7625	538.1625	563.5625	588.9625
7/32	0.21875	310.3563	335.7563	361.1563	386.5563	411.9563	437.3563	462.7563	488.1563	513.5563	538.9563	564.3563	589.7563
1/4	0.25000	311.1500	336.5500	361.9500	387.3500	412.7500	438.1500	463.5500	488.9500	514.3500	539.7500	565.1500	590.5500
9/32	0.28125	311.9438	337.3438	362.7438	388.1438	413.5438	438.9438	464.3438	489.7438	515.1438	540.5438	565.9438	591.3438
5/16	0.31250	312.7375	338.1375	363.5375	388.9375	414.3375	439.7375	465.1375	490.5375	515.9375	541.3375	566.7375	592.1375
11/32	0.34375	313.5313	338.9313	364.3313	389.7313	415.1313	440.5313	465.9313	491.3313	516.7313	542.1313	567.5313	592.9313
3/8	0.37500	314.3250	339.7250	365.1250	390.5250	415.9250	441.3250	466.7250	492.1250	517.5250	542.9250	568.3250	593.7250
13/32	0.40625	315.1188	340.5188	365.9188	391.3188	416.7188	442.1188	467.5188	492.9188	518.3188	543.7188	569.1188	594.5188
7/16	0.43750	315.9125	341.3125	366.7125	392.1125	417.5125	442.9125	468.3125	493.7125	519.1125	544.5125	569.9125	595.3125
15/32	0.46875	316.7063	342.1063	367.5063	392.9063	418.3063	443.7063	469.1063	494.5063	519.9063	545.3063	570.7063	596.1063
1/2	0.50000	317.5000	342.9000	368.3000	393.7000	419.1000	444.5000	469.9000	495.3000	520.7000	546.1000	571.5000	596.9000
17/32	0.53125	318.2938	343.6938	369.0938	394.4938	419.8938	445.2938	470.6938	496.0938	521.4938	546.8938	572.2938	597.6938
9/16	0.56250	319.0875	344.4875	369.8875	395.2875	420.6875	446.0875	471.4875	496.8875	522.2875	547.6875	573.0875	598.4875
19/32	0.59375	319.8813	345.2813	370.6813	396.0813	421.4813	446.8813	472.2813	497.6813	523.0813	548.4813	573.8813	599.2813
5/8	0.62500	320.6750	346.0750	371.4750	396.8750	422.2750	447.6750	473.0750	498.4750	523.8750	549.2750	574.6750	600.0750
21/32	0.65625	321.4688	346.8688	372.2688	397.6688	423.0688	448.4688	473.8688	499.2688	524.6688	550.0688	575.4688	600.8688
11/16	0.68750	322.2625	347.6625	373.0625	398.4625	423.8625	449.2625	474.6625	500.0625	525.4625	550.8625	576.2625	601.6625
23/32	0.71875	323.0563	348.4563	373.8563	399.2563	424.6563	450.0563	475.4563	500.8563	526.2563	551.6563	577.0563	602.4563
3/4	0.75000	323.8500	349.2500	374.6500	400.0500	425.4500	450.8500	476.2500	501.6500	527.0500	552.4500	577.8500	603.2500
25/32	0.78125	324.6438	350.0438	375.4438	400.8438	426.2438	451.6438	477.0438	502.4438	527.8438	553.2438	578.6438	604.0438
13/16	0.81250	325.4375	350.8375	376.2375	401.6375	427.0375	452.4375	477.8375	503.2375	528.6375	554.0375	579.4375	604.8375
27/32	0.84375	326.2313	351.6313	377.0313	402.4313	427.8313	453.2313	478.6313	504.0313	529.4313	554.8313	580.2313	605.6313
7/8	0.87500	327.0250	352.4250	377.8250	403.2250	428.6250	454.0250	479.4250	504.8250	530.2250	555.6250	581.0250	606.4250
29/32	0.90625	327.8188	353.2188	378.6188	404.0188	429.4188	454.8188	480.2188	505.6188	531.0188	556.4188	581.8188	607.2188
15/16	0.93750	328.6125	354.0125	379.4125	404.8125	430.2125	455.6125	481.0125	506.4125	531.8125	557.2125	582.6125	608.0125
31/32	0.96875	329.4063	354.8063	380.2063	405.6063	431.0063	456.4063	481.8063	507.2063	532.6063	558.0063	583.4063	608.8063

Koken WARRANTY TORQUES | DIN ISO STANDARDS | JIS STANDARDS


1/4" Sq.Dr. Sockets




1/2" Sq.Dr. Sockets




3/8" Sq.Dr. Sockets




Reversible Ratchets



Extension Bars



Hinge Handles



株式会社 山下工業研究所
www.koken-tool.co.jp
〒437-1402　静岡県掛川市中方 656
TEL(0537)74-2171　FAX(0537)74-3746

JP　2019.05
カタログ価格　¥ 741 ＋ 税